



Junta de Andalucía

Servidor para leer documentación

Manual de uso

Alumnado de Segundo DAW (ASD)

Versión: 01.00

Fecha: 25/09/2026

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

 Junta de Andalucía	Alumnado de Segundo DAW (ASD)		
	Guía de Elaboración Manual de uso/Manuales		

HOJA DE CONTROL

Documento	Guía de Elaboración Manual de uso/Manuales	Versión	01.00
Proyecto	Servidor para leer documentación		
Elaborado por	Oficina de Informática	Fecha	25/09/2026
Validado por		Fecha	
Aprobado por		Fecha	
Fichero	Manual_de_uso-SERVIDOR-_Guia_.odt		
Plantilla	OAC-Formato_Vertical-PLT	Versión	01.00

Control de Modificaciones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
01.00	25/09/2026	Oficina de Informática	Versión inicial.

Índice

Sumario

Introducción.....	4
Objeto y Alcance.....	4
Referencias.....	4
Normativa.....	5
Gestión del Documento.....	5
Normativa de Documentación.....	5
Elaboración del Manual de Usuario.....	5
'1. Introducción'.....	5
'2. Descripción del Sistema'.....	6
'3. Interfaz de Trabajo'.....	6
'4. Usuarios/Perfiles'.....	6
'5. Operativa del Sistema'.....	6
'6. Anexo'.....	10
'6.1. Navegación por la Aplicación'.....	10
'6.2. Ejemplos Prácticos'.....	11
'6.3. Mensajes de Error'.....	11
'6.4. Guía de Referencia'.....	11
'6.5. FAQ'.....	11
'6.6. Ayudas'.....	12

1. Introducción

1.1. Objeto y Alcance

El presente documento tiene como objetivo describir el funcionamiento, configuración y uso del servidor para la lectura y procesamiento de documentación técnica.

El alcance abarca desde los mecanismos de ingesta e indexación exhaustiva del contenido (análisis textual y semántico línea por línea) hasta la habilitación de consultas optimizadas para el usuario final o sistemas clientes.

1.2. Referencias

Documento	Fichero
Plantilla del Manual de Usuario	Manual_de_uso-SERVIDOR-_Guia_.odt
Normas Documental	OAC-Normativa_Documental

2. Normativa

2.1. Gestión del Documento

El presente manual/documento es elaborado en la fase de Construcción e Implantación del Sistema, y su responsable es el Administrador del Sistema / Jefe de Proyecto Técnico.

Se podrá generar un único documento técnico o desglosarse en manuales según el perfil destinatario (administradores de la infraestructura, integradores o usuarios finales de consulta).

Este documento debe ser validado por la Oficina de Calidad antes de su distribución y publicación formal. La aprobación final recae sobre el Responsable Técnico / Arquitecto de Software del proyecto.

2.2. Normativa de Documentación

Desde el punto de vista documental se aplicará la normativa específica [**Normas Documental**].

Los datos de control del documento son:

MUS / Manual de Usuario	
Tema	Manuales Técnicos / Sistemas
Descripción	Guía de uso y funcionamiento del Servidor de Lectura y Procesamiento de Documentación
Autor / Responsable	Fabio Miguel Fumero Oliveira, Mariangel Rodriguez Ochoa, Rubén Hernández Campos, Samuel González Rodríguez, Judit García Campos
Aprobador	Arquitecto de Software y Director de Proyecto
Formato Electrónico	<SI/APLIC>-MUS-Servidor_Documentacion-0100
Ubicación	IES DOMINGO PÉREZ MINIK
Plantilla	OAC-MUS-Manual_de_Usuario-PLT
Particularidades	Manual_de_uso-SERVIDOR-_Guia_.odt

3. Elaboración del Manual de Usuario

3.1. '1. Introducción'

El objeto de este documento es detallar la implementación, funcionamiento y operativa de los mecanismos de lectura de ficheros de texto plano en un entorno servidor utilizando PHP en el módulo de Desarrollo Web en Entorno Servidor (DSW).

El alcance del sistema abarca el acceso al sistema de archivos local para procesar el fichero datos.txt mediante tres métodos diferenciados: lectura completa del archivo en bloque, lectura carácter por carácter y lectura línea por línea, mostrando el resultado formateado en el navegador web del usuario final.

3.2. '2. Descripción del Sistema'

El sistema consiste en una aplicación web desarrollada en lenguaje PHP ejecutada sobre un servidor HTTP local (Apache bajo la ruta /dsw/). Su función principal es abrir un recurso de almacenamiento persistente (datos.txt), verificar su disponibilidad física y transformar su flujo de bytes para proyectarlo visualmente a través del protocolo HTTP.

Servidor Web Apache con motor PHP: Procesa las instrucciones de backend.

- **Sistema de Ficheros del Servidor:** Directorio local que contiene datos.txt.
- **Navegador Web (Cliente HTTP):** Destino final donde se interpretan las etiquetas HTML y los saltos de línea generados.

3.3. '3. Interfaz de Trabajo'

Acceso: Se accede mediante un navegador web estándar introduciendo la URL del archivo PHP a ejecutar según el método deseado: <http://localhost/dsw/index.php> (Lectura completa) <http://localhost/dsw/index2.php> (Lectura carácter a carácter) <http://localhost/dsw/index3.php> (Lectura línea a línea) **Salida:** Al ser scripts sin estado (stateless), la finalización ocurre automáticamente al concluir la carga del documento HTML o cerrando la pestaña del navegador.

3.4. '4. Usuarios/Perfiles'

Perfil	Habilidades	Técnicas	Responsabilidad y Uso
--------	-------------	----------	-----------------------

Alumno / Desarrollador DAW

Conocimientos medios/altos en PHP, Apache y manejo de ficheros.

Creación, depuración y mantenimiento de los scripts PHP y del archivo datos.txt.

Profesor / Evaluador (Usuario Experto)

Conocimientos avanzados en desarrollo web y metodologías de software.

Comprobación de la correcta ejecución de los algoritmos de lectura y validación de las salidas.

3.5. '5. Operativa del Sistema'

Proceso Común de Validación y Apertura:

Para los tres scripts, el sistema ejecuta previamente el siguiente flujo:

1. Define la ruta relativa en \$archivo = "datos.txt".
2. Evalúa la condición if (!file_exists(\$archivo)).




3. Si el archivo no existe, interrumpe el script inmediatamente lanzando el mensaje: "Error: el archivo no existe".
4. Si existe, obtiene el descriptor de archivo llamando a `fopen($archivo, "r")`.

Módulo de Lectura Completa en Bloque (index.php)

Se calcula el tamaño total del archivo en bytes con `filesize($archivo)` y se pasa como parámetro a `fread($fp, filesize($archivo))`. Se almacena en `$contenido`, se libera el descriptor con `fclose($fp)` y se imprime en pantalla.


```
index.php X
index.php
1  <?php
2
3  $archivo = "datos.txt";
4
5  if (!file_exists($archivo)) {
6      die("Error: el archivo no existe");
7  }
8
9  $fp = fopen($archivo, "r");
10 $contenido = fread($fp, filesize($archivo));
11 fclose($fp);
12
13 echo $contenido;
14
15 ?>
```

El navegador recibe la cadena continua sin saltos de línea HTML adicionales.



Módulo de Lectura Carácter a Carácter (index2.php)

Se implementa un bucle while ((\$caracter = fgetc(\$fp)) !== false) que procesa individualmente cada byte. Tras cada




```

1  <?php
2
3  $archivo = "datos.txt";
4
5  if (!file_exists($archivo)) {
6      die("Error: el archivo no existe");
7  }
8
9  $fp = fopen($archivo, "r");
10
11 while (($linea = fgetc($fp)) !== false) {
12     echo $linea . "<br>";
13 }
14
15 fclose($fp);
16
17 ?>

```

carácter, se concatena una etiqueta
.

La salida en el cliente web se dibuja verticalmente, carácter por carácter.



localhost/dsw/index3.php


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
 sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

**Módulo de Lectura Línea a Línea (index3.php)**

Se ejecuta el bucle condicional while ((\$línea = fgets(\$fp)) !== false), leyendo bloques delimitados por saltos de línea (\n) y añadiendo la etiqueta
.

```
index2.php X
index2.php
1  <?php
2
3  $archivo = "datos.txt";
4
5  if (!file_exists($archivo)) {
6      die("Error: el archivo no existe");
7  }
8
9  $fp = fopen($archivo, "r");
10
11 while (($character = fgetc($fp)) !== false) {
12     echo $character;
13 }
14
15 fclose($fp);
16 ?>
```

En el navegador, el texto conserva su estructura de líneas y párrafos original.



3.6. '6. Anexo'

'6.1. Navegación por la Aplicación'

En este punto se describe la navegación a través de las ventanas de la aplicación. Para tal fin, se incluye un esquema general de navegación entre las distintas pantallas. En este diagrama se representarán todas las ventanas del sistema y mediante flechas todas las posibles navegaciones entre las mismas. Este diagrama en sistemas con interfaces complejas puede resultar difícil de crear y de interpretar, por ello se recomienda:

- **Generalización:** Se agrupan ventanas con funcionalidades similares y se representan como una sola ventana o como una caja común. La agrupación de ventanas se representará como otro diagrama donde se incluyan todas las ventanas incluidas en la agrupación y las posibles navegaciones entre ellas.
- **Etiquetado:** Se etiquetan las flechas que representan la navegación entre ventanas para indicar la acción que el usuario debe realizar para desencadenar cada una de las navegaciones (p.e. “añadir”, “borrar”, “ver detalle”).

Se etiquetarán todas las ventanas, de forma que pueda identificarse a cada una por un nombre.

Se puede sustituir el esquema de navegación, por el siguiente resumen. Dicho resumen será una tabla con las columnas “Pantalla Inicial – Acciones (operaciones para pasar de la pantalla inicial a la de salida)- Pantalla de Salida”, ordenadas por módulos:

'6.2. Ejemplos Prácticos'

Este es un apartado opcional, donde se podrá enumerar algunos ejemplos prácticos que ayuden a entender el funcionamiento y manejo de la aplicación (primeros pasos, conceptos generales, instructores, entre otros). La idea de esto es brindar aprendizaje sobre las funciones más importantes o frecuentes, con pantallazos y gráficos que lleven de la mano paso por paso a quien los está siguiendo. Por lo anterior, puede sustituir a la documentación asociada a la Formación.

Para la representación de estos ejemplos se seguirá el formato que se considere más adecuado (diagramas, tablas, etc), indicando los perfiles de los usuarios a los que va dirigido.

'6.3. Mensajes de Error'

Se ofrecerá una lista con todos los mensajes de error que el sistema ofrece al usuario, bien sea a través de ventanas o de ficheros de log. Estarán organizados mediante un código, y se adjuntará su descripción, causa/solución y detección.

Se sugiere utilizar la siguiente tabla:

Código	Error	Detección	Causas y/o Soluciones
<código error>	<mensaje del error en pantalla>	<por ejm, pantalla>	<causa y/o posible solución del error>

'6.4. Guía de Referencia'

Requisitos mínimos: 2 vCPU, 2 GB RAM, soporte para Node.js / Python / Docker según el motor desplegado.
Puerto por defecto: 8080 (HTTP) / 8443 (HTTPS).

'6.5. FAQ'

- ¿El servidor lee todos los ficheros cada vez que hago una búsqueda?
- 1) No. La lectura exhaustiva ocurre únicamente durante la fase de indexación. Las búsquedas consultan un índice precalculado para responder en milisegundos.
- ¿Puedo consultar la documentación sin conexión a Internet?

 Junta de Andalucía	Alumnado de Segundo DAW (ASD)
	Guía de Elaboración Manual de uso/Manuales

- 1) Sí, si el servidor está desplegado en la red local o en local (localhost).

'6.6. Ayudas'

Para incidencias técnicas o soporte relacionado con la disponibilidad de la plataforma, contactar con el equipo de soporte técnico en el correo del proyecto o abrir un ticket en el repositorio oficial.