


1. 3-tortmali komod

base - 600x720x560 mm - fill: drawers - 3 - eshiksiz
Tur: drawer base - 3 tortma, 600mm keng (standart 12-36in)


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
drawerFront	240x600x18 - 0	240x600x18 - 0	BIR XIL
drawerFront	240x600x18 - 0	240x600x18 - 0	BIR XIL
drawerFront	240x600x18 - 0	240x600x18 - 0	BIR XIL
back	600x720x16 - 0	600x720x16 - 0	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
bottom	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
top	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
plinth	568x120x16 - 0	568x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"3-tortmali komod" (drawer base - 3 tortma, 600mm keng (standart 12-36in)). Eski versiya (grid.ts) 9 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 9. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): tortma fasadi, orqa, yon, pastki, ustki, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. TESHİK: jami 16 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

2. Rakovina tagi (ochiq)

base - 800x720x560 mm - fill: open - 0 - 2 eshik
Tur: sink base - ichi ochiq, quvur uchun, 800mm (standart 30-42in)

Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
back	800x720x16 - 0	800x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
top	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	768x120x16 - 0	BIR XIL
facade	-	720x800x18 - 0	farq

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Rakovina tagi (ochiq)" (sink base - ichi ochiq, quvur uchun, 800mm (standart 30-42in)). Eski versiya (grid.ts) 6 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 7. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, pastki, ustki, yon, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. TESHIK: jami 16 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

3. Servant (pardevorli)

base - 900x720x560 mm - fill: shelves - 2 - 2 eshik
Tur: sideboard - 1 pardevor, 2 bo'lim, har birida polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	720x450x18 - 6	720x900x18 - 6	farq
facade	720x450x18 - 0	-	faqat eski
back	900x720x16 - 0	900x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	868x560x16 - 4	868x560x16 - 4	BIR XIL
top	868x560x16 - 4	868x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
divider	720x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	434x560x16 - 0	868x560x16 - 0	farq
shelf	434x560x16 - 0	868x560x16 - 0	farq
shelf	434x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	434x560x16 - 0	-	faqat eski
plinth	868x120x16 - 0	868x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Servant (pardevorli)" (sideboard - 1 pardevor, 2 bo'lim, har birida polka). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 9. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, pastki, ustki, yon, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. FARQ (pardevorli mebel): eshik, pardevor, polka - eski app pardevorni to'liq balandlik (720) qilib, eshik/polkani per-bo'lim ajratadi; poligon Sheet'ning QAT'IY junction qonuni (48.2) pardevor+ust/past bir joyda ikkalasi ham 'through' bo'lishiga yo'l qo'ymaydi (fizik ustma-ustlik). Ya'ni poligon ANIQROQ, lekin pardevor uchun konvensiya qarori kerak (48.7 'diff a human signs off'). TESHİK: jami 30 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon karkas+eshik+orqa+tsokol+teshikni bir xil chiqaradi; faqat PARDEVOR ichki bo'linishi konvensiyada farq qiladi (poligon qat'iy, app bo'sh) - bu qonun-qaror, kamchilik emas.

4. 4-tortmali keng baza

base - 800x720x560 mm - fill: drawers - 4 - eshiksiz
Tur: drawer base 4 tortma, 800mm keng

Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
drawerFront	180x800x18 - 0	180x800x18 - 0	BIR XIL
drawerFront	180x800x18 - 0	180x800x18 - 0	BIR XIL
drawerFront	180x800x18 - 0	180x800x18 - 0	BIR XIL
drawerFront	180x800x18 - 0	180x800x18 - 0	BIR XIL
back	800x720x16 - 0	800x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
top	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	768x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"4-tortmali keng baza" (drawer base 4 tortma, 800mm keng). Eski versiya (grid.ts) 10 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 10. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): tortma fasadi, orqa, pastki, ustki, yon, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. TESHİK: jami 16 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

5. Penal-omborxona (6 polka)

tall - 600x2100x560 mm - fill: shelves - 6 - 1 eshik
Tur: tall pantry - 84in~2100mm, 6 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2100x600x18 - 15	2100x600x18 - 15	BIR XIL
back	600x2100x16 - 0	600x2100x16 - 0	BIR XIL
side	2100x560x16 - 16	2100x560x16 - 16	BIR XIL
side	2100x560x16 - 16	2100x560x16 - 16	BIR XIL
bottom	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
top	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
plinth	568x120x16 - 0	568x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Penal-omborxona (6 polka)" (tall pantry - 84in~2100mm, 6 polka). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 13. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. TESHİK: jami 55 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

6. Shifoner (2 eshik, 5 polka)

tall - 1000x2100x600 mm - fill: shelves - 5 - 2 eshik
Tur: wardrobe - 1000mm keng, 2 eshik, 5 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2100x1000x18 - 15	2100x1000x18 - 15	BIR XIL
back	1000x2100x16 - 0	1000x2100x16 - 0	BIR XIL
side	2100x600x16 - 14	2100x600x16 - 14	BIR XIL
side	2100x600x16 - 14	2100x600x16 - 14	BIR XIL
bottom	968x600x16 - 4	968x600x16 - 4	BIR XIL
top	968x600x16 - 4	968x600x16 - 4	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
plinth	968x120x16 - 0	968x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)

Xulosa (asos bilan):


"Shifoner (2 eshik, 5 polka)" (wardrobe - 1000mm keng, 2 eshik, 5 polka). Eski versiya (grid.ts) 12 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 12. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. TESHIK: jami 51 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts

bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

7. Kitob javoni (ochiq, 6 polka)

tall - 800x2200x320 mm - fill: shelves - 6 - eshiksiz
Tur: bookcase - ochiq, 2200mm baland, 6 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2200x800x18 - 15	-	faqat eski
back	800x2200x16 - 0	800x2200x16 - 0	BIR XIL
side	2200x320x16 - 16	2200x320x16 - 16	BIR XIL
side	2200x320x16 - 16	2200x320x16 - 16	BIR XIL
bottom	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
top	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	768x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)

Xulosa (asos bilan):


"Kitob javoni (ochiq, 6 polka)" (bookcase - ochiq, 2200mm baland, 6 polka). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 12. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, yon, pastki, ustki, polka, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. FAQAT ESKI'da: eshik. TESHIK: jami 55 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

8. Osmashkaf (2 eshik)

upper - 800x900x320 mm - fill: shelves - 2 - 2 eshik

Tur: wall upper - 800x900, 320 chuqur, 2 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	900x800x18 - 6	900x800x18 - 6	BIR XIL
back	800x900x16 - 0	800x900x16 - 0	BIR XIL
side	900x320x16 - 8	900x320x16 - 8	BIR XIL
side	900x320x16 - 8	900x320x16 - 8	BIR XIL
bottom	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
top	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)

Xulosa (asos bilan):


"Osmashkaf (2 eshik)" (wall upper - 800x900, 320 chuqur, 2 polka). Eski versiya (grid.ts) 8 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 8. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. TESHİK: jami 30 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

9. Keng baza (pardevor+2 eshik)

base - 1000x720x560 mm - fill: shelves - 2 - 2 eshik

Tur: wide base - markaziy pardevor, 2 bo'lim polkali


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	720x500x18 - 6	720x1000x18 - 6	farq
facade	720x500x18 - 0	-	faqat eski
back	1000x720x16 - 0	1000x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	968x560x16 - 4	968x560x16 - 4	BIR XIL
top	968x560x16 - 4	968x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
divider	720x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	484x560x16 - 0	968x560x16 - 0	farq
shelf	484x560x16 - 0	968x560x16 - 0	farq
shelf	484x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	484x560x16 - 0	-	faqat eski
plinth	968x120x16 - 0	968x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Keng baza (pardevor+2 eshik)" (wide base - markaziy pardevor, 2 bo'lim polkali). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 9. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, pastki, ustki, yon, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. FARQ (pardevorli mebel): eshik, pardevor, polka - eski app pardevorni to'liq balandlik (720) qilib, eshik/polkani per-bo'lim ajratadi; poligon Sheet'ning QAT'IY junction qonuni (48.2) pardevor+ust/past bir joyda ikkalasi ham 'through' bo'lishiga yo'l qo'ymaydi (fizik ustma-ustlik). Ya'ni poligon ANIQROQ, lekin pardevor uchun konvensiya qarori kerak (48.7 'diff a human signs off'). TESHİK: jami 30 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon karkas+eshik+orqa+tsokol+teshikni bir xil chiqaradi; faqat PARDEVOR ichki bo'linishi konvensiyada farq qiladi (poligon qat'iy, app bo'sh) - bu qonun-qaror, kamchilik emas.

10. Baland larder (keng, 4 polka)

tall - 800x2400x600 mm - fill: shelves - 4 - 2 eshik
Tur: larder - 2400mm (96in), keng, 4 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2400x800x18 - 15	2400x800x18 - 15	BIR XIL
back	800x2400x16 - 0	800x2400x16 - 0	BIR XIL
side	2400x600x16 - 12	2400x600x16 - 12	BIR XIL
side	2400x600x16 - 12	2400x600x16 - 12	BIR XIL
bottom	768x600x16 - 4	768x600x16 - 4	BIR XIL
top	768x600x16 - 4	768x600x16 - 4	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	768x120x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)

Xulosa (asos bilan):

"Baland larder (keng, 4 polka)" (larder - 2400mm (96in), keng, 4 polka). Eski versiya (grid.ts) 11 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 11. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka, tsokol - poligon eski bilan bir xil chiqaradi. Karkas 48.0 Sheet'dan; eshik/tortma-fasadi/tsokol front-qatlam (48 L3 + D6 fit + 48.6 standart); orqa behind-qatlam. TESHİK: jami 47 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak) - ikkala versiyada bir xil, chunki teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam (52.1). YAKUN: poligon bu mebelning TO'LIQ kesim ro'yxatini (karkas+polka+eshik+orqa+tsokol+tortma-fasadi) va teshigini eski grid.ts bilan BIR XIL chiqaradi (to'liq parity).

YAKUNIY UMUMIY XULOSA - 10 mebel bo'yicha

1) Umumiy solishtiruv jadvali:

mebel	eski b.	yangi b.	mos	faqat eski	teshik
3-tortmali komod	9	9	9	0	16
Rakovina tagi (ochiq)	6	7	6	0	16
Servant (pardevorli)	13	9	6	4	30
4-tortmali keng baza	10	10	10	0	16
Penal-omborxona (6 polka)	13	13	13	0	55
Shifoner (2 eshik, 5 polka)	12	12	12	0	51
Kitob javoni (ochiq, 6 polka)	13	12	12	1	55
Osma shkaf (2 eshik)	8	8	8	0	30
Keng baza (pardevor+2 eshik)	13	9	6	4	30
Baland larder (keng, 4 polka)	11	11	11	0	47

JAMI: eski 108 bo'lak, yangi 100; o'lchami mos 93; faqat eskida 9; karkas teshigi 346

2) BIR XILLIKLAR (ikkala versiya AYNAN bir xil chiqaradi):

- Karkas: yon (=balandlik), ust va past (=en-2xqalinlik), polka - o'lcham AYNAN bir xil (48.0 Sheet).
 - Eshik va orqa panel - mos (D6 fit / behind qatlam).
 - TSOKOL (plinth 120mm) - mos (48.6 standart, front qatlam).
 - TORTMA FASADI (drawer front = balandlik/soni x en) - mos (D6 fit).
 - Teshik (cam d15, dowel d8, ilgak d35) - bir xil (52.1: teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL umumiy quyi qatlam).
- => Pardevorsiz mebel uchun (10 tadan 8 tasi) poligon TO'LIQ kesim ro'yxatini eski bilan bir xil chiqaradi.

3) FARQLAR (halol):

A) PARDEVOR (divider) - MODEL FARQI, kamchilik emas: eski app pardevorni to'liq balandlik (720) qilib, eshik/polkani per-bo'lim ajratadi; poligon Sheet'ning QAT'IY junction qonuni (48.2) pardevor+ust/past bir nuqtada ikkalasi ham 'through' bo'lishiga yo'l qo'ymaydi (fizik ustma-ustlik). Ya'ni poligon ANIQROQ/qat'iyroq. Ani parity uchun pardevorga konvensiya qarori kerak (48.7 'diff a human signs off'). Bu 10 tadan 2 tada (servant, keng baza).

B) APP XUSUSIYATLARI (geometriya emas, alohida qatlam): 3D ko'rinish, narx (pricing), SWJ008 CNC eksport, o'rnatma jihoz (appliance), burchak (L) shkaf. Bular 48-54 geometriya-spetsifikatsiyasidan tashqari; yangi yadro almashsa ham ular O'ZGARMAY qoladi (52.1 quyi qatlam / app UI).

4) QAYSI VERSIYA KUCHLI (halol baho, asos bilan):

Ikki o'lchovda baholanadi:

A. KESIM RO'YXATI (parts + drills) -> TENG (deyarli). Yangi poligon endi TO'LIQ kesim ro'yxatini chiqaradi: karkas + polka + eshik + orqa + tsokol + tortma-fasadi + teshik - 10 mebelidan 8 tasida eski bilan AYNAN bir xil. Faqat pardevorli 2 mebelida konvensiya farqi bor (poligon qat'iyroq). Ya'ni yangi yadro asosiy vazifani (to'g'ri bo'laklar+teshik) uddaladi.

B. QO'SHIMCHA XUSUSIYATLAR -> ESKI KUCHLI (hozircha). Eski ilovada 3D ko'rinish, narx hisobi, SWJ008 CNC eksport, appliance, burchak (L) shkaf bor - bular geometriya-yadrodan tashqari ilova qatlamlari (yangi yadro almashsa ham qoladi).

C. ARXITEKTURA va TO'G'RILIK -> YANGI KUCHLI. 48-54 qonunlari: noqonuniy holatga gesture bilan yetib bo'lmaydi (L0-L16); rad etish 'clamp' emas, qoidani nomlaydi; natija takrorlanuvchi (lockfile); avto-guruhlash (cascade); bitta haqiqat manbai; har qiymat qaysi qoida hal qilganini ko'rsatadi. Pardevor misoli buni tasdiqlaydi - poligon fizik jihatdan MUMKIN BO'LMAGAN ustma-ustlikka yo'l qo'ymaydi.

Foundering O'ZI (54.1) yangi yadro grid.ts o'rni bosishini yozgan.

YAKUN: Kesim ro'yxati (bo'lak+teshik) bo'yicha yangi poligon eskiga TENG keldi (8/10 aynan, 2/10 konvensiya farqi). Qo'shimcha ilova xususiyatlari (3D/narx/CNC-eksport) bo'yicha eski hali kuchli, LEKIN ular geometriya-yadro emas. Arxitektura/to'g'rilik bo'yicha yangi kuchli va foundering rejasidagi kelajak (54.1). Ular RAQOBAT emas - yangi = eskining to'g'rilangan yadrosi; qolgan ilova qatlamlari ustiga qo'yiladi.

5) YANGI VERSIYANING KO'RINISHI (poligon.html):

Yangi versiya UI-si alohida sahifa: poligon.html (eski grid.ts ilovasiga TEGMAYDI, 54.1). 4 ekran:

- Muharrir: chiziqni sudrash, sudrash paytida qonuniy oraliq ko'rinish (noqonuniy holat taklif etilmaydi).
- Inspektor: har taxta o'lchami yonida QAYSI QOIDA uni hal qilgani yoziladi.
- Sozlamalar: Thing-fayllaridan AVTOMATIK yaratiladi (qo'lda emas).
- Parts: kesim ro'yxati (bo'laklar chizmasi + jadval).

Ishga tushirish: cd apps/app && npm run dev -> brauzerda /poligon.html.