


1. 3-tortmali komod

base - 600x720x560 mm - fill: drawers - 3 - eshiksiz
Tur: drawer base - 3 tortma, 600mm keng (standart 12-36in)


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
drawerFront	240x600x18 - 0	-	faqat eski
drawerFront	240x600x18 - 0	-	faqat eski
drawerFront	240x600x18 - 0	-	faqat eski
back	600x720x16 - 0	600x720x16 - 0	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
bottom	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
top	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
plinth	568x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"3-tortmali komod" (drawer base - 3 tortma, 600mm keng (standart 12-36in)). Eski versiya (grid.ts) 9 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 5. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, yon, pastki, ustki - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: tortma fasadi, tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHİK: eski karkasda jami 16 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

2. Rakovina tagi (ochiq)

base - 800x720x560 mm - fill: open - 0 - 2 eshik
Tur: sink base - ichi ochiq, quvur uchun, 800mm (standart 30-42in)

Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
back	800x720x16 - 0	800x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
top	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	-	faqat eski
facade	-	720x800x18 - 0	farq

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Rakovina tagi (ochiq)" (sink base - ichi ochiq, quvur uchun, 800mm (standart 30-42in)). Eski versiya (grid.ts) 6 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 6. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, pastki, ustki, yon - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 16 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

3. Servant (pardevorli)

base - 900x720x560 mm - fill: shelves - 2 - 2 eshik
Tur: sideboard - 1 pardevor, 2 bo'lim, har birida polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	720x450x18 - 6	720x900x18 - 6	farq
facade	720x450x18 - 0	-	faqat eski
back	900x720x16 - 0	900x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	868x560x16 - 4	868x560x16 - 4	BIR XIL
top	868x560x16 - 4	868x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
divider	720x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	434x560x16 - 0	868x560x16 - 0	farq
shelf	434x560x16 - 0	868x560x16 - 0	farq
shelf	434x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	434x560x16 - 0	-	faqat eski
plinth	868x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)

Xulosa (asos bilan):


"Servant (pardevorli)" (sideboard - 1 pardevor, 2 bo'lim, har birida polka). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 8. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, pastki, ustki, yon - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: eshik, pardevor, polka, tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 30 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

4. 4-tortmali keng baza

base - 800x720x560 mm - fill: drawers - 4 - eshiksiz

Tur: drawer base 4 tortma, 800mm keng

Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
drawerFront	180x800x18 - 0	-	faqat eski
drawerFront	180x800x18 - 0	-	faqat eski
drawerFront	180x800x18 - 0	-	faqat eski
drawerFront	180x800x18 - 0	-	faqat eski
back	800x720x16 - 0	800x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
top	768x560x16 - 4	768x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 4	720x560x16 - 4	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"4-tortmali keng baza" (drawer base 4 tortma, 800mm keng). Eski versiya (grid.ts) 10 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 5. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, pastki, ustki, yon - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: tortma fasadi, tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 16 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

5. Penal-omborxona (6 polka)

tall - 600x2100x560 mm - fill: shelves - 6 - 1 eshik
Tur: tall pantry - 84in~2100mm, 6 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2100x600x18 - 15	2100x600x18 - 15	BIR XIL
back	600x2100x16 - 0	600x2100x16 - 0	BIR XIL
side	2100x560x16 - 16	2100x560x16 - 16	BIR XIL
side	2100x560x16 - 16	2100x560x16 - 16	BIR XIL
bottom	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
top	568x560x16 - 4	568x560x16 - 4	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
shelf	568x560x16 - 0	568x560x16 - 0	BIR XIL
plinth	568x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Penal-omborxona (6 polka)" (tall pantry - 84in~2100mm, 6 polka). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 12. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 55 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

6. Shifoner (2 eshik, 5 polka)

tall - 1000x2100x600 mm - fill: shelves - 5 - 2 eshik
Tur: wardrobe - 1000mm keng, 2 eshik, 5 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2100x1000x18 - 15	2100x1000x18 - 15	BIR XIL
back	1000x2100x16 - 0	1000x2100x16 - 0	BIR XIL
side	2100x600x16 - 14	2100x600x16 - 14	BIR XIL
side	2100x600x16 - 14	2100x600x16 - 14	BIR XIL
bottom	968x600x16 - 4	968x600x16 - 4	BIR XIL
top	968x600x16 - 4	968x600x16 - 4	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	968x600x16 - 0	968x600x16 - 0	BIR XIL
plinth	968x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)

Xulosa (asos bilan):


"Shifoner (2 eshik, 5 polka)" (wardrobe - 1000mm keng, 2 eshik, 5 polka). Eski versiya (grid.ts) 12 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 11. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 51 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1

quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

7. Kitob javoni (ochiq, 6 polka)

tall - 800x2200x320 mm - fill: shelves - 6 - eshiksiz
Tur: bookcase - ochiq, 2200mm baland, 6 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2200x800x18 - 15	-	faqat eski
back	800x2200x16 - 0	800x2200x16 - 0	BIR XIL
side	2200x320x16 - 16	2200x320x16 - 16	BIR XIL
side	2200x320x16 - 16	2200x320x16 - 16	BIR XIL
bottom	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
top	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Kitob javoni (ochiq, 6 polka)" (bookcase - ochiq, 2200mm baland, 6 polka). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 11. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, yon, pastki, ustki, polka - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: eshik, tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 55 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

8. Osmashkaf (2 eshik)

upper - 800x900x320 mm - fill: shelves - 2 - 2 eshik
Tur: wall upper - 800x900, 320 chuqur, 2 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	900x800x18 - 6	900x800x18 - 6	BIR XIL
back	800x900x16 - 0	800x900x16 - 0	BIR XIL
side	900x320x16 - 8	900x320x16 - 8	BIR XIL
side	900x320x16 - 8	900x320x16 - 8	BIR XIL
bottom	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
top	768x320x16 - 4	768x320x16 - 4	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x320x16 - 0	768x320x16 - 0	BIR XIL

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Osmashkaf (2 eshik)" (wall upper - 800x900, 320 chuqur, 2 polka). Eski versiya (grid.ts) 8 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 8. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. TESHIIK: eski karkasda jami 30 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

9. Keng baza (pardevor+2 eshik)

base - 1000x720x560 mm - fill: shelves - 2 - 2 eshik
Tur: wide base - markaziy pardevor, 2 bo'lim polkali


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	720x500x18 - 6	720x1000x18 - 6	farq
facade	720x500x18 - 0	-	faqat eski
back	1000x720x16 - 0	1000x720x16 - 0	BIR XIL
bottom	968x560x16 - 4	968x560x16 - 4	BIR XIL
top	968x560x16 - 4	968x560x16 - 4	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
side	720x560x16 - 8	720x560x16 - 8	BIR XIL
divider	720x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	484x560x16 - 0	968x560x16 - 0	farq
shelf	484x560x16 - 0	968x560x16 - 0	farq
shelf	484x560x16 - 0	-	faqat eski
shelf	484x560x16 - 0	-	faqat eski
plinth	968x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)


Xulosa (asos bilan):

"Keng baza (pardevor+2 eshik)" (wide base - markaziy pardevor, 2 bo'lim polkali). Eski versiya (grid.ts) 13 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 8. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): orqa, pastki, ustki, yon - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: eshik, pardevor, polka, tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 30 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

10. Baland larder (keng, 4 polka)

tall - 800x2400x600 mm - fill: shelves - 4 - 2 eshik
Tur: larder - 2400mm (96in), keng, 4 polka


Yig'ilgan ko'rinish (old ko'rinish, mm):



Bo'laklar + teshik solishtiruvi:

rol	eski (Uz.Ch.Q - teshik)	yangi (Uz.Ch.Q - teshik)	holat
facade	2400x800x18 - 15	2400x800x18 - 15	BIR XIL
back	800x2400x16 - 0	800x2400x16 - 0	BIR XIL
side	2400x600x16 - 12	2400x600x16 - 12	BIR XIL
side	2400x600x16 - 12	2400x600x16 - 12	BIR XIL
bottom	768x600x16 - 4	768x600x16 - 4	BIR XIL
top	768x600x16 - 4	768x600x16 - 4	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
shelf	768x600x16 - 0	768x600x16 - 0	BIR XIL
plinth	768x120x16 - 0	-	faqat eski

Karkas panellari (real teshik joyi):



Teshik: qizil d15 (cam), ko'k d8 (dowel), yashil d35 (ilgak petlasi), kulrang d3-5 (pin/pilot)

Xulosa (asos bilan):

"Baland larder (keng, 4 polka)" (larder - 2400mm (96in), keng, 4 polka). Eski versiya (grid.ts) 11 bo'lak chiqardi, yangi (poligon) 10. MOS KELGAN (o'lcham bir xil): eshik, orqa, yon, pastki, ustki, polka - poligon tashqi karkasni (48.0 Sheet: yon/ust/past + eshik/orqa) eski bilan bir xil chiqaradi. FAQAT ESKIda: tsokol - bular ichki to'ldirma (app'ning layout-daraxti; tortma qutisi/slayd, pardevor, tsokol-band). Poligon Sheet-yadrosi hozircha TASHQI karkasni modellaydi; ichki to'ldirma keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints). TESHIK: eski karkasda jami 47 teshik (real, solveRun: d15 cam / d8 dowel / d35 ilgak). Teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL (52.1 quyi qatlam) - poligon karkasi bir xil bo'lgani uchun o'sha teshiklarni oladi. YAKUN: poligon tashqi karkas+eshik+orqani eski grid.ts bilan bir xil bo'laklar va teshiklar bilan chiqaradi (parity mos keladi); ichki to'ldirma (tortma/pardevor) hali qolgan - bu founder Q2 (teshik/joints) va keyingi modul ishiga bog'liq.

YAKUNIY UMUMIY XULOSA - 10 mebel bo'yicha

1) Umumiy solishtiruv jadvali:

mebel	eski b.	yangi b.	mos	faqat eski	teshik
3-tortmali komod	9	5	5	4	16
Rakovina tagi (ochiq)	6	6	5	1	16
Servant (pardevorli)	13	8	5	5	30
4-tortmali keng baza	10	5	5	5	16
Penal-omborxona (6 polka)	13	12	12	1	55
Shifoner (2 eshik, 5 polka)	12	11	11	1	51
Kitob javoni (ochiq, 6 polka)	13	11	11	2	55
Oзма shkaf (2 eshik)	8	8	8	0	30
Keng baza (pardevor+2 eshik)	13	8	5	5	30
Baland larder (keng, 4 polka)	11	10	10	1	47

JAMI: eski 108 bo'lak, yangi 84; o'lchami mos 77; faqat eskida 25; karkas teshigi 346

2) BIR XILLIKLAR (ikkala versiya bir xil chiqaradi):

- Tashqi karkas bo'laklari: yon (side=balandlik), ust va past (=en-2xqalinlik) - o'lcham AYNAN bir xil (48.0 Sheet konvensiyasi).
- Eshik va orqa panel o'lchami mos.
- Karkas teshigi (cam d15, dowel d8, ilgak d35) - umumiy mashina dvigatelidan, bir xil (52.1: teshik geometriya-yadrodan MUSTAQIL quyi qatlam).
- Pardevorsiz mebelda full-width polka o'lchami mos.

3) FARQLAR (faqat ESKI versiyada; yangi poligon hali modellamaydi):

- Tortma qutisi va tortma fasadi (drawer) - app'ning layout-daraxti.
 - Pardevor (divider) va per-bo'lim polka (mas. 900mm servantda 4 polka 434mm).
 - Tsokol (plinth band).
 - 3D ko'rinish, narx hisobi (pricing), SWJ008 CNC eksport, o'rnatma jihoz (appliance), burchak (L) shkaf.
- SABAB: poligon Sheet-yadrosi HOZIRCHA tashqi karkasni modellaydi (48.0); ichki to'ldirma = keyingi bosqich (48.0 modul, 52.3 joints, founder Q2 teshik).

4) QAYSI VERSIYA KUCHLI (halol baho, asos bilan):

Ikki o'lchovda baholanadi:
A. BUGUNGI TO'LIQLIK -> ESKI KUCHLI. Eski versiya to'liq mebelni chiqaradi: tortma, pardevor, eshik, appliance, burchak; teshik -> SWJ008 CNC; 3D; narx. Yangi versiya hozircha faqat tashqi karkasni.
B. ARXITEKTURA va TO'G'RILIK -> YANGI KUCHLI. Founderning 48-54 qonunlari asosida: noqonuniy holatga gesture bilan yetib bo'lmaydi (L0-L16); rad etish 'clamp' emas, qoidani nomlaydi; natija takrorlanuvchi (lockfile); avto-guruhlash (cascade); bitta haqiqat manbai; har qiymat qaysi qoida hal qilganini ko'rsatadi. Founderning O'ZI (54.1) yangi yadro grid.ts o'rnini bosishini yozgan - chunki eski per-band model cheklangan.

YAKUN: ESKI - bugun to'liq ishlaydigan mahsulot (feature bo'yicha kuchli). YANGI - kelajakning to'g'ri poydevori (arxitektura bo'yicha kuchli), hali karkas bosqichida. Reja (54.1): yangi yadro parity isbotlangach ilova ekranlarini bittalab o'ziga oladi; teshik esa har ikkisiga umumiy quyi qatlam bo'lib qoladi. Ya'ni ular RAQOBAT emas - yangi eskining to'g'rilangan davomi.

5) YANGI VERSIYANING KO'RINISHI (poligon.html):

Yangi versiya UI-si alohida sahifa: poligon.html (eski grid.ts ilovasiga TEGMAYDI, 54.1). 4 ekran:
- Muharrir: chiziqni sudrash, sudrash paytida qonuniy oraliq ko'rinadi (noqonuniy holat taklif etilmaydi).
- Inspektor: har taxta o'lchami yonida QAYSI QOIDA uni hal qilgani yoziladi.
- Sozlamalar: Thing-fayllaridan AVTOMATIK yaratiladi (qo'lda emas).
- Parts: kesim ro'yxati (bo'laklar chizmasi + jadval).
Ishga tushirish: cd apps/app && npm run dev -> brauzerda /poligon.html.