

Утверждаю
Первый заместитель директора
ГУ кластер «Ўзйўлкўприк»
А. М. Жабборбергенов

2024 год

Номенклатура
Железобетонных конструкций, выпускаемых кластер «Ўзйўлкўприк»

№	Наименование конструкции	Марка конструкции	Обозначение нормативного документа	Объём бетона (м³)	Масса (t)	Габаритные размеры (mm)	Класс бетона по прочности на сжатие	Марка по морозостойкости, не менее	Марка по водонепроницаемости, не менее	Плотность бетона (kg/m³)	Нормативная отпускная прочность бетона, лето/зима (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Балки железобетонные двутаврового сечения предварительно-напряженные для автодорожных мостов	2Б2400.174.120-9 В1400 А400	О'z DSt 2844:2019	14.58	36.40	24000x1740x1200	В35	F200	W6	2200-2500	80
2		2Б2400.140.120-9 В1400 А400		13.36	33.40	24000x1400x1200					
3		Б3300.194.170-10 В1400 А400		24.48	61.20	33000x1940x1700					75
4		Б3300.180.170-10 В1400 А400		23.78	59.50	33000x1800x1700					
5	Плиты железобетонные пустотные предварительно-напряжённые для автодорожных мостов (под нагрузку НК 100)	ПН 18.99.78 К-7	О'z DSt 2838:2019	7.00	17.50	18000x990x780	В35	F200	W6	2200-2500	80/90
6		ПН 15.99.63 К-7		5.20	12.90	15000x990x630					
7		ПН 12.99.63 К-7		4.20	10.40	12000x990x630					
8		ПН 9.99.48 К-7		2.50	6.30	9000x990x480					
9	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряжённые армированные стержнями из стали класса А400 для строительства жилых и общественных зданий	2ПК* 59.12-8А400-С9	ГОСТ 9561-2016	0.95	2.38	5860x1190x220	В25	F75			70/85
10		2ПК* 63.12-6А400-С9	ГОСТ 9561-2016	1.03	2.55	6280x1190x220					

11	Плиты железобетонные для аэродромных покрытий	ПАГ-14	ГОСТ 25912.1-91	1.68	4.20	6000x2000x140	B25	F200	W6	2200-2500	80
12		ПАГ-18	ГОСТ 25912.2-91	2.16	5.40	6000x2000x180					
13	Плиты железобетонные дорожные	ПДНму 6.2.14	O'z DSt 3411:2019	1.68	4.20	6000x2000x140	B27,5	F 200	W6	2200-2500	80
14		ПДОм 6.2.14		1.68	4.20	6000x2000x140					
15		ПДОм 6.0.75.14		0.63	1.58	6000x750x140					
16	Блок железобетонный перильного ограждения	БПО-14	O'z MSt 202	0.05	0.13	1330x120x1010	B30	F200	W6	2150	70/90
17		СПО-14		0.03	0.08	300x160x1135	B22,5	F200	W6	2400	70/90
18	Плиты бетонные дорожные	ПД 3.2.24-12	O'z DSt 3169:2017	1.44	3.46	2980x2000x240	B30	F200	W4	2200-2500	80
19		ПД 3.2.24-14									
20	Звенья железобетонные прямоугольных водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог	ЗП 20.20.10-3 1 (Б-89А)	O'z DSt 3300.1:2018	2.20	5.40	1000x2260x2460	B25	F200	W6	2200-2500	70/90
21		ЗП 20.20.10-1 (Б-47)		1.41	3.50	1000x2260x2380					
22		ЗП 20.20.10-2 (Б-48)		1.69	4.20	1000x2260x2500					
23		ЗП 25.20.10-2 (Б-50)		2.31	5.60	1000x2840x2570					
24		ЗП 40.25.10-1 (Б-94)		3.62	9.10	1000x4360x3130					
25		ЗП 40.25.10-2 (Б-95)		3.98	10.00	1000x4420x3170					
26	Сваи железобетонные призматические для мостовых опор	СМ 6.35.1-A400; СМ 6.35.(1Т2-5Т7)-A400	O'z DSt 3246:2017	0.76	1.90	6000x350x350	B27.5	F200	W6	2200-2500	100
27		СМ 8.35.1-A400; СМ 8.35.(1Т2-5Т7)-A400		1.00	2.50	8000x350x350					
28		СМ 9.35.1-A400; СМ 9.35.(1Т2-5Т7)-A400		1.12	2.80	8000x350x350					
29		СМ 10.35.1-A400; СМ 10.35.(1Т2-5Т7)-A400		1.25	3.10	10000x350x350					
30		СМ 12.35.1-A400; СМ 12.35.(1Т2-5Т7)-A400		1.49	3.70	12000x350x350					
31		СМ 14.35.1-A400; СМ 14.35.(1Т3-5Т7)-A400		1.74	4.40	14000x350x350	B30				
32	Блоки дорожного ограждения	1БДО-3.100.42-8	O'z DSt-3052:2021	0.84	2.10	3000x1000x425	B22,5	F200	W6	2200-2500	70/80
33		1БДО-3.100.42-10									
34		1БДО-3.100.42-12									
35		2БДО-5.84.60-8		1.35	3.40	5000x840x600					
36		2БДО-5.84.60-10									
37		2БДО-5.84.60-12									

38		2БДО-5.84.60-К		1.10	2.75	5000х600х840					
39		3БДО-3.83.64		0.69	1.72	3000х640х830					
40	Блоки ограждения тротуаров	2ОТ-300.30.18	О'z DSt-3052:2021	0.15	0.38	3000х300х185					
41		2ОТ-300.30.18-П		0.13	0.33	3000х300х185					
42		3ОТ-100.30.19		0.05	0.14	1000х300х195					
43		3ОТ-200.30.19		0.11	0.28	2000х300х195					
44		3ОТ-300.30.19		0.16	0.41	3000х300х195					
45		3ОТ-300.30.19-П		0.14	0.36	3000х300х195					
46		4ОТ-100.20.13-1		0.02	0.06	1000х200х130					
47		4ОТ-100.20.13-2		0.02	0.06	1000х200х130					
48	Блоки ограждения разделительной полосы	3РП-300.35.36	О'z DSt-3052:2021	0.36	0.90	3000х350х365	В30	F200	5% по массе, не более	2200-2500	70/80
49		4РП-300.35.36		0.35	0.88	3000х350х365					
50	Столбик сигнальный	СС-160.16.16	О'z DSt-3052:2021	0.04	0.09	1600х160х160 (высота, длина, ширина)	В30	F100	W2	2200-2500	70/80
51	Опоры железобетонные дорожных знаков	ОЖ-300.14.15	О'z DSt-3052:2021	0.06	0.15	3000х140х130/150 (высота, длина, ширина)	В15	F100	W2	2200-2500	70/80
52		ОЖ-400.14.15		0.08	0.21	4000х140х130/150 (высота, длина, ширина)					
53	Лотки железобетонные кюветные	ЛК-6.6	О'z DSt-3028:2021	0.55	1.38	6000х380/630х470	В22,5	F150	W4	2200-2500	80
54		ЛК-3.6		0.28	0.69	3000х380/630х470					
55		ЛК-2.6		0.18	0.46	2600х380/630х470					
56		ЛК-1.6		0.09	0.23	1600х380/630х470					
57		ЛК-0,5.6		0.05	0.12	500х360/610х440					
58	Лотки железобетонные прикромочные	2ЛП-3.6	О'z DSt-3028:2021	0.19	0.47	3000х570х160					
59		2ЛП-2.6		0.12	0.31	2000х570х160					
60		2ЛП-1.6		0.06	0.16	1000х570х160					
61		2ЛП-0,5.6		0.03	0.08	500х570х160					
62	Плиты железобетонные для устройства тротуаров	ПТК 2.2.14	О'z DSt-3030:2021	0.56	1.38	2000х2000х140					
63		ПТП 2.1,5.14		0.42	1.05	2000х1496х140					
64		ПТП-3.2.14		0.84	2.10	3000х2000х140					
65		ПТП 6.1,5.14		1.26	3.15	6000х1500х140					
66		ПТП 6.2.14		1.68	4.20	6000х2000х140					

По чертежам заказчика											
67	Плиты железобетонные мостовые сплошного сечения с ненапрягаемой арматурой	ПС 6.99.30	О'z DSt-3026:2021	1.69	4.23	6000x940x300	B27,5	F 200	W6	2200-2500	80
68	Блок колесоотбойный составного тротуарного блока	БК 3.55.75	О'z DSt-3026:2021	0.65	1.63	2990x550x750	B35	F200	W6	2200-2500	70/90
69		БК 3.55.15		0.26	0.65	2990x550x150					
70		БК 3.64.15		0.28	0.70	2990x640x150					
71		БК 3.64.75		0.69	1.70	2990x640x750					
72		БК 3.79.75		0.71	1.78	2990x680x80					
73	Плита тротуарная мостовая составного тротуарного блока	ПТМ 3.68.8	О'z DSt-3026:2021	0.18	0.46	2990x680x80					
74		ПТМ 3.100.8		0.26	0.65	2990x1000x80					
75		ПТМ 3.130.8		0.38	0.95	2990x1300x80					
76	Карнизный блок	КБ 1,49.43.53	О'z DSt-3026:2021	0.19	0.47	1490x430x530					
77	Колодец железобетонный дренажный	КД 130.100.95	ГОСТ 13015-2012	0.65	1.63	1300x1000x950	B22,5	F200	W6	2200-2500	80
78	Крышка железобетонная колодца дренажного	ККД 130.100.13	ГОСТ 13015-2012	0.14	0.35	1300x1000x130					
79	Люк железобетонный крышки колодца	ЛТК 0,5.0,5.5	ГОСТ 13015-2012	0.01	0.03	500x500x50					
80	Крышка железобетонная лотка ЛК	КЛ 100.68.10	ГОСТ 13015-2012	0.06	0.16	1000x680x100					
81	Блоки железобетонные подпорной стенки переменной высоты от 15 до 90 дм	Типа БПС (геометрия)	О'z DSt-3026:2021	По чертежам заказчика	По чертежам заказчика	По чертежам заказчика	B 25	F200			
82	Ригели железобетонные типа Р	Р (геометрия)	О'z DSt-3026:2021				B25	F200			
83	Лежни железобетонные типа Л	Л (геометрия)	О'z DSt-3026:2021				B22,5	F200			

84	Плита железобетонная разделительной полосы типа ПРП	ПРП (геометрия)	O'z DSt-3026:2021				B27,5	F200			
85	Плиты железобетонные декоративные типа ПД	ПД (геометрия)	O'z DSt-3026:2021				B30	F200	W4	2200-2500	90
86	Стойки железобетонные вертикальные и наклонные типа СВ и типа СН	СВ (геометрия) СН (геометрия)	O'z DSt-3026:2021 O'z DSt-3026:2021				1-я группа B25 2-я группа B27,5	F200	W6	2200-2500	100
87	Фундаменты железобетонные типа Ф	Ф (геометрия)	O'z DSt-3026:2021				1-я группа B15 2-я группа B22,5 3-я группа B25	F150 F200 F200	W4 W6 W6	2200-2500	
88	Блоки железобетонные опор мостов	БО 1-5.100.49	O'z DSt-3026:2021	2.10	5.25	5000x1000x490	B22,5	F200	W6		80
89	Плиты железобетонные переходные	ПП 8.99.45	O'z DSt-3026:2021	3.30	8.25	8000x990/940x450	B27,5	F 200	W6	2200-2500	80
90		ПП к 8.99.45									
91		ПП 6.99.30		1.69	4.23	6000x990/940x300					
92		ПП к 6.99.30									
93		ПП 5.99.30		1.42	3.55	5000x990/940x300					
94		ПП к 5.99.30									
95		ПП 4.99.30		1.13	2.80	4000x990/940x300					
96		ПП к 4.99.30									
97		ПП 3.99.30		0.85	2.13	3000x990/940x300					
98		ПП к 3.99.30									
99		ПП 3.200.24		1.44	3.60	3000x2000x240					
100		ПП к 3.200.24									

Примечание: для изделий пунктов 81 по 100 «Конструкций по чертежам заказчика» класс бетона справочный. На каждое транспортное сооружение класс бетона должен указываться в чертежах Заказчика, утверждённым в установленном порядке.

Главный технолог

Начальник отдела контроля качества

Начальник отдела промышленного развития и модернизации

Л. Д. Рогожина

М. А. Квон

В. М. Пак