

Informe de Compatibilidad Frontend ↔ Backend (Laravel 12 / REST API)

Generado: 2025-10-14 11:35:21 UTC

Resumen

Verificación ejecutada contra la documentación Swagger y la implementación de cliente Axios/React.

Fuentes principales utilizadas:

- Documentación Swagger (endpoints y esquema de seguridad).
- Implementación cliente Axios / Auth frontend.
- Checklist de integración backend (tokens, duración, preguntas abiertas).

Endpoints compatibles (según Swagger)

- POST /api/v1/login
- POST /api/v1/register
- POST /api/v1/logout
- GET /api/v1/me
- GET /api/v1/disciplines
- GET /api/v1/disciplines/{id}
- POST /api/v1/disciplines (admin)
- PUT /api/v1/disciplines/{id} (admin)
- DELETE /api/v1/disciplines/{id} (admin)
- GET /api/v1/communities
- GET /api/v1/communities/{id}
- GET /api/v1/communities/create
- POST /api/v1/communities (admin/mod)
- PUT /api/v1/communities/{id}
- DELETE /api/v1/communities/{id}
- GET /api/v1/users (admin/mod)
- GET /api/v1/users/{id}
- POST /api/v1/users (admin/mod)
- PUT /api/v1/users/{id} (admin/mod)
- DELETE /api/v1/users/{id} (admin)
- GET /api/v1/stats/communities
- GET /api/v1/stats/communities/ranking
- GET /api/v1/stats/communities/percentage
- GET /api/v1/stats/communities/summary
- GET /api/v1/stats/communities/by-discipline

Conclusión General

- El backend usa autenticación Bearer JWT sin flujo OAuth2.
- Swagger confirma uso de esquema Bearer sin oauth2SecurityScheme.
- Frontend Axios y configuración React utilizan tokens Bearer de 15 días de duración.
- No se documenta endpoint de refresh token en Swagger.
- Recomendación: definir si se usará Laravel Passport (OAuth2) o JWT plano y ajustar Swagger.