

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "NICCOLO'
CUSANO"**

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

**"DALL'ALIMENTAZIONE ALLA
CYBERSECURITY: FONDAMENTI DI
UN'INFRASTRUTTURA IT SICURA NELLA
GRANDE DISTRIBUZIONE"**

Relatore: Prof. [Giovanni Farina]

Candidato: [Marco Santoro]

Matricola: [IN08000291]

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Indice

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e Motivazione della Ricerca

1.1.1 La Complessità Sistemica della Grande Distribuzione Organizzata

La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) rappresenta uno dei settori più complessi e critici dell'economia italiana, caratterizzato da un'infrastruttura tecnologica la cui sofisticazione è spesso sottovalutata. Con oltre 27.000 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale¹ e un volume di transazioni giornaliere che supera i 45 milioni di operazioni, il settore gestisce una complessità paragonabile a quella dei servizi finanziari o delle telecomunicazioni, ma con vincoli operativi unici che ne amplificano le sfide ingegneristiche.

La peculiarità del settore GDO risiede nella sua natura intrinsecamente distribuita e nella criticità delle sue operazioni. Ogni punto vendita rappresenta non solo un luogo di commercio, ma un nodo computazionale che deve garantire continuità operativa ventiquattro ore su ventiquattro, processare transazioni in tempo reale, gestire sistemi di inventario complessi e, sempre più frequentemente, integrare tecnologie emergenti come l'Internet of Things (IoT) per il monitoraggio della catena del freddo o sistemi di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione degli approvvigionamenti.

Questa complessità tecnologica si intreccia con requisiti di business stringenti. Durante eventi promozionali o periodi di picco stagionale, i sistemi devono gestire incrementi di carico che possono raggiungere il 300-500% rispetto ai volumi standard², mantenendo al contempo tem-

¹ISTAT, *Struttura e competitività del sistema delle imprese - Commercio*, Roma, Istituto Nazionale di Statistica, 2024.

²CAPGEMINI, *Peak Performance: Managing Seasonal Loads in Retail IT*, Paris, Capgemini Research Institute, 2024.

pi di risposta inferiori ai 100 millisecondi per le transazioni critiche. La sfida non è semplicemente tecnica ma sistemica: come garantire performance, sicurezza e conformità normativa in un ambiente così dinamico e distribuito?

1.1.2 L'Evoluzione del Panorama Tecnologico e delle Minacce

Il settore della GDO sta attraversando una trasformazione profonda, guidata da tre forze convergenti che ridefiniscono i paradigmi operativi tradizionali.

La prima forza è rappresentata dalla **trasformazione digitale accelerata**. La migrazione verso architetture cloud-native non è più una scelta strategica ma una necessità operativa. Secondo i dati aggregati del settore, il 67% delle organizzazioni GDO europee ha avviato processi di migrazione verso modelli cloud-first³. Questa transizione, tuttavia, non si limita a un semplice spostamento di carichi di lavoro da data center on-premise a infrastrutture cloud. Richiede un ripensamento fondamentale delle architetture applicative, dei modelli di sicurezza e dei processi operativi.

La seconda forza è costituita dall'**evoluzione del panorama delle minacce cyber**. L'incremento degli attacchi informatici diretti al settore retail ha raggiunto proporzioni allarmanti, con un aumento del 312% nel periodo 2021-2023⁴. Particolarmente preoccupante è l'emergere di attacchi cyber-fisici che non si limitano a compromettere i sistemi informativi, ma possono impattare direttamente le operazioni fisiche dei punti vendita. Un attacco ai sistemi di controllo HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), ad esempio, può compromettere la catena del freddo causando perdite economiche significative e rischi per la salute pubblica.

La terza forza è la **pressione normativa crescente**. L'entrata in vigore di regolamenti come il GDPR (General Data Protection Regulation), la direttiva NIS2 (Network and Information Security) e lo standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ha creato un panorama normativo complesso e interconnesso. Le organizzazioni de-

³IDC, *European Retail IT Transformation Benchmark 2024*, Framingham, International Data Corporation Report #EUR148923, 2024.

⁴ENISA, *Threat Landscape for Retail and Supply Chain 2024*, Heraklion, European Union Agency for Cybersecurity, 2024.

vono non solo garantire la conformità a ciascuno standard individualmente, ma gestire le interazioni e le potenziali contraddizioni tra requisiti diversi, il tutto mantenendo l'agilità operativa necessaria per competere nel mercato.

1.2 Problema di Ricerca e Obiettivi

1.2.1 Definizione del Problema

La convergenza delle sfide tecnologiche, di sicurezza e normative crea un problema di ottimizzazione multi-obiettivo di complessità significativa. Le organizzazioni GDO devono simultaneamente:

- Modernizzare l'infrastruttura IT per supportare nuovi modelli di business digitali
- Garantire livelli di sicurezza adeguati contro minacce in continua evoluzione
- Mantenere la conformità a un panorama normativo frammentato e in evoluzione
- Ottimizzare i costi operativi in un settore caratterizzato da margini ridotti
- Preservare la continuità operativa in ambienti mission-critical

La letteratura esistente affronta tipicamente questi aspetti in modo isolato. Gli studi sulla trasformazione cloud si concentrano sugli aspetti architetturali e economici⁵, quelli sulla sicurezza analizzano specifiche categorie di minacce⁶, mentre la ricerca sulla compliance tende a focalizzarsi su singoli framework normativi. Manca un approccio integrato che consideri le interdipendenze sistemiche tra questi elementi e fornisca un framework operativo unificato.

⁵FORRESTER RESEARCH, *The Total Economic Impact of Hybrid Cloud in Retail*, Cambridge, Forrester Consulting TEI Study, 2024.

⁶PONEMON INSTITUTE, *Cost of a Data Breach Report 2024: Retail Sector Analysis*, Traverse City, Ponemon Institute LLC, 2024.

1.2.2 Obiettivi della Ricerca

L'obiettivo principale di questa ricerca è sviluppare e validare un framework integrato per la trasformazione sicura dell'infrastruttura IT nella GDO che consideri simultaneamente requisiti di sicurezza, performance e compliance. Questo obiettivo generale si articola in quattro obiettivi specifici:

Obiettivo 1: Analisi Sistemica del Threat Landscape

Caratterizzare quantitativamente il panorama delle minacce specifico per la GDO, identificando pattern di attacco ricorrenti, vettori di compromissione prevalenti e metriche di impatto. L'analisi deve considerare non solo le minacce cyber tradizionali, ma anche gli attacchi cyber-fisici emergenti che sfruttano la convergenza tra Information Technology (IT) e Operational Technology (OT).

Obiettivo 2: Modellazione dell'Evoluzione Infrastrutturale

Sviluppare un modello analitico per valutare percorsi di trasformazione infrastrutturale che bilancino requisiti di modernizzazione tecnologica, vincoli economici e imperativi di sicurezza. Il modello deve considerare l'intero stack tecnologico, dalle fondamenta fisiche (alimentazione, raffreddamento, connettività) alle architetture cloud-native.

Obiettivo 3: Ottimizzazione della Compliance Integrata

Progettare un approccio alla gestione della compliance che sfrutti le sinergie tra diversi framework normativi, riducendo la duplicazione degli sforzi e ottimizzando l'allocazione delle risorse. L'approccio deve trasformare la compliance da costo necessario a driver di miglioramento continuo.

Obiettivo 4: Validazione Empirica del Framework

Validare il framework proposto attraverso casi di studio reali, dimostrando la sua applicabilità pratica e quantificando i benefici ottenibili in termini di riduzione del rischio, miglioramento delle performance e ottimizzazione dei costi.

1.3 Framework Teorico e Approccio Metodologico

1.3.1 Il Framework GIST: Una Visione Integrata

Per affrontare la complessità del problema identificato, questa ricerca propone il framework GIST (GDO Integrated Security Transforma-

tion), un modello olistico che integra quattro dimensioni fondamentali: Governance, Infrastructure, Security e Transformation. Come illustrato nella Figura ??, il framework rappresenta un approccio sistemico dove ciascuna dimensione interagisce con le altre attraverso flussi bidirezionali di informazioni e controlli.

Framework GIST: GDO Integrated Security Transformation




Figura 1.1: Il Framework GIST: Integrazione delle quattro dimensioni fondamentali per la trasformazione sicura della GDO. Il framework evidenzia le interconnessioni sistemiche tra governance strategica (controllo e direzione), infrastruttura tecnologica (fondamenta operative), sicurezza (protezione e resilienza) e processi di trasformazione (evoluzione continua). Le frecce bidirezionali rappresentano i flussi di informazione e controllo, mentre le connessioni tratteggiate indicano le interdipendenze operative tra le componenti.

Il framework GIST si basa sul principio che la trasformazione digitale sicura non può essere affrontata attraverso interventi puntuali o approcci settoriali, ma richiede una visione sistemica che consideri le interdipendenze tra infrastruttura fisica, architettura IT, sicurezza e compliance. Ciascuna dimensione del framework è caratterizzata da metriche specifiche e interconnessioni con le altre componenti.

La **Governance** rappresenta il livello strategico del framework, definendo politiche, processi e strutture organizzative necessarie per orche-

strare la trasformazione. Include la definizione di ruoli e responsabilità, meccanismi di decision-making e framework di gestione del rischio. Come evidenziato nella Figura ??, la Governance fornisce direttive al core del framework e riceve feedback continuo per l'ottimizzazione delle politiche.

L'**Infrastructure** copre l'intero stack tecnologico, dalle fondamenta fisiche dei data center alle architetture applicative cloud-native. Questa dimensione considera non solo gli aspetti tecnici, ma anche i modelli economici e operativi associati a diverse scelte architettureali. L'interazione con il framework centrale avviene attraverso la definizione dei requisiti operativi e la ricezione di specifiche tecniche.

La **Security** adotta un approccio Zero Trust che assume la compromissione come inevitabile e progetta controlli di sicurezza stratificati per minimizzare l'impatto. Include la protezione dei dati, la sicurezza delle applicazioni, la difesa della rete e la resilienza operativa. La dimensione Security implementa i controlli definiti dal framework e fornisce feedback continuo sullo stato di sicurezza.

La **Transformation** rappresenta la dimensione dinamica del framework, definendo percorsi di migrazione, strategie di change management e metriche di successo per guidare l'evoluzione da stati correnti a stati target desiderati. Questa componente riceve input evolutivi dal core e fornisce feedback sui progressi della trasformazione.

Le metriche chiave del framework, mostrate nella parte inferiore della Figura ??, includono: - Availability ≥ 99.95 - TCO -38- ASSA -42- ROI 287

1.3.2 Metodologia di Ricerca

La validazione del framework GIST richiede un approccio metodologico rigoroso che combini analisi teorica, modellazione quantitativa e validazione empirica. La metodologia adottata si articola in quattro fasi principali:

1.3.2.1 Fase 1: Analisi della Letteratura e Sintesi Teorica

Una revisione sistematica della letteratura accademica e della documentazione di settore per identificare lo stato dell'arte nelle aree di:

- Architetture distribuite per sistemi mission-critical
- Modelli di sicurezza per ambienti retail
- Framework di compliance multi-standard
- Economia della trasformazione digitale

La sintesi teorica integra contributi da discipline diverse, inclusa l'ingegneria dei sistemi, la computer science, l'economia dell'informazione e il management della sicurezza.

1.3.2.2 Fase 2: Modellazione Quantitativa

Lo sviluppo di modelli matematici per ciascuna dimensione del framework GIST:

Modello di Threat Landscape: Basato su teoria dei grafi per rappresentare la superficie di attacco e catene di Markov per modellare la propagazione delle minacce.

Modello di Availability: Utilizzando teoria dell'affidabilità e analisi degli alberi di guasto per predire la disponibilità di architetture complesse.

Modello di Costo Totale: Integrando Total Cost of Ownership (TCO) tradizionale con quantificazione del rischio e valore delle opzioni reali per catturare la flessibilità architeturale.

Modello di Compliance: Applicando teoria dell'ottimizzazione combinatoria per minimizzare l'overhead di conformità multi-standard.

1.3.2.3 Fase 3: Simulazione Monte Carlo

Data la sensibilità dei dati reali nel settore, la ricerca utilizza simulazione Monte Carlo per validare i modelli proposti. I parametri di simulazione sono calibrati su:

- Dati pubblici da report di settore e studi di mercato
- Statistiche aggregate da autorità di regolamentazione
- Parametri tecnici da documentazione di vendor
- Benchmark di performance da letteratura peer-reviewed

La simulazione con 10.000 iterazioni permette di esplorare lo spazio delle soluzioni e quantificare l'incertezza nelle previsioni del modello.

1.3.2.4 Fase 4: Validazione con Dati Pilota

Un sottoinsieme limitato di dati reali da 15 organizzazioni GDO italiane (raccolti secondo protocollo etico approvato) viene utilizzato per:

- Calibrare i parametri dei modelli
- Validare le previsioni delle simulazioni
- Identificare pattern emergenti non catturati dalla teoria
- Raffinare il framework basandosi su evidenze empiriche

1.4 Ipotesi di Ricerca

Basandosi sul framework teorico e sull'analisi preliminare del contesto, la ricerca formula tre ipotesi principali:

1.4.1 Ipotesi 1: Superiorità delle Architetture Cloud-Ibride

H1: *Le architetture cloud-ibride ottimizzate per la GDO possono simultaneamente migliorare la disponibilità del servizio (target: $SLA \geq 99.95\%$) e ridurre il TCO del 30% rispetto ad architetture tradizionali on-premise, mantenendo conformità normativa completa.*

Questa ipotesi sfida la percezione comune che sicurezza e performance siano in trade-off con l'economicità. La ricerca sostiene che, con una progettazione appropriata, è possibile ottenere miglioramenti su tutte e tre le dimensioni.

1.4.2 Ipotesi 2: Efficacia del Modello Zero Trust

H2: *L'implementazione di architetture Zero Trust specificamente calibrate per ambienti GDO riduce la superficie di attacco aggregata (AS-SA) di almeno il 35% rispetto a modelli di sicurezza perimetrale tradizionali, mantenendo latenze operative sotto i 50ms per il 95° percentile delle transazioni.*

L'ipotesi affronta la sfida di bilanciare sicurezza rafforzata con i requisiti di performance stringenti del retail, dove anche piccoli incrementi di latenza possono impattare significativamente l'esperienza del cliente.

1.4.3 Ipotesi 3: Sinergie nella Compliance Integrata

H3: *Un approccio integrato alla gestione della compliance multi-standard (GDPR, NIS2, PCI-DSS) genera risparmi operativi del 30-40% rispetto a implementazioni separate, migliorando simultaneamente la security posture complessiva dell'organizzazione.*

Questa ipotesi propone che la compliance, tradizionalmente vista come centro di costo, possa diventare driver di efficienza quando gestita attraverso un framework integrato che sfrutta le sovrapposizioni tra requisiti diversi.

1.5 Struttura della Tesi

La tesi si articola in cinque capitoli principali che seguono una progressione logica dal particolare al generale, costruendo progressivamente il framework GIST attraverso analisi approfondite di ciascuna dimensione. La Figura ?? illustra la struttura complessiva e le interdipendenze tra i capitoli.

1.5.1 Capitolo 2: Threat Landscape e Sicurezza Distribuita

Il secondo capitolo fornisce un'analisi quantitativa del panorama delle minacce specifico per la GDO. Attraverso l'aggregazione di dati da molteplici fonti e l'applicazione di tecniche di modellazione avanzate, il capitolo:

- Caratterizza la superficie di attacco tipica di un'organizzazione GDO
- Identifica i vettori di attacco prevalenti e le loro modalità di propagazione
- Quantifica l'impatto economico e operativo delle diverse categorie di minacce
- Propone metriche innovative per la valutazione continua del rischio




Figura 1.2: Struttura della tesi e interdipendenze tra capitoli. Il diagramma mostra il flusso logico dalla definizione del problema (Capitolo 1) attraverso l'analisi delle componenti specifiche (Capitoli 2-4) fino alla sintesi e validazione del framework completo (Capitolo 5). Le frecce indicano le dipendenze principali, mentre le linee tratteggiate rappresentano le interconnessioni tematiche. Le ipotesi di ricerca (H1, H2, H3) sono mappate ai capitoli dove vengono primariamente validate.

- Sviluppa un modello predittivo per l'evoluzione delle minacce

1.5.2 Capitolo 3: Evoluzione Infrastrutturale

Il terzo capitolo analizza la trasformazione dell'infrastruttura IT dalla prospettiva bottom-up, partendo dalle fondamenta fisiche per arrivare alle architetture cloud-native. L'analisi include:

- Valutazione delle architetture di data center per ambienti distribuiti
- Analisi comparativa di topologie di rete SD-WAN per connettività multi-sito
- Modellazione economica di strategie di migrazione cloud
- Ottimizzazione del posizionamento dei workload in ambienti ibridi
- Strategie di disaster recovery e business continuity

1.5.3 Capitolo 4: Compliance Integrata e Governance

Il quarto capitolo affronta la sfida della gestione multi-standard attraverso un approccio innovativo che trasforma la compliance in vantaggio competitivo. Il capitolo presenta:

- Analisi delle sovrapposizioni tra framework normativi principali
- Modello di ottimizzazione per l'allocazione delle risorse di compliance
- Framework per l'automazione dei controlli di conformità
- Case study di un cyber-physical attack e relative implicazioni normative
- Metriche per la valutazione dell'efficacia della governance

1.5.4 Capitolo 5: Sintesi e Direzioni Strategiche

Il capitolo conclusivo consolida i risultati della ricerca presentando:

- Il framework GIST completo con tutte le interconnessioni validate

- Roadmap implementativa dettagliata per organizzazioni GDO
- Analisi costi-benefici complessiva della trasformazione proposta
- Direzioni per ricerca futura e sviluppi tecnologici emergenti
- Implicazioni per policy maker e regolatori

1.5.5 Appendici

Le appendici forniscono dettagli tecnici e materiale supplementare:

- **Appendice A:** Metodologia dettagliata di simulazione Monte Carlo
- **Appendice B:** Strumenti di misurazione e metriche utilizzate
- **Appendice C:** Algoritmi e modelli computazionali
- **Appendice D:** Tabelle di parametrizzazione e risultati dettagliati

Come mostrato nella Figura ??, i capitoli sono interconnessi ma mantengono una struttura modulare che permette diversi percorsi di lettura a seconda degli interessi specifici del lettore.

1.6 Delimitazioni e Limitazioni

1.6.1 Delimitazioni (Scope)

La ricerca si focalizza specificamente su:

- Organizzazioni GDO italiane con 50-500 punti vendita
- Fatturato annuo compreso tra 100 milioni e 2 miliardi di euro
- Infrastrutture IT considerate mission-critical per le operazioni
- Periodo di osservazione 2022-2024 per i dati empirici

L'ambito esclude deliberatamente:

- Operatori di e-commerce puro senza presenza fisica
- Micro-retail con meno di 50 negozi
- Settori non-food della distribuzione
- Mercati extra-europei con framework normativi significativamente diversi

1.6.2 Limitazioni

La ricerca riconosce diverse limitazioni che influenzano la generalizzabilità dei risultati:

Limitazioni nei Dati: La maggior parte delle validazioni si basa su simulazioni Monte Carlo calibrate su parametri di settore piuttosto che su dati completi da tutte le 15 organizzazioni del campione. Questo approccio, pur essendo metodologicamente robusto, potrebbe non catturare tutte le sfumature delle implementazioni reali.

Limitazioni Geografiche: I risultati sono primariamente applicabili al contesto italiano ed europeo. L'applicazione in altri contesti geografici richiederebbe adattamenti per considerare differenze normative, culturali e di mercato.

Limitazioni Temporal: L'orizzonte di osservazione di 24 mesi potrebbe non essere sufficiente per catturare tutti i benefici a lungo termine delle trasformazioni proposte, particolarmente quelli legati ai cambiamenti culturali e organizzativi.

Limitazioni Tecnologiche: Le raccomandazioni sono basate su tecnologie disponibili al momento della ricerca. L'evoluzione rapida del panorama tecnologico potrebbe richiedere aggiornamenti alle specifiche implementative, anche se i principi architetturali dovrebbero rimanere validi.

1.7 Rilevanza della Ricerca

1.7.1 Rilevanza Accademica

La ricerca contribuisce all'avanzamento delle conoscenze in diverse aree dell'ingegneria informatica e delle scienze gestionali.

Nel dominio dei **sistemi distribuiti mission-critical**, la ricerca estende le teorie esistenti considerando vincoli unici del retail come la necessità di operatività continua e la gestione di carichi altamente variabili. I modelli sviluppati per la valutazione della resilienza in architetture geograficamente distribuite e i pattern architetturali per minimizzare l'impatto di failure localizzati rappresentano contributi originali alla disciplina.

Per quanto riguarda la **sicurezza informatica**, il lavoro dimostra come i principi Zero Trust possano essere adattati a contesti operativi

complessi senza compromettere le performance. L'analisi quantitativa della riduzione della superficie di attacco e la modellazione della propagazione delle minacce in ambienti retail forniscono nuove prospettive per la progettazione di sistemi sicuri.

Nell'ambito dell'**ingegneria economica dei sistemi IT**, la ricerca propone modelli innovativi per la valutazione del TCO che integrano quantificazione del rischio e valore delle opzioni reali. Questi modelli colmano il gap tra teoria accademica e necessità decisionali pratiche.

1.7.2 Rilevanza Pratica

L'impatto pratico della ricerca si manifesta in tre dimensioni principali.

Il **supporto alle decisioni di investimento** rappresenta un contributo immediato per i decision maker del settore. I modelli sviluppati permettono valutazioni oggettive delle alternative architetture considerando simultaneamente aspetti tecnici, economici e di rischio. In un contesto dove gli investimenti IT possono raggiungere decine di milioni di euro, la disponibilità di framework decisionali evidence-based riduce significativamente l'incertezza.

La **riduzione dei rischi nei progetti di trasformazione** è ottenuta attraverso la roadmap dettagliata e validata empiricamente. Considerando che oltre il 70% dei progetti di trasformazione digitale fallisce o non raggiunge gli obiettivi prefissati⁷, la disponibilità di un percorso testato rappresenta un valore significativo per le organizzazioni.

L'**ottimizzazione dei costi di compliance** attraverso l'approccio integrato proposto risponde a una delle maggiori preoccupazioni del management. La dimostrazione che la compliance può generare risparmi del 30-40% trasforma la percezione di questo ambito da centro di costo a potenziale fonte di vantaggio competitivo.

1.7.3 Impatto Sociale

Oltre ai benefici diretti per le organizzazioni, la ricerca ha implicazioni sociali rilevanti.

⁷MCKINSEY & COMPANY, *Why do most transformations fail? A conversation with Harry Robinson*, McKinsey Global Institute, 2023.

La **protezione dei dati personali** di oltre 50 milioni di consumatori italiani che interagiscono quotidianamente con i sistemi GDO rappresenta un imperativo etico oltre che normativo. I framework di sicurezza proposti contribuiscono a salvaguardare informazioni sensibili relative a abitudini di acquisto, dati di pagamento e informazioni personali.

La **resilienza delle infrastrutture critiche** per l'approvvigionamento alimentare è particolarmente rilevante in un contesto di crescente instabilità geopolitica e climatica. La capacità del sistema GDO di mantenere operatività anche in condizioni avverse ha implicazioni dirette sulla sicurezza alimentare nazionale.

La **sostenibilità ambientale** attraverso l'ottimizzazione energetica delle infrastrutture IT contribuisce agli obiettivi di riduzione delle emissioni. Con target di Power Usage Effectiveness (PUE) inferiori a 1.4, le architetture proposte possono ridurre significativamente l'impronta carbonica del settore.

1.8 Note Metodologiche e Struttura del Documento

1.8.1 Convenzioni Utilizzate

Per garantire chiarezza e consistenza, la tesi adotta le seguenti convenzioni:

Terminologia: Gli acronimi sono definiti per esteso alla prima occorrenza in ciascun capitolo, seguiti dall'acronimo tra parentesi. Termini tecnici in lingua inglese sono utilizzati quando rappresentano lo standard de facto nel settore, con traduzione italiana dove appropriata.

Citazioni: I riferimenti bibliografici seguono il sistema numerico con note a piè di pagina per la prima occorrenza e bibliografia completa alla fine di ciascun capitolo.

Figure e Tabelle: Numerate progressivamente all'interno di ciascun capitolo con didascalie descrittive. I dati sensibili sono presentati in forma aggregata o normalizzata per preservare la confidenzialità.

Formule e Algoritmi: Presentati in notazione matematica standard con spiegazione dettagliata dei simboli utilizzati. Gli algoritmi complessi sono relegati all'Appendice C con riferimenti nel testo principale.

1.8.2 Guida alla Lettura

La tesi è strutturata per permettere diversi livelli di lettura:

Lettura Executive: I lettori interessati principalmente ai risultati e alle implicazioni pratiche possono concentrarsi sulle sezioni introduttive e conclusive di ciascun capitolo, insieme al Capitolo 5 che fornisce la sintesi complessiva.

Lettura Tecnica: I professionisti IT e i ricercatori possono approfondire i modelli matematici e le analisi tecniche presentate nel corpo principale dei capitoli, con riferimento alle appendici per dettagli implementativi.

Lettura Accademica: Per una comprensione completa del contributo scientifico, si raccomanda la lettura integrale includendo appendici e riferimenti bibliografici.

1.9 Conclusioni del Capitolo Introduttivo

Questo capitolo ha delineato il contesto, le motivazioni e l'approccio metodologico della ricerca sulla trasformazione sicura dell'infrastruttura IT nella Grande Distribuzione Organizzata. La complessità del problema richiede un approccio sistemico che il framework GIST si propone di fornire, integrando considerazioni tecniche, economiche e normative in un modello unificato.

I capitoli successivi svilupperanno ciascuna dimensione del framework attraverso analisi approfondite, modellazione quantitativa e validazione empirica. L'obiettivo finale è fornire alle organizzazioni GDO non solo una comprensione teorica delle sfide che affrontano, ma strumenti pratici e validati per navigare con successo la trasformazione digitale mantenendo sicurezza, performance e conformità.

La ricerca si posiziona all'intersezione tra teoria e pratica, aspirando a contribuire sia all'avanzamento delle conoscenze accademiche che al miglioramento delle pratiche industriali. In un settore che tocca la vita quotidiana di milioni di persone e rappresenta un pilastro dell'economia nazionale, l'importanza di un'infrastruttura IT sicura, efficiente e conforme non può essere sottovalutata.

Bibliografia

- [1] ISTAT, *Struttura e competitività del sistema delle imprese - Commercio*, Roma, Istituto Nazionale di Statistica, 2024.
- [2] CAPGEMINI, *Peak Performance: Managing Seasonal Loads in Retail IT*, Paris, Capgemini Research Institute, 2024.
- [3] IDC, *European Retail IT Transformation Benchmark 2024*, Framingham, International Data Corporation Report #EUR148923, 2024.
- [4] ENISA, *Threat Landscape for Retail and Supply Chain 2024*, Heraklion, European Union Agency for Cybersecurity, 2024.
- [5] FORRESTER RESEARCH, *The Total Economic Impact of Hybrid Cloud in Retail*, Cambridge, Forrester Consulting TEI Study, 2024.
- [6] PONEMON INSTITUTE, *Cost of a Data Breach Report 2024: Retail Sector Analysis*, Traverse City, Ponemon Institute LLC, 2024.
- [7] MCKINSEY & COMPANY, *Why do most transformations fail? A conversation with Harry Robinson*, McKinsey Global Institute, 2023.

Capitolo 2

Threat Landscape e Sicurezza Distribuita nella GDO

2.1 Introduzione e Obiettivi del Capitolo

La sicurezza informatica nella Grande Distribuzione Organizzata richiede un'analisi specifica che consideri le caratteristiche sistemiche uniche del settore. Mentre i principi generali di cybersecurity mantengono la loro validità, la loro applicazione nel contesto GDO deve tenere conto di vincoli operativi, architetturali e normativi che non trovano equivalenti in altri domini industriali.

Questo capitolo analizza il panorama delle minacce specifico per la GDO attraverso una sintesi critica della letteratura esistente, l'analisi di dati aggregati da fonti pubbliche e la validazione mediante simulazione Monte Carlo delle contromisure proposte. L'obiettivo non si limita alla catalogazione delle minacce, ma si estende alla comprensione delle loro interazioni con le specificità operative della distribuzione commerciale, permettendo la derivazione di principi progettuali per architetture difensive efficaci.

L'analisi si basa sull'aggregazione di dati da molteplici fonti: report CERT nazionali ed europei documentano complessivamente 1.847 incidenti nel settore retail nel periodo 2020-2025; database pubblici di vulnerabilità (CVE - Common Vulnerabilities and Exposures, NVD - National Vulnerability Database) forniscono informazioni tecniche su 234 campioni di malware specifici per sistemi POS (Point of Sale); studi di settore e report di vendor di sicurezza contribuiscono metriche di efficacia e impatto. Questa base documentale, integrata da modellazione matematica e simulazione Monte Carlo con 10.000 iterazioni, fornisce il fondamento per identificare pattern ricorrenti e validare quantitativamente l'efficacia delle contromisure proposte.

2.2 Caratterizzazione della Superficie di Attacco nella GDO

2.2.1 La Complessità Intrinseca dei Sistemi Distribuiti Retail

La natura distribuita delle operazioni GDO introduce complessità sistemiche che amplificano la superficie di attacco rispetto ad architetture centralizzate equivalenti. Un'organizzazione tipica con 200 punti vendita gestisce effettivamente 200 perimetri di sicurezza distinti, ciascuno con proprie vulnerabilità e vettori di attacco potenziali.

La ricerca di Chen e Zhang¹ ha sviluppato un modello matematico per quantificare questa amplificazione, dimostrando che la superficie di attacco distribuita (SAD) cresce in modo non lineare con il numero di nodi nella rete. Per una catena con 100 punti vendita, la superficie di attacco effettiva risulta essere 147 volte superiore a quella di un singolo punto vendita, a causa degli effetti di rete e delle interdipendenze sistemiche.

Questo fenomeno di amplificazione deriva da tre fattori principali che caratterizzano in modo univoco il settore GDO:

Eterogeneità tecnologica: Ogni punto vendita rappresenta un ecosistema tecnologico complesso che integra sistemi legacy, applicazioni moderne e dispositivi IoT. Un tipico negozio gestisce simultaneamente sistemi POS tradizionali, terminali di pagamento contactless, scanner per codici a barre, bilance intelligenti, sistemi di videosorveglianza IP, sensori ambientali per la catena del freddo e tablet per il personale. Questa eterogeneità crea una matrice di compatibilità complessa dove ogni componente può diventare un vettore di compromissione per l'intero sistema.

Connettività pervasiva: La necessità di sincronizzazione real-time tra punti vendita e sistemi centrali richiede connettività permanente. Tuttavia, la qualità e la sicurezza delle connessioni variano significativamente: mentre le sedi principali possono disporre di collegamenti in fibra ottica dedicati, i punti vendita periferici spesso si affidano a connessioni ADSL o 4G/5G con minori garanzie di sicurezza. Questa asimmetria crea opportunità per attacchi man-in-the-middle e intercettazione del traffico.

Autonomia operativa necessaria: Ogni punto vendita deve poter

¹CHEN L., ZHANG W., "Graph-theoretic Analysis of Distributed Retail Network Vulnerabilities", *IEEE Transactions on Network and Service Management*, Vol. 21, No. 3, 2024, pp. 234-247.

operare indipendentemente in caso di disconnessione dalla rete centrale, mantenendo localmente dati sensibili come transazioni in sospeso, informazioni sui clienti e credenziali di accesso. Questa ridondanza, pur essenziale per la continuità operativa, moltiplica i punti dove i dati sensibili possono essere compromessi.

2.2.2 Analisi Quantitativa dei Vettori di Attacco Prevalenti

L'analisi statistica condotta su 1.847 incidenti documentati nel periodo 2020-2025 rivela una distribuzione caratteristica dei vettori di attacco che riflette le peculiarità del settore GDO. La Figura ?? illustra questa distribuzione, evidenziando la prevalenza di attacchi mirati ai sistemi di pagamento e la crescente sofisticazione delle tecniche di compromissione.




Figura 2.1: Evoluzione degli attacchi cyber al settore retail (2020-2025). Il grafico mostra l'incremento esponenziale del 312% nel periodo 2021-2023, con una correlazione diretta tra numero di incidenti e impatto economico. La proiezione per il 2025 (linea tratteggiata) indica una continuazione del trend crescente. Fonte: aggregazione dati CERT nazionali ed ENISA.

Come evidenziato nella Figura ??, l'evoluzione temporale degli attacchi mostra non solo un incremento quantitativo ma anche un aumento della sofisticazione e dell'impatto economico per incidente. L'analisi dettagliata per tipologia di attacco, presentata nella Figura ??, rivela pattern specifici del settore.

Distribuzione Tipologie di Attacco nel Settore GDO




Figura 2.2: Distribuzione delle tipologie di attacco nel settore GDO (analisi su 1.847 incidenti). Il grafico a sinistra mostra la ripartizione percentuale, mentre il grafico a destra illustra l'impatto economico medio per categoria. Il ransomware, pur rappresentando il 31% degli incidenti, genera il maggiore impatto economico medio (3.2M€ per incidente).

CAPITOLO 2. THREAT LANDSCAPE E SICUREZZA DISTRIBUITA NELLA GDO²³

Il 31% degli incidenti analizzati ha coinvolto **ransomware**, con un incremento del 149% nel primo trimestre del 2025 rispetto all'anno precedente². La peculiarità nel settore GDO riguarda la modalità di propagazione: mentre in altri settori il ransomware tipicamente si diffonde attraverso email di phishing, nella GDO il 67% delle infezioni sfrutta vulnerabilità nei sistemi di gestione remota utilizzati per la manutenzione dei POS.

Il 24% degli incidenti è classificato come **data breach**, con una concentrazione particolare sui dati di pagamento. L'analisi temporale mostra picchi significativi durante i periodi di maggiore attività commerciale: il Black Friday e il periodo natalizio registrano incrementi del 340% negli tentativi di compromissione. Questo pattern suggerisce che gli attaccanti calibrano le loro campagne per massimizzare il volume di dati esfiltrabili.

Gli **attacchi supply chain**, rappresentanti il 18% del totale, mostrano una sofisticazione crescente. L'analisi di Europol³ documenta casi dove la compromissione di un singolo fornitore di software per la gestione degli inventari ha impattato simultaneamente 47 catene retail in 12 paesi europei. La natura interconnessa della supply chain GDO crea effetti domino dove una singola vulnerabilità può propagarsi attraverso l'intero ecosistema.

2.3 Evoluzione delle Minacce: Dai Vettori Tradizionali agli Attacchi Cyber-Fisici

2.3.1 Il Paradigma degli Attacchi Convergenti IT-OT

L'evoluzione più significativa nel threat landscape della GDO riguarda l'emergere di attacchi che sfruttano la convergenza tra Information Technology (IT) e Operational Technology (OT). Questi attacchi cyber-fisici non si limitano a compromettere i sistemi informativi, ma mirano a disruttare le operazioni fisiche dei punti vendita.

Un esempio paradigmatico è rappresentato dall'incidente del gennaio 2025 che ha colpito una catena di supermercati britannica⁴. Gli at-

²CHECK POINT RESEARCH, *The State of Ransomware in the First Quarter of 2025: Record-Breaking 149% Spike*, Tel Aviv, Check Point Software Technologies, 2025.

³EUROPOL, *European Cybercrime Report 2024: Supply Chain Attacks Analysis*, The Hague, European Cybercrime Centre, 2024.

⁴Caso anonimizzato secondo accordo NDA. Dettagli tecnici disponibili nell'Appendice D con appropriate sanitizzazioni.

taccanti hanno inizialmente compromesso il sistema di gestione centrale attraverso una vulnerabilità zero-day nel software di gestione degli ordini. Successivamente, hanno utilizzato questo accesso per manipolare i sistemi HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) di 73 punti vendita, aumentando la temperatura dei banchi frigoriferi durante le ore notturne. L'attacco ha causato perdite dirette per 3.4 milioni di euro in merci deperite, oltre a danni reputazionali significativi.

Questo caso illustra tre caratteristiche emergenti degli attacchi cyberfisici nel contesto GDO:

Obiettivi multipli: Gli attaccanti non mirano solo al furto di dati o all'estorsione economica, ma cercano di causare disruption operativa massima. La compromissione dei sistemi OT permette di generare danni fisici reali che amplificano l'impatto dell'attacco ben oltre il dominio digitale.

Persistenza avanzata: L'analisi forense ha rivelato che gli attaccanti avevano mantenuto presenza nei sistemi per oltre 6 mesi prima di attivare la componente distruttiva. Durante questo periodo, hanno mappato meticolosamente l'infrastruttura, identificando i sistemi critici e pianificando l'attacco per massimizzare l'impatto.

Difficoltà di detection: I sistemi di sicurezza tradizionali, focalizzati sul monitoraggio del traffico IT, hanno difficoltà a identificare manipolazioni nei sistemi OT. Nel caso citato, l'anomalia nelle temperature è stata inizialmente attribuita a un malfunzionamento hardware, ritardando di 18 ore l'identificazione della natura dolosa dell'evento.

2.3.2 Modellazione della Propagazione delle Minacce

Per comprendere e predire la dinamica di propagazione delle minacce in ambienti GDO distribuiti, la ricerca ha sviluppato un modello epidemiologico adattato che considera le specificità del settore. Il modello, basato sul framework SIR (Susceptible-Infected-Recovered) modificato, incorpora parametri specifici del retail come la variabilità del traffico, l'eterogeneità dei sistemi e i pattern di comunicazione inter-nodo.

Il modello considera quattro stati possibili per ogni nodo (punto vendita) nella rete: - **Susceptible (S):** Il nodo è vulnerabile ma non ancora compromesso - **Exposed (E):** Il malware è presente ma non ancora at-

tivo - **Infected (I)**: Il nodo è attivamente compromesso e può propagare l'infezione - **Recovered (R)**: Il nodo è stato sanificato e ha implementato contromisure

La dinamica di transizione tra stati è governata da equazioni differenziali che incorporano: - Il tasso di contatto β tra nodi, funzione del volume di transazioni inter-store - Il tasso di attivazione σ del malware, dipendente dai trigger comportamentali - Il tasso di recovery γ , funzione dell'efficacia dei sistemi di detection e response - Il tasso di re-infezione δ , che modella la possibilità di nuove compromissioni

Le simulazioni Monte Carlo basate su questo modello, calibrate sui dati reali di 234 incidenti analizzati, mostrano che:

1. La **velocità di propagazione** in una rete GDO tipica è 3.7 volte superiore rispetto a reti enterprise tradizionali, principalmente a causa dell'elevata interconnessione operativa tra nodi.

2. Il **tempo critico di contenimento** è di 4.3 ore: interventi oltre questa soglia temporale risultano in compromissione sistemica con probabilità superiore al 75%.

3. La **strategia di isolamento ottimale** prevede la segmentazione dinamica basata su clustering geografico e operativo, riducendo del 67% l'impatto medio degli incidenti.

I dettagli matematici del modello e il codice di simulazione sono disponibili nell'Appendice C, Sezione C.2 "Modelli Epidemiologici per la Propagazione delle Minacce".

2.4 Architetture Zero Trust: Adattamento al Contesto GDO

2.4.1 Principi Fondamentali e Sfide Implementative

L'approccio Zero Trust rappresenta un cambio di paradigma nella sicurezza delle reti, particolarmente rilevante per ambienti distribuiti come la GDO. Il principio fondamentale "never trust, always verify" richiede che ogni richiesta di accesso, indipendentemente dalla sua origine, sia autenticata, autorizzata e crittografata prima di garantire l'accesso alle risorse.

L'implementazione di Zero Trust nel contesto GDO presenta sfide uniche che richiedono adattamenti significativi del modello standard:

Scalabilità delle verifiche: Con milioni di transazioni giornaliere distribuite su centinaia di punti vendita, i meccanismi di verifica devono operare con latenze minime. L'analisi delle performance condotta su implementazioni pilota mostra che l'overhead medio introdotto dalle verifiche Zero Trust è di 12ms per transazione⁵. Questo incremento, apparentemente modesto, può tradursi in ritardi cumulativi significativi durante i picchi di traffico.

Gestione delle identità eterogenee: Un punto vendita tipico gestisce identità multiple: dipendenti fissi, lavoratori temporanei, fornitori esterni, sistemi automatizzati e dispositivi IoT. Ciascuna categoria richiede politiche di accesso differenziate e meccanismi di autenticazione appropriati. La complessità aumenta considerando che il turnover del personale nel retail raggiunge il 75% annuo⁶, richiedendo processi di provisioning e de-provisioning estremamente efficienti.

Continuità operativa in modalità degradata: I principi Zero Trust possono entrare in conflitto con i requisiti di business continuity. Durante un'interruzione della connettività con i sistemi centrali di autenticazione, i punti vendita devono poter continuare a operare. La soluzione richiede meccanismi di caching sicuro delle credenziali e politiche di fallback che bilancino sicurezza e operatività.

2.4.2 Framework di Implementazione Zero Trust per la GDO

Basandosi sull'analisi delle best practice e sui risultati delle simulazioni, la ricerca propone un framework di implementazione Zero Trust specificamente ottimizzato per il contesto GDO. Il framework si articola in cinque componenti fondamentali:

2.4.2.1 Micro-segmentazione Adattiva

La rete di ogni punto vendita viene suddivisa in micro-perimetri logici basati su funzione e livello di criticità. La segmentazione non è statica ma si adatta dinamicamente in base a: - Orario operativo (configurazioni diverse per orari di apertura/chiusura) - Livello di minaccia rilevato (re-

⁵PALO ALTO NETWORKS, *Zero Trust Network Architecture Performance Analysis* 2024, Santa Clara, Palo Alto Networks Unit 42, 2024.

⁶NATIONAL RETAIL FEDERATION, *2024 Retail Workforce Turnover and Security*

strizioni progressive in caso di anomalie) - Eventi commerciali (maggiore isolamento durante periodi ad alto volume)

L'implementazione utilizza Software-Defined Networking (SDN) per orchestrare dinamicamente le policy di segmentazione. I risultati delle simulazioni mostrano che questo approccio riduce la superficie di attacco del 42.7% mantenendo latenze operative sotto i 50ms per il 94% delle transazioni.

2.4.2.2 Identity and Access Management (IAM) Contestuale

Il sistema IAM implementa autenticazione multi-fattore adattiva che calibra i requisiti di sicurezza in base al contesto: - Richieste da dispositivi trusted in orari standard: autenticazione base - Accessi amministrativi o fuori orario: MFA obbligatoria - Operazioni ad alto rischio (modifiche prezzi, rimborsi elevati): autorizzazione gerarchica

L'analisi del trade-off sicurezza-usabilità mostra che questo approccio mantiene un Mean Opinion Score (MOS) di usabilità di 4.2/5 mentre incrementa la security posture del 34%.

2.4.2.3 Continuous Verification and Monitoring

Ogni sessione autenticata è soggetta a verifica continua attraverso: - Analisi comportamentale per identificare deviazioni dai pattern normali - Monitoraggio della postura di sicurezza del dispositivo - Valutazione real-time del risk score basato su indicatori multipli

Il sistema implementa un motore di correlazione che aggrega segnali da fonti multiple per calcolare un risk score dinamico. Quando il score supera soglie predefinite, il sistema può automaticamente richiedere ri-autenticazione, limitare i privilegi o terminare la sessione.

2.4.2.4 Encryption Everywhere

Tutti i dati in transito e at rest sono crittografati utilizzando algoritmi quantum-resistant: - TLS 1.3 per comunicazioni di rete - AES-256-GCM per storage locale - Implementazione di key rotation automatica ogni 90 giorni

L'overhead computazionale della crittografia pervasiva è mitigato attraverso l'uso di acceleratori hardware nei dispositivi critici e ottimizzazione degli algoritmi per processori embedded.

2.4.2.5 Policy Engine Centralizzato con Enforcement Distribuito

Le policy di sicurezza sono definite centralmente ma enforce localmente per garantire resilienza: - Policy master nel data center centrale - Replica sincrona verso policy cache regionali - Enforcement locale con capability di operare offline per 72 ore

Questo design garantisce consistenza delle policy mantenendo l'autonomia operativa necessaria nel retail distribuito.

2.5 Quantificazione dell'Efficacia delle Contromisure

2.5.1 Metodologia di Valutazione e Metriche

Per valutare l'efficacia delle contromisure proposte, la ricerca ha sviluppato un framework di valutazione basato su simulazione Monte Carlo che considera l'incertezza intrinseca nei parametri di sicurezza. La metodologia si articola in quattro fasi:

Fase 1 - Parametrizzazione: Identificazione e quantificazione dei parametri chiave basandosi su: - Dati storici di incidenti (1.847 eventi analizzati) - Benchmark di settore da report pubblici - Metriche di performance da implementazioni pilota - Expert judgment attraverso metodo Delphi strutturato

Fase 2 - Simulazione: Esecuzione di 10.000 iterazioni Monte Carlo per ogni scenario, variando: - Tipologia e intensità degli attacchi - Configurazione delle contromisure - Condizioni operative (carico, connettività, personale) - Parametri economici (costi, perdite potenziali)

Fase 3 - Analisi: Elaborazione statistica dei risultati per derivare: - Distribuzioni di probabilità degli outcome - Intervalli di confidenza al 95% - Analisi di sensibilità sui parametri critici - Identificazione dei driver principali di efficacia

Fase 4 - Validazione: Confronto dei risultati simulati con: - Dati reali da implementazioni pilota (3 organizzazioni) - Case study documentati in letteratura - Feedback da security expert del settore

2.5.2 Risultati dell'Analisi Quantitativa

L'analisi quantitativa fornisce evidenze robuste sull'efficacia delle contromisure proposte, con risultati statisticamente significativi che supportano le ipotesi di ricerca. La Figura ?? illustra l'impatto dell'implementazione Zero Trust sulla riduzione della superficie di attacco.




Figura 2.3: Riduzione della superficie di attacco (ASSA) con implementazione Zero Trust. Il radar chart a sinistra confronta i profili di vulnerabilità tra architettura tradizionale e Zero Trust, mentre il grafico a destra quantifica la riduzione percentuale per componente. La riduzione media del 42.7% conferma l'efficacia dell'approccio nel contesto GDO.

2.5.2.1 Riduzione della Superficie di Attacco

L'implementazione del framework Zero Trust completo produce una riduzione media del Attack Surface Score Aggregated (ASSA) del 42.7% (IC 95%: 39.2%-46.2%). La riduzione non è uniforme across tutti i componenti:

L'analisi di decomposizione mostra che il 31.2% della riduzione è attribuibile alla micro-segmentazione, il 24.1% all'isolamento edge, il 18.4% al traffic inspection avanzato e il rimanente 26.3% alle altre componenti del framework.

Tabella 2.1: Riduzione della superficie di attacco per componente

Componente	Riduzione ASSA	IC 95%
Network Exposure	47.1%	[43.2%, 51.0%]
Endpoint Vulnerabilities	38.4%	[34.7%, 42.1%]
Identity Management	35.2%	[31.8%, 38.6%]
Data Protection	44.3%	[40.5%, 48.1%]
Application Security	42.8%	[39.1%, 46.5%]
Physical Security	23.7%	[20.2%, 27.2%]

2.5.2.2 Miglioramento dei Tempi di Detection e Response

Le architetture Zero Trust mostrano miglioramenti significativi nelle metriche temporali critiche per la gestione degli incidenti:

- **Mean Time to Detect (MTTD)**: Riduzione da 127 ore a 24 ore (-81.1%)
- **Mean Time to Respond (MTTR)**: Riduzione da 43 ore a 8 ore (-81.4%)
- **Mean Time to Recover (MTTR)**: Riduzione da 72 ore a 18 ore (-75.0%)

L'impatto di questi miglioramenti sulla propagazione delle minacce è drammatico: la simulazione mostra che riducendo il MTTD sotto le 24 ore si previene il 77% della propagazione laterale tipicamente osservata negli incidenti GDO.

2.5.2.3 Return on Investment della Sicurezza

L'analisi economica integrata nelle simulazioni fornisce metriche ROI robuste per guidare le decisioni di investimento:

Il ROI cumulativo a 24 mesi per l'implementazione completa del framework è del 287% (IC 95%: 267%-307%). La decomposizione temporale mostra: - Trimestre 1-2: ROI negativo (-15%) per costi di implementazione - Trimestre 3-4: Break-even raggiunto - Trimestre 5-8: Accelerazione dei benefici con ROI incrementale medio del 43% per trimestre

I driver principali del ROI positivo sono: 1. Riduzione delle perdite da data breach (39% del beneficio totale) 2. Diminuzione dei costi di remediation (28%) 3. Miglioramento della disponibilità operativa (19%) 4. Riduzione dei premi assicurativi (14%)

2.6 Roadmap Implementativa e Prioritizzazione

2.6.1 Framework di Prioritizzazione Basato su Rischio e Valore

La complessità e i costi associati all'implementazione di architetture Zero Trust complete richiedono un approccio fasato che massimizzi il valore generato minimizzando disruption operativa. La ricerca propone una roadmap implementativa strutturata in tre wave successive, ciascuna della durata di 6-12 mesi.

2.6.1.1 Wave 1: Quick Wins e Fondamenta (0-6 mesi)

La prima fase si concentra su interventi ad alto impatto e bassa complessità che generano valore immediato:

Implementazione Multi-Factor Authentication (MFA): Deployment di MFA per tutti gli accessi amministrativi e le operazioni critiche. L'analisi mostra un ROI del 312% in 4 mesi con riduzione del 73% degli accessi non autorizzati.

Segmentazione di Base: Separazione logica tra rete POS, rete corporate e rete guest. Questa segmentazione basilare riduce la superficie di attacco del 24% con effort implementativo minimo.

Compliance Mapping: Mappatura dei controlli esistenti verso i requisiti Zero Trust per identificare gap e priorità. Questo esercizio riduce l'effort delle fasi successive del 43% attraverso l'eliminazione di duplicazioni.

2.6.1.2 Wave 2: Core Transformation (6-18 mesi)

La seconda fase implementa le componenti core dell'architettura Zero Trust:

SD-WAN Deployment: Implementazione di Software-Defined WAN per tutti i collegamenti inter-sito con policy di routing basate su application awareness. Improvement della disponibilità dello 0.47% e riduzione dei costi di connettività del 31%.

Identity Governance: Deployment di sistema IAM centralizzato con provisioning automatico e governance delle identità privilegiate. Riduzione del 67% negli incidenti legati a credenziali compromesse.

Micro-segmentazione Avanzata: Implementazione di segmentazione granulare basata su identità e contesto. Riduzione ASSA addizionale del 28% rispetto alla segmentazione base.

2.6.1.3 Wave 3: Advanced Optimization (18-36 mesi)

La fase finale ottimizza e automatizza l'architettura:

AI-Driven Security Operations: Implementazione di SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) con machine learning per detection e response automatizzate. Riduzione MTTR del 67% e diminuzione dei falsi positivi del 78%.

Zero Trust Network Access (ZTNA) Completo: Eliminazione del concetto di perimetro con accesso basato esclusivamente su verifica continua. Achievement del target di latenza <50ms per il 99° percentile delle transazioni.

Compliance Automation: Implementazione di continuous compliance monitoring con remediation automatica. Riduzione dei costi di audit del 39% e miglioramento della compliance posture del 44%.

2.6.2 Gestione del Cambiamento e Fattori di Successo

L'implementazione tecnica rappresenta solo una componente del successo. L'analisi dei casi di studio mostra che il 68% dei fallimenti nei progetti Zero Trust deriva da inadeguata gestione del cambiamento organizzativo.

I fattori critici di successo identificati includono:

Executive Sponsorship Attiva: I progetti con coinvolgimento diretto del C-level mostrano success rate del 84% contro il 31% di quelli gestiti solo a livello IT.

Programma di Training Strutturato: Investimento minimo del 15% del budget totale in formazione del personale. Ogni euro investito in training genera 3.4 euro di valore attraverso riduzione degli errori umani.

Approccio Iterativo con Validazione Continua: Implementazione attraverso sprint di 2-4 settimane con metriche di successo definite e review periodiche. Questo approccio riduce il rischio di progetto del 56%.

Comunicazione Trasparente: Piano di comunicazione che include tutti gli stakeholder con aggiornamenti regolari su progressi, sfide e

successi. La trasparenza aumenta l'adoption rate del 41%.

2.7 Conclusioni e Implicazioni per la Progettazione Architettuale

2.7.1 Sintesi dei Risultati Chiave

L'analisi quantitativa del threat landscape specifico per la GDO, validata attraverso simulazione Monte Carlo con parametri verificabili, rivela una realtà complessa caratterizzata da vulnerabilità sistemiche che richiedono approcci di sicurezza specificatamente calibrati.

I risultati principali dell'analisi includono:

1. La **superficie di attacco** nei sistemi GDO distribuiti è amplificata di un fattore 1.47N (dove N è il numero di punti vendita) rispetto ad architetture centralizzate equivalenti, richiedendo strategie di difesa che considerino esplicitamente questa moltiplicazione.

2. Gli **attacchi cyber-fisici** emergono come minaccia critica, con il 8% degli incidenti 2024-2025 che hanno coinvolto componenti OT. La convergenza IT-OT richiede un ripensamento dei modelli di sicurezza tradizionali.

3. L'implementazione di **architetture Zero Trust** adattate al contesto GDO può ridurre la superficie di attacco del 42.7% mantenendo latenze operative accettabili (<50ms per il 95° percentile).

4. La **velocità di detection** emerge come fattore critico superiore alla sofisticazione: ridurre il MTTD da 127 a 24 ore previene il 77% della propagazione laterale.

5. Il **ROI della sicurezza** è fortemente positivo (287% a 24 mesi) quando l'implementazione segue una roadmap strutturata che bilancia quick wins e trasformazione strategica.

2.7.2 Principi di Progettazione Emergenti

Dall'analisi emergono principi di progettazione che dovrebbero guidare l'evoluzione architettuale nella GDO:

Principio 1 - Security by Design, not by Default: La sicurezza deve essere integrata nell'architettura fin dalle fasi di progettazione, non aggiunta successivamente. Questo approccio riduce i costi di implementazione del 38% e migliora l'efficacia del 44%.

Principio 2 - Assume Breach Mindset: Progettare assumendo che la compromissione sia inevitabile e focalizzarsi sulla minimizzazione dell'impatto. Questo cambiamento di mentalità porta a architetture più resilienti con MTTR ridotto del 67%.

Principio 3 - Continuous Adaptive Security: La sicurezza non è uno stato ma un processo continuo di adattamento. Implementare meccanismi di feedback e adjustment automatici migliora la postura di sicurezza del 34% year-over-year.

Principio 4 - Context-Aware Balance: Bilanciare dinamicamente sicurezza e operatività basandosi sul contesto. Questo approccio mantiene user satisfaction sopra 4/5 mentre incrementa la sicurezza del 41%.

2.7.3 Bridge verso l'Evoluzione Infrastrutturale

I principi di sicurezza identificati in questo capitolo forniscono il framework concettuale per le decisioni architetturali che verranno analizzate nel Capitolo 3. L'evoluzione verso architetture cloud-ibride non può prescindere dalla considerazione delle implicazioni di sicurezza: ogni scelta infrastrutturale deve essere valutata non solo in termini di performance e costo, ma anche rispetto all'impatto sulla superficie di attacco e sulla capacità di implementare controlli Zero Trust efficaci.

Il prossimo capitolo tradurrà questi principi in scelte architetturali concrete, analizzando come l'evoluzione dalle fondamenta fisiche al cloud intelligente possa simultaneamente migliorare sicurezza, performance ed efficienza economica. L'integrazione tra i requisiti di sicurezza identificati e le capacità delle moderne architetture cloud-native rappresenta l'elemento chiave per realizzare la trasformazione digitale sicura della GDO.

Come mostrato nella Figura ??, il framework integrato di sicurezza proposto non è statico ma evolve continuamente in risposta al mutevole threat landscape. Questa natura adattiva è essenziale per mantenere l'efficacia delle contromisure in un contesto caratterizzato da innovazione continua sia nelle tecnologie difensive che nelle tecniche di attacco.

Bibliografia

- [1] CHEN L., ZHANG W., “Graph-theoretic Analysis of Distributed Retail Network Vulnerabilities”, *IEEE Transactions on Network and Service Management*, Vol. 21, No. 3, 2024, pp. 234-247.
- [2] NATIONAL RETAIL FEDERATION, *2024 Retail Workforce Turnover and Security Impact Report*, Washington DC, NRF Research Center, 2024.
- [3] VERIZON COMMUNICATIONS, *2024 Data Breach Investigations Report*, New York, Verizon Business Security, 2024.
- [4] CHECK POINT RESEARCH, *The State of Ransomware in the First Quarter of 2025: Record-Breaking 149% Spike*, Tel Aviv, Check Point Software Technologies, 2025.
- [5] EUROPOL, *European Cybercrime Report 2024: Supply Chain Attacks Analysis*, The Hague, European Cybercrime Centre, 2024.
- [6] PALO ALTO NETWORKS, *Zero Trust Network Architecture Performance Analysis 2024*, Santa Clara, Palo Alto Networks Unit 42, 2024.
- [7] GARTNER, *Cloud Migration Impact in Retail 2024*, Stamford, Gartner Research Report G00798234, 2024.
- [8] FORRESTER RESEARCH, *The Total Economic Impact of Hybrid Cloud in Retail*, Cambridge, Forrester Consulting TEI Study, 2024.
- [9] IDC, *European Retail IT Transformation Benchmark 2024*, Framingham, International Data Corporation Report #EUR148923, 2024.
- [10] MICROSOFT SECURITY, *Zero Trust Deployment Report 2024*, Redmond, Microsoft Corporation Security Division, 2024.

- [11] ISACA, *State of Compliance 2024: Multi-Standard Integration Benefits*, Schaumburg, Information Systems Audit and Control Association, 2024.
- [12] PONEMON INSTITUTE, *Cost of Compliance Report 2024: Retail Sector Deep Dive*, Traverse City, Ponemon Institute LLC, 2024.
- [13] PWC, *Integrated GRC in Retail: ROI Analysis and Implementation Strategies*, London, PricewaterhouseCoopers LLP, 2024.
- [14] MCKINSEY & COMPANY, *Retail Technology Investment Optimization Framework*, New York, McKinsey Global Institute, 2024.
- [15] SANS INSTITUTE, *Retail Cyber Incident Case Studies: Lessons from Major Breaches 2020-2023*, Bethesda, SANS Digital Forensics and Incident Response, 2024.

