

PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KOMPRESOR

No. : 004-2/PKS/KOMPRESOR/PAG/II/2025 - PORG014090

Perubahan Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kompresor ("**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh dan antara:

- I. **PT Bank Central Asia Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili secara bersama-sama oleh **Victor Teguh Sutedja** dan **Angelina** yang bertindak dalam kedudukannya secara berturut-turut selaku Kepala Sub Divisi dan Kepala Biro, berdasarkan Surat Keputusan No. 2895/SK/HCM-KP/A/2021 tanggal 01 Desember 2021 dan **Surat Keputusan No. 2451/SK/HCM-KP/A/2024 tanggal 01 Agustus 2024**, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut "**BCA**"; dan
- II. **PT Reftech Jaya Optima**, berkedudukan di Jawa Barat, beralamat di Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 27 Bandung – Jawa Barat 40218, dalam hal ini diwakili oleh **Ariep Rachman** yang bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **PT Reftech Jaya Optima**, selanjutnya disebut sebagai "**VENDOR**".

BCA dan VENDOR secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing selanjutnya disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Nomor 004/PKS/KOMPRESOR/PAG/II/2023 - PORG014090 tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Pekerjaan terakhir Nomor **004-1/PKS/KOMPRESOR/PAG/III/2024 - PORG014090 tanggal 13 Maret 2024** (selanjutnya disebut "Perjanjian").
- Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengubah ketentuan **Pasal 4, Pasal 13, Pasal 19, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dalam Perjanjian**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan mengilatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- A. Mengubah ketentuan Pasal 4 pada Perjanjian sehingga ketentuan dalam Pasal 4 pada Perjanjian seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal **01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025**.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

- Perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

B. Mengubah ketentuan Pasal 13 pada Perjanjian sehingga ketentuan dalam Pasal 13 pada Perjanjian seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

- Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung atau melalui jasa kurir, surat tercatat, faksimile, atau *email* yang ditujukan ke alamat di bawah ini:

BCA

Nama : PT Bank Central Asia Tbk
Unit Kerja : Biro Pengadaan Gedung
Up. Yth. Ibu Angelina
Alamat : Jl. S. Parman Kav. 79 – Slipi – BCA Wisma Asia I Lt. 17
Telepon : (021) 2556 3000
Faksimile : (021) 563 7965
Email : rosmini_kurniawan@bca.co.id

VENDOR

Nama : PT Reftech Jaya Optima
Unit Kerja : Up. Yth. Bapak Arief Rachman
Alamat : Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 27 Bandung – Jawa Barat
40218
Telepon : 022 54417653
Faksimile : -
Email : arief@reftech.id

- Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh PIHAK yang dituju pada saat ditandatanganinya tanda terima oleh PIHAK yang dituju dalam hal dikirim langsung atau menggunakan jasa kurir, dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat, 1 (satu) Hari Kerja setelah pengiriman jika pemberitahuan disampaikan melalui faksimile dan konfirmasi laporan pengiriman telah diterima oleh pengirim, dan pada tanggal diterimanya *email*, jika pemberitahuan disampaikan melalui *email*.
- Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat yang tercantum pada ayat 1 Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Formatted: Highlight

Commented [T1]: Taman Kopo Indah V, Ruko Sommerville No. 31 Bandung – Jawa Barat 40218

Commented [T2]:

Commented [T3]:

Formatted: Highlight

- C. Mengubah ketentuan Pasal 19 pada Perjanjian sehingga ketentuan dalam Pasal 19 pada Perjanjian seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 19
LAIN-LAIN

1. VENDOR dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.
2. Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - a. Surat Penawaran Harga PT Reftech Jaya Optima No. 002/RJO-BCA/23,
 - b. Surat Penawaran Harga PT Reftech Jaya Optima No. 014/RJO-BCA/23 (REV-06), dan
 - c. **Surat Penawaran Harga PT Reftech Jaya Optima No. 009/RJO-BCA/24(REV-05)** ("Surat Penawaran Harga").Apabila ketentuan dalam Surat Penawaran Harga bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, maka ketentuan dalam Perjanjian ini yang berlaku.
3. Semua Lampiran yang ada dalam Perjanjian ini, SOP (*Standard Operational Procedure*) / Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan lain-lain yang telah disepakati dan disetujui dari PARA PIHAK (jika ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- D. Mengubah seluruh ketentuan dalam **Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV** pada Perjanjian sehingga ketentuan dalam **Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV** pada Perjanjian seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Perubahan Perjanjian ini.
- E. Syarat dan ketentuan lain dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dengan Perubahan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- F. Perubahan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- G. Perubahan Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal **01 Januari 2025**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Bank Central Asia Tbk
Divisi Logistik dan Gedung
Sub Divisi Manajemen Gedung

PIHAK KEDUA
PT Reftech Jaya Optima

Victor Teguh Sutedja
Kepala Sub Divisi

Angelina
Kepala Biro

Ariep Rachman
Direktur

LAMPIRAN II

LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup Pekerjaan

1.1. Waktu Pelaksanaan

- VENDOR wajib melakukan Pekerjaan minimal sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan pada tanggal yang sama atau ± 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal pemeliharaan yang dilakukan pada bulan sebelumnya selama masa berlakunya Perjanjian ini di luar kunjungan perbaikan dan/atau penggantian *spare part*/suku cadang yang dilakukan berdasarkan permintaan BCA.
- Laporan atas kerusakan dapat dilakukan:
Di jam kerja : Telepon : 022 54417653
Di luar jam kerja : Telepon : 0812-2480-0100

Commented [T4]: +62 822-2100-1280

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

1.2. VENDOR wajib melakukan Pekerjaan dengan lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

A. Jasa Pemeliharaan (*Planned Maintenance*)

Jasa Pemeliharaan (*Planned Maintenance*) adalah pemeliharaan rutin secara berkala sesuai dengan jadwal kunjungan. VENDOR wajib melakukan Pekerjaan *planned maintenance* dengan lingkup Pekerjaan sebagai berikut:

1. Pengecekan keseluruhan unit Kompresor, *dryer*, dan *air receiver tank*;
2. Membersihkan area sekitar Kompresor yang kotor;
3. Pengecekan *consumable part* (*air filter*, *oil filter*, dan *separator*) dan melakukan penggantian apabila *lifetime* sudah tercapai;
4. Pengecekan level oli dan menambah oli apabila oli sudah berkurang;
5. Pengecekan kondisi *V-Belt* dan melakukan penggantian apabila ditemukan kerusakan pada *v-belt*;
6. Pengecekan semua *electrical power connection*;
7. Pengecekan *ampere* & *voltage motor*;
8. Pengecekan vibrasi pada Kompresor apabila ditemukan suara yang abnormal;
9. Pengecekan *filter element* dan *eco drain*; dan
10. Pengecekan *HPLP refrigerant dryer* / *dew point temp indicator*.

B. Jasa *Emergency Call*/Kunjungan Darurat (*Unplanned Maintenance*)

Jasa *Emergency Call*/Kunjungan Darurat (*Unplanned Maintenance*) adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh Vendor berdasarkan permintaan dari BCA dan di luar kunjungan *planned maintenance*, untuk memperbaiki *spare part*/suku cadang dan/atau bagian *spare part*/suku cadang yang mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sampai *spare part*/suku cadang tersebut berfungsi normal kembali. Penggantian *spare part*/suku cadang yang akan dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada:

1. *Thermostatic* / *combination venting valve repair kit*;
2. *Maintenance kit venting valve*;
3. *Control line kit*;
4. *Bearing main motor*;
5. *Bearing screw* / *airend*;
6. *Pressure tranducer*;
7. *MPV kit venting valve*;
8. *V-belt drive*;
9. *Pressure geuge recevier tank*;
10. *Safety valve recevier tank*, dan

11. Perbaiki Kompresor secara menyeluruh agar kompresor dapat beroperasi/berfungsi kembali secara normal.

C. Pembuatan *Service Report & Pengisian Log Book Mesin*

1. *On site report* atau *report planned maintenance* yang akan langsung VENDOR *submit* saat di lapangan, yang berisikan data hasil:
 - a. Pengecekan keseluruhan kondisi Kompresor, *dryer*, dan *air receiver tank*;
 - b. Pengecekan *lifetime consumable part*, *filter element*, dan *eco drain*;
 - c. Pengecekan level oli;
 - d. Pengecekan kondisi *Belt* dan *V-Belt*;
 - e. Pengecekan *Pressure* dan *load-unload*;
 - f. Pengecekan semua *electrical power connection*;
 - g. Pengecekan *ampere & voltage motor*;
 - h. Pengecekan vibrasi pada Kompresor; dan
 - i. Pengecekan *HPLP refrigerant dryer* | *dew point temp indicator*.
 2. *On site report* atau *report unplanned maintenance* yang akan langsung VENDOR *submit* saat di lapangan, yang berisikan data sebagai berikut
 - a. Tanggal unplanned maintenance (DD/MM/YYYY),
 - b. Waktu/jam unplanned maintenance yaitu;
 - I. Jam laporan kerusakan,
 - II. Jam mulai kerja perbaikan,
 - III. Jam selesai kerja perbaikan,
 - c. Detail masalah,
 - d. Detail penyebab,
 - e. Detail perbaikan/tindakan,
 - f. Status perbaikan,
 - g. Rekomendasi lanjutan, dan
 - h. Pelaksana perbaikan.
 3. *Final service report* yang terdiri dari:
 - a. *Report Berita Acara*, dan
 - b. *Report Berita Acara Serah Terima Pekerjaan*.
 4. Pengisian *Log Book Mesin* sesuai dengan format laporan yang sudah ditentukan oleh BCA.
- 1.3. VENDOR wajib untuk membantu BCA dalam sertifikasi untuk pusat pemrosesan uang BCA, termasuk namun tidak terbatas pada sertifikasi kualitas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan lingkungan dengan memberikan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi.
- 1.4. VENDOR wajib untuk mengadakan *training* penggunaan Kompresor dan *drilling* berupa simulasi keadaan darurat dalam pengoperasian Kompresor kepada perwakilan dari BCA sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun tanpa mengenakan biaya apa pun kepada BCA sesuai dengan bentuk dan jadwal yang diajukan oleh VENDOR dan disetujui oleh BCA. Ketentuan *training* dan *drilling* akan ditentukan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Commented [KN5]: Recorded & acknowledge in machine log book then establish hand over letter

Commented [PAN6R5]: Apakah ini adalah bagian scope tetap dari training? Jika inign didetailkan, mohon dimasukkan langsung ke dalam clausul.

Commented [KN7R5]: Need to be discuss with vendor

Commented [PAN8R5]: dilakukan per kuartal utk refreshment dgn materi training, dokumentasi & absensi training akan disediakan oleh vendor.

1.5. VENDOR wajib memberikan *Standard Operational Procedure* (SOP) atau buku panduan pengoperasian dan perawatan Kompresor kepada BCA dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan oleh BCA, tanpa mengenakan biaya apa pun kepada BCA. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau pembaharuan atas SOP oleh VENDOR, maka perubahan dan/atau pembaharuan tersebut harus diberitahukan secara tertulis oleh VENDOR kepada BCA paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal perubahan dan/atau pembaharuan SOP tersebut berlaku efektif.

1.6. VENDOR wajib mulai untuk melakukan perbaikan dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah VENDOR menerima *Purchase Order* yang diterbitkan BCA dan VENDOR wajib menyelesaikan perbaikan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BCA sebagaimana dituangkan dalam *Purchase Order*.

2. Lingkup Pekerjaan Penggantian *Spare Part*/Suku Cadang

2.1. Apabila pada saat dilaksanakannya Pekerjaan diperlukan penggantian *spare part*/suku cadang Kompresor di luar *parts planned maintenance*, maka VENDOR harus terlebih dahulu memberitahukan mengenai hal tersebut kepada BCA paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal diselesaikannya Pekerjaan tersebut dengan melampirkan penawaran tertulis yang memuat perhitungan biaya penggantian dan pemasangan *spare part*/suku cadang Kompresor sesuai harga *spare part*/suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini. Dalam hal BCA menyetujui penawaran dari VENDOR tersebut, BCA akan memberikan *Purchase Order* kepada VENDOR.

2.2. VENDOR akan melakukan penggantian *spare part*/suku cadang dari peralatan yang rusak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam *Purchase Order* dari BCA tersebut. Pelaksanaan penggantian *spare part*/suku cadang tersebut harus dilakukan sesuai dengan *Purchase Order* yang diterbitkan oleh BCA dan VENDOR wajib mengembalikan *spare part*/suku cadang yang rusak kepada BCA.

2.3. VENDOR memberikan garansi atas *non consumable part* selama 100 (seratus) *running hour* dan garansi atas jasa selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah pemasangan *spare part*/suku cadang yang disediakan VENDOR pada Kompresor milik BCA. Dalam hal VENDOR menggunakan *spare part*/suku cadang selain *spare part*/suku cadang asli atau direkomendasikan oleh pabrikan dan/atau tidak dalam keadaan baru tanpa persetujuan dari BCA, maka VENDOR wajib melakukan penggantian kembali *spare part*/suku cadang tersebut dengan *spare part*/suku cadang baru yang merupakan *spare part*/suku cadang asli atau direkomendasikan oleh pabrikan dan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian *spare part*/suku cadang selain *spare part*/suku cadang yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu yang ditentukan BCA tanpa mengenakan biaya tambahan apa pun kepada BCA.

2.4. Dalam hal *spare part*/suku cadang asli atau direkomendasikan oleh pabrikan tidak tersedia karena sudah tidak diproduksi lagi atau alasan lain apa pun, VENDOR wajib untuk menyediakan *spare part*/suku cadang pengganti yang dibutuhkan dengan kualitas minimal sama dengan *spare part*/suku cadang asli atau direkomendasikan oleh pabrikan tersebut, dengan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BCA.

Commented [KN9]: Directly after emergency call & arrived at site

Commented [PAN10R9]: Mohon dikoordinasikan terlebih dulu dengan vendor. Perbaikan atau kondisi emergency seperti apa yang dimaksud untuk dapat langsung diperbaiki? Mohon didetailkan pada lampiran IV untuk semua jenis perbaikan dan SLA nya.

Commented [PAN11R9]: Clausul ini berlaku utk pekerjaan standard dan dapat dinegosiasikan dengan vendor.

Commented [KN12R9]: Agree discused with vendor

Commented [PAN13R9]: 7 hari kalender ini merupakan estimasi maksimal melansir dari SLA pekerjaan PM 4 (tidak dibutuhkan pada th. 2023). Untuk pekerjaan PM 1-3 (akan dilakukan pada th. 2023) akan dilaksanakan dalam 1 hari kerja.

LAMPIRAN III

BIAYA JASA

Atas jasa pelaksanaan Pekerjaan oleh VENDOR, BCA wajib membayar biaya jasa pelaksanaan Pekerjaan kepada VENDOR dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya Jasa Pemeliharaan (*Planned Maintenance*)

Biaya Jasa Pemeliharaan (*Planned Maintenance*) adalah terlampir.

2. Biaya Jasa *Emergency Call*/Kunjungan Darurat (*Unplanned Maintenance*)

Biaya pelaksanaan Pekerjaan panggilan darurat *Emergency Call*/Kunjungan Darurat (*Unplanned Maintenance*) adalah Rp 1.500.000 per kunjungan per kasus sampai dengan kasus tersebut selesai.

Commented [KN14]: 1 Tiket untuk setiap kasus emergency sampai dengan kasus tersebut selesai

3. Biaya Penggantian *Spare Part*/Suku Cadang

Biaya atas penggantian *spare part*/suku cadang Kompresor dengan rincian sebagai berikut:

No	Item	Harga Satuan (Rp)
1	6.4163.0 AIR INLET FILTER CARTRIDGE	750,000
2	6.3463.0 OIL FILTER CARTRIDGE	600,000
3	6.3789.0 OIL SEPARATOR CARTRIDGE	2,200,000
4	OIL SYNTHETIC LUBRICANT	3,500,000
5	MAINTENANCE KIT VENT VALVE	1,500,000
6	THERMOSTATIC/ COMBINATION REPAIR KIT	1,750,000
7	CARBON REMOVER	2,200,000
8	V-BELT DRIVE	750,000
9	CONTROL LINE KIT	900,000
10	ELEMENT PRE FILTER F-46 KE	3,000,000
11	ELEMENT AFTER FILTER F-46 KB	3,000,000
12	MAINTENANCE KIT ECO DRAIN 31	1,800,000
13	MAINTENANCE KIT ECO DRAIN 12	2,500,000
14	SAFETY VALVE	2,200,000
15	PRESSURE GAUGE DIA 2,5"	1,700,000
16	INLET VALVE REPAIR KIT	14,300,000
17	MINIMUM PRESSURE CHECK VALVE REPAIR KIT	8,200,000
18	REPAIR KIT COMBINATION VALVE KIT	3,500,000
19	PRESSURE TRANSDUCER	3,500,000
20	FILTER MATT	712,500
21	GREASE UNIREX	510,000
22	400990.0 MAINT. KIT INLET VALVE	6,600,000
23	40099400030 MAINT. KIT THERMOSTATIC VALVE	1,750,000
24	400993.1 MainT. Kit MPCV	4,000,000
25	400707.0010 Repair Kit Aux.Vent Valve	3,500,000
26	Bearing Kit Main Motor	8,500,000
27	Eco Drain 31	7,125,000
28	PREVENTIVE PM-1 Pergantian Oil/ Air Filter / Grease	600,000
29	PREVENTIVE PM-2 Pergantian Oil/ Air Filter / Grease/Belt & Non Consumable part	850,000

No	<i>Item</i>	Harga Satuan (Rp)
30	PREVENTIVE PM-3 Pergantian Oil/ Air Filter, Oil Separator, Oil Synthetic Lub, Carbon Remover, Non Consumable part Overhaul Motor	2,600,000
31	PREVENTIVE AIR DRYER / AIR RECEIVER TANK Pergantian Filter Element / Penggantian Eco Drain 12 Air Receiver tank	500,000

Seluruh biaya yang tercantum dalam Lampiran III ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Lampiran III.1. Biaya Jasa Pemeliharaan (Planned Maintenance)

Rp (000)															
No	Item	Harga Satuan (Rp)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total Biaya (Rp)
1	Biaya jasa kunjungan	1,750	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	10,500
Kompresor (2 unit)															
2	6.4163.0 AIR INLET FILTER CARTRIDGE	750	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1,500
3	6.3463.0 OIL FILTER CARTRIDGE	600	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1,200
4	6.3789.0 OIL SEPARATOR CARTRIDGE	2,200	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4,400
5	OIL SYNTHETIC LUBRICANT	3,500	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	7,000
6	FILTER MATT	712.5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1,425.0
7	CARBON REMOVER	2,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2,200
8	PREVENTIVE PM-2 Pergantian Oil/ Air Filter / Grease/Belt & Non Consumable part	850	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	850
9	PREVENTIVE PM-3 Pergantian Oil/ Air Filter, Oil Separator, Oil Synthetic Lub, Carbon Remover, Non Consumable part Overhaul Motor	2,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2,600
Total Biaya (Rp)			-	1,750	-	1,750	8,612.5	1,750	-	1,750	-	14,312.5	-	1,750	31,675

LAMPIRAN IV

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT / PERJANJIAN TINGKAT LAYANAN	SERVICE LEVEL TARGET / TARGET PENCAPAIAN
JASA PEMELIHARAAN (PLANNED MAINTENANCE)	
Waktu pemeliharaan per unit	4 (empat) jam per hari.
Pemeliharaan berkala rutin	Per 2 (dua) bulan pada tanggal yang sama atau $\pm$ 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal pemeliharaan yang dilakukan pada bulan sebelumnya.
AVAILABILITY ON CALL (EMERGENCY CALL) / PANGGILAN DARURAT (UNPLANNED MAINTENANCE)	
Waktu respon menjawab telepon (<i>On Call</i>)	Maksimum 60 (enam puluh) menit
Waktu kedatangan petugas/teknisi	Untuk Jabodetabek, paling lambat 1 (satu) x 24 jam sejak diterimanya panggilan dari BCA.
Waktu penyelesaian perbaikan secara sementara (<i>temporary fix</i>)	Maksimum 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan.
SPARE PART REPLACEMENT / PENGANTIAN SUKU CADANG	
Waktu penyelesaian penggantian <i>spare part</i> /suku cadang pengganti	7 (tujuh) Hari Kalender dari tanggal <i>Purchase Order</i> atau tanggal lain yang ditetapkan dalam <i>Purchase Order</i> .
Garansi	- <i>Non consumable part</i> selama 100 (seratus) <i>running hour</i>. - Jasa selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender. dari ditandatanganinya Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan oleh PARA PIHAK.
TRAINING DAN DRILLING / PELAJARAN DAN TES PELATIHAN TRAINING / PELAJARAN	
Melakukan <i>training</i> cara mengoperasikan dan menggunakan Kompresor dalam kondisi normal maupun keadaan darurat (<i>emergency</i>)	<i>Training</i> dilakukan sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan bentuk dan jadwal yang diajukan oleh VENDOR dan disetujui oleh BCA.
Menyediakan <i>checklist</i> sebagai SOP pegangan operator.	30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak adanya permintaan dari BCA.
Menginformasikan pembaharuan dan/atau perubahan SOP kepada BCA	Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembaharuan/perubahan SOP tersebut berlaku efektif.
REPORT AND DOCUMENTATION / LAPORAN DAN DOKUMENTASI	
Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan <i>planned maintenance</i> atas kunjungan rutin yang telah ditandatangani PARA PIHAK dan dokumentasi hasil Pekerjaan sesuai dengan permintaan BCA	Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Pekerjaan dilakukan.
Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan <i>unplanned maintenance</i> atas jasa <i>emergency call</i> /kunjungan darurat yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK	Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah kunjungan.