
RQ1: plain Firefly vs comparators, test accuracy (logistic regression)
cell = Firefly minus comparator (accuracy points), Holm-adjusted p
ANOVA F
MI
L1
RF
PCA (projection)
PSO
CIFAR-10/R18 k=16 b=800
-1.1 p = 0.193
+3.7 p = 0.012
+1.0 p = 0.895
-6.3 p = 0.012
-16.6 p = 0.012
+1.2 p = 0.895
CIFAR-10/R18 k=16 b=3000
+2.7 p = 0.012
+7.5 p = 0.012
+4.8 p = 0.012
-2.5 p = 0.012
-12.8 p = 0.012
+5.0 p = 0.012
CIFAR-10/R18 k=32 b=800
-1.4 p = 0.258
-0.8 p = 0.309
-1.2 p = 0.258
-5.3 p = 0.012
-12.7 p = 0.012
+0.1 p = 0.846
CIFAR-10/R18 k=32 b=3000
+0.5 p = 0.625
+1.1 p = 0.580
+0.7 p = 0.580
-3.4 p = 0.020
-10.8 p = 0.012
+2.1 p = 0.078
CIFAR-10/R18 k=64 b=800
-1.6 p = 0.012
-0.9 p = 0.023
-1.8 p = 0.012
-3.1 p = 0.012
-8.6 p = 0.012
+0.4 p = 0.492
CIFAR-10/R18 k=64 b=3000
-0.7 p = 0.182
+0.1 p = 0.977
-0.9 p = 0.182
-2.2 p = 0.012
-7.6 p = 0.012
+0.4 p = 0.148
CIFAR-10/R18 k=128 b=800
-2.0 p = 0.012
-1.4 p = 0.012
-1.1 p = 0.012
-2.0 p = 0.012
-4.0 p = 0.012
-0.6 p = 0.098
CIFAR-10/R18 k=128 b=3000
-1.2 p = 0.047
-0.6 p = 0.480
-0.3 p = 0.480
-1.2 p = 0.020
-3.2 p = 0.012
+0.2 p = 0.652
Digits k=16 b=800
+0.5 p = 0.779
+1.4 p = 0.059
+0.4 p = 0.828
+0.5 p = 0.828
-1.2 p = 0.059
+1.8 p = 0.109
Digits k=16 b=3000
+0.1 p = 1.000
+1.0 p = 0.254
+0.0 p = 1.000
+0.1 p = 1.000
-1.6 p = 0.176
+0.1 p = 1.000
Digits k=32 b=800
-0.7 p = 0.254
-0.7 p = 0.254
-1.4 p = 0.035
-1.0 p = 0.254
-0.8 p = 0.254
+1.2 p = 0.254
Digits k=32 b=3000
-0.6 p = 0.469
-0.5 p = 0.469
-1.2 p = 0.105
-0.8 p = 0.430
-0.6 p = 0.105
+0.6 p = 0.469
paired Wilcoxon, Holm within family, n=10
WIN
LOSS
TIE