ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

Дисциплина: Учебная практика

Отчет по выполнению задания на тему: «3.2 HTTP-запрос и ответ».

Выполнил:

Группа: **4ИСП9-45**

Студент: Ероха Илья Сергеевич

Проверил преподаватель:

Кандыбаева А.

Москва 2026 г.

Цель и результат работы

Проанализировать HTTP-запрос и ответ для сайта: определить метод, статус, заголовки и тело. Исследован запрос главного HTML-документа Swag Labs. Получен ответ 200 по HTTP/2, тело запроса отсутствует, тело ответа содержит HTML-каркас приложения.

Дата проверки: 29.10.2026 01:47 МСК. Окружение: Windows x64, Chromium 156.0.8078.4, headless, окно 1280 × 900. Объект: https://www.saucedemo.com/.

Инструмент и порядок получения данных

Сетевые события получены через Chrome DevTools Protocol, домен Network: Network.enable, Network.requestWillBeSent, Network.requestWillBeSentExtraInfo, Network.responseReceived и Network.getResponseBody. Это программный интерфейс DevTools. Для анализа сохранён исходный протокол CDP.

Запуск выполнен в новой сессии браузера без пользовательских cookies. Анализируется основной Document, а не запрос JS, изображения или API. Отслеживание завершено после DOMContentLoaded; тело получено отдельно.

Структура URL и результат

Элемент	Значение
Схема	https
Хост	www.saucedemo.com
Порт	443 по умолчанию
Путь	/
Query и fragment	Отсутствуют
Метод	GET
Статус	200 успешная выдача документа
Протокол	h2 означает HTTP/2
Тип	text/html

Путь взаимодействия: браузер формирует GET-запрос → сервер/CDN возвращает HTML → браузер загружает скрипты и строит интерфейс. Переход на страницу входа сам по себе не является отправкой данных авторизации.

Заголовки запроса

Заголовок	Фактическое значение	Назначение
:authority	www.saucedemo.com	Адрес целевого узла
:method	GET	Метод запроса
:path	/	Путь ресурса
:scheme	https	Схема соединения
accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/jxl,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7	Допустимые типы ответа
accept-encoding	gzip, deflate, br, zstd	Поддерживаемое сжатие
sec-fetch-dest	document	Назначение ресурса
sec-fetch-mode	navigate	Режим запроса
user-agent	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/156.0.8078.4 Safari/537.36	Браузер и платформа

Псевдозаголовки с двоеточием относятся к HTTP/2. Полный набор зафиксированных заголовков находится в evidence/http.json; в таблице приведены основные.

Тело запроса

В событии запроса отсутствует postData. Для этой навигации GET тело не передавалось; параметры URL также отсутствуют. Нельзя делать вывод об отсутствии тела у всех возможных GET-запросов только на основе одного наблюдения.

Заголовки и тело ответа

Заголовок	Значение	Смысл
content-type	text/html; charset=utf-8	HTML в UTF-8
content-encoding	gzip	Сжатие перед передачей
content-length	725	Размер переданного сжатого представления в байтах
cache-control	max-age=600	Политика кэширования
etag	W/"6ae26d2a-545"	Идентификатор представления для проверки актуальности
server	GitHub.com	Заявленное серверное ПО
x-cache	HIT	Состояние кэша CDN
access-control-allow-origin	*	Заявленная политика CORS

Декодированное тело сохранено в evidence/response.html: 1349 байт. Content-Length относится к сжатому представлению, поэтому может отличаться от размера декодированного HTML.

Фрагменты фактического тела ответа:

```
<title>Swag Labs</title>
```

```
<script type="module" crossorigin src="/assets/index-DnLqFcJI.js"></script>
```

```
<div id="root"></div>
```

HTML содержит корневой контейнер и ссылки на JS-ресурсы. Список товаров и сообщения валидации появляются после выполнения JavaScript; отсутствие их полного текста в исходном HTML не является дефектом.

Повторение через графическую панель DevTools

1. Открыть сайт и DevTools клавишей F12. 2. Перейти в Network. 3. Очистить список и перезагрузить страницу. 4. Выбрать Document с URL https://www.saucedemo.com/. 5. В Headers проверить Request Method, Status Code, Request Headers и Response Headers. 6. На вкладке Response изучить HTML. Для этого GET раздел Payload не содержит данных формы.

Вывод: запрос успешно получает HTML-документ по HTTPS с HTTP/2. Заголовки описывают тип, сжатие и кэширование; статус 200 характеризует получение ресурса и сам по себе не подтверждает исправность всех функций сайта.