



Hausaufgabe 6

a)




$\pi_{\text{Festplattenkapazität}}(\text{Notebooks}) \cup \pi_{\text{Festplattenkapazität}}(\text{Server})$

b)




$\pi_{\text{Bezeichnung}}(((\sigma(\text{Name} = \text{'SalesforcesCRM'}) (\text{Serveranwendung})) \bowtie (\text{ServerID} = \text{ServerID}) (\text{Server})) \bowtie (\text{Abteilung.AbtNr} = \text{Server.AbtNr}) (\text{Abteilung}))$

c)




$\pi_{\text{MA.Name}, \text{MB.Name}}((\pi_{\text{Vorname}, \text{Nachname}, \text{Abteilung}}(\rho_{\text{MA}}(\text{Mitarbeiter}))) \bowtie (\text{MA.Abtteilung} = \text{MB.Abtteilung AND MA.Name} = \text{MB.Name}) (\pi_{\text{Vorname}, \text{Nachname}, \text{Abteilung}}(\rho_{\text{MB}}(\text{Mitarbeiter})))$

Hausaufgabe 2



$\pi_{\text{VorlNr, Titel}}(((\sigma_{\text{Studenten.Name} = \text{'Theophrastos'}})(\text{Studenten})) \bowtie (\text{Studenten.MatrNr} = \text{hören.MatrNr})(\text{hören})) \bowtie (\text{Studenten.VorlNr} = \text{hören.VorlNr})(\text{Vorlesungen}))$

b)



$\pi_{\text{Name}}(((\sigma_{\text{SWS} = 4})(\text{Vorlesungen})) \bowtie (\text{Vorlesungen.VorlNr} = \text{Vorraussetzungen.VorlNr})(\text{Vorraussetzungen})) \bowtie (\text{Vorlesungen.gelesenVon} = \text{Professor.PersNr})(\pi_{\text{PersNr}}(\text{Professor})) \bowtie (\text{Professor.PersNr} = \text{Assistent.Boss})(\pi_{\text{Name, Boss}}(\text{Assistent})))$

Hausaufgabe 3

Verbindungsna...	Verbindungsdet...
DBAIA06	DBAIA06@//zeus...
h	DBMS@//zeus.in...

Name:  Color

Datenbanktyp:

Benutzerinformationen Proxybenutzer

Authentifizierungstyp:

Benutzername: Rolle:

Kennwort: ☐ Kennwort speichern

Verbindungstyp:

Details Erweitert

Hostname:

Port:

☒ SID:

☐ Service-Name:

Status: Erfolgreich

Oracle-Verbindungen

- DBAIA06
 - Tabellen (Gefiltert)
 - ASSISTENTEN
 - HOEREN
 - PROFESSOREN
 - PRUEFEN
 - STUDENTEN
 - VORLESUNGEN
 - Views
 - Indizes
 - Packages
 - Prozeduren
 - Funktionen
 - Operatoren
 - Queues
 - Queue Tabellen

Berichte

- Alle Berichte
- Alle Objekte
- Analyse View - Berichte
- Application Express
- ASH und AWR
- Benutzerdefinierte Berichte
- Data Dictionary
- Data Dictionary-Berichte
- Data Modeler-Berichte
- Datenbankadministration
- OLAP-Berichte
- PLSQL
- Sicherheit
- Streams
- Tabelle
- TimesTen-Berichte
- Über Ihre Datenbank
- XML

Arbeitsblatt: Query Builder

SELECT * FROM pruefen

Abfrageergebnis: Alle Zeilen abgerufen: 3 in 0,074 Sekunden

	MATNR	VORLNR	PERSNR	NOTE
1	28106	5001	2126	1
2	25403	5041	2125	2
3	27550	4630	2137	2

Zeile 2 Spalte 1 | Einfügen | Geändert | Unix/Mac: U