

Novostavba zahradního domku v Lutopecnách

na parc. č. 1451/23, k. ú. Lutopecny

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

AVELI design s.r.o.

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846

INVESTOR:

SJ Frajt Petr a Frajtová Martina
Rumunská 4053/5, 767 01 Kroměříž

DATUM: 11/2025

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025-85

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	7
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	7
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	7
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	8
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby	8
B.3.4 Základní technický popis stavby	8
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	9
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	10
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy	10
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	10
B.5 Dopravní řešení	11
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	12
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	13
B.9 Ochrana obyvatelstva	13
B.10 Zásady organizace výstavby	14

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Navrhovaná stavba je novostavba jednopodlažního nepodsklepeného zahradního domu umístěného na pozemku parc. č. 1451/23 v katastrálním území Lutopecny. Objekt je navržen ve tvaru L, slouží jako doplňková stavba k rodinnému domu a bude využíván jako zahradní domek pro rekreační a skladovací účely.

Konstrukčně se jedná o dřevostavbu v systému lehkého rámu. Nosná konstrukce je tvořena svislými sloupky z KVH profilů 100/100 mm, vnější opláštění je provedeno dřevěnými palubkami tl. 25 mm. Objekt má pultovou střechu se sklonem dle projektové dokumentace, krytina je navržena z asfaltového šindele. Výška objektu je 2,850 m.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba je umístěna v zastavěném území obce Lutopecny, na pozemku parc. č. 1451/23. Jedná se o pozemek zahrady rodinného domu, který je dle územního plánu veden v ploše pro individuální bydlení.

Pozemek je dlouhodobě využíván jako soukromá zahrada, s navazující obytnou funkcí přilehlého rodinného domu. Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy a jejich zahrady, jedná se o stabilizované území s nízkopodlažní obytnou strukturou.


Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v území ohroženém povodněmi. Území není evidováno jako poddolované, nenachází se zde žádné známky dřívější těžby nebo geologické činnosti.

Lokalita se nenachází v CHKO, Natura 2000, památkově chráněném území ani jiné formě územní ochrany.

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden, neboť vzhledem k charakteru drobné stavby a provozním podmínkám nebyl požadován. Na pozemku nebyly zjištěny žádné geotechnické závady či rizika, podloží je stabilní a vhodné pro běžné založení objektu.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Navržená stavba zahradního domku je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Lutopecny. Pozemek parc. č. 1451/23 se nachází v ploše určené pro individuální bydlení, kde jsou přípustné stavby a zařízení související s užíváním rodinných domů, včetně drobných staveb a zahradních objektů. Charakter a rozsah navrhované stavby odpovídá regulativům stanoveným pro tuto funkční plochu.



d) Výčet a závěry průzkumů

Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum v prostoru nebyl proveden.

Měření pronikání radonu z podloží

Měření pronikání radonu z půdního podloží nebylo na pozemku stavby provedeno.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Bude zde zažádáno o výjimku ohledně umístění domku v menší vzdálenosti než 2 metry od hranice pozemku. Podpisy sousedů na situačním výkresu jsou přiloženy k PD.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Podle dostupných údajů z územně analytických podkladů, mapových portálů a informací obce se řešení pozemek parc. č. 1451/23 v k. ú. Lutopecny **nenachází v žádném zvláště chráněném území** ani v území s jiným typem ochrany podle zvláštních právních předpisů.

Novostavba zahradního domku v Lutopecnách na parc. č. 1451/23, k.ú. Lutopecny

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky

ÚDAJE O ZAČLENĚNÍ STAVBY DO EXISTUJÍCÍ ZÁSTAVBY

Posuzovaná stavba svým charakterem, polohou, stavebním objemem, výškou, rozlohou, vzhledem a účelem neodporuje charakteru předmětné lokality.

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

Viz PBR – D.3. Požárně bezpečnostní řešení

ZASTÍNĚNÍ OKOLNÍCH STAVEB (§ 12, odst.4 vyhl. č. 268/2009 Sb.)

Umístěním objektu nedojde k zastínění okolních staveb.

OCHRANA OKOLÍ

Ochrana ovzduší – stavba není zdrojem znečištění ovzduší

Hlučnost – stavba není zdrojem hluku

Ochrana půdy a spodních vod – stavba není zdrojem znečištění půdy a spodních vod

ODTOKOVÉ POMĚRY

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu jsou odváděny přes stávající retenční nádrž do veřejné dešťové kanalizace.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábery zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) o výměře 42 m². Ve smyslu Zákona č.334/1992 Sb., ve znění všech novel a vyhl. č. 271/2019 Sb. bude zpracována dokumentace pro trvalé odnětí dotčených pozemků ze ZPF, a následně vydán souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF.

Lesní pozemky nejsou navrženou stavbou dotčeny.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Viz PBR – D.3. Požárně bezpečnostní řešení.

Ochranná a bezpečnostní pásma navržené stavby se nevyžadují.

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se nestanovují.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01 – Zahradní domek

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 41,48 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 1
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +2,850 m

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Bilance potřeby elektrické energie

Instalovaný výkon: 6,0 kW
 Součinitel současnosti: 0,4
 Maximální soudobý příkon: 2,4 kW
 Roční spotřeba: 0,3 MWh

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu jsou odváděny přes stávající retenční nádrž do veřejné dešťové kanalizace.

Celkové produkované množství a druhy odpadů při užívání nevznikají

Během výstavby mohou vznikat krátkodobé emise prachu a hluku z dopravy materiálu a strojních prací. V provozním stavu stavba nevytváří žádné emise do ovzduší, vod ani půdy.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba objektu nenavyšuje nároky na kapacity komunikačních vedení.

6

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 12/2025
 Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 01/2026

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

Novostavba zahradního domku v Lutopecnách na parc. č. 1451/23, k.ú. Lutopecny

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládají. Stavba bude uvedena do užívání po dokončení a kolaudaci.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

Bude vyhotoven geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí po dokončení stavby. Další výsledky zeměměřických činností se nepředpokládají.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Navrhovaný zahradní dům je situován v zastavěném území obce Lutopecny, na zahradě stávajícího rodinného domu. Umístění objektu respektuje stávající urbanistickou strukturu – okolí tvoří převážně rodinné domy s přilehlými zahradami a drobnými doplňkovými stavbami. Zahradní domek je svou velikostí, hmotou i architektonickým výrazem navržen tak, aby přirozeně zapadl do prostředí soukromých zahrad a nenarušoval charakter lokality.

Objekt má půdorysný tvar L, je jednopodlažní, s jednoduchou a kompaktní hmotou. Zastřešen je pultovou střechou s krytinou z asfaltového šindele. Hmotové řešení je přiměřené drobnému měřítku stavby a nevytváří vizuální dominantu.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Stavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený zahradní dům lehké rámové konstrukce. Konstrukční systém tvoří dřevěný skelet z KVH sloupků 100/100 mm, opatřený z vnější strany dřevěným obkladem z palubek tl. 25 mm. V konstrukcích stěn není navržena tepelná izolace, neboť objekt neslouží k trvalému pobytu osob.

Založení stavby je řešeno na monolitických základových pásech, na které je položena podkladní betonová mazanina tl. 150 mm.

Střešní konstrukci tvoří dřevěné krokve, záklop a střešní plášť z asfaltového šindele. Střecha není tepelně izolována. Vnitřní podhled není návrhem specifikován. Výplně otvorů tvoří plastová okna a dveře s izolačním zasklením.

Technologické vybavení objektu je minimální – zahradní dům je vybaven pouze elektroinstalací zahrnující základní osvětlení a zásuvkové rozvody. Objekt není vytápěn a neobsahuje žádné další technické či technologické zařízení.

Koncepce stavebně technického řešení odpovídá charakteru drobné zahradní stavby určené k rekreačním a skladovým účelům.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Objekt nespadá do působnosti vyhl. 398/2009 Sb. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání stavby se neposuzuje.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Objekt nespadá do působnosti vyhl. 398/2009 Sb. Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové užívání stavby se neposuzuje.

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Stavba nemá žádný dopad na přístupnost.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Navrhovaná stavba splňuje obecné požadavky na bezpečné užívání podle vyhlášky č. 405/2024 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu zahradního domku.

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Navrhovaný zahradní dům je jednopodlažní nepodsklepený objekt lehké dřevěné konstrukce. Založení stavby je provedeno na železobetonových základových pásech, na kterých je uložena podkladní betonová mazanina tl. 150 mm, tvořící nosnou vrstvu podlahy objektu.

Svislé nosné konstrukce tvoří dřevěný rámový skelet z KVH sloupků 100/100 mm. Obvodové stěny nemají tepelnou izolaci, vzhledem k účelu objektu a jeho sezónnímu využití. Vnější plášť je řešen dřevěným obkladem z palubek tl. 25 mm, který zajišťuje ochranu nosné konstrukce a zároveň vytváří charakteristický architektonický vzhled stavby. Vnitřní povrchová úprava stěn není členěním návrhu specifikována, neboť objekt není určen k trvalému pobytu osob.

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny betonovou mazaninou uloženou na základové konstrukci. Střecha je pultová, tvořená dřevěnými krovy, záklopem a krytinou z asfaltového šindele. V konstrukci střechy není navržena tepelná izolace. Klempířské prvky nejsou vyžadovány vzhledem k jednoduchosti řešení střešního pláště.

Výplně otvorů tvoří plastová okna a plastové dveře s izolačním zasklením. Provozní vybavení objektu zahrnuje pouze elektroinstalaci v rozsahu osvětlení a zásuvek. Objekt není vytápěn a není vybaven vodovodní nebo kanalizační instalací.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

Jedná se o novostavbu zahradního domku.

b) Popis navrženého řešení

a) vytápění

Objekt není vytápěn

b) vnitřní vodovod a příprava TV

Objekt není napojen na vodovod

c) vnitřní kanalizace

Objekt není zdrojem splaškových vod

d) silnoproudý rozvod a rozvod elektronických komunikací

Objekt je napojen na NN z přílehlého RD

c) energetické výpočty

Není řešeno

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

SO 01 – Zahradní domek

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 41,48 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 1
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +2,850 m

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Jedná se o stavbu zahradního domku.

Nebezpečné látky a jiné rizikové faktory nejsou přítomny.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Není řešeno

Úspory energie vlivem stavebního řešení

Neřeší se.

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Neřeší se.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Ochrana proti hluku a vibracím

Všechny navržené konstrukce stavby splňují požadavky norem a vyhlášek na ochranu před hlukem. Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy.

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před bleskem

Ochrana před bleskem je řešena na přilehlém RD.

Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Nejedná se o obytnou stavbu.

Osvětlení

Neřeší se

Akustika (hluk)

Neřeší se

Vibrace

Stavba se nenachází v lokalitě ovlivněnou technickou seismicitou (nenachází se zde zdroje strojní, dopravní tepny, místní doprava).

Žádné nadměrné vibrace nebudou v prostoru stavby vznikat.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Stavba a její užívání nemá negativní vliv na okolí stavby.

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby z hlediska akustiky odpovídaly požadavku dle platné normy ČSN 73 0531.

Ochrana před bludnými proudy

Na pozemku nejsou evidovány žádné zdroje bludnými proudy.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Zásobování pitnou vodou

Objekt není napojen na vodovod

Zneškodňování odpadních vod

Objekt není zdrojem splaškových odpadních vod

Hospodaření se srážkovými vodami

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu jsou odváděny přes stávající retenční nádrž do veřejné dešťové kanalizace.

Připojení na NN

Objekt je připojen na rozvody NN z přilehlého RD

B.5 Dopravní řešení

Napojení na komunikaci

Pozemek je napojen na komunikaci stávajícím sjezdem.

Novostavba zahradního domku v Lutopecnách na parc. č. 1451/23, k.ú. Lutopecny

Doprava v klidu

Parkování je řešeno na zpevněných plochách na pozemku investora.

Odkládání jízdnic kol

Neřeší se.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou součástí projektu.

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Vliv na přírodu a krajinu, natura 2000

Objekt nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nenachází na území soustavy chráněných území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Jedná se o novostavbu zahradního domku – neřeší se.

Přítomnost azbestu

Není přítomen.

Vliv na životní prostředí – hluk, vibrace, voda, odpady a půda

Stavba zahradního domku nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší

Objekt nemá vliv na klima a ovzduší.

Novostavba zahradního domku v Lutopecnách na parc. č. 1451/23, k.ú. Lutopecny

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Jedná se novostavbu zahradního domku. Neřeší se.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťové vody ze střechy řešeného objektu jsou odváděny přes stávající retenční nádrž do veřejné dešťové kanalizace.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Stavba nevyžaduje realizaci systémů varování a informování obyvatelstva.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Stavba nevyžaduje z hlediska ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební řešení.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Stavební objekt se nenachází v záplavovém území.

Novostavba zahradního domku v Lutopecnách na parc. č. 1451/23, k.ú. Lutopecny

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Nejedná se o stavbu občanského vybavení, systém pro zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie není instalován.

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno sjezdem na místní komunikaci. Napojení na NN bude zajištěno stávající přípojkou, ukončenou v rozvaděči umístěném na pozemku investora.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Stavba si nevyžádá žádné asanace ani kácení dřevin. Během provádění stavby bude bezprostřední okolí udržováno v čistotě, při výjezdu vozidel stavby na veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, kácení dřevin ani další zásahy.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Vjezd na pozemek je umožněn stávajícím sjezdem z místní komunikace. Stavba bude probíhat výhradně na pozemku investora. Zábory ostatních pozemků nejsou vyžadovány.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu

využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	
15 01 02	Plastové obaly	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Cihly	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísla 17 06 01 a 17 06 03	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 04 07	Směsné kovy	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
17 02 01	Dřevo	
17 04 02	Hliník	
17 04 05	Železo a ocel	
20 03 01	Směsný komunální odpad	
20 03 03	Uliční smetky	

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Řešenou stavbou nedochází k zemním pracím

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace není pro stavbu použita.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Na stavbu bude vydáno kolaudační rozhodnutí po zhotovení projektové dokumentace. Žádné specifické požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby nejsou kladeny.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.