

Změna užívání prodejní jednotky “Pont to go“

Praha – hlavní nádraží

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

AVELI design s.r.o.

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846



Digitálně podepsal
Ing. Petr Křůmal
Datum: 2026.04.08
22:33:29 +02'00'

INVESTOR:

JPServis, a.s.

Chodovská 288/3, 141 00 Praha 4

DATUM: 12/2025

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025–75

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby.....	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	7
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	7
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	7
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	8
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby.....	8
B.3.4 Základní technický popis stavby.....	8
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	9
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	10
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy.....	10
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	11
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	12
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	12
B.5 Dopravní řešení.....	12
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	13
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....	13
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	14
B.9 Ochrana obyvatelstva.....	14
B.10 Zásady organizace výstavby	16

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Projektová dokumentace řeší změnu užívání stávající nebytové jednotky č. 37, umístěné v objektu Praha – hlavní nádraží. Jednotka se nachází v 2. podzemním podlaží (2.PP) objektu a je přístupná přímo z veřejné haly nádraží. V jednotce jsou provedeny rozvody médií s přípojnými body.

Stávající užívání jednotky bylo jako směnárna.

Navrhovaným stavem je změna užívání jednotky na prodejnu potravin (retail), provozovanou společností JPService, a.s., pod obchodní značkou „Pont to go“. Provozovna je navržena jako čistě prodejní jednotka bez tepelné přípravy pokrmů a bez dopékání. Součástí provozu je pouze příprava nápojů.

Změna užívání je spojena se stavebními úpravami interiéru, spočívajícími zejména ve vybudování nových vnitřních nenosných sádkartonových příček tl. 100 mm, úpravách dispozice jednotky a vybudování potřebného provozního a hygienického zázemí.

Nosné konstrukce objektu nejsou navrhovanými úpravami dotčeny, statické posouzení proto není vyžadováno.

Jednotka bude vybavena hygienickým zázemím, zahrnujícím umyvadlo, dřez, WC a výlevku. Dále skladem a šatnou. Veškeré vnitřní instalace budou napojeny na stávající rozvody technické infrastruktury, které jsou do jednotky již přivedeny.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jednotka č. 37 je umístěna v objektu Praha hlavní nádraží, který je zapsán jako kulturní památka České republiky a je součástí památkové zóny, což potvrzuje evidence v památkovém katalogu.

Objekt nádraží leží v zastavěném území hl. m. Prahy a je součástí dopravní infrastruktury města.

Změna užívání jednotky se řeší v rámci stávajícího objektu a má vliv pouze na vnitřní prostory dané jednotky v 2.PP, respektive na úpravu dispozic a zázemí. Předmět změny nezasahuje do okolního území, terénu, veřejných prostranství, stabilních polí ani jiných částí objektu mimo tuto jednotku. Stávající prosklená stěna ve směru do veřejné haly zůstává beze změny a není dotčena navrhovanými úpravami.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Navrhovaná změna užívání stávající nebytové jednotky č. 37 v objektu Praha hlavní nádraží je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy.

Objekt hlavního nádraží se nachází ve stabilizovaném zastavěném území s přípustným využitím pro občanskou vybavenost a komerční funkce. Změna užívání jednotky na prodejnu potravin (retail) zůstává v rámci těchto přípustných funkcí a nemění objem, vzhled ani urbanistické a architektonické hodnoty objektu.

Navrhovaný záměr nevyvolává nové nároky na dopravní infrastrukturu, parkování ani technickou infrastrukturu a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

d) Výčet a závěry průzkumů

V rámci zpracování projektové dokumentace byly využity stávající podklady a pasportní dokumentace objektu, případně vizuální stavebně-technické posouzení řešené jednotky.

Statické posouzení nebylo provedeno, neboť navrhované stavební úpravy se týkají výhradně vnitřních nenosných konstrukcí a nezasahují do nosného systému objektu.

Jiné průzkumy nebyly v souvislosti s navrhovaným záměrem prováděny.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Pro navrhovanou změnu užívání nebytové jednotky nejsou požadována žádná povolení výjimek z požadavků na výstavbu ani z jiných obecně závazných právních předpisů.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Objekt Praha hlavní nádraží, ve kterém je umístěna řešená jednotka č. 37, je zapsán jako kulturní památka.

Navrhovaná změna užívání a související stavební úpravy jsou řešeny výhradně v interiéru jednotky v 2. podzemním podlaží objektu a nezasahují do nosných konstrukcí ani do památkově chráněných architektonických či konstrukčních prvků objektu.

Záměr je navržen s respektem k památkové ochraně objektu a bude předložen k posouzení příslušnému orgánu státní památkové péče v rámci navazujícího správního řízení.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navrhovaná změna užívání jednotky č. 37 nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Provoz prodejny je řešen výhradně v rámci stávajícího objektu a je bez významných hlukových, vibračních či jiných rušivých vlivů na okolí.

Záměr neovlivňuje odtokové poměry v území, nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin a nemá dopad na veřejná prostranství ani provoz ostatních částí objektu hlavního nádraží.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Navrhovaná změna užívání stávající nebytové jednotky nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Navrhovanou změnou užívání nebytové jednotky nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Stavba ani její provoz nepodléhá omezením podle zvláštních právních předpisů a nevyžadují stanovení bezpečnostních vzdáleností.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01– Prodejna potravin

Zastavěná plocha jednotky	: 62,74 m ²
Počet nadzemních podlaží jednotky	: 1 (2.PP)
Počet podzemních podlaží jednotky	: 0
Výška jednotky	: +3,000 m

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 nemění základní technické parametry objektu a nevyvolává zvýšené nároky na kapacity technické infrastruktury.

Spotřeba elektrické energie bude odpovídat provozu malé maloobchodní jednotky s chladicím a nápojovým vybavením a bude kryta ze stávajících rozvodů objektu hlavního nádraží.

Spotřeba pitné vody je dána provozem jednotky a hygienickým zázemím pro personál. Provozovna je navržena bez sezení a bez WC pro veřejnost. Orientační počet zaměstnanců činí 2-3 osoby/směna.

Splaškové odpadní vody budou vznikat výhradně z provozu hygienického zázemí personálu (WC, umyvadlo), z dřezu a z výlevky a budou odváděny do stávající kanalizace objektu.

Dešťové vody se změnou užívání neřeší, neboť se jedná o vnitřní jednotku v rámci stávajícího objektu.

Odpady vznikající při provozu budou mít charakter běžného komunálního odpadu a tříděných obalových složek (papír, plasty). Odpady budou shromažďovány v zázemí jednotky a následně předávány do systému odpadového hospodářství objektu Praha hlavní nádraží.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky nevyvolává žádné nové požadavky na kapacity veřejných sítí elektronických komunikací ani na zařízení veřejné komunikační sítě. Provoz jednotky bude využívat stávající infrastrukturu objektu.

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 04/2026
Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 07/2026

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládají. Stavba bude uvedena do užívání po dokončení a kolaudaci.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

V souvislosti s navrhovanou změnou užívání stávající nebytové jednotky nevznikají žádné nové objekty, nemění se půdorys ani obvod stavby a nebudou pořizovány žádné výsledky zeměměřických činností, zejména geometrické plány nebo vytyčení stavby.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 v objektu Praha hlavní nádraží nemění urbanistické ani architektonické řešení objektu.

Záměr je řešen výhradně v rámci stávajícího objektu, bez zásahů do jeho hmoty, fasád, výškového uspořádání nebo vnějšího vzhledu. Stávající architektonické řešení objektu i jednotky zůstává beze změny.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 je řešena v rámci stávajícího objektu Praha hlavní nádraží, jehož konstrukční systém zůstává beze změny.

Stavební úpravy jsou navrženy výhradně v interiéru jednotky a spočívají zejména v úpravách dispozice pomocí vnitřních nenosných sádkartonových příček, úpravách povrchů a v doplnění potřebného provozního a hygienického zázemí. Nosné konstrukce objektu nejsou navrhovanými úpravami dotčeny.

Technologické řešení odpovídá charakteru maloobchodního provozu – prodejny potravin, bez tepelné přípravy pokrmů. Součástí provozu je pouze příprava nápojů. Veškeré technologické vybavení bude napojeno na stávající rozvody technické infrastruktury objektu.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Přístup do navrhované provozovny je zajištěn ze stávajících veřejně přístupných prostor objektu Praha hlavní nádraží. Jednotka je bezbariérově přístupná a navrhovaná změna užívání nezhoršuje podmínky přístupnosti oproti stávajícímu stavu. Změna užívání nevyžaduje realizaci žádných nových stavebních opatření z hlediska přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

Přístup do navrhované provozovny je zajištěn ze stávajících veřejně přístupných prostor objektu Praha hlavní nádraží. Jednotka je bezbariérově přístupná a navrhovaná změna užívání nezhoršuje podmínky přístupnosti oproti stávajícímu stavu. Změna užívání nevyžaduje realizaci žádných nových stavebních opatření z hlediska přístupnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Stavba nemá žádný dopad na přístupnost.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky splňuje obecné požadavky na bezpečné užívání stavby podle platných právních předpisů.

Provoz prodejny nepřináší žádná zvláštní bezpečnostní rizika, nepracuje s nebezpečnými látkami ani s technologiemi, které by vyžadovaly zvláštní bezpečnostní opatření nad rámec běžných požadavků.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Nosnou konstrukci budovy u této obchodní jednotky v této části tvoří stěnový systém s kombinací sloupů. V jednotce jsou provedeny rozvody médií s přípojnými body. Stávající dělicí konstrukce (systém Knauf W111 tl. 100 mm) budou demontovány. Jsou zde použity SDK desky GKB 12,5 mm a GKBi s minerální vatou tl. 75 mm. Část konstrukcí je obložen keramickým obkladem rozměru 100x100 mm. V prostoru je namontován mřížkový podhled s oky 100x100 mm. Systém je uchycen ke stropní konstrukci systémovou metodou dle dodavatele. V podhledu jsou otvory pro světla, VZT atp. Vedle vstupního otvoru je vybudovaný pult s výkladcem. Pult tvoří ocelová konstrukce z j

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 je spojena se stavebními úpravami interiéru, které jsou prováděny bez zásahu do nosných konstrukcí objektu.

Stavební úpravy zahrnují zejména vybudování nových vnitřních nenosných sádkartonových příček tl. 100 mm, úpravy dispozice jednotky a vytvoření potřebného provozního a hygienického zázemí.

Dále jsou navrženy nové podlahové krytiny, povrchové úpravy stěn včetně keramických obkladů v hygienických a provozních částech a malby v ostatních prostorách.

Veškeré stavební úpravy jsou řešeny v souladu s platnými normami a technickými předpisy pro vnitřní prostory maloobchodních provozoven.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

-

b) Popis navrženého řešení

a) vytápění

Vytápění jednotky je zajištěno napojením na centrální systém vytápění objektu Praha hlavní nádraží.

b) vnitřní vodovod a příprava TV

Vnitřní vodovod slouží k zásobování hygienického a provozního zázemí jednotky. Jednotka je vybavena umyvadlem, dřezem, výlevkou a WC pro personál, vše napojené na stávající rozvody objektu.

c) vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace je řešena jako splašková a je napojena na stávající kanalizační systém objektu.

d) silnoproudý rozvod a rozvod elektronických komunikací

Elektroinstalace zahrnuje běžné silnoproudé a slaboproudé rozvody pro provoz maloobchodní jednotky, zejména osvětlení, zásuvkové okruhy a napájení chladicích a nápojových zařízení.

c) energetické výpočty

není řešeno

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

Navrhovaná změna užívání se týká stávající nebytové jednotky č. 37 umístěné v objektu Praha hlavní nádraží.

Jednotka je situována ve 2. podzemním podlaží objektu a je určena pro maloobchodní provoz – prodejnu potravin. Počet osob v jednotce odpovídá charakteru maloobchodního provozu a předpokládá se běžný pohyb zákazníků a personálu.

Změna užívání nemění výškové ani půdorysné parametry stavby, počet podlaží objektu ani jeho požární výšku. Požární charakteristiky objektu jako celku zůstávají beze změny.

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Navrhovaná změna užívání zařazuje jednotku do třídy využití odpovídající maloobchodnímu provozu.

V jednotce nejsou používány ani skladovány nebezpečné látky ve smyslu požárních předpisů a nevyskytují se zde jiné rizikové faktory, které by zvyšovaly požární riziko oproti běžnému maloobchodnímu provozu.

Objekt Praha hlavní nádraží je kulturní památkou, nicméně navrhované úpravy jsou řešeny výhradně v interiéru jednotky a nezasahují do památkově chráněných konstrukcí ani prvků objektu.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 nemění energetickou náročnost objektu Praha hlavní nádraží ani jeho tepelně-technické vlastnosti.

Změna užívání nezasahuje do obálky budovy, konstrukčního řešení ani do systému vytápění objektu. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) není v rámci této změny užívání vyžadován.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 je řešena v souladu s hygienickými požadavky na provoz maloobchodní prodejny potravin a s požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Provoz jednotky je navržen pro 2-3 zaměstnance na jedné směně. Zázemí pro personál je řešeno samostatně a je určeno výhradně pro zaměstnance provozovny. Součástí zázemí je samostatné WC pro personál a umyvadlo pro mytí rukou, umístěné v předsíni/šatně.

Sortiment:

- Pečivo: balené, čerstvé a rozpékané
- Nabídka rozpeku pečiva
- Trvanlivé potraviny, sladkosti, slané trvanlivé potraviny, konzervované pokrmy, instantní pokrmy, sušené ovoce, ořechy, semena, balené cukrářské výrobky, uzenina a sýry, čerstvé ovoce a zelenina, hotové saláty, chlazené potraviny, mléčné výrobky, mražené balené výrobky, teplé a studené nealkoholické nápoje, základní hygienické a drogistické potřeby, noviny a časopisy.

Manipulace s potravinami a nápoji je omezena na maloobchodní prodej a přípravu nápojů. Provoz zahrnuje využití kávovaru a ledovače. Pro oplach nádobí je zajištěn samostatný dřez, oddělený od umyvadla určeného k hygieně rukou zaměstnanců.

Pro účely úklidu je jednotka vybavena výlevkou a je zde vymezen prostor pro ukládání úklidových prostředků.

Zařízení provozovny je vybavené lednicí, rozpek pečiva XUC 290, kávovar, dvojdřez osazený 2 bateriemi, regál na lihoviny, chladicí skříň UR 200, bapa chladicí vitrína na bagety a panini, cube 1000/600 vitrína k cukrovinkami, roller pro ohřev párků, lednice, a regál impuls, pokladna a scanner.

Zásobování pitnou vodou je zajištěno napojením na stávající vnitřní vodovod objektu Praha hlavní nádraží. Odvádění splaškových odpadních vod je řešeno napojením na stávající kanalizační systém objektu.

Větrání prostor jednotky je zajištěno prostřednictvím stávajícího systému vzduchotechniky objektu. Výměna vzduchu pro místnosti č. 103 – 200 m³/h, m.č. 104 - 150 m³/h, m.č. 101 - 430 m³/h. Výměna vzduchu musí splňovat dané vyhlášky a normy. Chlazení prodejní jednotky pomocí dvou kazetových jednotek, admin. kout a zázemí pomocí nástěnné jednotky. Ve zbylém prostoru zázemí bude podtlakové větrání.

Osvětlení

V předmětné jednotce není zajištěno přirozené denní osvětlení v rozsahu požadovaném příslušnými právními a technickými předpisy. Z tohoto důvodu bude v prostoru organizována maximálně čtyřhodinová pracovní směna pro trvalou práci osob.

Změna užívání prodejní jednotky “Pont to go“ Praha – hlavní nádraží

Osvětlení prostoru bude zajištěno umělým osvětlením navrženým v souladu s požadavky příslušných norem. Splnění normových parametrů bude ověřeno měřením intenzity osvětlení v rámci kolaudačního řízení.

Provozní doba jednotky bude odpovídat charakteru provozu v objektu hlavního nádraží a nepřekročí běžné provozní časy maloobchodních jednotek v daném objektu (5:30-22:00). Bude zde probíhat dvousměnný provoz (2-3 osoby/směna). Provozovna je navržena bez WC pro veřejnost a bez sezení pro zákazníky.

Do řešené jednotky jsou dodávány již hotové nebo tepelně opracované výrobky, určené k přímému prodeji. Manipulace s potravinami v této jednotce je omezena na skladování, vystavení a prodej hotových výrobků, na přípravu nápojů a rozpek pečiva. Přeprava výrobků mezi provozovnami je zajištěna v souladu s hygienickými předpisy a zásadami systému HACCP provozovatele.

Provozní uspořádání jednotky je navrženo tak, aby bylo zajištěno oddělení čistých a nečistých činností.

Zaměstnanci mají k dispozici odpovídající zázemí pro osobní hygienu. Potraviny jsou skladovány v souladu s požadavky výrobce a platnými hygienickými předpisy, zejména s ohledem na dodržení teplotního řetězce.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 je řešena v rámci stávajícího objektu Praha hlavní nádraží a nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Záměr není ovlivněn povodňovými jevy, neřeší se ochrana proti radonu z podloží, proti bludným proudům ani proti účinkům seismicity.

Navrhované stavební úpravy nevyvolávají zvýšené vibrace, hluk ani jiné nepříznivé vlivy na okolí a jsou prováděny v rozsahu vnitřních úprav jednotky.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

12

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 je řešena v rámci stávajícího objektu Praha hlavní nádraží a nevyvolává žádné změny v napojení na technickou infrastrukturu.

Jednotka je napojena na stávající vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace, elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky objektu.

Změna užívání nevyžaduje zřízení nových přípojek ani úpravy kapacit technické infrastruktury. Napojení na sítě elektronických komunikací zůstává beze změny.

B.5 Dopravní řešení

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 nevyvolává změny v řešení dopravní infrastruktury.

Přístup k jednotce je zajištěn pěšky ze stávajících veřejně přístupných prostor objektu Praha hlavní nádraží.

Zásobování provozovny je řešeno v rámci stávajícího zásobovacího systému objektu a nevyžaduje nové nároky na dopravní infrastrukturu.

Změna užívání nevyžaduje zřízení nových parkovacích stání a nemění stávající pěší trasy ani manipulační plochy v objektu.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou součástí projektu.

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

13

Vliv na přírodu a krajinu, natura 2000

Objekt nemá negativní vliv na okolní přírodu a krajinu, ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavba se nenachází na území soustavy chráněných území Natura 2000.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Neřeší se.

Přítomnost azbestu

Není přítomen.

Vliv na životní prostředí – hluk, vibrace, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší

Objekt nemá vliv na klima a ovzduší.

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zásobování řešené nebytové jednotky pitnou vodou je zajištěno napojením na stávající vnitřní vodovod objektu Praha hlavní nádraží.

Odvádění odpadních vod je řešeno napojením na stávající vnitřní kanalizační systém objektu. V jednotce vznikají pouze splaškové odpadní vody z hygienického a provozního zázemí (WC pro personál, umyvadlo, dřez a výlevka).

Vzhledem k tomu, že v řešené jednotce neprobíhá tepelná příprava pokrmů ani dopékání, nevznikají technologické odpadní vody vyžadující zvláštní čištění a není navržen odlučovač tuků.

Dešťové vody se změnou užívání neřeší, neboť se jedná o vnitřní jednotku v rámci stávajícího objektu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Stavba nevyžaduje realizaci systémů varování a informování obyvatelstva.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Stavba nevyžaduje z hlediska ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební řešení.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 je řešena v rámci stávajícího objektu Praha hlavní nádraží a nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska ochrany před povodněmi.

Záměr nezasahuje do vodních toků ani záplavového území a nemění stávající protipovodňová opatření objektu.

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Navrhovaná změna užívání nebytové jednotky č. 37 nevyžaduje zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie.

Jednotka je součástí objektu Praha hlavní nádraží, kde je případné zajištění nouzového napájení řešeno na úrovni objektu jako celku. Změna užívání jednotky nevyvolává nové požadavky na zajištění náhradního zdroje elektrické energie.

15

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je řešeno v rámci stávající nebytové jednotky č. 37 v objektu Praha hlavní nádraží.

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je zajištěno prostřednictvím stávajících přístupových a manipulačních tras objektu, bez požadavků na nové sjezdy, příjezdy nebo zábery veřejných prostranství.

Napojení na technickou infrastrukturu (elektrická energie, voda) pro účely realizace stavebních úprav bude využívat stávající rozvody objektu, v souladu s provozními a bezpečnostními pravidly vlastníka objektu.

Organizace výstavby nevyvolává potřebu zřízení samostatných přípojek ani zařízení staveniště mimo řešenou jednotku.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Stavební práce budou prováděny výhradně v interiéru stávající nebytové jednotky č. 37 v objektu Praha hlavní nádraží.

Realizace záměru nevyžaduje asanace, demolice, demontáž nosných a nedochází ke kácení dřevin.

Organizace výstavby je navržena tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolních prostor, provozu objektu ani sousedních provozoven. Ochrana okolí staveniště bude zajištěna běžnými technickými a organizačními opatřeními odpovídajícími charakteru vnitřních stavebních prací.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Vstup na staveniště bude zajištěn ze stávajících přístupových tras objektu Praha hlavní nádraží, a to výhradně pro pracovníky zhotovitele stavby.

V průběhu realizace stavebních prací bude oddělen prostor staveniště od veřejně přístupných částí objektu, zejména od veřejné haly, a bude zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v okolí.

Stavební práce budou organizovány tak, aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu objektu, včetně zachování bezpečných a bezbariérových průchodů pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, případně budou dočasně vyznačeny náhradní obchozí trasy v souladu s provozními pravidly objektu.

Vjezd stavební techniky do objektu není předpokládán; manipulace s materiálem bude probíhat ručně nebo prostřednictvím stávajících vnitřních tras objektu.

Změna užívání prodejní jednotky “Pont to go“ Praha – hlavní nádraží

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Realizace stavebních úprav proběhne výhradně v rámci stávající nebytové jednotky č. 37 v objektu Praha hlavní nádraží.

Nevznikají žádné dočasné ani trvalé zábory pozemků pro účely staveniště, nejsou dotčena veřejná prostranství ani jiné části pozemků mimo řešenou jednotku.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	
15 01 02	Plastové obaly	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Cihly	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 04 07	Směsné kovy	
08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
17 02 01	Dřevo	
17 04 02	Hliník	
17 04 05	Železo a ocel	
20 03 01	Směsný komunální odpad	
20 03 03	Uliční smetky	

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Řešenou stavbou nedochází k zemním pracím

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace není pro stavbu použita.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Realizace stavebních úprav je navržena v jedné etapě, bez požadavků na postupné uvádění stavby do provozu.

Po dokončení stavebních úprav bude jednotka uvedena do provozu jako celek, po provedení potřebných zkoušek, revizí a kontrol v souladu s platnými právními předpisy.

Příprava a realizace stavebních prací budou probíhat v souladu s provozními a bezpečnostními pravidly objektu Praha hlavní nádraží a nejsou stanoveny žádné další specifické požadavky nad rámec běžných vnitřních stavebních úprav.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.

V Brně 12/2025

Vypracoval: Ing. Daniel Kolář