

Opěrná stěna

na parc. č. 537/3, k. ú. Horní Ves u Fryštáku

B. Souhrnná technická zpráva

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

Ing. Daniel Kolář

AUTORIZOVAL:

Ing. Petr Křůmal, ČKAIT 1301846

INVESTOR:

Mgr. Iveta Jasenská
Osvobození 316, Horní Ves, 763 16 Fryšták

DATUM: 04/2026

STUPEŇ: DSP

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2026-21

Obsah

B.1 Celkový popis území stavby.....	3
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení	6
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení	6
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	7
B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti	7
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby.....	8
B.3.4 Základní technický popis stavby.....	8
B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení	8
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti	9
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy.....	10
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.....	10
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu	10
B.5 Dopravní řešení.....	10
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.....	11
B.8 Celkové vodohospodářské řešení	12
B.9 Ochrana obyvatelstva.....	12
B.10 Zásady organizace výstavby	13

B.1 Celkový popis území stavby

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Navrhovaná stavba je novostavba opěrné stěny na pozemku parc. č. 537/3 v katastrálním území Horní Ves u Fryštáku.

Jedná se o liniovou stavbu sloužící k zajištění a stabilizaci terénu na hranici pozemku. Opěrná stěna je navržena jako železobetonová konstrukce v kombinaci s betonovými bednicími tvárnicemi, založená na monolitickém železobetonovém základovém pasu.

Stavba je navržena s cílem vyrovnaní výškových rozdílů terénu a zajištění stability přilehlého svahu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu na pozemku, nebyly prováděny stavebně technické ani stavebně historické průzkumy stávajících konstrukcí. Statické posouzení konstrukce je součástí projektové dokumentace.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek parc. č. 537/3 se nachází v zastavěném území obce Horní Ves u Fryštáku, v katastrálním území Horní Ves u Fryštáku. Dle katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha.

Jedná se o svažitý pozemek bez stávajících stavebních objektů v místě navrhované stavby. Území je součástí stávající obytné zástavby tvořené převážně rodinnými domy. Navrhovaná opěrná stěna je umístěna na hranici pozemku a reaguje na výškové rozdíly terénu v dané lokalitě.


Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. V místě nejsou evidována žádná zásadní geotechnická omezení, která by bránila realizaci záměru.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Navrhovaná stavba opěrné stěny je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Fryšták pro katastrální území Horní Ves u Fryštáku.

Záměr je realizován v zastavěném území a svým charakterem odpovídá funkčnímu využití ploch. Navržené řešení respektuje stávající urbanistickou strukturu území a neovlivňuje negativně okolní zástavbu.

Stavba svým rozsahem a účelem nenarušuje kulturně-historické, architektonické ani urbanistické hodnoty území. V místě realizace nejsou evidovány žádné specifické požadavky na ochranu archeologických hodnot nad rámec obecných povinností vyplývajících z právních předpisů.



SO.3	SO.3
------	------

Plochy smíšené obytné vesnické

d) Výčet a závěry průzkumů

Inženýrsko-geologický průzkum

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden.

Měření pronikání radonu z podloží

Měření pronikání radonu z půdního podloží nebylo na pozemku stavby provedeno.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Žádná výjimka z požadavků na výstavbu není požadována.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Stavba se nenachází v chráněném území, ochranném pásmu lesa, památkové rezervaci ani v území Natura 2000.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Stavba svým objemem, výškou, hmotovým řešením ani účelem užívání nenarušuje charakter okolní zástavby.

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici pozemku stavebníka.

Odtokové poměry v území nebudou zhoršeny. Dešťové vody budou likvidovány vsakováním na vlastním pozemku.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Navrhovaná stavba opěrné stěny je umístěna na pozemku parc. č. 537/3 v katastrálním území Horní Ves u Fryštáku, který je dle katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.

Realizací stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Ochranná a bezpečnostní pásma navržené stavby se nevyžadují.

Omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se nestanovují.

j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby

SO 01 – opěrná stěna

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 7,10 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 0
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +1,750 m

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Navrhovaná stavba opěrné stěny nevyžaduje potřebu médií ani jejich spotřebu v rámci užívání stavby.

Stavba nebude napojena na žádné inženýrské sítě a nevznikají nároky na dodávky vody, elektrické energie ani jiných médií.

Hospodaření se srážkovými vodami není samostatně řešeno. Dešťové vody budou přirozeně zasakovány v okolním terénu.

V rámci užívání stavby nevznikají žádné odpady ani emise do ovzduší, vody či půdy. Během realizace stavby budou vznikat běžné stavební odpady, které budou tříděny a likvidovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

Opěrná stěna na parc. č. 537/3, k.ú. Horní Ves u Fryštáku

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Navrhovaná stavba opěrné stěny neklade žádné požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení ani elektronických komunikačních zařízení.

Stavba nevyžaduje napojení na veřejné komunikační sítě a nezpůsobuje navýšení jejich kapacit.

m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Předpokládané zahájení stavby je stanoveno na 06/2026

Předpokládané ukončení stavby je stanoveno na 06/2027

Postup výstavby bude vzhledem k rozsahu zhotoven v jedné etapě.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Předčasné užívání ani zkušební provoz se u navrhované stavby opěrné stěny nepředpokládají.

Stavba bude uvedena do užívání po jejím dokončení v souladu s platnými právními předpisy.

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby

V souvislosti s realizací stavby opěrné stěny bude po jejím dokončení vyhotoveno geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Další výsledky zeměměřických činností se nepředpokládají.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

a) Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení

Navrhovaná opěrná stěna je situována na pozemku parc. č. 537/3 v katastrálním území Horní Ves u Fryštáku, při hranici pozemku.

Urbanistické řešení vychází z potřeby stabilizace svažitého terénu a vyrovnání výškových rozdílů v dané lokalitě. Umístění a tvar stěny respektují konfiguraci terénu a stávající uspořádání okolních pozemků.

Architektonické řešení je podřízeno funkci stavby. Opěrná stěna je navržena jako jednoduchý liniový prvek bez výrazných architektonických ambicí, s důrazem na funkčnost a začlenění do okolního prostředí.

Navržené řešení nenarušuje charakter okolní zástavby a respektuje urbanistickou strukturu území.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Navrhovaná stavba je řešena jako opěrná stěna sloužící ke stabilizaci svažitého terénu a vyrovnání výškových rozdílů na pozemku.

Konstrukce opěrné stěny je navržena jako kombinace monolitického železobetonu a betonových bednicích tvárnic vyplněných betonem. Stěna je založena na monolitickém železobetonovém základovém pasu.

Konstrukční řešení vychází z geotechnických poměrů v místě stavby a je navrženo tak, aby bezpečně přenášelo zatížení od přilehlého zemního tělesa a zajišťovalo stabilitu konstrukce.

Součástí návrhu je rovněž zajištění odvodnění přilehlého terénu v prostoru za opěrnou stěnou.

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu dle platných právních předpisů a technických norem.

B.3.2 Celková řešení podmínek přístupnosti

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí

Navrhovaná stavba opěrné stěny není určena pro užívání veřejností ani pro pobyt osob. Z hlediska platných právních předpisů se nejedná o stavbu, na kterou by se vztahovaly požadavky na bezbariérové užívání.

Stavba nepodléhá požadavkům na přístupnost a neobsahuje žádné části, které by byly určeny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Předčasné užívání ani zkušební provoz se nepředpokládají a nemají vliv na přístupnost stavby ani na okolí.

Navržené řešení nemá negativní dopad na přístupnost okolního území.

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností

S ohledem na charakter stavby, kterou je opěrná stěna, nejsou navrhována žádná opatření z hlediska přístupnosti.

Stavba neobsahuje žádné prostory ani systémy určené pro užívání veřejností.

Přístup ke stavbě je zajištěn z přilehlého pozemku investora v rámci realizace a údržby stavby.

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů

Navrhovaná stavba opěrné stěny nemá žádný dopad na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů ani z hlediska jiných veřejných zájmů.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Navrhovaná stavba opěrné stěny je navržena v souladu s požadavky na bezpečnost při užívání podle platných právních předpisů a technických norem.

Konstrukce je navržena tak, aby bezpečně přenášela zatížení od přilehlého zemního tělesa a nedocházelo k jejímu porušení, nadměrným deformacím ani ztrátě stability.

Při užívání stavby je nutné zajistit pravidelnou kontrolu jejího technického stavu, zejména z hlediska poruch konstrukce, narušení povrchu a funkčnosti odvodnění přilehlého terénu.

Navržené řešení zajišťuje bezpečné užívání stavby bez negativního vlivu na okolní pozemky a stavby.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

V místě navrhované stavby se v současné době nenachází žádné stavební objekty. Pozemek je svažitý a neupravený.

Navrhovaná stavba je novostavbou opěrné stěny.

8

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Navrhovaná opěrná stěna je řešena jako železobetonová konstrukce kombinovaná s betonovými bednicími tvárnicemi vyplněnými betonem. Konstrukce je navržena pro zajištění stability svažitého terénu a přenos zatížení od přilehlého zemního tělesa.

Založení opěrné stěny je navrženo na monolitickém železobetonovém základovém pasu. Pod základovou konstrukcí bude provedena podkladní vrstva z betonu.

Svislá část stěny je navržena z betonových bednicích tvárnic tloušťky cca 300 mm, které budou vyplněny betonem a vyztuženy betonářskou výztuží. Výztuž je navržena tak, aby byla provázána se základovou konstrukcí.

Stěna je navržena s mírným sklonem směrem k přilehlému terénu. Konstrukce bude dilatačně rozdělena na jednotlivé celky.

Za opěrnou stěnou bude provedeno odvodnění přilehlého terénu, které zajistí snížení hydrostatického tlaku na konstrukci.

Podrobné konstrukční řešení je uvedeno v části D.1 – stavebně konstrukční řešení a ve statickém posouzení.

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

V místě navrhované stavby se nenachází žádná technická ani technologická zařízení.

b) Popis navrženého řešení

Navrhovaná stavba opěrné stěny neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení.

Stavba nevyžaduje instalaci technologických systémů a není napojena na žádné provozní technologie.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.

SO 01 – Opěrná stěna

Zastavěná plocha (půdorysná)	: 7,10 m ²
Počet nadzemních podlaží	: 0
Počet podzemních podlaží	: 0
Výška	: +1,750 m

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku

Jedná se o novostavbu opěrné stěny.

Stavba neobsahuje žádné prostory pro užívání ani provoz a není klasifikována z hlediska tříd využití.

Nebezpečné látky ani jiné rizikové faktory se ve stavbě nevyskytují.

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkově chráněném území.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Navrhovaná stavba opěrné stěny není budovou ve smyslu platných právních předpisů upravujících energetickou náročnost budov.

Na stavbu se nevztahují požadavky na úsporu energie ani na tepelnou ochranu budov.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Navrhovaná stavba opěrné stěny není určena pro pobyt osob ani pro pracovní nebo komunální prostředí.

Z tohoto důvodu se na stavbu nevztahují specifické hygienické požadavky na vnitřní prostředí, větrání, osvětlení ani ochranu proti hluku.

Stavba není zdrojem škodlivých emisí do ovzduší, vody ani půdy a nemá negativní vliv na hygienické podmínky v okolí.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Navrhovaná opěrná stěna je navržena s ohledem na působení vnějších vlivů, zejména zatížení zemním tlakem, klimatickými účinky a působením vody.

Konstrukce je navržena tak, aby odolávala účinkům mrazu, vlhkosti a srážkových vod. Za opěrnou stěnou bude provedeno odvodnění přilehlého terénu, které zajistí snížení hydrostatického tlaku na konstrukci.

Materiálové řešení konstrukce odpovídá požadavkům na trvanlivost a odolnost vůči běžným povětrnostním vlivům.

Stavba se nenachází v záplavovém území a není ohrožena účinky povodní ani jinými extrémními přírodními vlivy.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Navrhovaná stavba opěrné stěny nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

Stavba nebude napojena na veřejné sítě zásobování pitnou vodou, kanalizaci, elektrickou energii ani další inženýrské sítě.

B.5 Dopravní řešení

Stavba opěrné stěny nevyžaduje samostatné dopravní řešení.

Přístup ke stavbě je zajištěn ze stávající místní komunikace a přes pozemek investora. V průběhu užívání stavby nevznikají nároky na dopravu ani dopravu v klidu.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou součástí projektu.

Vegetační úpravy nejsou součástí projektu.

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu

Vliv na přírodu a krajinu, natura 2000

Stavba se nachází v zastavěném území a nemá negativní vliv na přírodu ani krajinu. Nezasahuje do území soustavy Natura 2000 ani do jiných zvláště chráněných území.

Omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Stavba nevyžaduje instalaci venkovního osvětlení.

Přítomnost azbestu

Azbest ani jiné nebezpečné materiály nejsou v rámci stavby použity.

Hluk a vibrace

Stavba není zdrojem hluku ani vibrací při jejím užívání. Krátkodobé zvýšení hluku může vzniknout pouze během realizace stavby.

Voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vliv na povrchové ani podzemní vody. V rámci užívání nevznikají odpady ani nedochází ke znečištění půdy.

Vliv na klima a ovzduší

Stavba není zdrojem emisí do ovzduší a nemá vliv na klima. Nejedná se o stacionární zdroj znečištění ovzduší.

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona

Studie EIA není požadována – jedná se o malou stavbu, která respektuje charakter stávajících sousedních objektů. Na záměr se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Navrhovaná stavba opěrné stěny nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. Integrované povolení nebylo vydáno a nevyžaduje se.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Navrhovaná stavba opěrné stěny nevyžaduje samostatné vodohospodářské řešení ve smyslu napojení na vodovodní nebo kanalizační síť.

Součástí návrhu je řešení odvodnění přilehlého terénu za opěrnou stěnou. Za stěnou bude provedeno drenážní opatření, které zajistí odvedení srážkových a podpovrchových vod a snížení hydrostatického tlaku působícího na konstrukci.

Odvedené vody budou zasakovány v okolním terénu, případně odvedeny do vhodného vsakovacího prostoru na pozemku.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí

Stavba nevyžaduje realizaci systémů varování a informování obyvatelstva.

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva

Stavba nevyžaduje z hlediska ochrany obyvatelstva žádné zvláštní požadavky na situování a stavební řešení.

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování

Navrhovaná stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi

objekt se nenachází v povodňové oblasti.

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení

Nejedná se o stavbu občanského vybavení, systém pro zajištění soběstačnosti pro případ výpadku elektrické energie není instalován.

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti

Stávající stavby civilní ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotčeny ani ovlivněny.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno sjezdem na místní komunikaci. Napojení na NN bude zajištěno stávající přípojkou, ukončenou v rozvaděči umístěném na pozemku investora.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.

Stavba si nevyžádá žádné asanace ani kácení dřevin. Během provádění stavby bude bezprostřední okolí udržováno v čistotě, při výjezdu vozidel stavby na veřejnou komunikaci bude zamezeno jejímu znečišťování. Stavba nevyvolá požadavky na asanace, demolice, demontáže, dekonstrukce, kácení dřevin ani další zásahy.

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu

Vjezd na pozemek je umožněn nově vybudovaným sjezdem z místní komunikace.. Stavba bude prováděna výhradně z dotčeného pozemku, do veřejných pozemků nebude zasahováno. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy tedy nevznikají.

Opěrná stěna na parc. č. 537/3, k.ú. Horní Ves u Fryštáku

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba bude probíhat výhradně na pozemku investora. Zábory ostatních pozemků nejsou vyžadovány.

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti

Nakládání s odpady ze stavby bude prováděno dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.

Odpad lze zařadit dle katalogu odpadů jako stavební a demoliční odpad dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů. Obsah nebezpečných látek se neuvažuje. Stavební odpad bude tříděn dle katalogu odpadů. Stavební odpad bude dle možnosti znovu využit příp. druhotně využit (kovy), bude uložen na skládku odpadů či zlikvidován subjektem, oprávněným k nakládání s odpady.

Stavební odpad nebude obsahovat azbest ani jiné nebezpečné složky.

Stavební odpad bude shromažďován na zabezpečeném staveništi, které je vymezeno uzavřeným vlastním pozemkem. Tímto je odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.

Přeprava odpadů na skládku bude řešena samostatnou dodávkou subjektu oprávněného k nakládání s odpady. Odpad bude přepravován v typových kontejnerech se zakrytou ložnou plochou zakrytou plachtou bránící úniku odpadu.

Stavební práce budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě dle předpisu č. 8/2021Sb.:

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	
15 01 02	Plastové obaly	
17 01 01	Beton	
17 01 02	Cihly	
17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	
17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	
17 03 01	Asfaltové směsi obsahující dehet	
17 04 07	Směsné kovy	

08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 09	Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	
17 02 01	Dřevo	
17 04 02	Hliník	
17 04 05	Železo a ocel	
20 03 01	Směsný komunální odpad	
20 03 03	Uliční smetky	

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle předpisů:

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zejména část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Stavba nevyžaduje přítomnost koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci.

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V rámci stavby budou provedeny zemní práce související se založením objektu. Přebytečná zemina bude využita k terénním úpravám na pozemku investora, případně odvezena na řízenou skládku.

h) Limity pro užití výškové mechanizace

Výšková mechanizace není pro stavbu použita.

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky

Na stavbu bude vydáno kolaudační rozhodnutí po zhotovení projektové dokumentace. Žádné specifické požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby nejsou kladeny.

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bude objekt realizován v jedné fázi.

k) Dočasné objekty

V rámci stavby nebudou realizovány žádné dočasné objekty.