

Лабораторная работа №10

Текстовой редактор vi

Гаджимурадов Аяз Тахирович

2026-04-18

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы
(раздел «Операционные системы»)

Работа: Лабораторная работа №10 — Текстовый редактор vi

Студент: Гаджимурадов Аяз Тахирович **Преподаватель:** Кулябов
Дмитрий Сергеевич, д.ф.-м.н., профессор


Организация: Российский университет дружбы народов (РУДН)

1. Цель и задачи работы
2. Режимы работы редактора vi
3. Задание 1: создание файла hello.sh
4. Задание 2: редактирование файла hello.sh
5. Запуск скрипта
6. Выводы

- **Лебедев Сергей Алексеевич**
- студент направления **02.03.00**

Компьютерные и информационные науки

- РУДН, 1 курс
- ЛР №10: текстовый редактор vi



Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задачи

1. Создать каталог `~/work/os/lab06` и перейти в него
2. Создать файл `hello.sh` с помощью `vi` и ввести текст программы
3. Сохранить файл и сделать его исполняемым командой `chmod +x`
4. Открыть файл на редактирование и внести изменения: исправить переменную, убрать `LOCAL`, добавить строку
5. Отработать команды отмены изменений `u` и сохранить результат

Режимы работы редактора vi

Редактор vi имеет три режима работы:

Режим	Назначение	Переход
Командный	Ввод команд редактирования и навигации	Esc
Вставки	Ввод содержимого файла	i, a, o и др.
Последней строки	Запись изменений, выход из редактора	:

Вызов редактора: vi <имя_файла>

Задание 1: создание каталога и вызов vi

Создан каталог `~/work/os/lab06`, выполнен переход в него. Вызван редактор `vi` для создания файла `hello.sh`:

```
mkdir -p ~/work/os/lab06  
cd ~/work/os/lab06  
vi hello.sh
```





Рис. 1: Создание каталога lab06 и вызов редактора vi

Задание 1: ввод текста и сохранение

После нажатия **i** выполнен переход в режим вставки. Введён текст программы, нажата клавиша **Esc**, выполнено сохранение командой **:wq**:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



Задание 2: редактирование файла hello.sh

Файл открыт на редактирование. Выполнены изменения: HELL исправлено на HELLO, слово LOCAL удалено и заменено на local, добавлена строка echo \$HELLO, лишняя строка удалена (dd) и отменена (u):

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```


```
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=HELLO
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Запуск скрипта

После сохранения изменений скрипт запущен. Программа вывела значение переменной HELLO:

```
chmod +x hello.sh  
./hello.sh
```

Вывод: World

A terminal window with a dark background and green text. The prompt is 'lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06\$'. The user enters './hello.sh'. The output 'World' is displayed on the next line. The prompt appears again on the third line.

```
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$ ./hello.sh  
World  
lebedevsa@lebedevsa:~/work/study/2025-2026/os/lab06$
```

Рис. 4: Запуск hello.sh и вывод результата

- Получены практические навыки работы с редактором **vi**
- Освоены три режима: командный, вставки и последней строки
- Создан `bash`-скрипт `hello.sh`, введён текст программы
- Отработаны команды редактирования: замена, удаление строки (`dd`), отмена (`u`), вставка (`o`)
- Файл успешно запущен, программа вывела ожидаемый результат `World`

- Кулябов Д. С. и др. — *Операционные системы*, лабораторный практикум
- GNU Vi / Vim reference: <https://vimdoc.sourceforge.net/>
- Linux man-pages: <https://man7.org/linux/man-pages/>
- GitHub: <https://github.com/lebedev-s-a>