Hướng dẫn sử dụng

1. Màn hình

Vị trí	Nội dung
Nhìn từ ghế lái	Cảnh người lái nhìn thấy. Gương trái, sau, phải (hoặc màn hình toàn cảnh) hiện ở phía trên.
Nhìn từ trên	Bản đồ nhìn từ trên. Hiện số của hàng và vị trí đặt có cùng số.**Vòng tròn màu cam**là người hướng dẫn, kéo bằng ngón tay hoặc chuột để đổi chỗ đứng.
Bảng hiệu lệnh	Hiện hiệu lệnh của người hướng dẫn AI và giải thích hướng dẫn. Gấp lại bằng "Thu nhỏ".
Nút điều khiển	Màn hình dọc ở dưới, ngang ở hai bên (đổi trong "Cài đặt" → "Bố trí nút điều khiển").
Thanh trên	Điểm, số hàng đã chở, thời gian, tốc độ, độ cao càng, nghiêng, rung lắc hàng. Các nút bên phải là "Màn hình nhỏ", "Toàn màn hình", "Âm thanh", "Kết quả", "Menu (tạm dừng)".

2. Cách chơi

1. Lái đến trước kiện hàng. Trước lối đi hãy dừng lại và**Chỉ tay xác nhận**(phải an toàn, trái an toàn).
2. **Điều khiển càng**— chuyển sang đó, chỉnh độ cao càng với lỗ càng, rồi từ từ tiến để đưa càng vào.
3. Nâng lên chút, rồi lùi ra và đổi hướng (chạy với càng cách sàn 10–20 cm).
4. Dừng trước vị trí đặt có cùng số, hạ xuống và lùi để rút càng.

Người mới có thể luyện theo các nút phát sáng ở "Chơi" → "Cách chơi" (khoảng 4 phút).

3. Nút trên màn hình (3 cách điều khiển)

Có thể đổi cách điều khiển bất cứ lúc nào ở màn hình bắt đầu của "Chơi", "Học" hoặc menu tạm dừng.

Điều khiển bằng nút (cho người mới)

Nút	Chức năng
◀ / ▶	Đánh lái trái / phải (chỉ khi giữ; khi bật giữ góc lái thì giữ nguyên góc)
Tiến / Lùi	Chỉ tiến / lùi khi giữ nút
Điều khiển càng	Chuyển sang màn hình lấy / đặt hàng
Nâng / Hạ	Nâng / hạ càng
Nghiêng trước / Nghiêng sau	Nghiêng khung nâng về trước / sau
Chỉ tay xác nhận	Nhấn trước lối đi

Đang điều khiển càng

Nút	Chức năng
◀ / ▶	Càng sang trái / phải (dịch ngang). Với kẹp là "Mở / Đóng", với bộ chỉnh khoảng càng là "Hẹp lại / Rộng ra"
Tiến / Lùi	Tiến / lùi chậm (giữ lâu để nhanh hơn chút)
↺ / ↻	Xoay nhẹ tại chỗ
Nâng · Hạ · Nghiêng trước · Nghiêng sau	Thao tác nâng hạ
Quay lại chế độ lái	Quay về màn hình lái

Điều khiển bằng cần

Nút	Chức năng
Cần trên màn hình	Chạy và rẽ theo hướng đẩy
Lùi	Lùi thẳng về sau
Nâng · Hạ · Nghiêng trước · Nghiêng sau	Thao tác nâng hạ
Điều khiển càng · Chỉ tay xác nhận	Giống điều khiển bằng nút

Bố trí như xe thật

Nút	Chức năng
◀ / ▶	Vô lăng
Cần tiến/lùi F · N · R	F = tiến, N = số không, R = lùi
Nhích chậm (chân trái)	Di chuyển chậm (tinh chỉnh khi nâng hạ)
Phanh / Ga (chân phải)	Dừng / chạy. Khi bật hiện tượng tự trôi, nhả phanh xe sẽ từ từ chạy
Phanh đỗ	Kéo / nhả (để xe không chạy khi làm việc với pallet)
Hiện cần nâng hạ	Chuyển giữa vô lăng ⇄ cần nâng, nghiêng, dịch ngang
Chỉ tay xác nhận	Nhấn trước lối đi

Nếu nút nhỏ hoặc khó với tới, vào "Cài đặt" → "Bố trí nút điều khiển" để chia trái/phải, thuận tay trái hoặc đổi cỡ.

4. Bàn phím (máy tính)

Hiển thị phím đang gán. Đổi tại "Cài đặt" → "Gán phím".

Lái · vô lăng

Điều khiển	Phím
Tiến / ga (khi điều khiển càng thì tiến chậm)	↑ · W
Lùi / phanh (khi điều khiển càng thì lùi chậm)	↓ · S

Điều khiển	Phím
Lái trái (khi điều khiển càng thì càng sang trái)	←·A
Lái phải (khi điều khiển càng thì càng sang phải)	→·D
Lùi (điều khiển bằng cần)	B
Nhích chậm (bố trí như xe thật)	Shift trái · Shift phải

Nâng hạ

Điều khiển	Phím
Nâng / kéo cần nâng	Q
Hạ / đẩy cần nâng	E
Nghiêng trước (kẹp cuộn: đứng)	Z
Nghiêng sau (kẹp cuộn: nằm)	X
Dịch ngang trái / xoay trái (kẹp: mở, bộ chỉnh: hẹp lại)	,
Dịch ngang phải / xoay phải (kẹp: đóng, bộ chỉnh: rộng ra)	.
Chuyển điều khiển càng (điều khiển bằng nút)	G

Bố trí như xe thật

Điều khiển	Phím
Cần tiến/lùi F (bố trí như xe thật)	1
Cần tiến/lùi N (bố trí như xe thật)	2
Cần tiến/lùi R (bố trí như xe thật)	3
Phanh đỗ (bố trí như xe thật)	B

An toàn

Điều khiển	Phím
Chỉ tay xác nhận	C
Dây an toàn (bài thi)	J
Phanh đỗ (bài thi)	K

Màn hình

Điều khiển	Phím
Tạm dừng · menu	P
Đổi góc nhìn	T
Toàn màn hình	F

Điều khiển	Phím
Bật/tắt màn hình nhỏ	V
Bật/tắt âm thanh	M

Hiệu lệnh chế độ hướng dẫn

Điều khiển	Phím
Hiệu lệnh: Tiến	W · ↑
Hiệu lệnh: Lùi	S · ↓
Hiệu lệnh: Sang trái	A · ←
Hiệu lệnh: Sang phải	D · →
Hiệu lệnh: Thẳng	X
Hiệu lệnh: Dừng	Space
Hiệu lệnh: Chậm	Z
Hiệu lệnh: Nâng càng	Q
Hiệu lệnh: Hạ càng	E
Hiệu lệnh: Chỉ tay xác nhận	C

5. Tay cầm chơi game

Kết nối Bluetooth là dùng được ngay (tay cầm bố trí chuẩn như PS, Xbox, Switch Pro). Hiển thị nút đang gán. Đổi tại "Cài đặt" → "Tay cầm chơi game".

Lái xe

Điều khiển	Nút
Vô lăng (cần lái khi điều khiển bằng cần)	Cần trái
Ga (bố trí như xe thật) · tiến (điều khiển càng bằng nút)	R2
Phanh (bố trí như xe thật) · lùi (điều khiển bằng cần · điều khiển càng)	L2
Nhích chậm (bố trí như xe thật)	L1
Cần tiến/lùi lên trước (R→N→F · bố trí như xe thật)	Phím mũi tên ↑
Cần tiến/lùi về sau (F→N→R · bố trí như xe thật)	Phím mũi tên ↓
Phanh đỗ (bố trí như xe thật)	Không

Nâng hạ

Điều khiển	Nút
Nâng lên	Cần phải ↑

Điều khiển	Nút
Hạ xuống	Cần phải ↓
Nghiêng trước (kẹp cuộn: đứng)	Cần phải →
Nghiêng sau (kẹp cuộn: nằm)	Cần phải ←
Dịch ngang trái (kẹp: mở · bộ chỉnh: hẹp lại)	Phím mũi tên ←
Dịch ngang phải (kẹp: đóng · bộ chỉnh: rộng ra)	Phím mũi tên →
Giữ rồi gạt cần nghiêng để dịch ngang	R1
Chuyển điều khiển càng (bố trí như xe thật: vô lăng ⇄ cần nâng hạ)	A (×)

An toàn · màn hình

Điều khiển	Nút
Chỉ tay xác nhận	B (○)
Đổi gương (bài thi: dây an toàn)	X (□)
Đổi góc nhìn (bài thi: phanh đỗ)	Y (△)
Bật/tắt màn hình nhỏ	Select (Share · View)
Tạm dừng · tiếp tục	Start (Options · Menu)

Chế độ hướng dẫn

Điều khiển	Nút
Hiệu lệnh: Tiến (オーライ)	Phím mũi tên ↑
Hiệu lệnh: Lùi (バック)	Phím mũi tên ↓
Hiệu lệnh: Sang trái	Phím mũi tên ←
Hiệu lệnh: Sang phải	Phím mũi tên →
Hiệu lệnh: Dừng (ストップ)	B (○)
Hiệu lệnh: Thẳng	A (×)
Hiệu lệnh: Chậm (ゆっくり)	X (□)
Hiệu lệnh: Chỉ tay xác nhận	Y (△)
Hiệu lệnh: Nâng càng	L1
Hiệu lệnh: Hạ càng	R1

6. Chế độ hướng dẫn

Bạn làm người hướng dẫn, dùng hiệu lệnh dẫn người lái AI đến vị trí đặt. Kéo vòng tròn màu cam trên góc nhìn trên để đổi chỗ đứng. Chỗ nguy hiểm sẽ hiện "Nguy

hiểm".

Hiệu lệnh (nút)	Ý nghĩa	Phím	Tay cầm	Nói bằng tiếng Nhật
オーライ	Được tiến lên	W・↑	Phím mũi tên ↑	オーライ・前進・前へ
バック	Được lùi	S・↓	Phím mũi tên ↓	バック・後進・後ろ
左へ	Đánh lái sang trái	A・←	Phím mũi tên ←	左
右へ	Đánh lái sang phải	D・→	Phím mũi tên →	右
まっすぐ	Trả vô lăng về giữa	X	A (×)	真っ直ぐ・真っすぐ・直進
ストップ	Dừng ngay	Space	B (○)	ストップ・止まれ・止まって
ゆっくり	Đi chậm	Z	X (□)	徐行・スロー
上げ	Nâng càng	Q	L1	上げ・アップ
下げ	Hạ càng	E	R1	下げ・ダウン・下ろせ
指差	Chỉ tay xác nhận	C	Y (△)	右よし・左よし・右ヨシ

Bắt đầu hiệu lệnh giọng nói bằng nút "Giọng nói" (dùng khi có mạng). Hiệu lệnh được nhận dạng bằng tiếng Nhật. Có thể đổi tên gọi hiệu lệnh theo nơi làm việc tại "Mẹo hướng dẫn · quy định nơi làm việc".

7. Đổi góc nhìn & hiển thị

Nút	Chức năng
Gương	Chuyển giữa gương trái/phải, màn hình toàn cảnh và không có
Góc nhìn: Người lái, v.v.	Chế độ hướng dẫn: đổi góc nhìn giữa người lái, người hướng dẫn, trên cao, bên cạnh, phía sau, phía trước, ngồi xuống và hình căn chỉnh (phím T)
Vị trí: Tự động / Cố định	Người hướng dẫn tự di chuyển hay đứng yên ở chỗ bạn kéo đến
⇄ Đổi	Đổi chỗ góc nhìn ghế lái và góc nhìn trên
Màn hình nhỏ / Vị trí màn hình nhỏ	Hiển thị và vị trí màn hình nhỏ
Toàn màn hình	Hiển thị toàn màn hình (phím F)

8. Khi gặp sự cố

Khi...	Hãy làm
Nút nhỏ / chồng lên nhau	Đổi cỡ hoặc bố trí trái phải tại "Cài đặt" → "Bố trí nút điều khiển"
Không dùng được hiệu lệnh giọng nói	Kiểm tra có mạng không. Khi ngoại tuyến hãy dùng nút hiệu lệnh. Kiểm tra cả quyền micro
Tay cầm không hoạt động	Nhấn một nút bất kỳ (để trình duyệt nhận). Kiểm tra trong "Cài đặt" có hiện "Đã kết nối" không

Khi…	**Hãy làm**
Muốn dừng giữa chừng	Tạm dừng bằng "Menu" (phím P). Có thể quay về màn hình chính
Kết quả bị mất	Kết quả được lưu trong trình duyệt của thiết bị này. Đổi trình duyệt hoặc đổi chỗ tệp sẽ thành kết quả khác
Muốn dùng ở nơi không có mạng	Điện thoại: "Thêm vào màn hình chính"; máy tính: "Tải tệp cho máy tính" (trong Cài đặt → "Dùng ngoại tuyến")

Ứng dụng này dùng để học. Để lái xe nâng cần hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng hoặc đào tạo đặc biệt.
Ver.52