

服务器部署后端接口

1. 文件上传接口 10001

1.1 阿里云OSS文件存储

1.1.1 文件上传

当文件上传之后，会在服务器数据库中记录原文件名以及新产生的文件名，当删除文件时，同时也会删除对应的记录。

upload

复制接口

复制文档

复制地址

POST

/file/upload

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

[""/""]

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
file		query	true	file	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
data		string	

1.1.2 文件删除

注意这里传递的文件是原文件，然后通过数据库存储查询到该文件插入到OSS中的新的文件名，然后再进行删除操作。

delete

复制接口

复制文档

复制地址

POST

/file/delete

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

[""/""]

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
file		query	true	file	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
data		string	

1.2 MinIO

1.2.1 文件上传

upload_1

复制接口

复制文档

复制地址

POST

/file/minio/upload

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

[**/**]

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
file		query	true	file	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
data		string	

1.2.2 文件删除

delete_1

复制接口

复制文档

复制地址

POST

/file/minio/delete

请求数据类型

multipart/form-data

响应数据类型

[**/**]

请求参数

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
file		query	true	file	

响应参数

参数名称	参数说明	类型	schema
code		integer(int32)	integer(int32)
msg		string	
data		string	