

Fasit - Document Analysis v3 stresskorpus

Manuelt forfattet fasit for fem fiktive klientdokumenter. Fasiten skal aldri inngå i modellens analysekontekst. Den brukes bare etter generering til deterministisk dekning og uavhengig vurdering.

Versjon: document-analysis-stress.v1 | Dato: 2026-07-23

1. Fjordhavn Kommunale Havn KF

Arbeidsgrunnlag - samordnet havnedrift og portlogistikk
Sektor: Havn og logistikk

Kundeprofil og nåsituasjon

profile-client-scale: Fjordhavn Kommunale Havn KF driver tre terminaler og håndterer ca. 1,8 millioner tonn gods årlig.

profile-current-state: Dagens operative informasjon er fragmentert, og vaktsjefen bruker telefon og regneark.

Mål og effekter

goal-gate-time: Redusere gatebehandling fra 42 til maksimalt 25 minutter innen 1. mars 2027.

goal-situational-awareness: Etablere ett operativt situasjonsbilde for anløp, kai, gate og farlig gods.

Eksplisitte krav

requirement-integrations: Integrere 11 kildesystemer, inkludert terminaloperativt system og AIS.

requirement-performance: Synlige operative hendelser skal oppdateres på under 5 sekunder.

requirement-security: Produksjonsdata behandles i Norge, med MFA, RBAC og 7 års revisjonsspor.

requirement-recovery: Operativ kjerne har RTO 2 timer, RPO 15 minutter og lokal gatedrift i minst 4 timer.

Frister og leveranser

deadline-bid: Tilbudsfrist er 2. september 2026 kl. 12.00 CEST.

deadline-pilot-production: Pilot terminal Nord 15. desember 2026 og produksjon alle terminaler 1. mars 2027.

Kommersielle vilkår

commercial-cap: Ramme 18,5 millioner kroner ekskl. mva. for etablering og fire års drift.

commercial-options-payment: Opsjon 1 + 1 år, netto 30 og maks 4 prosent årlig prisregulering.

Evaluerings

evaluation-weights: 35 prosent løsning, 25 prosent gjennomføring, 20 prosent sikkerhet og 20 prosent pris.

evaluation-gates: Minst 70/100 på løsning og sikkerhet bestått før rangering.

Risiko

risk-legacy-interface: Proprietært eller uklart grensesnitt og eierskap i gammelt terminaloperativt system kan forsinke integrasjonen.

risk-pilot-access: Mudring kan redusere tilgang til terminal Nord før pilot.

Avklaringer

ambiguity-maintenance: Avklar om fire timer planlagt vedlikehold skal holdes utenfor SLA.

ambiguity-cameras: Avklar om leveransen omfatter 14 eller 18 kameraer.

Forventet løsningsretning

solution-unified-operations: Anbefal integrasjonsdrevet operativ plattform med sanntidsoversikt, robust lokal gatedrift og kildeadresserte hendelser.

Påstander som ikke skal fremsettes

- offentlig sky er obligatorisk
- biometrisk autentisering er obligatorisk
- kameraomfanget er definitivt 18

2. Niva Helsepartner AS

Saksmappe - pasientflyt, timebestilling og digital oppfølging

Sektor: Private helsetjenester

Kundeprofil og nåsituasjon

profile-client-scale: Niva Helsepartner har 12 klinikker, ca. 480 ansatte og ca. 210 000 konsultasjoner per år.

profile-fragmented-flow: Bestilling håndteres ulikt via telefon, webskjema og lokale arbeidslister.

Mål og effekter

goal-no-show: Redusere ikke-møtt fra 9,4 til maks 5,5 prosent innen Q4 2027.

goal-handling-time: Redusere bestillingsbehandling fra 7 min 20 sek til under 4 minutter.

Eksplisitte krav

requirement-no-clinical-automation: Omfanget er administrativ pasientflyt; medisinske beslutninger og akutt triage skal ikke automatiseres.

requirement-migration: Migrere 1,2 millioner avtaler og 85 000 aktive samtykker med avstemming.

requirement-security: Behandle data i EØS, kryptere data og bevare pasientoppslagslogger i 10 år.

requirement-recovery: 99,9 prosent tilgjengelighet, RTO 4 timer og RPO 30 minutter uten doble påminnelser.

Frister og leveranser

deadline-bid: Tilbudsfrist 23. oktober 2026 kl. 12.00.

deadline-rollout: Pilot fra 3. mai 2027 og alle klinikker i produksjon senest 1. november 2027.

Kommersielle vilkår

commercial-cap: 22 millioner kroner over tre år, med maks 12 millioner til etablering.

commercial-milestones: Betalingsplan 20/30/30/20 prosent knyttet til design, pilot, utrulling og stabil drift.

Evaluerings

evaluation-weights: 30 prosent brukerreise, 30 prosent integrasjon/sikkerhet, 20 prosent gjennomføring og 20 prosent TCO.

Risiko

risk-carecore: Begrenset kapasitet hos CareCore-leverandøren kan forsinke integrasjon og pilot.

risk-consent-linking: Mangelfull dublettkontroll kan koble avtaler til feil samtykke.

Avklaringer

ambiguity-minors: Avklar hvem som kan samtykke for mindreårige.

ambiguity-recordings-sms: Avklar om samtaleopptak og dagens SMS-leverandør inngår.

Forventet løsningsretning

solution-admin-flow: Anbefal felles administrativ pasientflyt med integrasjonslag, samtykkekontroll og skalerbar påminnelsesmotor.

Påstander som ikke skal fremsettes

- automatisert medisinsk triage er del av leveransen
- pasientdata kan lagres utenfor EØS
- alle klinikker har identisk arbeidsprosess

3. FrostMat Distribusjon AS

Beslutningsunderlag - kaldkjede, prognose og sporbar vareflyt
Sektor: Matdistribusjon og kaldkjede

Kundeprofil og nåsituasjon

profile-scale: FrostMat har seks lagre, 320 biler og ca. 14 000 ordrelinjer daglig.

profile-fragmentation: Prognoser, temperaturalarmer og holdbarhetsinformasjon er fragmentert.

Mål og effekter

goal-three-metrics: Innen 30. september 2027: matsvinn maks 1,8 prosent, prognosenøyaktighet minst 82 prosent og OTIF 97 prosent.

Eksplisitte krav

requirement-traceability: Spore parti fra mottak til kunde på under 15 minutter; kvalitetsansvarlig beslutter sperring.

requirement-integrations: Samle SAP S/4HANA, tre WMS, TMS, portal og 23 sensortyper med måling minst hvert 60. sekund.

requirement-offline: Temperaturvarsel innen 2 minutter og lokal lagerdrift i 8 timer.

requirement-recovery: Ekspedisjon og ruteplan har RTO 1 time og RPO 5 minutter; sporbarhetsdata lagres 5 år.

Frister og leveranser

deadline-bid: Tilbudsfrist 26. februar 2027 kl. 12.00.

deadline-rollout: Pilotaksept 1. juni og full produksjon 30. september 2027.

Kommersielle vilkår

commercial-limits: Etablering maks 8,5 millioner, årlig drift maks 3,2 millioner og femårig verdi 26 millioner kroner.

commercial-options: Sensorgateway og sjuende lager er opsjoner; betalingsfrist netto 45.

Evaluering

evaluation-weights: 40 prosent funksjon, 25 prosent innføring, 20 prosent TCO og 15 prosent bærekraft.

evaluation-gate: Sporingsøvelse under 15 minutter er absolutt bestått-port.

Risiko

risk-data-quality: Ufullstendig sensorregister og ulik masterdata kan gi feil alarmer og prognoser.

risk-season: Produksjonssetting nær julesesong kan svekke leveringspresisjon.

Avklaringer

ambiguity-driver-app: Avklar om sjåførappen erstatter håndterminalen.

ambiguity-sensor-cost: Avklar hvem som betaler utskifting av proprietære sensorer.

Forventet løsningsretning

solution-cold-chain: Anbefal hendelsesdrevet kaldkjedeplattform med datakvalitetskontroll, lokal lagerbuffer og sporbarhetsgraf.

Påstander som ikke skal fremsettes

- systemet skal automatisk beslutte varesperring
- sjåførappen skal definitivt erstatte håndterminalen
- sensorutskifting er inkludert i fastprisen

4. Vestbo Eiendom ASA

Programmappe - energioppfølging for eiendomsportefoljen
Sektor: Eiendom og energiledelse

Kundeprofil og nåsituasjon

profile-scale: Vestbo forvalter 86 bygg, 1,15 millioner m², 168 GWh og ca. 38 000 målepunkter.

profile-landscape: Porteføljen har SD-anlegg fra ni leverandører og mangelfull baseline i syv bygg.

Mål og effekter

goal-energy: Innen utgangen av 2029: 18 prosent lavere energi, 12 prosent lavere effektopp og 30 prosent færre inneklimalager.

Eksplisitte krav

requirement-interval: 38 000 punkter leses minst hvert 15. minutt; 5 minutter prises som opsjon.

requirement-controls: Lokal manuell styring og overstyring bevares; settpunktendringer logges.

requirement-security-recovery: EØS, MFA, 99,5 prosent, RTO 8 timer og RPO 4 timer.

requirement-privacy: Leietakerbrukere får avgrensede data og kan ikke sammenligne navngitte virksomheter.

Frister og leveranser

deadline-bid: Tilbudsfrist 9. april 2027 kl. 12.00.

deadline-program: Datakartlegging 1. juni, pilot 15. november 2027 og utrulling 30. juni 2028.

Kommersielle vilkår

commercial-cap: 34 millioner kroner ekskl. mva. inkluderer etablering og fem års forvaltning.

commercial-savings-option: Besparelsesdeling er en opsjon, ikke grunnmodell eller sammenligningspris.

Evaluerings

evaluation-weights: 30 prosent løsning, 25 prosent gjennomføring, 20 prosent energieresultater og 25 prosent pris.

Risiko

risk-baseline: Manglende baseline for syv bygg kan gi feil gevinstberegning og bonus.

risk-integration-and-climate: Ni SD-varianter og aggressiv automatisk styring kan gi integrasjonsarbeid og dårlig inneklimalager.

Avklaringer

ambiguity-baseline: Avklar baseline-metode for de syv byggene med manglende 2025-data.

ambiguity-site-access: Avklar ansvar for asbestkartlegging og kveldsvakter.

Forventet løsningsretning

solution-energy-platform: Anbefal åpent integrasjonslag, avviksanalyse, tiltakssporing og menneskestyrt optimalisering.

Påstander som ikke skal fremsettes

- fem minutters måleintervall er obligatorisk for alle bygg
- besparelsesdeling er valgt grunnmodell
- automatisk styring kan overstyre lokal driftsleder

5. Nordkraft Nettberedskap AS

Beredskapsmappe - feltarbeid og feilretting i distribusjonsnettet
Sektor: Kraftnett og feltoperasjoner

Kundeprofil og nåsituasjon

profile-scale: Nordkraft støtter 46 kommuner, 18 000 km linje og 310 000 målepunkt.

profile-fragmentation: Driftssentral, entreprenører og montører arbeider i ulike systemer og bruker telefon.

Mål og effekter

goal-outage: Innen 2028: SAIDI ned 17 prosent, utsending fra 11 til 6 minutter og 10 prosent bedre feltlagsutnyttelse.

Eksplisitte krav

requirement-safety-authority: Automatisering skal aldri godkjenne koblingsordre.

requirement-offline: Feltapp fungerer offline i 24 timer og synkroniserer uten å overskrive godkjente koblingsordrer.

requirement-scale-recovery: Stormlast 800 feltbrukere og 120 sentralbrukere, 99,95 prosent, RTO 30 minutter og null tap av godkjente arbeidsordrer.

requirement-security: EØS, MFA/PAM, 10 års logger og hendelsesvarsling innen 30 minutter.

Frister og leveranser

deadline-bid: Tilbudsfrist 21. mai 2027 kl. 12.00.

deadline-conflict: Gjeldende plan sier 1. juni 2028, mens eldre vedtak sier 1. april 2028; dette må avklares.

Kommersielle vilkår

commercial-cap: 48 millioner kroner over seks år, med etablering maks 14 millioner.

commercial-service-credit: Servicekreditt 2 prosent per alvorlig brudd, begrenset til 10 prosent per måned; netto 30.

Evaluerings

evaluation-weights: 30 prosent funksjon, 30 prosent robusthet/sikkerhet, 20 prosent gjennomføring og 20 prosent LCC.

evaluation-offline-gate: Offline-beredskapsøvelsen er en obligatorisk bestått-prøve.

Risiko

risk-conflict: Dårlig synkroniseringskonflikt kan overskrive sikkerhetskritisk informasjon.

risk-legacy-and-contractors: Eldre meldingskø og varierende entreprenørheter kan forsinke status og innføring.

Avklaringer

ambiguity-rollout: Avklar om full produksjon er 1. april eller 1. juni 2028.

ambiguity-maps-radio: Avklar offline-kart; ikke anta garantert Nødnett-dekning i tunneler.

Forventet løsningsretning

solution-field-platform: Anbefal robust feltplattform med offline-first oppdrag, eksplisitt konfliktløsning, kildebasert hendelseslogg og menneskelig sikkerhetsgodkjenning.

Påstander som ikke skal fremsettes

- kunstig intelligens kan godkjenne koblingsordre
- Nødnett-dekning i tunneler er garantert
- full produksjon 1. april 2028 er endelig vedtatt