

**СМБ-56-7 Промо****779.**.**.******СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА БЕНЗИНОВАЯ****Действителен с: 09.01.2024****Каталог запасных частей**

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
779.00.00.01.00	Червячный редуктор в сборе	Схема 1		1
779.00.00.01.01	Болт М6×20	1-1	М6×20 (GB/T 5783-2000)	5
779.00.00.01.02	Гроверная шайба Ø6	1-2	Ø6 (GB/T 93-1987)	5
779.00.00.01.03	Шайба плоская Ø6	1-3	Ø6 (GB/T 97.1-2002)	5
779.00.00.01.04	Сальник 19×30×7	1-4	19×30×7	2
779.00.00.01.05	Половинка корпуса редуктора (левая)	1-5		1
779.00.00.01.06	Пресс-маслёнка М6×1 (прямая)	1-6	М6×1 (JB/T 7940.2-1995)	1
779.00.00.01.07	Вал шнека	1-7		1
779.00.00.01.08	Шпонка 5×7.5×19	1-8	GB/T 1099.1-2003	1
779.00.00.01.09	Колесо червячное	1-9		1
779.00.00.01.10	Половинка корпуса редуктора (правая)	1-10		1
779.00.00.01.11	Болт М5×8	1-11	М5×8 (GB/T 818-2000)	1
779.00.00.01.12	Подшипник шариковый 61901-2Z	1-12	61901-2Z (GB/T 276-1994)	1
779.00.00.01.13	Вал червячный	1-13		1
779.00.00.01.14	Шайба плоская 20×27×1	1-14	20×27×1	1
780.00.00.01.06	Подшипник 51104	1-15	51104 (GB/T301)	1
779.00.00.01.16	Радиальный шарикоподшипник 61804-2Z	1-16	61804-2Z (GB/T 276-1994)	1
779.00.00.01.17	Сальник 20×32×5	1-17		1
779.00.00.02.00	Шнеки в сборе	Схема 2		1
779.00.00.02.01	Корпус опорной втулки шнека	2-1		2
779.00.00.02.02	Втулка вала шнека опорная	2-2		2
779.00.00.02.03	Шайба плоская 19.5×34×1.5	2-3	19.5×34×1.5	4
779.00.00.02.04	Втулка вала шнека (устанавливается в шнек)	2-4		4
779.00.00.02.05	Правый шнек	2-5		1
779.00.00.02.06	Гайка М8	2-6	М8 (GB/T 889.1-2015)	2
779.00.00.02.07	Шнек левый	2-7		1
779.00.00.02.08	Болт шнека срезной М8*38	2-8	М8*38	2
779.00.00.02.09	Штифт 6х35	2-9	Ø6×35 (GB/T 879.4-2000)	2
779.00.00.02.10	Крыльчатка	2-10		1
779.00.00.03.00	Корпус шнека в сборе	Схема 3		1
778.00.00.01.09	Гайка М8	3-1	М8 (GB/T889.1-2015)	15
778.00.00.02.07	Усиленная шайба Ø8	3-2	Ø8 (GB/T96.1-2002)	10
779.00.00.03.03	Полоз	3-3		2
779.00.00.03.04	Корпус шнека	3-4		1
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	3-5	Ø8 (GB/T97.1)	15
779.00.00.03.06	Болт М8×16	3-6		8
778.00.00.04.24	Болт М8×20	3-7		2
779.00.00.03.08	Накладка корпуса шнека (нож)	3-8		1
779.00.00.03.09	Гайка М5	3-9	М5 (GB/T 889.1)	1
780.00.00.03.06	Гайка М10	3-10	М10 (GB/T889.1)	1
780.00.00.03.21	Шайба гроверная Ø8	3-11	Ø8 (GB/T93)	6
780.00.00.03.04	Болт М8×12	3-12	М8×12 (GB/T16674)	6
780.00.00.03.07	Винт ST4.2×13	3-13	GB/T845	2
779.00.00.03.14	Колпачок	3-14		3
779.00.00.03.15	Лопатка	3-15		1
779.00.00.03.16	Держатель лопатки	3-16		1
779.00.00.03.17	Кронштейн рычага поворота снегоотвода	3-17		1
779.00.00.03.18	Основание снегоотвода	3-18		1
779.00.00.03.19	Болт М6×14	3-19	GB/T 70.1	4
779.00.00.03.20	Болт М8×40	3-20		1
779.00.00.03.21	Кронштейн ролика натяжителя	3-21		1
779.00.00.03.22	Втулка ролика натяжителя удлиненная	3-22		1
779.00.00.03.23	Ролик натяжителя	3-23		1
778.00.00.04.17	Втулка ролика натяжителя 8.5*18*6	3-24	8.5*18*6	1
779.00.00.03.25	Болт М8×20	3-25	GB/T 5783	1
780.00.00.03.22	Шайба плоская усиленная Ø8	3-26	Ø8 (GB/T5287)	1
779.00.00.03.27	Шкив шнека ведомый	3-27		1
779.00.00.03.28	Приводной ремень шнека 4XLP745	3-28	4XLP745	1
779.00.00.03.29	Шпонка 6×16	3-29	GB/T 1096	1
780.00.00.03.19	Болт М10×14	3-30		1

779.00.00.03.31	Корпус подшипника	3-31		1
780.00.00.03.11	Подшипник UC204	3-32	GB/T3882	1
779.00.00.03.33	Пружина ролика натяжителя	3-33		1
779.00.00.03.35	Кронштейн	3-34	GB/T6177.1	1
779.00.00.03.34	Гайка M8	3-35		1
779.00.00.05.00	Приводной шкив (комплект)	Схема 5		1
779.00.00.05.01	Видомый шкиф сцепления	5-1		1
779.00.00.05.02	Крышка шкива сцепления	5-2		1
779.00.00.05.03	Болт M6×12	5-3	M6×12 (GB/T819. 1)	6
779.00.00.05.04	Ось барабана сцепления M10×29.5	5-4		1
778.00.00.03.04	Подшипник вала 6203-2RS/P6	5-5	6203-2RS/P6 (GB/T 296-1994)	2
779.00.00.05.06	Кронштейн шкива приводного	5-6		1
780.00.00.03.06	Гайка M10	5-7	M10 (GB/T889.1)	1
779.00.00.06.00	Диск сцепления в сборе	Схема 6		1
778.00.00.01.18	Гайка M6	6-1	M6 (GB/T889.1-2015)	3
780.00.00.05.02	Шайба плоская Ø6	6-2	Ø6 (GB/T97.1)	3
779.00.00.06.03	Диск сцепления	6-3		1
779.00.00.06.04	Крепежная втулка диска сцепления	6-4		1
779.00.00.06.05	Болт M6×40	6-5	GB/T 5783	3
779.00.00.07.00	КПП в сборе	Схема 7		1
779.00.00.07.01	Болт M8×25	7-1	GB/T 5783	4
780.00.00.03.21	Шайба гроверная Ø8	7-2	Ø8 (GB/T93)	4
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	7-3	Ø8 (GB/T97.1)	4
779.00.00.07.04	Крышка корпуса КПП	7-4		1
779.00.00.07.05	Винт саморез M6×12	7-5	M6×12 Винт под шестигранник	6
779.00.00.07.06	Болт M6×12	7-6	GB/T5789	4
779.00.00.07.07	Направляющая планка вилки сцепления	7-7	GB/T5789	1
779.00.00.07.08	Пружина привода хода	7-8		1
778.00.00.01.18	Гайка M6	7-9	M6 (GB/T889.1-2015)	2
780.00.00.03.28	Гайка M8	7-10	M8 (GB/T6172.1)	1
779.00.00.07.01	Болт M8×25	7-11	GB/T 5783	1
779.00.00.07.12	Подшипник 628-2Z	7-12	GB/T276	1
778.00.00.01.09	Гайка M8	7-13	M8 (GB/T889.1-2015)	1
779.00.00.07.14	Вилка переключения передач	7-14		1
779.00.00.07.15	Шайба плоская 13,5×25×2,5	7-15		2
779.00.00.07.16	Стопорное кольцо вала вилки ПП	7-16	GB/T894-A	1
779.00.00.07.17	Гайка M6	7-17	GB/T6177.1	4
779.00.00.07.18	Втулка 13,2×19×16,5	7-18		1
780.00.00.06.03	Штифт 2.5×30	7-19	2.5×30 (GB/T91)	1
779.00.00.07.20	Ремень привода хода 5M-HTD-750	7-20		1
779.00.00.07.21	Втулка вала привода колес	7-21		2
779.00.00.07.22	Стопорное кольцо вала привода колес	7-22	GB/T894.1	1
779.00.00.07.23	Шестерня привода хода	7-23		1
778.00.00.04.10	Ось шкива троса сцепления	7-24		1
778.00.00.04.08	Шкив троса сцепления	7-25		1
779.00.00.07.26	Кронштейн ролика троса хода	7-26		1
779.00.00.07.27	Болт M6×16	7-27	GB/T 5783	3
779.00.00.01.02	Гроверная шайба Ø6	7-28	Ø6 (GB/T 93-1987)	4
779.00.00.01.03	Шайба плоская Ø6	7-29	Ø6 (GB/T 97.1-2002)	4
779.00.00.07.30	Болт M6×12	7-30	GB/T9074.17	1
779.00.00.07.31	Корпус КПП	7-31		1
779.00.00.07.32	Вал привода колес	7-32		1
780.00.00.03.06	Гайка M10	7-33	M10 (GB/T889.1)	1
780.00.00.06.05	Шайба плоская Ø10	7-34	Ø8 (GB/T97.1)	1
780.00.00.06.08	Радиальные подшипник шариковый 6203-2RS-NR	7-35	6203-2RS-NR (GB/T276)	2
779.00.00.06.00	Диск сцепления в сборе	7-36		1
780.00.00.01.14	Шпонка 5×7.5×19	7-37	5×7.5×19 (GB/T1099.1)	1
779.00.00.07.38	Шестигранный вал 19	7-38		1
780.00.00.06.14	Штифт 6×28	7-39	GB/T879.4 6×28	1
779.00.00.07.40	Кронштейн ролика троса шнеков	7-40		1
778.00.00.02.07	Усиленная шайба Ø8	7-41	Ø8 (GB/T96.1-2002)	1
780.00.00.06.16	Болт M8×16	7-42	M8×16 (GB/T16674)	1
779.00.00.08.00	Рукоятки управления в сборе	Схема 8		1
779.00.00.08.01	Трос сцепления хода	8-1		1
779.00.00.08.02	Рукоять Левая	8-2		1
778.00.00.01.09	Гайка M8	8-3	M8 (GB/T889.1-2015)	6
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	8-4	Ø8 (GB/T97.1)	2
778.00.00.01.11	Болт M8×40	8-5	M8×40 (GB/T16674.1)	5
779.00.00.08.06	Болт M6×40	8-6		4


780.00.00.05.02	Шайба плоская Ø6	8-7	Ø6 (GB/T97.1)	2
778.00.00.01.18	Гайка М6	8-8	М6 (GB/T889.1-2015)	2
779.00.00.08.09	Прокладка рычага сцепления	8-9		2
780.00.00.08.01	Болт М8×45	8-10	GB/T70.2	2
779.00.00.08.11	Рычаг сцепления	8-11		2
779.00.00.08.12	Накладка ручки рукоятки управления	8-12		2
779.00.00.08.13	Планка переключения скорости	8-13		1
779.00.00.08.14	Рычаг переключения передач	8-14		1
779.00.00.08.15	Консоль	8-15		1
779.00.00.08.16	Рукоять правая	8-16		1
779.00.00.08.17	Трос сцепления шнека	8-17		1
779.00.00.08.18	Втулка	8-18		1
779.00.00.08.19	Кронштейн-фиксатор	8-19		1
780.00.00.08.12	Гайка М8	8-20	GB/T6170	1
778.00.00.01.03	Шайба Ø8	8-21	Ø8	1
778.00.00.07.22	Хомут-защелка	8-22		1
779.00.00.08.23	Штифт Ø6×22	8-23	Ø6×22 (GB/T 879.4)	1
779.00.00.09.00	Привод в сборе	Схема 9		1
779.00.00.09.01	Болт М8×35	9-1		1
779.00.00.09.02	Кронштейн ролика натяжного	9-2		1
779.00.00.09.03	Втулка кронштейна	9-3		1
780.00.00.11.06	Втулка ролика натяжителя	9-4		1
780.00.00.06.16	Болт М8×16	9-5	М8×16 (GB/T16674)	4
779.00.00.03.23	Ролик натяжителя	9-6		1
778.00.00.04.17	Втулка ролика натяжителя 8.5*18*6	9-7	8.5*18*6	1
778.00.00.01.09	Гайка М8	9-8	М8 (GB/T889.1-2015)	1
779.00.00.09.09	Шайба-проставка	9-9		1
780.00.00.11.22	шпонка 4.78×70	9-10	GB/T1096	1
779.00.00.09.11	Шкив шнека ведущий	9-11		1
780.00.00.11.17	Болт М8×25	9-12	GB/T16674	1
780.00.00.03.21	Шайба гроверная Ø8	9-13	Ø8 (GB/T93)	1
780.00.00.03.22	Шайба плоская усиленная Ø8	9-14	Ø8 (GB/T5287)	1
779.00.00.09.15	Шкив хода ведущий	9-15		1
779.00.00.09.16	Пружина ролика натяжителя	9-16		1
780.00.00.03.28	Гайка М8	9-17	М8 (GB/T6172.1)	1
779.00.00.09.18	направляющая	9-18		1
779.00.00.09.19	Двигатель W170FS	9-19		1
779.00.00.10.00	Силовой агрегат с двигателем	Схема 10		1
778.00.00.01.09	Гайка М8	10-1	М8 (GB/T889.1-2015)	1
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	10-2	Ø8 (GB/T97.1)	8
779.00.00.07.06	Болт М6×12	10-3	GB/T5789	2
779.00.00.10.04	Кожух привода	10-4		1
779.00.00.10.05	Колесо правое в сборе	10-5		1
780.00.00.02.06	Шайба плоская 19.5×34×1.5	10-6		2
779.00.00.10.07	Штифт Ø6×45	10-7		2
780.00.00.03.21	Шайба гроверная Ø8	10-8	Ø8 (GB/T93)	4
779.00.00.07.01	Болт М8×25	10-9	GB/T 5783	4
779.00.00.10.00	Силовой агрегат с двигателем	Схема 11		1
779.00.00.11.01	Гайка М6	11-1	GB/T889.1	7
779.00.00.11.02	Пластина	11-2		3
779.00.00.11.03	Фланец поворотный	11-3		1
779.00.00.11.04	Болт М6×20	11-4	М6×20 (GB/T16674)	6
780.00.00.05.02	Шайба плоская Ø6	11-5	Ø6 (GB/T97.1)	5
778.00.00.02.04	Болт М6×16	11-6	М6×16 (GB/T12-1988)	3
779.00.00.11.07	Желоб	11-7		1
779.00.00.11.08	Болт М6×12	11-8		2
778.00.00.01.02	Контргайка	11-9		2
780.00.00.06.05	Шайба плоская Ø10	11-10	Ø8 (GB/T97.1)	2
779.00.00.11.11	Ось	11-11		1
779.00.00.11.12	Клапан откидной	11-12		1
779.00.00.11.13	Петля	11-13		1
779.00.00.11.14	Гайка М5	11-14	GB/T889.1	2
779.00.00.11.15	Защита	11-15	резина	1
779.00.00.11.16	Болт М5×10	11-16	М5×10 (GB/T 818)	2
779.00.00.11.17	Болт М8×20	11-17	М8×20	2
779.00.00.11.18	Защитная решетка	11-18		1
780.00.00.13.10	Болт, шайба плоская М6×20 (комплект)	11-19	GB/T9074.1	1
779.00.00.03.33	Пружина ролика натяжителя	11-20		1
779.00.00.12.00	Рычаг поворота снегоотвода в сборе	Схема 12		1

779.00.00.12.01	Шплинт	12-1		1
780.00.00.06.05	Шайба плоская Ø10	12-2	Ø8 (GB/T97.1)	2
779.00.00.12.03	Втулка	12-3		1
779.00.00.12.04	Рычаг поворота снегоотвода	12-4		1
779.00.00.12.05	Рукоятка	12-5		1
778.00.00.01.17	Усиленная шайба Ø6	12-6	Ø6 (GB/T96.1-2002)	1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	12-7	GB/T5789	1
779.00.00.13.00	Головка блока цилиндров в сборе	Схема 13		1
779.00.00.13.01	Клапанная крышка	13-1		1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	13-2	GB/T5789	4
778.00.00.08.05	Прокладка клапанной крышки	13-3		1
779.00.00.13.04	Болт М8×60	13-4	GB/T5789_M8*60	4
779.00.00.13.05	Свеча зажигания	13-5	WM168FA/P_F7TC	1
779.00.00.13.06	Шпилька М8×35	13-6	WM168FB/P_M8*35	1
779.00.00.13.07	Шпилька М6×113	13-7	WM168FB/P-2_M6*113	1
779.00.00.13.08	Головка цилиндра	13-8		1
779.00.00.13.09	Прокладка головки цилиндра	13-9		1
779.00.00.13.10	Направляющая Ø10×16	13-10	Ø10×16	2
779.00.00.14.00	Картер в сборе	Схема 14		1
779.00.00.14.01	Корпус картера (ручной старт)	14-1		1
779.00.00.14.02	Рычаг	14-2		1
778.00.00.09.04	Фиксатор	14-3	WM168FA/P	1
778.00.00.09.02	Шайба плоская 6*13*1 (не стандартная)	14-4	6*13*1	1
779.00.00.14.05	Комплект шестерен	14-5		1
779.00.00.14.06	Подшипник 6205	14-6	GB/T276_6205_P6	1
778.00.00.09.08	Шайба плоская 10*15*2 (не стандартная)	14-7	10*15*2	2
778.00.00.09.09	Болт М10*1.25*15	14-8	GB/T16674.2_M10*1.25*15	2
779.00.00.14.09	Сальник 25×41.25×6	14-9	GB/T9877_25*41.25*6	1
779.00.00.14.10	Датчик уровня масла	14-10	WM168FA/P M10	1
778.00.00.01.14	Болт М6×16	14-11	M6×16 (GB/5789)	2
779.00.00.15.00	Крышка картера в сборе	Схема 15		1
779.00.00.15.01	Крышка картера	15-1		1
779.00.00.15.02	Крышка заливной горловины картера в сборе	15-2		1
779.00.00.15.03	Уплотнительное кольцо	15-3		1
779.00.00.15.04	Крышка заливной горловины картера	15-4		2
779.00.00.15.05	Болт М8×32	15-5		6
779.00.00.14.09	Сальник 25×41.25×6	15-6	GB/T9877_25*41.25*6	1
779.00.00.15.07	Масляный шуп в сборе	15-7		1
779.00.00.15.08	Масляный шуп	15-8		1
779.00.00.14.06	Подшипник 6205	15-9	GB/T276_6205_P6	1
779.00.00.15.10	Прокладка	15-10		1
778.00.00.10.07	Направляющая 8*14	15-11	8*14	2
779.00.00.16.00	Коленчатый вал, шатун, поршень (комплект)	Схема 16		1
779.00.00.16.01	Коленчатый вал (комплект)	16-1		1
779.00.00.16.02	Шпонка 4*5.5*12.5	16-2	WM168FA/P_4*5.5*12.5	1
779.00.00.16.03	Шатун в сборе	16-3		1
779.00.00.16.04	Поршень	16-4		1
779.00.00.16.05	Стопорное кольцо	16-5		2
779.00.00.16.06	Палец поршневой	16-6		1
779.00.00.16.07	поршневые кольца (комплект)	16-7	W210F 1*1*2.5_EPAIII	1
779.00.00.17.00	Газораспределительный механизм	Схема 17		1
779.00.00.17.01	Коленчатый вал в сборе	17-1		1
779.00.00.17.02	Толкатель	17-2		2
779.00.00.17.03	Штанга	17-3		2
779.00.00.17.04	Кронштейн-направляющая штанги	17-4		1
779.00.00.17.05	Коромысла клапанов в сборе	17-5		2
779.00.00.17.06	Регулировочный болт коромысла	17-6		2
779.00.00.17.07	Коромысло	17-7		2
779.00.00.17.08	Гайка регулировочная	17-8		2
779.00.00.17.09	Контргайка	17-9		2
779.00.00.17.10	Впускной клапан	17-10		1
779.00.00.17.11	Выпускной клапан	17-11		1
779.00.00.17.12	Маслоотражатель	17-12		1
779.00.00.17.13	Пружина клапана	17-13		2
779.00.00.17.14	Опорная тарелка (впускной клапан)	17-14		1
779.00.00.17.15	Опорная тарелка (выпускной клапан)	17-15		1
779.00.00.17.16	Колпачок клапана	17-16		1
		Схема 18		
779.00.00.18.01	Стартер с дефлектором в сборе (ручной старт)	18-1		1

779.00.00.18.02	Дефлектор в сборе (ручной старт)	18-2		1
778.00.00.13.03	Болт М6*12	18-3	GB/T16674.1_M6*12	4
779.00.00.18.04	Прерыватель зажигания (контроль уровня масла)	18-4		1
779.00.00.18.05	Стартер в сборе (ручной старт)	18-5		1
779.00.00.18.06	Болт стартера центральный	18-6		1
779.00.00.18.07	Направляющая защелки	18-7		1
779.00.00.18.08	Пружина	18-8		1
779.00.00.18.09	Защелка	18-9		2
779.00.00.18.10	Пружина защелки	18-10		2
779.00.00.18.11	Шкив троса стартера	18-11	WM168FA/P_PA6-GF30%	1
779.00.00.18.12	Пружина возвратная	18-12		1
779.00.00.18.13	Кожух стартера (ручной старт)	18-13		1
779.00.00.18.14	Тросик пусковой	18-14	WM168FA/P_PA66_4_белый	1
779.00.00.18.15	Рукоятка стартера	18-15		1
778.00.00.13.05	Шайба плоская 6*11*1 (не стандартная)	18-16	6*11*1 (не стандартная)	3
778.00.00.13.06	Болт с пресшайбой М6*8	18-17	М6*8 шайба Ø10	3
		Схема 19		
779.00.00.19.01	Прокладка	19-1		1
779.00.00.19.02	Теплоизоляционный экран	19-2		1
779.00.00.19.03	Прокладка карбюратора	19-3		1
779.00.00.19.04	Карбюратор	19-4		1
779.00.00.19.05	Прокладка воздушного фильтра	19-5		1
779.00.00.19.06	Воздушный фильтр в сборе	19-6		1
779.00.00.19.07	Болт М6×22	19-7	gb/t5789/m6*22	1
779.00.00.07.17	Гайка М6	19-8	GB/T6177.1	2
779.00.00.19.09	Трубка	19-9		1
		Схема 20		
779.00.00.19.06	Воздушный фильтр в сборе	20-1		1
779.00.00.20.02	Корпус фильтра воздушного	20-2		1
779.00.00.19.09	Трубка	20-3		1
779.00.00.20.04	Уплотнительное кольцо	20-4		1
779.00.00.20.05	Фильтрующий элемент	20-5		1
779.00.00.20.06	Гайка барашковая	20-6	GB/T62.4_M6	1
779.00.00.20.07	Гайка барашковая	20-7		1
779.00.00.20.08	Крышка воздушного фильтра	20-8		1
779.00.00.21.00	Управление дроссельной заслонкой (комплект)	Схема 21		1
779.00.00.21.01	Рычаг регулятора	21-1		1
779.00.00.21.02	Болт Т-образный	21-2	М6*20	1
778.00.00.15.06	Гайка М6 с прессшайбой	21-3	GB/T6177.1_M6	1
779.00.00.21.04	Тяга	21-4		1
779.00.00.21.05	Пружина	21-5		1
779.00.00.21.06	Пружина	21-6		1
779.00.00.21.07	Кронштейн	21-7		1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	21-8	GB/T5789	1
779.00.00.22.00	Маховик и система зажигания (комплект)	Схема 22		1
779.00.00.22.01	Модуль зажигания в сборе	22-1		1
779.00.00.22.02	Колпак свечной	22-2		1
779.00.00.19.07	Болт М6×22	22-3	gb/t5789/m6*22	2
779.00.00.22.04	Маховик (ручной старт)	22-4		1
779.00.00.22.05	Крыльчатка	22-5		1
779.00.00.22.06	Храповик	22-6		1
779.00.00.22.07	Гайка М14×1.5	22-7		2
		Схема 23		
779.00.00.23.01	Глушитель в сборе	23-1.1		1
780.00.00.08.12	Гайка М8	23-2	GB/T6170	2
780.00.00.03.21	Шайба гроверная Ø8	23-3	Ø8 (GB/T93)	2
779.00.00.23.04	Прокладка глушителя	23-4		1
779.00.00.24.00	Топливная система (комплект)	Схема 24		
779.00.00.24.01	Топливный бак (комплект)	24-1		1
779.00.00.24.02	Крышка топливного бака	24-2		1
779.00.00.24.03	Штуцер	24-3		1
779.00.00.24.04	Топливопровод (комплект)	24-4		1
779.00.00.24.05	Хомут	24-5		2
779.00.00.24.06	Болт М6×30	24-6		1
778.00.00.15.06	Гайка М6 с прессшайбой	24-7	GB/T6177.1_M6	2
779.00.00.25.00	Дефлектор (комплект)	Схема 25		1
779.00.00.25.01	Диффузор	25-1		1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	25-2	GB/T5789	3
779.00.00.25.03.1	Кожух (ручной запуск)	25-3.1		1


779.00.00.19.07	Болт М6×22	25-4	gb/t5789/m6*22	1
779.00.00.25.05	Датчик уровня масла (внешний)	25-5		1
779.00.00.25.06	Распределительная коробка (ручной старт)	25-6		1


ИНТЕРСКОЛ _____





Общая схема /The Whole Unit Parts


№	Описание	Description
1	Червячный редуктор в сборе	Auger Housing Assy - Worm Case Assy
2	Шнеки в сборе	Auger Housing Assy - Auger Assy
3	Корпус шнека в сборе	Auger Housing Assy
4	Расширители (комплект)	Expander Parts
5	Приводной шкив (комплект)	Driven Pulley Part
6		Friction Disk Assy
7		Walking Case Assy
8		Handle Assy
9		Engine-Belt Pulley Parts
10		Engine-Wheel Parts
11		Chute Parts
12		Chute Rotator Parts






























	Разборная схема №12			Действителен с
	СМБ-56-7 Промо	Артикул изделия:	779 .***.***.***	09.01.2024

