

T-150/150

591 .**.**.**

МАШИНА НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНО-

Действителен с: 31.05.2021

Каталог запасных частей

| Артикул | Наименование детали | № на схеме | Характеристика | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 00.02.04.01.20 | Винт | 1 | M5*45 | 6 |
| 591.02.00.05.00 | Крышка кожуха | 2 | 6"δ1.2 | 2 |
| 00.02.01.01.16 | Гайка | 3 | M12L | 1 |
| 591.02.00.07.00 | Фланец | 4 | 6" | 4 |
| 591.02.00.08.00 | Прокладка | 5 | 15SF-L | 4 |
| 591.02.01.09.00 | Круг шлифовальный | 6 | Ф150*16*Ф12.7 36# | 1 |
| 591.02.01.09.01 | Круг шлифовальный | 6* | Ф150*16*Ф12.7 60# | 1 |
| 00.02.04.01.44 | Винт | 7 | M5*50 | 2 |
| 77.02.00.08.00 | Гайка | 8 | M5 | 2 |
| 591.02.00.04.00 | Кронштейн экрана | 9 | 6" | 2 |
| 591.02.00.03.00 | Экран прозрачный | 10 | | 2 |
| 00.02.02.02.20 | Шайба плоская | 11 | Φ5 | 18 |
| 00.02.02.02.20 | Шайба | 12 | Φ5 | 23 |
| 77.02.00.08.00 | Гайка | 13 | M5 | 13 |
| 00.02.04.02.01 | Винт | 14 | M5*10 | 2 |
| 591.02.00.15.00 | Крышка передняя двигателя | 15 | 15SF-L | 2 |
| 00.01.01.01.35 | Подшипник | 16 | 6002 (32*15*9) | 2 |
| | | · | <u> </u> | |
| 591.04.01.00.00 | Статор | 17 | Ф90*30 | 1 |
| 591.02.00.23.00 | Корпус двигателя Табличка | 18 | 15SF-L | 1 |
| 591.00.00.00.05 | | 19 | 15SF-L | 1 |
| 591.04.02.01.00 | Ротор | 20 | 15SF-L | 1 |
| 00.02.04.01.49 | Винт | 21 | M4*100 | 4 |
| 591.03.00.07.00 | Корпус правого кожуха | 22 | 6"81.0 R | 1 |
| 591.02.00.06.00 | Обечайка кожуха | 23 | 6"δ1.2 | 2 |
| 00.02.01.01.15 | Гайка | 24 | M12 | 1 |
| 87.02.00.10.00 | Винт специальный | 26 | M6*12 | 2 |
| 591.02.00.11.00 | Подручник правый | 27 | 6" | 1 |
| 00.02.02.01.06 | Шайба пружинная | 28 | Φ6 | 2 |
| 00.02.02.02.03 | Шайба | 29 | Φ6 | 2 |
| 10.02.01.05.00 | Гайка "барашек" | 30 | M6 | 2 |
| 00.10.01.04.28 | Выключатель | 31 | KCD4 | 1 |
| 00.02.02.01.05 | Шайба пружинная | 32 | Φ5 | 1 |
| 591.07.00.33.00 | Клемма заземления | 33 | Φ5 | 1 |
| 00.02.02.02.20 | Шайба плоская | 34 | Φ5 | 1 |
| 14.06.03.07.00 | Винт | 35 | M5*6 | 1 |
| 00.02.04.01.38 | Винт | 36 | M5*14 | 2 |
| 591.02.00.02.00 | Плита опорная | 37 | 15SF | 1 |
| 591.02.00.01.00 | Опора резиновая | 38 | 15SF | 4 |
| 00.02.04.01.23 | Винт | 39 | M4*8 | 2 |
| 00.02.02.02.02 | Шайба плоская | 40 | / | 2 |
| 00.02.02.02.02 | Шайба плоская | 41 | / | 1 |
| 00.02.04.01.24 | Винт | 42 | M4*6 | 1 |
| 00.10.04.01.16 | Конденсатор | 43 | 2.5µF/450V | 1 |
| 00.10.02.01.06 | Провод питания с вилкой | 44 | VDE3G0.75,2.15M | 1 |
| 00.02.04.02.01 | Винт | 45 | M5*10 | 6 |
| 591.02.00.22.00 | Корпус левого кожуха | 45 | 10 16"δ1.2 L | 1 |
| 591.02.00.21.00 | | 47 | 0 01.2 L | 1 |
| 591.02.00.20.00 | Подручник левый | -† | 15SF | |
| | Основание | 48 | 1301. | 1 |
| 00.02.04.02.01 | Винт | 49 | / | 1 |
| 591.02.00.17.00 | Втулка ввода кабеля | 50 | Φ10 | 1 |
| 00.02.04.02.01 | Винт | 51 | M5*10 | 2 |
| 00.02.02.02.20 | Шайба | 52 | <u>!/</u> | 1 |
| 591.02.00.18.00 | Планка прижимная | 53 | / | 1 |
| 591.07.00.54.00 | Кабельный зажим | 54 | i | 1 |
| 85.06.01.05.00 | Винт | 55 | M5*20 | 1 |
| 77.02.00.08.00 | Гайка | 56 | M5 | 2 |
| 591.02.00.24.00 | Пластина выключателя | 57 | U | 1 |
| 00.02.04.02.01 | Винт | 58 | M5*10 | 2 |
| 591.04.02.02.00 | Крыльчатка | 59 | | 1 |

| Ì | 591.02.00.27.00 | Светильник | 60 | LED370MM | 1 |
|---|-----------------|------------|----|----------|---|
| | 00.02.01.01.13 | Гайка | 61 | M10 | 1 |

интерскол_____



 Разборная схема
 Действителен с

 T-150/150
 Артикул изделия:
 591
 .**.**.**
 31.05.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2

13 12 11 12 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 11 13 12 13 12 11 13

36

35 34 33 32