

ПД-125/1400Э

372 .**.**.**

БОРОЗДОДЕЛ

Действителен c: **03.03.2022**

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.10.02.03.02	Шнур питания с вилкой	1	H05RN-F 2x1,0мм²; L-2,3м	1
26.04.00.02.00	Трубка защитная	2		1
00.02.03.01.03	Винт саморез	3	ST4x14	2
06.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	4		1
00.10.04.01.02	Конденсатор	5	0,22мкФ MEX GPF 40/85/21	1
302.05.00.05.00	Клавиша выключателя	6		1
372.05.00.01.00	Ручка	7		1
00.10.01.01.08	Выключатель	8	KEDU HY15C 12(10)A 250V ~5E4 (до 31.12.2018г.)	1
00.10.01.01.27	Выключатель	8*	KEDU HY15DB 12(10)A 250V~5E4 (с 01.01.2019г.)	1
372.04.00.01.00	Блок электронный	9		1
302.04.03.04.00	Пружина спиральная	10		2
00.02.03.01.02	Винт саморез	11	ST4×12	2
302.05.00.02.00	Крышка щетки левая	12		1
302.04.03.01.00	Щетка электрическая самоотключающаяся	13	9x6x16	1
00.02.03.01.25	Винт саморез	14	ST3x10 (ST3x11)	2
372.05.00.02.00	Корпус двигателя	15	is 15 Miles (STSMT)	1
302.04.03.03.00		16		2
302.04.03.02.00	Щеткодержатель Щетка электрическая	17	9x6x16	1
302.05.00.03.00		18	ZAVATO	1
372.05.00.03.00	Крышка щетки правая	19	<u> </u>	1
	Ручка накладка		074.25	
00.02.03.01.08	Винт	20	ST4x25	6
00.02.03.01.06	Винт саморез	21	ST4x18	2
302.04.01.00.00	Статор в сборе	22	Ø58,5x55, 220V-240V,1400W	1
302.04.02.03.00	Кольцо магнитное	23		1
26.04.02.04.00	Втулка резиновая		Ø19	1
00.01.01.01.25	Подшипник шариковый 607-2RS		607-2RS (7x19x6)	1
00.02.03.01.36	Винт саморез	26	ST4×70C	2
302.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	27	Ø35,1x55, 220V-240V,1400W	1
302.02.00.01.00	Крышка диафрагмы	28		1
26.04.00.01.00	Диафрагма	29		1
26.03.02.02.00	Кольцо стопорное спец.	30	Ø 26	1
00.02.99.01.02	Кольцо стопорное для отв.	30*	А22 (с 01.01.2019г.)	1
26.03.02.06.00	Кольцо уплотнительное	31	Ø22x4,5	1
372.03.00.01.00	Прокладка	32		1
00.01.01.01.65	Подшипник шариковый 608.2RS	33	608-2RS (8x22x7)	1
26.04.02.03.00	Шестерня коническая	34	Z=11	1
00.02.02.01.06	Шайба гроверная Ø6	35	Ø6	1
00.02.01.01.06	Гайка М6	36	M6	1
26.03.02.05.00	Кнопка фиксатора шпинделя	37		1
26.03.02.04.00	Пружина фиксатора шпинделя	38	Ø8.7xØ0.7x12	1
26.03.02.03.00	Фиксатор шпинделя	39		1
26.03.02.01.01	Корпус редуктора	40	с 01.01.2019г.	1
00.01.02.01.17	Подшипник роликовый	41	HK0808 (8x12x8)	1
302.03.00.03.00	Колесо зубчатое коническое	42	Z=38 (посадка - натяг)	1
00.02.04.05.03	Винт	43	M4x10	5
26.03.00.01.00	Крышка подшипника	44		1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый 6201.2RS	45	62012RS/6201.Z(12x32x10)	1
26.03.01.01.00	Крышка редуктора	46		1
372.02.00.01.00	Маховик фиксации рукоятки	47	M10x20	1
07.02.00.02.01	Ручка боковая	48	M8x10	1
372.02.00.02.00	Кронштейн регулировка глубины	49	<u> </u>	1
00.02.04.04.35	Винт	50	M5x20	2
372.02.00.03.00	Рычаг	51		1
			Ø23xØ1.5x18	1
372.02.00.04.00	Пружина	52	W23XW1.3X18	
302.03.00.01.00	Втулка уплотнительная	53	<u> </u>	1
372.03.00.04.00	Шпиндель	54	 	1
372.02.00.05.00 372.02.00.06.00	Патрубок пылеотводный	55		1
	Втулка пылеотвода	56	1	i 1

00.30.10.03.00	Ключ шестигранный	58	S-4mm; hxL -26x70mm	1
372.02.00.07.00	Держатель ключа	59		1
372.02.00.08.00	Кожух защитный	60		1
372.02.00.09.00	Ролик длинный	61		2
00.02.99.02.02	Кольцо стопорное	62	B8	12
372.02.00.10.00	Ось	63		2
372.02.00.11.00	Шайба	64		8
372.02.00.12.00	Ролик короткий	65		2
372.02.00.14.00	Шайба тонкая	66	Ø22,2xØ42,2x4	1
372.02.00.13.00	Шайба толстая	67	Ø22,2xØ42,2x6	5
2506214008,00	Диск алмазный по бетону	68	Ø125xØ22,2x9	2
372.02.00.15.00	Гайка крепления диска	69	M14xØ45x9	1
372.05.00.00.00	Рукоятка основная комплект лев+пр	7+19	комплект	1

ИНТЕРСКОЛ



Разборная схема Действителен с ПД-125/1400Э 03.03.2022 372

..**

Артикул изделия:

