

УШМ-230/2100М

60 .**.**.**

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Действителен с: 23.10.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
07.02.00.03.01	Гайка крепления шлифкруга	1	Ø42, M14, 45#	1
60.02.00.02.00	Фланец опорный шлифкруга	2	Ø16	1
60.02.01.00.00	Кожух защитный	3	Ø230 с экцентриком	1
60.02.01.01.00	Кожух защитный	3*	Ø230 с болтом (с 2018г.)	1
00.02.04.01.38	Винт М5х14	4	M5x14	4
00.02.02.01.06	Шайба гроверная Ø6	5	Ø6	4
60.03.01.01.00	Крышка редуктора	6	<u> </u>	1
60.03.01.03.00	Шпиндель	7	Ø16 (c 07.2010)	1
60.03.01.03.01	Шпиндель	7*	Ø14	1
00.01.01.01.29	Подшипник шариковый 6203-2RS	8	6203-2RS (17x40x12)	1
00.01.01.01.22	Подшипник шариковый 6203.2Z	8*	6203.2Z (17x40x12)	1
00.02.99.01.03	Кольцо стопорное	9	Ø40	1
364.03.00.03.00	Колесо зубчатое коническое	10**	Z-49 m-1,58 (с 2015г.)	1
40.03.01.04.02	Колесо зубчатое (спеченное)	10***	Z-43; m-1,79 (mG) (с 2020г)	1
00.01.02.01.01	Подшипник роликовый	11	HK1210 (12x16x10)	1
}	Ручка боковая	12	M14x10	1
)	Винт саморез	13	ST5x40, φ8.5	2
}	Винт	14	5x30	2
}	Пружина	15	Ø15xØ1x12.5	1
60.03.02.02.00	Кнопка фиксатора шпинделя	16	i 	1
60.03.02.04.00	Фиксатор шпинделя	17	i 	1
}	Корпус редуктора	18	i 	1
;	Гайка М8	19	M8	1
}	Шайба пружинная	20	Ø 8	1
364.03.00.06.00	Шестерня коническая	21**	Z-12 m-1,58 (c 2015r.)	1
}	Шестерня коническая (нарезная)	21***	Z-12; m-1,79 (mG) (с 2020г.)	1
<u>}</u>	Подшипник шариковый 6201.2RZ	22	6201-2RZ (12x32x10)	1
j	Крышка подшипника	23	<u> </u>	1
00.02.04.05.05	Винт	24	M5x10	3
60.04.02.01.02	Якорь с вентилятором	25**	φ54*50, 220V-240V, (2018г.)	1
00.01.01.01.19	Подшипник шариковый 608.RS	26	608.RS/608.2RS/608.Z (8x22x7)	<u> </u>
}	Втулка резиновая	27	Ø22	1
}	Диафрагма	28		1
00.02.03.01.41	Винт саморез	29	ST5x65, φ≤8.5	<u> </u>
60.04.01.02.00	Статор в сборе	30**	φ95*50, 2100W, (2018г.)	i l
60.04.00.02.01	Корпус двигателя	31*	для (H-50/55mm)	i 1
<u> </u>	Колпачок щеткодержателя	34	 	2
60.04.03.01.00	Щеткодержатель 111	35 26	7x17	2
60.04.03.02.00	Щетка электрическая - Куротура функтор породолжения	36 27	7x17x17	2
06.04.00.07.00 00.10.07.01.09	Кнопка-фиксатор поворота ручки	37 38	XS-12/D3 12(12)/250~5E4	1 1
}	Блок электронный Блок плавного пуска	38 38*	RT230-16A, 16A	1 1
06.04.00.08.00	Пружина фиксатора ручки	39	Ø5.8xØ0.8x24	1
00.10.04.01.01	Пружина фиксатора ручки Конденсатор	40	0,33мкФ MEX GPF 40/85/21 (length 70mm)	1
06.04.00.06.00	Ручка накладка	41	o,co.me mer or 10/05/21 (longer /011111)	1
}	Винт саморез	42	ST4x18	4
06.04.00.05.00	Ручка	43		1
<u></u>	Выключатель	44	HELING S230-20;KEDU HY44BC 20(12)A	1
00.10.01.01.33	Выключатель	44*	KEDU HY44B, 20(12)A,250V ~,5E4 (c 10.2	<u>+</u>
06.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	45	<u> </u>	1
00.02.03.01.03	Винт саморез	46	ST4x14	2
06.04.00.03.00	Трубка защитная	47		1
<u></u>	Шнур питания с вилкой	48	H07RN-F, 2x1.5mm ²	1
J	Ключ специальный	49	dxb - 4x30mm; L-260mm	1
60.03.02.06.00	Кольцо уплотнительное	50	T	1
60.03.02.07.00	Втулка	51	 	1
00.02.03.01.08	Винт	52	ST4x25	1
00.30.10.04.00	<u> </u>	53	6x85x32	t

Ĺ	06.04.00.00.00	Рукоятка основная комплект лев+пр	((41+43)	комплект поз.41+поз.43	1	

интерскол_____



Разборная схема УШМ-230/2100М

60 .**.**.** Артикул изделия:

Действителен с 23.10.2023

