

AM-140/1700

638 .**.**.**

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Действителен с:

24.08.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
638.04.01.01.01	Накладка декоративная	1		1
638.04.01.01.00	Крышка корпуса	2	 	1
638.04.01.01.02	Ручка транспортировочная	3	 	1
638.01.01.00.00	Насос с двигателем в сборе	4		1
638.01.01.00.01	Насос с двигателем в сборе	4*	c 2023.05	1
638.04.01.01.03	Планка	5	 	1
638.04.01.00.00	Корпус машины	6	 	1
638.04.01.01.07	Дефлектор левый	7	 	1
638.04.01.01.05	Дефлектор правый	8		1
633.04.01.01.06	Барабан кабельный	9		1
638.03.01.01.02	Крышка колеса	10	 	2
638.03.01.01.00	Ступица левого колеса	11	 	1
638.03.01.02.00	Ступица правого колеса	12		1
638.03.01.01.01	Колесо	13	 	2
638.02.01.01.01	Крышка коробки выключателя	14	 	1
638.02.01.00.00	Выключатель с конденсатором	15	R11 16A 250V	1
638.02.01.01.02	Корпус выключателя	16	 	1
638.02.01.02.01	Переходник	17	ļ	1
638.02.01.02.00	Переключатель	18		1
638.05.01.00.00	Пистолет-распылитель	19	<u> </u>	1
638.05.01.01.00	Насадка удлинительная	20	<u> </u>	1
638.05.01.01.01	Насадка распылитель регулируемая	21	ļ	1
638.05.01.04.00	Насадка удлинительная с распылителем в сборе	20+21		1
638.05.01.02.00	Шланг высокого давления	22		1
638.05.01.02.01	Сифон	23		1
638.05.01.02.02	Штуцер	24	 	1
638.05.01.02.03	Скоба	25		1
638.05.01.02.04	Насадка турбо	26	<u> </u>	1
00.10.02.01.11	Шнур питания с вилкой "евро"	27	H05VV-F 2x1,00mm ² L-5,0m	1
638.04.01.01.04	Планка крепления кабеля	28		1
00.02.04.01.60	Винт	4.01	M6X70	3
00.02.02.01.06	Шайба гровера	4.02	Φ6	3
00.02.02.02.11	Шайба плоская	4.03	Φ6	3
638.01.04.01.00	Крышка насоса	4.04		1
638.01.02.10.00	Уплотнение специальное	4.05	75,00	1
638.01.04.06.00	пружина клапана	4.06	Ф6ХФ0.5	1
503.03.01.17.00	Золотник	4.07	**************************************	1
638.01.04.08.00	Кольцо уплотнительное	4.08	Φ7x1,5	1
638.01.04.09.00	Кольцо уплотнительное	4.09	Φ15x2	1
638.01.04.10.00	Кольцо уплотнительное	4.10	Φ24x1.8	1
638.01.04.11.00	Седло клапана	4.11		i 1 I
638.04.02.12.00	Крышка клапана	4.12	φ7 _v 1.5	6
638.01.04.13.00 638.04.02.14.00	Кольцо уплотнительное	4.13	Φ7x1.5	6
638.01.04.15.00	Пластина клапана Пружина клапана	4.14		6
638.01.04.15.00	Седло клапана	4.16	 	6
638.04.02.17.00	Насос	4.17		1
638.01.04.18.00	У-обр. уплотнение	4.17	320SCY1	3
00.02.04.02.17	Винт	4.19	M6X25	3
00.02.04.02.17	Шайба гровера	4.20	Φ6	3
00.02.02.02.11	Шайба плоская	4.21	Φ6	3
638.04.02.22.00	Кольцо	4.22		3
638.01.03.08.00	Манжета	4.23	Ø12xØ20x5	3
638.04.02.24.00	крышка	4.24		1
638.01.04.25.00	Кольцо уплотнительное	4.25	Ф61.5х1.8	1
638.01.01.17.00	Пружина плунжерная	4.26	1,8x20	3
638.01.01.18.00	Плунжер	4.27	φ12x42,5	3
638.04.02.28.00	Седло пружины плунжерной	4.28	1	3
00.02.04.03.07	Винт	4.29	M6X30	4
	Шайба гровера	4.30	Φ6	4

00.02.02.02.11	 Шайба плоская	4.31	Φ6	4
638.01.02.00.00	Электродвигатель	4.32		1
638.01.02.00.01	Электродвигатель	4.32*		1
638.01.02.11.01	Якорь с подшипниками и с шестерней в сборе	4.32.1	отменен с 31.12.2019г.	1
638.01.02.11.00	Якорь с подшипниками и с шестерней в сборе	4.32.1*	вводится с 01.01.2020г.	1
638.01.02.12.01	Якорь	4.32.11	отменен с 31.12.2019г.	1
638.01.02.12.00	Якорь	4.32.11*	вводится с 01.01.2020г.	1
639.01.02.13.00	 	4.32.12	выдател с 01.01.20201.	1
<u> </u>	Шестерня	t	 	
638.04.03.01.00	Щетка электрическая	4.32.5		2
640.04.03.01.01	Щетка электрическая (комплект -2шт.)	4.32.5*	6,3х11х28 (2шт.)	1к
640.04.03.02.00	Щеткодержатель с щеткой в сборе (комплект)	4.32.6	6,3x11	1к
639.01.02.13.00	Шестерня	4.32.12	 	1
638.04.03.01.00	Щетка электрическая	4.32.5	 	2
00.01.01.01.03	Подшипник шариковый	4.33	629.RS (9x26x8)	1
638.04.02.34.00	Колесо зубчатое	4.34	F398 Φ52; z-50	1
638.01.01.08.00	Вал	4.35		1
638.01.04.36.00	Кольцо уплотнительное	4.36	Ф63х2.65	1
638.01.04.37.00	Прокладка цилиндра	4.37		1
638.01.04.38.00	Корпус	4.38		1
638.01.04.39.00	Кольцо уплотнительное	4.39	Φ12x28x7 5CS	1
00.01.01.01.15	Подшипник шариковый	4.40	6202 (15x35x11)	1
638.01.01.12.00	Подшиник шариковыи Шайба косая	 	(10000011)	<u>1</u> 1
	+	4.41	Δ12.5v8.5v1	
638.01.01.12.01	Шайба плоская	4.42	Φ12.5x8.5x1	1
00.02.02.01.08	Шайба гровера	4.43	Φ8	1
00.02.04.02.23	Винт	4.44	M8X20	1
00.01.04.01.03	Подшипник упорный	4.45	51105 (25x42x11)	1
00.02.04.02.23	Винт	4.46	ST2.9*12	5
638.04.02.47.00	Крышка задняя	4.47		1
00.10.01.04.30	Микровыключатель	4.48	<u> </u>	1
638.04.02.49.00	Толкатель	4.49		1
638.01.04.42.00	Клапан перепускной	4.50		1
638.01.04.51.00	Кольцо уплотнительное	4.51	Ф18х3.1	1
638.01.04.52.00	Кольцо уплотнительное	4.52	Ф6.8х1.9	1
638.01.04.53.00	Кольцо стопорное	4.53	<u> </u>	1
638.01.04.54.00	Пружина клапана	4.54	 	1
638.04.02.55.00	Толкатель	4.55	 	1
}	.l	 	 	
638.04.02.56.00	Седло толкателя	4.56	****	1
638.01.04.57.00	Кольцо уплотнительное	4.57	Φ8x2	1
638.01.04.58.00	Кольцо уплотнительное	4.58	Ф6.8x1.9	1
638.04.02.59.00	Крышка	4.59	 	1
638.01.04.60.00	Кольцо уплотнительное	4.60	Φ10x2.65	1
638.04.02.61.00	Крышка верхняя	4.61	<u> </u>	1
638.02.01.12.00	Проводка монтажная	4.62		1
638.01.04.31.00	Патрубок	4.63	<u> </u>	1
638.01.04.31.04	Прокладка уплотнительная	4.64		1
638.01.04.31.05	Фильтр	4.65	<u> </u>	1
638.01.04.31.07	Винт специальный	4.66	M6X6	1
00.10.01.05.30	Микровыключатель в сборе	4.48+4.62	поз.4.48, 4.62	1
638.01.04.00.00	Клапан перепускной в сборе	4.50-4.59	поз.4.504.59	1
00.04.06.20.00	Винт	4*.1	M6x20	4
00.02.02.01.06	Шайба гроверная вб	4*.2	Max20	10
00.02.02.01.00	Шайба плоская	4*.3	Ø6mm	10
	 	t	 	
00.02.01.01.06	Гайка М6	4*.4 4*.5	M6	1
638.01.00.00.00	Электродвигатель	4*.5	1700w	1
00.01.01.01.69		4*.6	629.2RS (9x26x8)	1
!	Подшипник 629-2RS	 	!	
639.01.01.07.00	Колесо зубчатое	4*.7	F398, z-50	1
639.01.01.07.00 638.01.01.08.01	 	 	F398, z-50 STEEL-45	1 1
	Колесо зубчатое	4*.7	 	
638.01.01.08.01	Колесо зубчатое Вал приводной 6050	4*.7 4*.8	STEEL-45	1
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010	4*.7 4*.8 4*.9	STEEL-45 ADC12	1
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная)	1 1 2
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn	1 1 2
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00 00.01.01.01.48	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета Подшипник 6302-2Z	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11 4*.12	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn 6302.2Z (15x42x13)	1 1 2 1
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00 00.01.01.01.48 638.01.01.12.02	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета Подшипник 6302-2Z Шайба косая Подшипник упорный	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11 4*.12 4*.13	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn 6302.2Z (15x42x13) ALSI10MG (алюм. сплав)	1 1 2 1 1
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00 00.01.01.01.48 638.01.01.12.02 00.01.04.01.03 00.02.02.01.06	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета Подшипник 6302-2Z Шайба косая Подшипник упорный Шайба гроверная ø6	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11 4*.12 4*.13 4*.14 4*.15	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn 6302.2Z (15x42x13) ALSI10MG (алюм. сплав) 51105 (25x42x11), GCR15	1 1 2 1 1 1 1
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00 00.01.01.01.48 638.01.01.12.02 00.01.04.01.03 00.02.02.01.06 00.02.04.01.07	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета Подшипник 6302-2Z Шайба косая Подшипник упорный Шайба гроверная өб Винт	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11 4*.12 4*.13 4*.14 4*.15 4*.16	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn 6302.2Z (15x42x13) ALS110MG (алюм. сплав) 51105 (25x42x11), GCR15 Ø6 M8X25/12.9(внутр.шест.) STEEL	1 1 2 1 1 1 1 1
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00 00.01.01.01.48 638.01.01.12.02 00.01.04.01.03 00.02.02.01.06 00.02.04.01.07 638.04.02.28.01	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета Подшипник 6302-2Z Шайба косая Подшипник упорный Шайба гроверная об Винт Седло пружины плунжерной	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11 4*.12 4*.13 4*.14 4*.15 4*.16 4*.17	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn 6302.2Z (15x42x13) ALSI10MG (алюм. сплав) 51105 (25x42x11), GCR15 Ф6 М8X25/12.9(внутр.шест.) STEEL 65MN	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00 00.01.01.01.48 638.01.01.12.02 00.01.04.01.03 00.02.02.01.06 00.02.04.01.07 638.04.02.28.01 638.01.01.18.01	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета Подшипник 6302-2Z Шайба косая Подшипник упорный Шайба гроверная об Винт Седло пружины плунжерной Плунжер	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11 4*.12 4*.13 4*.14 4*.15 4*.16 4*.17 4*.18	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn 6302.2Z (15x42x13) ALSI10MG (алюм. сплав) 51105 (25x42x11), GCR15 Ф6 M8X25/12.9(внутр.шест.) STEEL 65MN 30CR13	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
638.01.01.08.01 638.01.04.38.01 638.01.04.02.00 638.01.04.03.00 00.01.01.01.48 638.01.01.12.02 00.01.04.01.03 00.02.02.01.06 00.02.04.01.07 638.04.02.28.01	Колесо зубчатое Вал приводной 6050 Корпус 6010 Втулка установочная Манжета Подшипник 6302-2Z Шайба косая Подшипник упорный Шайба гроверная об Винт Седло пружины плунжерной	4*.7 4*.8 4*.9 4*.10 4*.11 4*.12 4*.13 4*.14 4*.15 4*.16 4*.17	STEEL-45 ADC12 TPR (резина термопластичная) Ф17x28x7 N7005+SPCC+65Mn 6302.2Z (15x42x13) ALSI10MG (алюм. сплав) 51105 (25x42x11), GCR15 Ф6 М8X25/12.9(внутр.шест.) STEEL 65MN	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3

638.04.02.24.01	Крышка	4*.21	ADC12	1
638.01.03.08.00	Манжета	4*.22	12×20×5/7 NBR+SPCC+65Mn	3
639.01.03.07.00	Втулка направляющая	4*.23	РОМ	3
638.01.04.18.00	Ү-обр. уплотнение	4*.24	12×18×5 NBR-90HS (резина окрашенная)	3
00.02.04.04.14	Винт	4*.25	M6X25(внутр.шест.) STEEL	3
638.04.02.17.01	Корпус насоса 6050Z	4*.26	ADC12	1
638.01.04.17.00	Клапан низкого давления впускной в сборе	4*.27		3
638.01.04.14.00	Клапан высокого давления выпускной в сборе	4*.28		3
638.01.04.07.00	Кольцо уплотнительное	4*.29	NBR	1
638.01.04.11.01	Седло клапана	4*.30	РОМ (термопласт)	1
638.01.04.05.00	Кольцо уплотнительное	4*.31	NBR	1
638.01.04.04.00	Кольцо уплотнительное	4*.32	NBR	1
639.01.04.11.00	Золотник клапана главного	4*.33	РОМ (термопласт)	1
638.01.04.06.01	Пружина клапана	4*.34	SUS302(нерж.сталь)	1
638.01.02.10.01	Уплотнение треугольное	4*.35	NBR-80HS	1
00.02.04.04.17	Винт	4*.36	M6x12, STEEL304	1
638.01.04.01.01	Крышка насоса	4*.37	ADC12	1
00.04.06.63.00	Винт	4*.38	М6Х63-25(внутр.шест.) STEEL	3
638.01.04.31.06	Фильтр	4*.39	99мм, РЕ	1
638.04.02.59.01	Крышка	4*.40	POM	1
638.01.04.41.00	Кольцо уплотнительное	4*.41	NBR	1
638.01.04.57.00	Кольцо уплотнительное	4*.42	NBR	1
638.04.02.56.01	Седло толкателя	4*.43	РОМ (термопласт)	1
638.04.02.55.01	Толкатель	4*.44	РОМ (термопласт)	1
638.01.04.54.01	Пружина клапана	4*.45	SUS302(нерж.сталь)	1
638.01.04.54.02	Пружина клапана внутренняя	4*.46	SUS302(нерж.сталь)	1
638.01.04.53.01	Кольцо стопорное	4*.47	РОМ (термопласт)	1
638.01.04.52.00	Кольцо уплотнительное	4*.48	NBR	1
638.01.04.51.00	Кольцо уплотнительное	4*.49	NBR	1
638.01.04.42.01	Клапан перепускной (гайка)	4*.50	PA66-30GF	1
638.02.01.12.01	Проводка монтажная	4*.51	PP	1
638.02.01.12.02	Клемма	4*.52	STEEL	2
638.04.02.61.01	Корпус коробки распределительной	4*.53	ABS	1
00.10.01.04.29	Микровыключатель	4*.54		1
638.10.01.04.01	Ползунок	4*.55	POM	1
638.04.02.47.01	Крышка коробки распределительной	4*.56	ABS	1
00.02.03.01.51	Винт саморез	4*.57	ST3X12 STEEL	4

ИНТЕРСКОЛ	
-----------	--



Разборная схема

638 .**.**.**

Действителен с 24.08.2023



