

П-35/1200Э

734.1 .**.**.**

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен c: **12.07.2023**

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
734.03.00.01.00	Втулка защитная	1		1
594.05.00.01.00	Втулка нажимная	2		1
00.02.98.01.09	Кольцо пружинное	3	Ø19x2	1
439.03.00.02.00	Кольцо	4		1
00.02.10.10.00	Шарик	5	Ø7,14	1
68.03.00.04.00	Шайба специальная	6	Ø32	1
734.03.00.09.00	Пружина	7		1
00.02.04.02.24	Болт	8	6 гран., М6*30	3
	Шайба гроверная Ø6	9	Ø6	3
 	Шайба	10	Ø6	3
734.03.05.00.00	Корпус передний в сборе	11		1
ii	Корпус передний	11-1	 	1
	Манжета	11-2	Материал: фтор_каучук	1
 	Подшипник 553310	11-3	553310 нестандартный	1
 	Кольцо уплотнительное	12		1
}	Ствол в сборе	13		1
	Букса	13-1		1
 	Шарик стальной	13-2	φ9	3
ii	Кольцо уплотнительное	13-2	T*	1
}	Кольцо уплотнительное Кольцо резиновое	13-4	Ø11x2	2
}	кольцо резиновое Проммасса	13-4	MIAL	1
 	проммасса Кольцо запорное	13-6	Ø31x2,6	3
ii	кольцо запорное Шарик	13-6	Ø31x2,6 Ø7,14	3
	 		97,14	
}	Ствол	13-8	<u> </u> 	1
 	Втулка	13-9	<u> </u>	1
ii	Пружина сжатия	13-10		1
	Шайба	13-11		1
ii	Пружина сцепления	13-12	[1
<u> </u>	Основание пружины	13-13		1
<u> </u>	Пружина сцепления	13-14		1
734.03.02.11.00	Муфта сцепления	13-15		1
734.03.02.12.00	Диск сцепления	13-16	<u> </u>	1
	Кольцо стопорное сцепления	13-17	 	1
	Боёк в сборе	14		1
} -	Боёк	14-1	 	1
	Кольцо уплотнительное	14-2	 	1
	Поршень с шатуном в сборе	15	 	1
	Кольцо уплотнительное	15-1		1
ii	Кольцо уплотнительное	15-2	 	1
 	Поршень	15-3		1
	Палец	15-4		1
	Шатун в сборе	15-5		1
ii	Шатун	15-5-1		1
}	Втулка шатуна	15-5-2	<u></u>	1
}	Винт	16	M4×10	4
	Крышка ручки переключателя	17		1
! <u>-</u>	Переключатель режимов в сборе	18		1
}	Ручка переключения передач	18-1	 	1
	Пружина	18-2		1
 	Кнопка	18-3		1
! <u>-</u>	Кольцо резиновое	18-4		1
}	Пробка смазки в сборе	19		1
	Крышка для заправки смазки	19-1		1
734.05.01.02.00	Кольцо уплотнительное крышки	19-2		1
734.03.00.00.00	Редуктор в сборе	20		1
734.03.00.05.00	Колесо зубчатое	20-1		1
734.03.01.00.00	Корпус редуктора в сборе	20-2		1
734.03.01.03.00	Втулка корпуса редуктора□	20-2-1		1
734.03.01.01.00	Корпус редуктора	20-2-2		1
68.03.03.05.00	Сальник	20-3	5,5х7 фетр	1
	T			
ii	Шестерня в сборе	20-4		1

00.01.01.01.07	Подшипник 6002	20-4-2	6002Z (15x32x9)	1
734.03.06.02.00	Колесо зубчатое	20-4-3	<u> </u>	1
734.03.07.00.00	Кривошип в сборе	20-5	 	1
734.03.07.01.00	Кривошип	20-5-1	<u> </u>	1
00.01.01.01.59	Подшипник 6203	20-5-2	6203-2Z (17x40x12)	1
00.02.99.02.23	Кольцо стопорное	20-5-3	B17	1
734.03.07.02.00	Шестерня кривошипа	20-5-4	<u> </u>	1
439.03.00.42.00	Шайба	21	<u> </u>	1
734.03.01.06.00	Прокладка уплотнительная редуктора	22		1
734.05.02.00.00	Крышка нижняя редуктора в сборе	23		1
00.01.02.01.17	Подшипник роликовый	23-1	HK0808 (8x12x8)	1
734.05.02.01.00	Крышка нижняя	23-2		1
00.01.01.01.23	Подшипник шариковый	23-3	608.2Z (8x22x7)	1
00.01.01.01.42	Подшипник 6001	23-4	6001RS(12x28x8)	1
00.02.04.01.37	Винт М5х8	23-5	M5×8 (диаметр головки 10) с 2023.05	2
734.04.02.01.00	Якорь	24		1
00.01.01.01.06	Подшипник шариковый	25	607-2RS (7x19x6)	1
734.04.02.03.01	Втулка демпфирующая	26	28мм	1
734.05.00.02.00	Диафрагма	27	 	1
00.02.04.01.08	Винт саморез	28	ST3.9x25	2
439.04.01.00.00	Статор	29	<u> </u>	1
734.05.00.03.00	Корпус двигателя	30	 	1
734.08.02.04.00	Провод монтажный 250	31		1
734.08.02.05.00	Провод монтажный 250	32	†	1
519.08.02.03.01	Провод монтажный 550	33	 	2
519.04.03.01.00	Обойма щеткодержателя	34	 	2
439.04.03.04.90	Щетка электрическая (комплект)	35	6,5х11х20мм (канатик на узкой стороне; штеккер под 90°)	1к
439.04.03.03.00	Пружина щеткодержателя		о,эхттхгомм (канатик на узкои стороне, штеккер под 90)	2
		36	GT412	
00.02.03.01.02	Винт саморез	37	ST4x12	4
734.05.02.02.00	Крышка нижняя корпуса	38	GT2 0-14	1
00.02.03.01.11	Винт саморез	39	ST3.9×16	11
00.02.02.02.13	Шайба плоская	40	Ø5	4
00.02.02.01.05	Шайба гроверная ø5	41	ø5	4
00.02.04.04.37	Винт	42	М5х55 6гранн.	4
594.05.00.07.00	Втулка пылезащитная	43		1
439.03.02.14.00	Пружина цилиндрическая	44	Ø19x2x24	2
439.05.00.06.00	Шайба	45	Ø20x14x0,5	2
594.05.00.13.00	Гофра	46	<u> </u>	1
439.05.00.09.00	Шайба	47	Ø15x6x1,75	2
00.02.04.01.14	Винт М5Х12	48	M5x12	2
734.05.00.12.00	Ручка	49		1к
00.10.07.01.22	Регулятор скорости	50	<u> </u>	1
734.08.02.03.00	Выключатель с шнуром питания в сборе	51	<u> </u>	1
00.10.01.04.59	Выключатель	51-1	FA3-10/2W	1
00.10.02.02.01	Шнур питания с вилкой	51-2	HO7RN-F 2x1mm ² ;	1
68.04.00.06.00	Трубка защитная шнура	51-3	<u> </u>	1
68.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	52	<u> </u>	1
734.08.02.02.00	Конденсатор в сборе	53	3x_контактный	1
594.07.00.12.00	Заглушка	54		2
00.02.04.04.20	Болт	55	M8x40	1
00.02.01.01.08	Гайка М8х1	56	M8x1	1
734.02.01.01.00	Ручка дополнительная в сборе	57	<u></u>	1
439.02.01.01.00	Хомуг	57-1		1
734.02.01.02.00	Болт специальный	57-2	М8; Т_образный	1
68.02.01.05.00	Винт барашковый	57-3	M6x15	1
68.02.01.03.00	Держатель ручки□	57-4	<u> </u>	1
68.02.01.04.00	Прижим	57-5	М6 изм2022.07	1
593.02.01.07.00	Ручка	57-6	<u> </u>	1
439.02.01.04.00	Ограничитель глубины бурения (сверления)	58	 	1
	1 (1 20	<u> </u>	



