

ДПА-165/18ВМ

762 .**.**.**

ПИЛА ДИСКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Действителен с:

25.08.2022

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во і	шт./изд.
00.64.05.14.00	Винт М5*14	1		1	_
552.09.21.00.09	Маховик замка пропила	2		1	
762.09.21.00.08	Винт стопорный	3		1	
00.02.02.02.69	Шайба	4	φ18xφ6x2	1	
00.02.03.01.03	Винт саморез	5	ST4,2x14 (ST4x14)	1	1
762.05.02.00.00	Корпус пилы комплект	6+15		11	k
763.03.01.10.00	Кольцо резиновое	7	Ф11,5хф6,6 L-6 (для крепления 6гр. ключа)	1	
551.01.00.53.01	Пружина	8		1	
763.04.00.03.01	Клавиша блокировки от случайного нажатия выключателя	9		1	
762.03.01.03.00	Пружина	10	 	1	
	Тригтер выключателя	11	 	1	
762.05.03.03.00	колодка клеммная	12	 	1	
	Выключатель	13	Ошфиут 211725 MSE-1106B 6A 36V DC	1	
	Винт	14	M4x22	4	
	Винт	16	M4x14		
	Винт саморез	17	ST3,0x14	6	j
762.03.02.00.00	Корпус двигателя комплект	18+19	DC0 1246 120		
	Статор	20	Ф60mm ф34,6mm L20mm	1	
00.10.08.01.18	Блок управления электронный	21	422 5mm I 20mm (6001BS ± 6077)	1	
	Ротор с подшипниками Подшипник шариковый	22 22a	ф33,5mm L20mm (6001RS + 607Z) 6001.RS(12x28x8)	1	
	Подшипник шариковый Подшипник шариковый	22a 226	607.2Z (7x19x6)	1	
	Кольцо	23	Φ27x1.5	1	
	Кнопка блокировки шпинделя	24	W2/X1.5	<u> </u>	
	Кожух защитный подвижный	25		L	
	Пружина	26	φ6x35	1	
	Винт	27	M6x18	1	
	Фиксатор шпинделя	28		1	
	Пружина	29	Ф8,5мм; ф0,8мм; L17мм	1	
763.03.01.08.00	Уплотнитель войлочный	30		1	
00.01.02.01.05	Подшипник игольчатый НК101610	31	(10x16x10)	1	
551.03.00.03.00	Кольцо	32	стопорное Ф13	1	
762.03.03.01.00	Колесо зубчатое	33	Ф43,7мм; ф11,4мм; z44	1	
97.03.03.03.00	Шпонка сегментная	34	4X5X13	1	
763.05.01.08.00	Втулка дистанционная	35		1	
00.02.99.01.11	Кольцо стопорное для отв. Ø35	36	A35	1	
00.01.01.01.74	Подшипник	37	6003.2RS(17x35x10)	1	
762.03.01.01.00	Крышка передняя	38		1	
762.03.01.02.00	Шпиндель	39	 	1	
00.02.04.01.14	Винт	40	M5X12	1	
762.05.02.02.00	Корпус светильника	41		1	
762.05.05.02.00	Кнопка фиксатора крышки	42		1	
00.02.04.01.40	Винт	43	M3x10	4	
551.03.02.02.00	Упор	44	 	1	
00.02.04.04.14	Винт	45	M6*25	1	
	Втулка скольжения	46	<u> </u>	1	
	Пружина	47	82х Ф4,6	1	
	Кожух защитный нижний	48	<u> </u>	1	
552.03.00.03.05	Кольцо	49	стопорное пружинное 2 полных витка	1	
	Ручка подвижного кожуха	50	L	1	
	Винт	51	M4*10	1	
	Диск пильный D165	52	Ø165x Ø20x2,4	1	
551.02.00.04.00	Фланец наружный	53	M9*16 (2 m2552 - 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-2	1	
	Болт	54	М8*16 (с шайбой φ8×φ22×2)	1	
	Ось	55	Ø6x8	2	
	Скоба	56 57	 	1	
	Основание в сборе	57 58	M6	1	
	Винт "барашек"	58	 		
553.01.00.53.02	Пружина	59	L	l 	

00.02.04.04.17	Винт	60	M6x12	1
00.02.01.01.04	Гайка	61	M4	1
762.05.01.00.00	Кронштейн	62		1
00.02.02.02.44	Шайба	63	Ø6XØ14X1.5	1
552.09.41.00.04	Гайка "барашек"	64		1
00.20.10.04.00	Ключ шестигранный	65	S-6mm; hxL -32x100mm	1
551.02.00.02.00	Линейка-ограничитель	66		1



Разборная схема

** ** ** ** Действителен с 25.08.2022

ДПА-165/18ВМ Артикул изделия: 3,3 36 35 34 40 39 38 $\begin{smallmatrix} 47 & 46 & 45 & 44 & 43 \\ 1 & & & & & & & & & & & \end{smallmatrix}$ 52 51 5 6 6 6 6 1