



696.05.05.11.00	Барaban тормозной	42		1
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	43	Ø8	1
00.02.01.01.08	Гайка	44	M8	1
696.05.05.12.00	Лента тормоза	45		1
00.02.04.01.28	Винт	46	M4x16	3
696.08.01.05.00	Вкладыш	47		5
696.08.01.06.00	Шарнир тормоза	48		1
696.08.01.07.00	Пружина натяжения	49		1
696.08.01.08.00	Толкатель	50		1
00.10.01.04.43	Микровыключатель	51	FA2-5D-2130,30A 36V / LBD26,25A,36V	1
696.08.01.09.00	Штифт установочный	52		2
696.01.01.00.00	Кронштейн мотора	53		1
00.01.01.01.11	Подшипник	54	6000Z (10x26x8)	1
696.03.00.04.00	Колесо зубчатое коническое	55		1
696.00.00.08.00	Шпонка	56		1
696.00.00.08.01	Шпонка	57	3x8	1
696.03.01.06.00	Шпиндель	58		1
00.02.01.01.06	Гайка	59	M6	1
00.02.02.01.06	Шайба пружинная (Гровера)	60	Ø6	1
696.03.01.04.00	Шестерня малая	61	Z-10	1
00.02.04.01.02	Винт	62	M4x12	3
696.08.01.01.00	Шайба спиральная	63		1
00.02.99.02.08	Кольцо стопорное	64	B14	1
696.08.01.02.00	Крышка торцевая	65		1
696.08.01.03.00	Ручка регулирования	66		1
696.08.01.10.00	Шарик стальной	67		3
696.08.01.11.00	Пружина	68		3
696.08.01.04.00	Крышка маховика	69		1
00.02.03.01.24	Винт	70	ST4x8	3
696.08.01.12.00	Фиксатор натяжения цепи	71		1
649.02.03.00.00	Батарея аккумуляторная 18В	72	20 VDC; 18V/4.0Ah li-ion (2400.021/121)	1
649.02.02.01.00	Устройство зарядное (2401.126)	73	~110-240В; In-0,8А; 88Вт; Iз-4,0А; Uз-22,0В; t-60мин; (2401.12	1
696.05.00.00.00	Корпус пилы	4+16		1

ИНТЕРСКОЛ _____

