

## Д-16/1050Р2+МИКСЕР

473 .\*\*.\*\*.\*\*

МАШИНА РУЧНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ + МИКСЕР

Действителен с:

08.12.2023

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.35	Винт фиксирующий M6Lx26	1	M6Lx26	1
00.20.20.03.00	Патрон сверлильный	2+15	Ø3-16 (½"-20UNF) (с ключом)	1
05.03.01.01.00	Шпиндель	3		1
05.03.00.01.00	Корпус редуктора	4		1
05.03.00.02.00	Штифт ориентирующий	5	Ø3x10	2
00.01.01.01.07	Подшипник шариковый 6002.2Z	6	6002.2Z (15x32x9)	1
00.02.99.01.10	Кольцо стопорное для отв.	7	A32	1
00.02.99.02.10	Кольцо стопорное для вала	8	Ø15	1
02.03.01.05.00	Шпонка сегментная	9	3x3,7x10	3
05.03.01.03.00	Колесо зубчатое	10	Z=38	1
00.02.99.02.05	Кольцо стопорное для вала	11	B12	2
00.01.02.01.07	Подшипник роликовый НК1012	12	HK1012 (10x14x12)	1
00.02.04.02.03	Болт	13	M10x40	1
05.02.00.01.00	Ручка боковая	14		1
00.20.20.03.01	Ключ патронный	15		1
00.02.03.01.31	Винт саморез	16	ST5x55(ST5x52)	4
05.03.00.03.00	Прокладка	17		1
00.01.02.01.03	Подшипник роликовый НК0810	18	HK0810 (8x12x10)	4
05.03.02.01.00	Вал-шестерня	19		1
05.03.02.02.00	Колесо зубчатое	20	Z=37	1
05.04.01.01.00	Щит промежуточный	21		1
05.03.03.01.00	Вал-шестерня	22		1
05.03.03.02.00	Колесо зубчатое	23	Z=33	1
00.02.99.02.03	Кольцо стопорное для вала	24	B10	1
05.04.01.04.00	Экран металлический	25		1
369.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	26	Ø41,3х40, Допускается замена на 05.04.0	11
00.01.01.01.23	Подшипник шариковый 608.ZZ	27	608ZZ (8x22x7)	1
52.04.02.02.00	Втулка резиновая	28		1
05.04.01.03.00	Кольцо фетровое	29		1

05.04.01.02.00	Кольцо резиновое	30	<u> </u>	1
00.01.01.01.20	Подшипник шариковый 6000.2RS	31	6000-2RS (10x26x8)	1
369.04.00.01.01	Бумага изоляционная	32	нд	1
00.10.06.01.01	Кольцо ферритовое	33	18μH,60/110	1
369.04.00.01.00	Диафрагма	34	нд	1
05.04.03.00.00	Статор в сборе	35	Ø72x40	1
473.01.02.02.00	Табличка маркировочная	36		1
05.04.04.04.00	Корпус щеткодержателя	37+40		2
00.10.06.01.01	Кольцо ферритовое	38	18μH,60/110	1
05.04.04.02.02	Щётка электрическая	39	6x10x13	2
05.04.04.04.00	Корпус щеткодержателя	40		2
00.02.03.01.10	Винт саморез	41	ST4x55	2
00.10.01.01.03	Выключатель	42	KEDU HY29C 8,5A/250B – 5E4	1
369.01.02.01.00	Табличка логотип	43	нд	1
369.05.00.01.00	Корпус двигателя	44		1
00.02.01.01.08	Гайка M8x1	46	M8	1
00.02.01.01.08	Гайка М8х1	45	M8x1	1
369.05.00.02.00	Крышка корпуса двигателя	47		1
369.02.00.03.00	Ручка	48		1
05.02.00.04.00	Винт барашковый	49	M8	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	50	ST4x16	4
00.02.03.01.06	Винт саморез	51	ST4x18	2
369.05.00.04.00	Накладка ручки	52		1
05.04.00.07.00	Фиксатор клавиши	53		1
00.10.05.01.04	Блок помехоподавляющий	54	MXY 0,22μF X2R=2x4700pF\Y2M	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	56	ST4x16	2
341.04.00.03.00	Планка прижимная	57+56		1
05.04.00.08.00	Трубка защитная шнура	58		1
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	59	H05VV-F 2x0,75mm <sup>2</sup>	1
473.02.00.01.00	Кольцо войлочное	60		1
473.02.00.02.00	Муфта	61	1/2"-20UNF - M14	1
473.02.00.03.00	Насадка смеситель	62	M14	1
00.33.54.47.00	Удлинитель	63	M14	1
473.02.00.05.00	Ключ специальный	64	S-22mm; L-220mm	1
473.02.00.05.00	Ключ гаечный рожковый	65	S-22mm; L-220mm	1



Разборная схема

Артикул изделия:

473 .\*\*.\*\*.\*\*

Действителен с 08.12.2023

