

**P-82/780****675.3.0.30****РУБАНОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ****Действителен с: 26.03.2021****Каталог запасных частей**

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.03.01.37	Винт саморез	2	ST4x22	2
675.05.00.05.01	Крышка защиты правая	3		1
675.03.00.01.00	Ремень приводной	4	L-225mm	1
00.02.01.01.08	Гайка	5	M8	1
675.03.00.04.00	Шкив ведомый	6	ZL102; Ø29,97mm	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	7	ST4x16	17
675.03.00.02.00	Шкив ведущий	8	ZL102; Ø16,43mm	1
675.03.02.01.00	Щит промежуточный	9		1
00.01.01.01.20	Подшипник	10	6000RS (10x26x8)	1
675.03.01.01.00	Корпус фрезы	11		1
00.01.01.01.25	Подшипник шариковый 607-2RS	12	607-2RS (7x19x6)	1
00.01.01.01.76	Подшипник	13	628RS (8x24x8)	1
675.04.01.01.00	Якорь с вентилятором	14	43*30	1
675.04.00.01.00	Диафрагма	15		1
00.02.03.01.39	Винт саморез	16	ST4×48	2
675.04.01.02.00	Статор	17	72*30	1
00.01.01.01.05	Подшипник шариковый	18	608RS (8x22x7)	1
675.05.01.01.00	Крышка ручки передней	19		1
675.05.01.02.00	Гайка регулировочная	20		1
675.05.01.04.00	Ручка передняя	21		1
675.05.01.03.00	Шкала глубины строгания	22		1
675.03.02.05.04	Втулка	23	H62	1
675.06.01.01.00	Пружина	24		1
675.06.00.01.00	Корпус рубанка	25		1
00.02.01.01.06	Гайка	26	M6	2
675.02.02.04.00	Фиксатор	27	"MC" Зеленый	1
675.06.01.02.00	Пружина	28	65Mn	1
675.05.00.03.01	Пластина пылезащитная	29		1
675.06.01.03.00	Пружина	30	65Mn	1
675.05.02.02.00	Амортизатор	31		1
675.08.02.03.00	Опора подвижная	32	ZL102	1
675.08.02.04.00	Упор фальцевый	33		1
675.08.00.04.00	Опора задняя	34		1
675.03.03.06.00	Пластина изоляционная	35		1
675.04.03.01.00	Щеткодержатель	36	6,4x10	2
00.02.03.01.81	Винт саморез	37	ST3×10, Q235	4
675.06.01.04.00	Пружина	38	65Mn	2
675.04.03.02.00	Щетка электрическая	39	6,4x10x16mm,	2
675.02.02.05.00	Ограждение защитное	40		1
675.02.02.03.00	Пружина кручения	41	65Mn	1
675.05.00.07.00	Патрубок стружкоотвода	42		1
675.07.00.04.00	Крышка-накладка левая	43		1
675.07.00.03.00	Ручка-накладка правая	45		1
00.10.01.04.40	Выключатель FA2-8/2B8(8)A.250V~5E4	46	JIALI(FA2-8/2BW); FADE(FA2-8/2BD); HENGFA(FA2-8/2B7); "MC" зеленый.	1
675.04.02.02.00	Лампа светодиодная	47		1
675.05.00.03.02	Ручка-накладка левая	48		1
675.05.00.08.00	Экран защитный светодиода	49		1
00.10.04.01.01	Конденсатор	50	C-0.33uF	1
675.04.00.02.00	Планка прижимная	51		1
675.04.00.03.00	Трубка защитная шнура	52		1
00.10.02.01.01	Шнур питания с вилкой	53	H05VV-F 2X0.75mm² ; L-2m	1
675.03.04.14.00	Винт барашковый	54	M6x15	2
675.02.00.02.00	Упор фальцевый	55		1
675.02.01.01.00	Линейка направляющая	56		1
675.09.41.00.04	Гайка "барашек"	57	M6	1
675.02.01.02.00	Кронштейн	58		1

00.02.04.02.29	Винт	59	M6x12	1
675.02.00.01.00	Ключ гаечный	60	S-8mm; L-95mm	1
675.02.02.02.00	Мешок пылесборный тканевый	61		1

**ИНТЕРСКОЛ** \_\_\_\_\_

