



ДП-210/2000М

553 .**.**.*.*.*

ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ

Действителен с:

30.05.2023

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
553.05.00.00.00	Ручка комплект (лев+пр)	1+11		1
551.04.00.04.00	Трубка защитная шнура	3		1
553.04.00.06.00	Планка фиксации шнура	4		1
00.10.04.01.12	Конденсатор	5	0,33мкФ К Х2 MEX GPF 40/085/21/C 25	1
00.38.00.07.00	Клемма соединения	6		4
00.53.42.08.00	Винт саморез	7	ST4.2x8	1
00.10.01.06.06	Выключатель	8	KEDU HY38M	1
553.10.01.01.11	Кнопка выключателя	9		1
553.01.00.53.05	Пружина	10		1
00.02.03.01.06	Винт саморез	12	ST4.2X18 (ST4x18)	7
00.01.01.01.30	Подшипник 6201-2RS	13	6201-2RS (12x32x10)	1
551.76.30.11.24	Пружина фиксатора	14		1
553.03.03.09.00	Фиксатор шпинделя	15		1
553.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	16		1
00.02.03.01.19	Винт саморез	17	ST4.8x60	1
553.04.01.03.00	Диафрагма	18		1
553.04.01.01.00	Статор	19		1
00.38.00.02.00	Клемма соединения	20		2
00.00.10.03.00	Втулка демпфирующая	21	D-24mm (№19)	1
00.01.01.01.09	Подшипник шариковый 609-2Z	22	609-2Z (9x24x7)	1
553.05.00.04.00	Корпус двигателя	23		1
553.00.00.00.01	Шильдик	24		1
00.02.04.01.21	Винт М5*55	25	М5x55	2
553.10.07.01.10	Блок плавного пуска	26	SF-RQ/D3 12/250~50Hz (16/250~50Hz)	1
00.61.04.40.00	Винт М5*40	27	М5*40	1
553.04.03.03.00	Щетка электрическая	28	7x18x20	2
553.04.03.01.00	Щеткодержатель	29		2
00.02.03.01.02	Винт саморез	30	ST4.2x12 (ST4x12)	6
553.09.31.00.01	Крышка задняя	31		1

00.02.04.04.04	Болт М8*18	32		1
00.02.02.02.18	Шайба 8X24X2	33	Ø8X24X2	1
553.02.00.04.00	Фланец наружный	34		1
553.02.00.05.00	Фланец внутренний	36		1
00.20.30.03.00	Диск пильный D210	35	Ø210x Ø30x2,6	1
552.03.00.03.05	Кольцо	37		1
00.02.04.01.01	Винт М4*10	38	М4*10	1
551.03.01.02.00	Ручка подвижного кожуха	39		1
553.03.01.01.00	Кожух защитный нижний	40		1
553.02.00.08.00	Пружина возвратная	41		1
551.03.01.04.01	Втулка скольжения	42		1
00.02.04.01.38	Винт М6*14	43		2
553.03.05.01.00	Крышка передняя	44		1
00.01.01.01.74	Подшипник 6003-2RS	45	6003-2RS (17x35x10); зам. 00.01.01.01.13	1
553.03.03.02.00	Шпиндель	46		1
97.03.03.03.00	Шпонка сегментная	47	4X5X13	1
00.02.99.01.11	Кольцо стопорное для отв.Ø35	48	A35	1
553.03.03.04.00	Колесо зубчатое	49		1
00.02.02.02.43	Шайба	50	d-14mm	1
551.03.00.03.00	Кольцо	51		1
00.01.01.01.23	Подшипник 608-2Z	52	608-2Z (8x22x7)	1
00.71.08.20.00	Болт М8*20	53		1
553.00.00.00.02	Шильдик	54		1
553.03.02.01.00	Кожух верхний неподвижный	55		1
00.02.04.01.05	Винт М5*35	56	Мх35	1
553.03.03.04.01	Шайба 8X17X2	57	Ø8X17X2	1
554.01.00.53.05	Пружина замка	58		1
553.09.21.00.08	Маховик замка пропила	59		1
04.03.00.03.11	Кольцо D12	60	Ø12	1
00.02.01.01.08	Гайка М8	61		1
553.02.00.02.00	Линейка-ограничитель	62		1
553.03.04.05.00	Кронштейн подъема	63		1
00.71.06.14.00	Болт М6*14	64		2
00.12.06.08.00	Ось 6x8	65	Ø6x8	2
553.09.41.00.04	Гайка "барашек"	66		2
00.02.02.02.44	Шайба	67	Ø6XØ14X1.5	2
553.03.04.15.00	Основание	68		1
00.64.06.20.00	Болт М6*20	69		1

553.04.01.03.02	Дефлектор	70		1
553.07.65.03.01	Ось качания блока	71		1
553.03.04.09.00	Кронштейн угловой	72		1
00.02.02.02.29	Шайба Ф16ХФ8Х2	73	Ф16ХФ8Х2	1
00.02.01.01.06	Гайка М6	74	М6	1
553.09.51.00.04	Винт "барашек"	75		1
553.01.00.53.02	Пружина	76		1
18.02.00.02.00	Ключ гаечный накидной	77	S-13mm; L-140mm	1

ИНТЕРСКОЛ _____

