

## ДП-210/1900ЭМ

99 .\*\*.\*\*.\*\*

## ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ

Действителен с:

19.01.2021

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.46	Винт М5х80	1	M5x80	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	2	ST4x16	5
97.05.05.00.00	Ручка комплект (лев+пр)	3+5		1
00.10.01.01.10	Выключатель	4	KEDU HY15B /HY15DB 12(10)A 250V~5E4 c 0906	20 <sub>1</sub>
00.02.03.01.03	Винт саморез	6	ST4x14	4
99.05.00.05.00	Крышка корпуса двигателя	7		1
00.02.34.01.47	Винт саморез	8	ST3x14C	2
97.04.03.04.00	Пружина спиральная	9	i !	2
97.04.03.03.00	Щетка электрическая	10	6,3x16x17	2
97.04.03.01.00	Корпус щеткодержателя	11		2
95.03.04.01.00	Болт специальный	12	M8x10, S-13mm	1
99.01.02.02.00	Табличка маркировочная	13	нд	1
00.02.04.01.17	Винт М5Х25	14	M5X25	1
98.05.00.04.00	Корпус двигателя	15	 	1
00.02.03.01.63	Винт саморез	16	ST5x14	1
97.05.00.03.00	Рукоятка дополнительная	17	 	1
00.02.04.04.30	Винт М5х16	18	M5x16(M5x15)	1
00.02.02.02.20	Шайба	19	5x10,5x0,5/A	1
99.04.01.01.00	Статор	20		1
00.02.03.01.41	Винт саморез	21	ST5x65C	2
98.04.01.03.00	Диафрагма	22		1
97.04.02.02.00	Втулка резиновая	23		1
00.01.01.01.09	Подшипник шариковый 609-Z	24	609Z (9x24x7)	1
99.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	25		1
00.01.01.01.07	Подшипник шариковый 6002.2Z	26	6002.2Z (15x32x9)	1
00.10.07.01.12		-7	KEDU 102219001, 220VAC, 50Hz, 1900W	1
15.04.00.06.00	Блок электронный	27	Кедо 102219001, 220 VAC, 30HZ, 1900 W Комплект 34727900501	1
	Планка фиксации шнура	28	KOMIDIEKT 34727900301	 
95.04.00.02.00	Трубка защитная шнура	29	1105VV E 2V1 02 1 = 4	1
00.10.02.01.02	Шнур питания с вилкой	30	H05VV-F 2X1,0мм², L=4m	1
95.03.03.10.00	Кнопка фиксатора шпинделя	31	   !	1
97.03.03.09.00	Рычаг фиксатор шпинделя	32	i 	
97.03.03.08.00	Пружина	33	10.14.1	1
95.03.03.07.00	Шайба прямоугольная	34	10x14x1	1
95.03.03.06.00	Кольцо уплотнительное	35		1
97.03.03.05.00	Корпус редуктора	36		1
97.03.03.00.01	Корпус редуктора в сборе	36+26	 	1 ,
98.03.02.01.00	Кожух неподвижный	37		1
00.02.04.04.30	Винт	38	M5x16(M5x15)	1
00.02.04.05.02	Винт	39	M5x12	5
95.03.02.02.00	Упор резиновый	40		1
00.02.04.04.19	Винт	41	M5x25, S4 внутр.	1
00.01.02.01.05	Подшипник роликовый НК101610	42	HK101610 (10x16x10)	1
00.02.99.02.19	Кольцо стопорное для вала	43	B14	1
97.03.02.03.00	Винт специальный	44	M8x20	1
97.03.03.04.00	Колесо зубчатое	45	Z=37	1
14.04.01.06.00	Шпонка сегментная	46	4x5x13	1
97.03.03.02.00	Шпиндель	47		1
00.02.99.01.11	Кольцо стопорное для отв.	48	A35	1
00.01.01.01.74	Подшипник шариковый 6003-2RS	49	6003-2RS (17x35x10)	1
97.03.03.01.00	Корпус подшипника	50	 	1
97.03.05.03.00	Гайка специальная	51	M3	1
98.03.05.02.00	Тяга	52	 	1
00.02.04.01.40	Винт М3х10	53	M3x10	1
98.03.05.01.00	Держатель ножа	54	i 	1
97.03.05.04.00	Заклепка	55	Ø3x6	1
98.03.02.04.00	Нож расклинивающий	56	i !	1
00.02.04.05.02	Винт	58	M5x12	2
97.03.01.04.00	Втулка	59		1

	<u></u>	·		
00.02.04.05.08	Винт	60	M4x6	1
98.03.01.03.00	Пружина	61	i	1
98.03.01.01.00	Кожух подвижный	62	İ	1
00.02.99.02.21	Кольцо стопорное для вала	63	B42	1
97.03.01.02.00	Ручка кожуха подвижного	64		1
00.02.02.02.20	Шайба	65	5x10,5x0,5/A	1
98.02.00.05.00	Фланец внутренний	66	Ø44	1
98.02.00.04.00	Фланец наружный	68	Ø44	1
00.02.02.02.01	Шайба	69	Ø8x24x2	1
95.02.00.03.00	Винт специальный	70	M8x18, S13	1
00.02.02.03.08	Шайба стопорная Е_обр.	71	Ø12	2
95.03.04.02.00	Рычаг	72	 	2
95.03.04.03.00	Контргайка	73	M8L, S=13	1
95.03.04.04.00	Пружина	74	 	2
00.02.02.02.32	Шайба	75	Ø8x18x2	2
95.03.04.05.00	Гронштейн	76	1	1
95.03.04.06.00	Винт	77	M6x20	1
95.03.04.07.00	Пружина	78		1
00.02.99.02.02	Кольцо стопорное для вала	79	B8	1
95.03.04.08.00	Заклепка	80	Ø6x17	1
97.03.04.09.00	Кронштейн угловой	81	i ! !	1
95.03.04.10.00	Ось	82	Ø8x47	1
	Винт специальный	83	M8x18L	1
98.03.04.15.00	Основание	84	160x354	1
00.02.04.05.05	Винт	85	M5x10	3
	Шкала глубины пиления	86	 [	1
95.03.04.13.00	Заклепка	87	Ø6x9	1
00.02.02.02.39	Шайба плоская	88	Ø6.5xØ12x2	1
95.03.04.14.00	Винт барашковый	89	M6x15	1
96.03.04.16.00	Шестигранник	90	M8, L-95	1
95.02.00.02.00	Линейка-ограничитель	91	<del>i</del> ! !	1
97.02.00.01.00	Ключ специальный	92	S-13mm; L-140mm	1
00.02.04.01.01	Винт М4х10	93	M4x10	2
00.02.04.01.21	Винт М5х55	94	M5x55	1
95.04.03.07.00	Фастон	95	Ø5x30	0
97.04.03.05.00	Фастон	97	PG25008	3
154.04.00.08.00	Проводник коричневый 0,28м	i	1,00мм²х280mm	0.28m
97.04.03.05.00	Фастон	98 99	PG25008	2
97.04.03.06.00	Трубка изолирующая (термоусадочная)	100	Ø4	0
154.04.00.09.01	Проводник черный 0,38м	101	0.75mm²\380mm	0.35m
99.04.02.02.00	Кольцо магнитное	102		1
98.02.00.06.00	Плита направляющая	103		1
00.10.04.01.01	Конденсатор	104	0,33мкФ К 300VAC MEX X2 40/100/21/C	1
154.04.00.07.00	Проводник синий 0,11м	105	1,00мм²х110mm	0.11m
99.32.03.43.00	Кожух резиновый	106	S8187L2-W	3
99.04.02.00.00	Якорь в сборе	·†	поз. 24-26	†
98.03.01.00.00	люрь в соорс Кожух подвижный в сборе	A B	поз. 60;62;64;93	1
98.03.04.00.00	Основание в сборе	C	nos.71-78,80-81,83-89	1
20.02.0 <del>1</del> .00.00	Concentrate B coope	i	11051.1 10,00 01,00-07	i *



 Разборная схема
 Действителен с

 ДП-210/1900ЭМ
 Артикул изделия:
 99 .\*\*.\*\*.\*\*
 19.01.2021

