



УШМ-230/2300Т

360 .**.**.**.**

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Действителен с:

26.10.2020

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
07.02.00.03.01	Гайка прижимная шлифкруга	1	ø42, M14	1
234.02.00.02.00	Кольцо резиновое	2	Ø20.35x1.78	1
234.02.00.03.00	Фланец опорный шлифкруга	3		1
234.02.00.04.00	Кожух защитный в сборе	4	Ø230 (замена 33524400601)	1
234.02.00.05.00	Винт	5	M8x30 DIN-912	1
00.02.99.02.04	Кольцо пружинное A6	6	A6 Хим.фос.прм. ГОСТ 13942-86	1
234.03.00.01.00	Шпиндель	7	M14-6h	1
00.02.04.01.03	Винт M5x16	8	B2.M5-6gx16.48 ГОСТ 17473-80	3
00.02.04.01.25	Винт M4x25	8a	M4-6gx25.48.019 ГОСТ 11738-84	1
00.02.02.01.05	Шайба гроверная ø5	9	ø5	4
00.02.02.02.20	Шайба	9a	C5.04.019 ГОСТ 10450-78	8
234.03.00.02.00	Крышка редуктора	10		1
234.03.00.03.00	Вкладыш	11	Ø6x10	1
234.03.00.04.00	Кольцо резиновое Ø6x1	12	Ø766x2	1
234.03.00.05.00	Шайба защитная	13		1
00.01.01.01.22	Подшипник шариковый 6203.2Z	14	6203.2Z (17x40x12)	1
234.03.00.06.00	Шайба прижимная	15		1
849077250.00	Винт M4-6gx10	16	B2.M4-6gx10.48 ГОСТ 17473-80	3
00.02.02.01.04	Шайба гроверная Ø 4	16a	Ø 4	3
234.03.00.07.00	Колесо зубчатое	17	z=52, m=1,57	1
00.01.02.01.05	Подшипник роликовый НК101610	18	НК101610 (10x16x10)	1
00.02.99.02.02	Кольцо пружинное A8	19	A8 Хим. фос. прм. ГОСТ 13940-86	1
00.02.03.01.52	Винт 2-5x35	20	2-5x35.016 ГОСТ 10621-80	4
00.02.02.02.20	Шайба	20a	C5.04.019 ГОСТ 10450-78	1
234.03.01.01.00	Пружина фиксатора	21		1
234.03.01.02.00	Фиксатор	22		1
234.03.01.03.00	Корпус редуктора в сборе	23		1
234.03.00.08.00	Гайка специальная	24	M10x1	1
234.03.00.09.00	Шестерня коническая	25	z=12, m=1,57	1
00.01.01.01.41	Подшипник шариковый 6201.2RZ	26	6201-2RZ (12x32x10)	1
00.02.99.01.01	Кольцо пружинное B32	27	B32.60C2A ГОСТ 13943-86	1
360.04.02.00.00	Якорь с вентилятором	28		1
234.04.02.01.00	Шайба защитная	29		1
00.01.01.01.03	Подшипник шариковый 629.2Z	30	629-2Z (9x26x8)	1
234.04.02.02.00	Втулка демпфирующая	31	Ø26xØ31x9.5	1
234.05.00.01.00	Диафрагма	32		1
00.02.03.01.22	Винт	33	3-5x70 ГОСТ1144-80	1
360.04.01.00.00	Статор в сборе	34		2
00.02.03.01.02	Винт 2-4x12	35	2-4x12 ГОСТ 10621-80	1
234.05.00.02.00	Крышка щетки правая	36		1
234.05.00.03.00	Корпус двигателя	38		1
234.04.03.01.00	Пружина щетки	39		4
234.04.03.02.00	Щеткодержатель (335372000)	40		1
234.04.03.03.00	Щетка электрическая	42	7x17x25	1
234.05.00.04.00	Крышка щетки левая	43		2
00.10.07.01.14	Блок плавного пуска	44	RT230-20A 230V~50/60Hz, 20A	1
234.05.00.05.00	Рукоятка левая в сборе	45		2
234.05.00.06.00	Пружина стопора	46		1
234.05.00.07.00	Стопор	47		1
234.05.00.08.00	Рукоятка правая в сборе	48		1
00.02.03.01.04	Винт 2-4x16	49	2-4x16.04.016 ГОСТ 10621-80	1
00.10.01.01.11	Выключатель в сборе	50	KEDU 114712001 EN1058 250V~50Hz 16A	1
234.04.00.01.00	Трубка защитная	51		1
00.10.02.02.03	Шнур питания с вилкой	52	H07RN-F 2x1,5мм² L=3,2м	7
09.01.04.01.01	Ключ специальный	53		1
69.02.00.01.02	Ручка боковая	54	M14x12	1
00.02.03.01.04	Винт 2-4x16	56	2-4x16.04.016 ГОСТ 10621-80	1
234.04.00.02.00	Планка крепления шнура	57		1

