



ПА-24/18ЛЗ

649 .\*\*.\*\*.\*\*.\*\*

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Действителен с: 16.02.2021

## Каталог запасных частей

| Артикул         | Наименование детали          | № на схеме | Характеристика    | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 649.05.00.03.00 | Левый полукорпус             | 1          |                   | 1               |
| 649.05.00.04.00 | Правый полукорпус            | 2          |                   | 1               |
| 649.05.00.00.00 | Корпус комплект (лев.+пр.)   | 1+2        |                   | 1k              |
| 649.05.00.09.00 | Переключатель реверса        | 3          |                   | 1               |
| 649.04.01.00.00 | Выключатель в сборе          | 4          |                   | 1               |
| 00.10.08.01.04  | Блок управления              | 5          |                   | 1               |
| 525.04.00.02.00 | Колодка клеммная             | 6          |                   | 1               |
| 649.04.00.00.00 | Электродвигатель 6 шет.      | 7          | DC18V             | 1               |
| 649.03.00.00.00 | Редуктор перфоратора в сборе | 8          |                   | 1               |
| 00.02.03.01.76  | Винт саморез                 | 9          |                   | 4               |
| 00.02.03.01.03  | Винт саморез                 | 10         | ST4x14            | 10              |
| 518.02.03.00.00 | Батарея аккумуляторная 18В   | 11         | 18В               | 1               |
| 597.02.02.00.00 | Устройство зарядное          | 12         | 18В               | 1               |
| 649.03.00.01.01 | Колпачок пылезащитный        | 8-01       |                   | 1               |
| 00.02.98.01.19  | Кольцо стопорное             | 8-02       | Ø14×1.5           | 1               |
| 00.02.02.02.54  | Шайба                        | 8-03       | Ø16×Ø22×1.6       | 1               |
| 00.02.98.01.09  | Кольцо стопорное             | 8-04       | Ø19×2             | 1               |
| 649.03.00.01.02 | Втулка нажимная              | 8-05       |                   | 1               |
| 00.02.02.02.55  | Шайба                        | 8-07       | Ø21×Ø32×Ø6        | 1               |
| 00.02.10.10.00  | Шарик стальной               | 8-08       | Ø7.14             | 1               |
| 649.03.00.04.00 | Шайба специальная            | 8-09       |                   | 1               |
| 68.03.00.05.00  | Пружина коническая           | 8-10       |                   | 1               |
| 00.02.03.01.76  | Винт саморез                 | 8-11       | ST4.5×40          | 4               |
| 649.05.01.00.00 | Корпус редуктора             | 8-12       |                   | 1               |
| 00.01.02.01.16  | Подшипник игольчатый         | 8-15       | HK0709 (7x11x9)   | 1               |
| 649.05.01.02.00 | Шайба зубчатая 9 зуб.        | 8-16       |                   | 1               |
| 00.02.03.01.77  | Винт саморез                 | 8-17       | ST4.2×12 (Ø10)    | 1               |
| 00.01.21.01.02  | Манжета                      | 8-18       | Ø30×Ø41×7         | 1               |
| 649.05.01.01.00 | Втулка подшипника            | 8-19       | Ø37xØ41x12        | 1               |
| 00.01.02.01.18  | Подшипник игольчатый         | 8-20       | HK3012 (30x37x12) | 1               |
| 649.05.01.03.00 | Кольцо                       | 8-21       | Ø28×Ø32.6×1.5     | 1               |
| 649.05.01.04.00 | Шайба поворотной втулки      | 8-22       | Ø30xØ43x1.5       | 1               |
| 649.05.01.05.00 | Пружина поворотной втулки    | 8-23       |                   | 1               |
| 649.03.00.06.00 | Колесо зубчатое 40 зуб.      | 8-24       | Z-40              | 1               |
| 649.03.01.02.00 | Ствол перфоратора            | 8-25       |                   | 1               |
| 00.02.02.02.56  | Шайба                        | 8-26       | Ø16×Ø20           | 1               |
| 00.02.11.03.02  | Ролик                        | 8-28       | Ø2.5x11,8 mm      | 3               |
| 649.03.01.03.00 | Кольцо позиционирования      | 8-29       |                   | 1               |
| 00.02.98.01.21  | Кольцо стопорное для ствола  | 8-30       | Ø28x1.5 mm        | 1               |
| 00.01.21.01.03  | Манжета                      | 8-31       | Ø9.2×Ø16×5        | 1               |
| 649.03.01.04.00 | Втулка ограничительная       | 8-32       |                   | 1               |
| 649.03.01.05.00 | Проммасса                    | 8-33       |                   | 1               |
| 649.03.01.06.00 | Втулка                       | 8-34       |                   | 1               |
| 00.02.77.01.01  | Кольцо уплотнительное        | 8-35       | Ø18×3.5           | 2               |
| 00.02.77.01.02  | Кольцо уплотнительное        | 8-36       | Ø9.6×3.5          | 1               |
| 649.03.01.07.00 | Втулка ограничительная       | 8-37       |                   | 1               |
| 00.02.98.01.20  | Кольцо пружинное             | 8-38       | Ø28×2             | 1               |
| 649.03.01.08.00 | Боек                         | 8-39       |                   | 1               |
| 00.02.77.01.03  | Кольцо уплотнительное поршня | 8-40       | Ø17×3             | 1               |
| 649.03.01.09.00 | Поршень                      | 8-41       |                   | 1               |
| 649.03.01.10.00 | Палец                        | 8-42       |                   | 1               |
| 649.03.01.11.00 | Шайбы для пальца             | 8-43       |                   | 2               |
| 00.02.04.05.03  | Винт                         | 4-46       | M4×10             | 4               |
| 649.05.02.01.00 | Втулка промшита              | 8-48       |                   | 1               |
| 00.02.77.01.04  | Кольцо уплотнительное        | 8-49       | Ø59.5×5           | 1               |
| 649.05.02.00.00 | Промшит                      | 8-50       |                   | 1               |
| 00.02.77.01.05  | Кольцо уплотнительное        | 8-51       | Ø23.5×2           | 1               |
| 679.06.01.01.00 | Вал                          | 8-52       |                   | 1               |
| 679.06.01.02.00 | Шестерня                     | 8-53       |                   | 1               |
| 679.06.01.03.00 | Пружина сцепления            | 8-54       |                   | 1               |

|                 |  |       |                    |   |
|-----------------|--|-------|--------------------|---|
| 679.06.01.04.00 | Муфта сцепления                          | 8-55  |                    | 1 |
| 649.06.02.04.00 | Подшипник качающийся                     | 8-56  |                    | 1 |
| 00.01.02.01.35  | Подшипник игольчатый                     | 8-57  | HK091310 (9x13x10) | 1 |
| 649.06.01.05.00 | Скоба подшипника качения                 | 8-58  |                    | 1 |
| 00.02.04.04.16  | Винт                                     | 8-59  | M5x14              | 2 |
| 649.06.01.06.00 | Пружина промежуточного вала              | 8-60  |                    | 1 |
| 00.01.01.01.57  | Подшипник шариковый                      | 8-60  | 699RS (9x20x6)     | 1 |
| 649.06.01.08.00 | Вал промежуточный                        | 8-61  |                    | 1 |
| 649.06.01.09.00 | Вилка переключения                       | 8-62  |                    | 1 |
| 649.06.01.10.00 | Стопорное кольцо вилки                   | 8-63  |                    | 1 |
| 00.01.01.01.43  | Подшипник шариковый                      | 8-64  | 609RS (9x24x7)     | 1 |
| 669.06.01.09.00 | Корпус подшипника 609                    | 8-66  |                    | 1 |
| 00.01.01.01.25  | Подшипник шариковый                      | 8-69  | 607RS (7x19x6)     | 2 |
| 649.06.04.01.00 | Переключатель режимов                    | 8-90  |                    | 1 |
| 00.02.77.01.06  | Кольцо уплотнительное                    | 8-91  | Ø11x2.5            | 1 |
| 649.06.04.02.00 | Пружина                                  | 8-92  |                    | 1 |
| 649.06.04.03.00 | Поводок                                  | 8-93  |                    | 1 |
| 649.06.04.04.00 | Фиксатор                                 | 8-94  |                    | 1 |
| 66.02.01.01.00  | Хомут                                    | 8-95  |                    | 1 |
| 68.02.01.02.00  | Винт специальный                         | 8-96  |                    | 1 |
| 649.02.01.03.00 | Держатель ручки                          | 8-97  |                    | 1 |
| 649.02.01.05.00 | Пружина фиксатора стержня                | 8-98  |                    | 1 |
| 649.02.01.06.00 | Фиксатор линейки                         | 8-99  |                    | 1 |
| 68.02.00.01.00  | Ограничитель глубины бурения (сверления) | 8-100 |                    | 1 |
| 00.02.01.01.08  | Гайка M8                                 | 8-101 |                    | 1 |
| 68.02.01.00.00  | Ручка боковая в сборе                    | 8-102 |                    | 1 |

ИНТЕРСКОЛ \_\_\_\_\_

