

## КБ-44/52РВ

899 .\*\*.\*\*.\*\*

## КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ

Действителен c: **02.07.2024** 

## Каталог запасных частей


Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
899.00.00.10.19	Down and war with a firm	Схема 1-А		1
221.06.01.13.00	Вал колянчатый всборе Шпонка 3x5x13	2	3x5x13	1
899.00.00.10.38	Кольцо поршневое 520 : 44mm	3	520 : 44mm	2
899.00.00.10.38 899.00.00.10.37	Поршень 520: 44mm	4	520 : 44mm	1
899.00.00.10.37	Стопорное кольцо	5	320 . 44111111	2
899.00.00.10.30	Подшипник игольчатый		model 520	1
899.00.00.10.39 899.00.00.10.40	Палец поршневой	<u>6</u> 7	iniodei 320	
899.00.00.10.40	Палец поршневои	Схема 1-В		<u> </u>
898.00.00.10.21	Картер	1		1
00.62.02.04.00	Подшипник 6202	<del> </del>	<u> </u>	<del> </del>
896.00.00.01.25	Гюдшинник 6202 Сальник Ø15ר30×7	2	<b> </b>	1
896.00.00.01.23 896.00.00.01.09	. L	3	Ø5×10	2
00.02.04.01.05	Штифт направляющий Ø5×10 Винт М5Х35	4	03^10	
<del> </del>	-+	5		4
896.00.00.01.27	Маховик Гайка M8×1.25	6	M9v1 25	1
896.00.00.01.28	.4	7	M8×1.25	1
00.02.04.04.35	Винт М5х20	8		2
898.00.00.10.33	Модуль зажигания в сборе	9		<u> </u>
898.00.01.10.34	Наконечник свечи зажигания	10		1
898.00.00.10.34	Провод массы	11	красный	1
898.00.00.10.35	Провод зажигания	12	черный	1
896.00.00.01.05	Шайба плоская 8х16х1.2	13	ļ	2
896.00.00.01.29	Муфта сцепление в сборе	14	 <del> </del>	1
896.00.00.01.30	Шайба пружиннай	15		2
896.00.00.01.33	Болт М8*9.8*24	16	 	2
898.00.00.10.30	Кожух маховика	17		1
898.00.00.10.32	Винт под шестигранник М5Х25	18	M5X25	4
	 	Схема 1-С		<del> </del>
898.00.00.10.15	Картер	1	 	1
00.62.02.04.00	Подшипник 6202	2		1
896.00.00.01.09	Штифт направляющий Ø5×10	3	Ø5×10	2
898.00.00.10.16	Уплотнение картера	4	<u> </u>	1
896.00.00.01.06	Сальник Ø12ר22×7	5	 	1
896.00.00.01.05	Шайба плоская 8x16x1.2	6		1
896.00.00.01.04	Храповик в сборе	7	алюминий	1
896.00.00.01.03	Уплотнение стартера	8	алюминий	1
896.00.00.01.02	Стартер в сборе	9		1
00.02.04.04.35	Винт М5х20	10		4
	 	Схема 1-D	 	
899.00.00.10.41	Уплотнение цилиндра	1	 	1
899.00.00.10.42	Цилиндр	2	520 : 44mm	1
896.00.00.01.20	Свеча зажигания	3		1
00.02.04.04.35	Винт М5х20	4	 	4
898.00.00.10.44	Кужух цилиндра	5	 	1
00.02.04.01.38	Винт с внутренним шестигранником М5Х14	6	с невыпадающими шайбами	1
00.02.04.04.35	Винт М5х20	7		1
898.00.00.10.46	Винт с шестигранной головкой M5×12	8	M5×12	1
		Схема 1-Е		
898.00.00.10.50	Уплотнение глушителя	1		1
896.00.00.01.37	Глушитель	2		1
898.00.00.10.46	Винт с шестигранной головкой M5×12	3	M5×12	1
898.00.00.10.48	Шайба гровера М6	4		2
896.00.00.01.38	Винт с внутренним шестигранной М6*55	5	M6×55	2
		Схема 1-F		
896.00.00.01.40	Уплотнение коллектора	1		1
896.00.00.01.41	Коллектор впускной	2		1
896.00.00.01.42	Уплотнение карбюратора	3		1
898.00.00.10.55	Карбюратор	5		1
898.00.00.10.56	Корпус воздушного фильтра	6		1
896.00.00.01.45	Винт с внутренним шестигранной М5*55	7	 	2


			,	
898.00.00.10.57	Элемент фильтрующий	8		1
898.00.00.10.59	Крышка фильтра воздушного	9		1
893.00.00.01.19	Винт с внутренним шестигранной М5*16	10	M5x16	1
		Схема 1-G		
896.00.00.01.48	Крышка бака	1		1
896.00.00.01.54	Кронштейн	2	<u> </u>	1
896.00.00.01.49	Бак топливный	3		1
896.00.00.01.53	Защита бака топливного	4		1
898.00.00.10.32	Винт под шестигранник М5Х25	5	M5X25	4
		Схема 2		
898.00.00.21.04	Корпус сцепления	1		1
00.02.04.01.38	Винт с внутренним шестигранником М5Х14	2	с невыпадающими шайбами	2
00.02.04.04.36	Винт	3	M5x30	2
896.00.00.25.00	Ремень двухплечевой	4		1
896.00.00.26.00	Амортизирующая накладка	5	вспененый материал	1
898.00.00.21.12	Кронштейн ремня	6		1
898.00.00.21.14	Фиксатор кронштейна	7	пластик	1
896.00.00.20.07	Гайка самоконтрящаяся M5	8		1
00.02.04.04.35	Винт М5х20	9		1
00.02.04.04.01	Винт под шестигранник М6Х20	10		6
896.00.00.24.00	Рукоять правая в сборе	11		1
896.00.00.23.39	Крышка кронштейна верхняя	12		1
896.00.00.23.38	Кронштейн рукоятки	13		1
898.00.01.22.06	Вкладыш амортизирующий	14	резина Ø28	2
896.00.00.23.41	Крышка кронштейна нижняя	15		1
00.02.04.04.01	Винт под шестигранник М6Х20	16	<del> </del>	4
898.00.00.22.13	Втулка направляющая	17	резина с металлической втулкой	6
896.00.00.23.00	Рукоять левая в сборе	18	<u> </u>	1
898.00.00.22.01	Труба алюминиевая Ø28X1500X1.5	19	Ø28X1500X1.5	1
00.05.01.02.09	Винт под шестигранник М6Х25	20		2
896.00.00.20.09	Кронштейн кожуха	21		1
896.00.00.21.25	Фланец стопорный шлицевой	22		1
898.00.00.23.18	Диск пильный	23	40T ALLOY BLADE	1
896.00.00.21.28	Шайба защитная	24	<del> </del>	1
898.00.00.23.22	Головка косильная	25		1
896.00.00.21.29	Гайка с левой резьбой M10*1,25	26	М10*1.25 нейлоновая вставка	1
896.00.00.21.27	Шайба прижимная	27		1
898.00.00.23.00	Редуктор в сборе Ø28Х9Т	28	Ø28X9T	1
896.00.00.21.32	Саморез РН2	29	ST4.2X14	3
896.00.00.21.31	Нож отсекающий леску	30		1
896.00.00.22.00	Защитный кожух в сборе	31	† 	1
898.00.00.23.12	Вал	32		1
			<u></u>	




 Разборная схема
 Действителен с

 КБ-44/52РВ
 Артикул изделия:
 899 .\*\*.\*\*.\*\*
 02.07.2024







Действителен с

02.07.2024