

## КБ-44/43В

896 .\*\*.\*\*.\*\*

## КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ

Действителен c: **02.07.2024** 

## Каталог запасных частей

| Артикул                            | Наименование детали                              | № на<br>схеме | Характеристика   | Кол-во шт./изд. |
|------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|
|                                    |  | Схема 1-А     |                  |                 |
| 896.00.00.01.11                    | Вал колянчатый с шатуном всборе                  | 1             |                  | 1               |
| 221.06.01.13.00                    | Шпонка 3*5*13                                    | 2             |                  | 1               |
| 896.00.00.01.17                    | Кольца поршневые                                 | 3             | <u> </u>         | 2               |
| 896.00.00.01.16                    | Поршень  | 4             | <u> </u>         | 1               |
| 896.00.00.01.13                    | Кольцо стопорное                                 | 5             |                  | 2               |
| 896.00.00.01.14                    | Подшипник игольчатый                             | 6             |                  | 1               |
| 896.00.00.01.15                    | Палец поршневой                                  | 7             |                  | 1               |
|                                    |  | Схема 1-В     |                  |                 |
| 896.00.00.01.24                    | Картер   | 1             |                  | 1               |
| 00.62.02.04.00                     | Подшипник 6202                                   | 2             |                  | 1               |
| 896.00.00.01.25                    | Сальник Ø15ר30×7                                 | 3             |                  | 1               |
| 896.00.00.01.09                    | Штифт направляющий Ø5×10                         | 4             | Ø5×10            | 2               |
| 00.02.04.01.05                     | Винт М5Х35                                       | 5             |                  | 4               |
| 896.00.00.01.27                    | Маховик  | 6             | <br>             | 1               |
| 896.00.00.01.28                    | Гайка M8×1.25                                    | 7             | M8×1.25          | 1               |
| 00.02.04.04.35                     | Винт M5x20                                       | 8             | †                | 2               |
| 896.00.00.01.34                    | Модуль зажигания                                 | 9             |                  | 1               |
| 896.00.01.01.35                    | Провод заземления                                | 10            | †                | #ССЫЛКА!        |
| 896.00.00.01.35                    | Провод короткого замыкания                       | 11            | <br>             | 1               |
| 896.00.00.01.05                    | Шайба плоская 8х16х1.2                           | 12            | <del> </del>     | 1               |
| 896.00.00.01.29                    | Муфта сцепление в сборе                          | 13            | <del> </del>     | 2               |
| 896.00.00.01.32                    | Кожух маховика                                   | 16            | <del> </del>     | 2               |
| 898.00.00.10.32                    | Винт под шестигранник М5Х25                      | 17            | M5X25            | 1               |
|                                    |  | Схема 1-С     | <del> </del>     | 4               |
| 896.00.00.01.07                    | Картера  | 1             | сторона стартера | 1               |
| 00.62.02.04.00                     | Подшипник 6202                                   | 2             |                  | - <del> </del>  |
| 896.00.00.01.09                    | Штифт направляющий Ø5×10                         | 3             | Ø5×10            | 2               |
| 896.00.00.01.08                    | Уплотнение картера                               | 4             | бумага           | 1               |
| 896.00.00.01.06                    | Сальник Ø12ר22×7                                 | 5             | l system to      | 1               |
| 896.00.00.01.05                    | Шайба плоская 8х16х1.2                           | 6             | <del> </del>     | 1               |
| 896.00.00.01.04                    | Храповик в сборе                                 | 7             | алюминий         | 1               |
| 896.00.00.01.03                    | Уплотнение стартера                              | 8             | алюминий         | 1               |
| 896.00.00.01.02                    | Стартер в сборе                                  | 9             |                  | 1               |
| 00.02.04.04.35                     | Винт М5х20                                       | 10            | <del></del>      | 4               |
|                                    |  | Схема 1-D     | <del> </del>     |                 |
| 896.00.00.01.18                    | Уплотнение цилиндра                              | 1             |                  | 1               |
| 896.00.00.01.19                    |  | 2             | <u> </u>         | 1               |
| 896.00.00.01.20                    | Свеча зажигания                                  | 3             | <del> </del>     | 1               |
| 00.02.04.04.35                     | Винт М5х20                                       | 4             | <del> </del>     | 4               |
| 896.00.00.01.22                    | Кожух цилиндра                                   | 5             | <del> </del>     | 1               |
| 00.02.04.04.35                     | Винт М5х20                                       | 6             | i                | 1               |
| 898.00.00.10.46                    | Винт с шестигранной головкой М5×12               | 7             | M5×12            | 1               |
| 896.00.02.01.22                    | Экран теплозащитный                              | 8             | <del> </del>     | 1               |
| 896.00.01.01.22                    | Заглушка   | 9             | <u> </u>         | 1               |
| 0,0.00.01.01.22                    | 1  | Схема 1-Е     | <del> </del>     | · <del> </del>  |
| 896.00.00.01.36                    | Уплотнение глушителя                             | 1             | <del> </del>     | 1               |
| 896.00.00.01.37                    | Глушитель  | 2             | <del> </del>     | 1               |
| 898.00.00.10.46                    | Винт с шестигранной головкой M5×12               | 3             | M5×12            | 1               |
| 898.00.00.10.48                    | Шайба гровера М6                                 | 4             |                  | 2               |
| 896.00.00.10.48                    | Винт с внутренним шестигранной М6*55             | 5             | M6×55            | 2               |
|                                    |  | Схема 1-F     | <del> </del>     | + <del>-</del>  |
| 896.00.00.01.40                    | Уплотнение коллектора                            | 1             | <del> </del>     | 1               |
| 00.02.04.04.36                     | Винт   | 3             | M5x30            | 2               |
| 896.00.00.01.42                    | Уплотнение карбюратора                           | 4             | 112000           | 1               |
| 896.00.00.01.42<br>896.00.00.01.43 | Уплотнение кароюратора Карбюратор                | 5             | <del> </del>     | 1               |
| 896.00.00.01.45                    | Винт с внутренним шестигранной М5*55             | 6             | <del> </del>     | -+              |
| 896.00.00.01.45<br>896.00.00.01.46 | Опорная решётка                                  | 8             | <del> </del>     | 2               |
| 896.00.00.01.47                    | Элемент фильтрующий                              | 9             | <del> </del>     | · <del>i</del>  |
| 896.00.00.01.47<br>896.00.01.01.47 | Улемент фильтрующии<br>Крышка фильтра воздушного | +             | <del> </del>     | 1               |
| 650.00.01.01.47                    | турашка филотра воздушного                       | 10            | J                | 1               |

| 893.00.00.01.19 | Винт с внутренним шестигранной М5*16   | 11        | M5x16                   | 1 |
|-----------------|--|-----------|-------------------------|---|
|                 |  | Схема 1-G | İ                       |   |
| 896.00.00.01.48 | Крышка бака                            | 1         | <u> </u>                | 1 |
| 896.00.00.01.54 | Кронштейн                              | 2         | <br>                    | 1 |
| 896.00.00.01.49 | Бак топливный                          | 3         | <u> </u>                | 1 |
| 896.00.00.01.53 | Защита бака топливного                 | 4         | <u> </u>                | 1 |
| 898.00.00.10.32 | Винт под шестигранник М5Х25            | 5         | M5X25                   | 4 |
|                 |  | Схема 2   | <u> </u>                | į |
| 896.00.00.20.01 | Кололокол сципления                    | 1         |                         | 1 |
| 00.02.04.01.38  | Винт с внутренним шестигранником М5Х14 | 2         | с невыпадающими шайбами | 2 |
| 00.02.04.04.36  | Винт                                   | 3         | M5x30                   | 2 |
| 896.00.00.25.00 | Ремень двухплечевой                    | 4         |                         | 1 |
| 896.00.00.26.00 | Амортизирующая накладка                | 5         | вспененый материал      | 1 |
| 896.00.00.20.05 | Кронштейн ремня                        | 6         |                         | 1 |
| 896.00.00.20.06 | Фиксатор ремня                         | 7         |                         | 1 |
| 896.00.00.20.07 | Гайка самоконтрящаяся М5               | 8         |                         | 1 |
| 00.02.04.04.35  | Винт М5х20                             | 9         |                         | 1 |
| 00.02.04.04.01  | Винт под шестигранник М6Х20            | 10        |                         | 6 |
| 896.00.00.24.00 | Рукоять правая в сборе                 | 11        |                         | 1 |
| 896.00.00.23.39 | Крышка кронштейна верхняя              | 12        |                         | 1 |
| 896.00.00.23.38 | Кронштейн рукоятки                     | 13        |                         | 1 |
| 896.00.01.23.38 | Вкладыш                                | 14        | резина                  | 2 |
| 896.00.00.23.41 | Крышка кронштейна нижняя               | 15        | <u> </u>                | 1 |
| 00.02.04.04.01  | Винт под шестигранник М6Х20            | 16        |                         | 4 |
| 896.00.00.23.42 | Втулка направляющая                    | 17        | Ø8x23.5 резина метал    | 6 |
| 896.00.00.23.00 | Рукоять левая в сборе                  | 18        | <u> </u>                | 1 |
| 896.00.00.23.37 | Труба алюминиевая 1500XØ26X1,5         | 19        | <u> </u>                | 1 |
| 00.05.01.02.09  | Винт под шестигранник М6Х25            | 20        | <u> </u>                | 2 |
| 896.00.00.20.09 | Кронштейн кожуха                       | 21        |                         | 1 |
| 896.00.00.21.25 | Фланец стопорный шлицевой              | 22        |                         | 1 |
| 896.00.00.21.26 | Нож косильный 3Т                       | 23        | <u> </u>                | 1 |
| 896.00.00.21.28 | Шайба защитная                         | 24        |                         | 1 |
| 896.00.00.21.30 | Головка косильная                      | 25        |                         | 1 |
| 896.00.00.21.27 | Шайба прижимная                        | 27        |                         | 1 |
| 896.00.00.21.00 | Редуктор в сборе                       | 28        | Ø26X9T                  | 1 |
| 896.00.00.21.32 | Саморез РН2                            | 29        | ST4.2X14                | 3 |
| 896.00.00.21.31 | Нож отсекающий леску                   | 30        |                         | 1 |
| 896.00.00.22.00 | Защитный кожух в сборе                 | 31        |                         | 1 |
| 896.00.00.23.43 | Вал ведущий 1526XØ8-9T                 | 32        | <u></u>                 | 1 |
|                 |  | 0         |                         |   |
|                 |  |           |                         |   |

| ИНТЕРСКОЛ |  |
|-----------|--|
|-----------|--|





