

## ШМ-110/1400ЭМ

650 .\*\*.\*\*.\*\*

## МАШИНА ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

Действителен с:

26.06.2024

## Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
650.03.00.05.00	Шпиндель	1	 	1
650.03.00.01.00	Крышка редуктора	2		1
00.02.04.01.27	Винт	3	M4x14	1
00.01.01.01.41	Подшипник шариковый	4	6201RS (12x32x10)	1
650.03.01.06.00	Втулка	5	 	1
650.03.01.04.00	Крышка подшипника	6		1
00.02.04.01.48	Винт	7	M4x18	3
650.03.00.07.00	Втулка дистанционная	8	<u>j</u>	1
547.03.01.03.01	Шпонка	9	4x13	1
650.03.00.03.01	Колесо зубчатое коническое	10	Z-42 m-1,28	1
00.02.02.02.12	Шайба плоская	11	Ø12	1
00.02.99.02.05	Кольцо стопорное для вала	12	B12	1
00.01.01.01.54	Подшипник шариковый	13	696Z (6x15x5)	1
650.03.00.08.14	Штифт	14		1
650.03.03.08.00	Корпус редуктора	15		1
00.02.03.01.08	Винт саморез	16	ST4x25	4
650.03.00.08.00	Фиксатор	17	 	1
650.03.01.02.00	Кольцо уплотнительное	18	Ø6x0.8	1
650.03.01.05.00	Пружина	19	]	1
650.03.00.06.00	Кнопка фиксатора шпинделя	20		1
00.01.01.01.16	Подшипник шариковый	21	6001.RS (12x28x8)	1
650.03.01.03.00	Кольцо уплотнительное	22	Ø31x2	1
650.03.02.01.01	Щит промежуточный <b>с</b>	23		1
00.02.02.02.12	Шайба плоская	24	Ø12	1
650.04.02.00.00	Якорь	25		1
650.02.02.02.26	Шайба изоляционная	26	7x22x7	1
00.01.01.01.39	Подшипник	27	627RS (7x22x7)	1
650.01.01.01.39	Втулка демпфирующая	28	Ø22xØ25*1.5	1
650.04.02.02.00	Датчик холла	29	1	1
650.04.02.03.00	Диафрагма	30		1
00.02.03.01.34	Винт саморез	31	ST4x65	4
650.04.01.01.01	Скоба	32	51 1.100	2
650.04.01.00.00	Статор	33		<del> </del>
410.04.00.01.00	Трубка защитная шнура	34	<del></del>	1
650.05.00.02.00	Крышка корпуса двигателя	35		1
650.04.00.03.00	Планка прижимная	36	<del> </del>	1
650.04.03.02.01	Пружина кручения	37	<del> </del>	2
97.04.03.05.00	Фастон	38	 Δ4.8	6
00.02.03.01.21	Винт саморез	39	ST3x8	2
650.04.03.03.00	Щетка электрическая	40	5x11x15	+
650.04.03.02.00	Щеткодержатель	41	5x11	2
	-+	41*	5x11	2
650.04.03.02.80	Щеткодержатель (комплект 2шт.) Выключатель	42		1k 1
00.10.01.06.02	Выключатель	<del> </del>	JIABEN FA2-5/2, 6(6)A, 250V-5E4	
00.10.01.04.17	-+	42*	KEDU HY28-5 6(6)A	1
650.05.00.01.00	Корпус двигателя	43		1
650.10.00.05.01	Шильдик	44	-	1
650.04.03.01.00	Блок электронный	45	<del>-</del>	<u> </u>
645.04.00.01.00	Клавиша выключателя	46		1
650.04.00.02.00	Тяга	47	CT4-14	1 2
00.02.03.01.03	Винт саморез	48	ST4x14	3
00.10.02.03.01	Шнур питания с вилкой	49	H05RN-F 2x0,75mm², L=3.2m	<del> </del>
589.02.00.02.00	Рукоятка дополнительная	50	17/57/10	1
341.03.00.04.01	Шпонка	51	4X6X42	2
341.02.01.02.00	Шайба	52	Ø27.8xØ19.5x0.8	1
341.02.01.03.00	Шайба специальная	53		1
341.02.01.01.00	Винт специальный	54	M10x25	1
341.02.00.00.00	Кожух защитный в сборе	55	.	1
00.20.10.04.00	Ключ шестигранный	56	S-6mm; hxL -32x100mm	1



Разборная схема

Артикул изделия:

650 .\*\*.\*\*.\*\*

Действителен с 26.06.2024

