



УШМ-125/1100Э

26.***.***.***

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Действителен с:

19.11.2021

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.10.02.01.02	Шнур питания с вилкой	1	H05VV-F 2x1,0мм ² ; L-4м	1
06.04.00.04.00	Планка фиксации шнура	2		1
00.02.03.01.02	Винт саморез	3	ST4×12	6
00.02.03.01.04	Винт саморез	4	ST4x16	2
26.05.00.03.00	Накладка правая	5		1
26.04.03.02.00	Щетка электрическая	6	6x9x12	2
26.04.03.01.00	Щеткодержатель	7		2
26.05.00.06.00	Тяга выключателя	8		1
26.05.00.04.00	Клавиша выключателя	9		1
26.04.01.00.00	Статор в сборе	10		1
00.02.03.01.34	Винт саморез	11	ST4×65C	2
26.04.02.02.00	Крышка диафрагмы	12		1
26.04.00.01.00	Диафрагма	13		1
26.03.02.02.00	Кольцо стопорное спец.	14	Ø 26	1
00.02.99.01.02	Кольцо стопорное для отв.	14*	A22 (с 01.01.2019г.)	1
00.01.01.01.65	Подшипник шариковый 608-2RS	15	608-2RS (8x22x7)	1
26.04.02.03.00	Шестерня коническая	16	Z=11	1
00.02.01.01.06	Гайка М6	17	M6	1
00.02.02.01.06	Шайба гроверная Ø6	18	Ø6	1
26.03.02.01.00	Корпус редуктора	19		1
26.03.02.01.01	Корпус редуктора	19*	с 01.01.2019г.	1
26.03.02.03.00	Фиксатор шпинделя	20		1
26.03.02.05.00	Кнопка фиксатора шпинделя	21		1
26.03.02.04.00	Пружина фиксатора шпинделя	22	Ø8.7xØ0.7x12	1
00.02.03.01.08	Винт	23	ST4x25	4
00.01.02.01.17	Подшипник роликовый	24	HK0808 (8x12x8)	1
26.03.00.04.00	Колесо зубчатое коническое	25	Z=38 (посадка - на шпонку) до 30.06.2020г.	1
302.03.00.03.00	Колесо зубчатое коническое	25*	Z=38 (посадка - натяг) изм. с 01.07.2020г.	1
26.03.00.02.00	Шпиндель	26	Ø16 (под шпонку)	1
26.03.00.02.01	Шпиндель	26*	Ø14 (под шпонку)	1
302.03.00.02.00	Шпиндель	26**	(без паза) изм.с 01.07.2020г.	1
26.03.00.03.00	Шпонка	27	4x9x6 до 30.06.2020г.	1
00.02.99.02.07	Кольцо стопорное	28	B11	1
00.02.04.05.03	Винт	29	M4x10	3
26.03.00.01.00	Крышка подшипника	30		1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый 6201RS	31	6201RS (12x32x10)	1
26.03.01.01.00	Крышка редуктора	32		1
00.02.04.01.27	Винт M4x14	33	M4x14	4
00.02.02.01.04	Шайба гроверная Ø 4	34	Ø 4	4
26.02.01.00.00	Кожух защитный в сборе	35	Ø125	1
07.02.00.04.01	Фланец опорный шлифкруга	36	Ø42x16x8	1
26.02.00.04.00	Фланец опорный шлифкруга	36*	Ø14 (п. спекание)	1
07.02.00.03.01	Гайка крепления шлифкруга	37	Ø42, M14	1
26.04.02.01.00	Якорь с вентилятором	38		1
00.01.01.01.25	Подшипник шариковый 607-2RS	39	607-2RS (7x19x6)	1
26.04.02.04.00	Втулка резиновая	40	Ø19	1
26.05.00.01.00	Корпус двигателя	41		1
00.02.03.01.25	Винт саморез	42	ST3x11	4
26.05.00.02.00	Накладка левая	43		1
00.10.04.01.02	Конденсатор	44	0,22µF K X2 MEX GPF 40/085/21/C	1
00.10.07.01.05	Блок электронный	45	OUT 220B, 50Гц	1
00.10.01.04.17	Выключатель	46	KEDU HY28-5 6(6)A	1
26.04.00.02.00	Трубка защитная	47		1
07.02.00.02.01	Ручка боковая	48	M8x10	1
07.02.00.01.01	Ключ специальный	49	dxh - 4x30mm; L-165mm	1

26.03.02.06.00	Кольцо уплотнительное	50	Ø22x4,5	1
26.03.01.04.00	Зубчатая пара	(16+25)	38 / 11	1
26.05.00.00.00	Накладки комплект (лев.+пр.)	(5+43)	комплект поз.5+поз.43	1

ИНТЕРСКОЛ _____

