





789.02.00.42.00	Прокладка	1.60	1
789.02.19.00.00	Глушитель	1.61	1
789.02.00.43.00	Шайба эластичная ø8	1.62	2
789.02.00.44.00	Гайка самоконтрящаяся М8	1.63	2
789.02.00.45.00	Ручка дроссельной заслонки	1.64	1
789.02.20.00.00	рычаг дроссельной заслонки	1.65	1
793.02.00.02.00	Пружина клапана	1.66	1
789.02.00.47.00	Дроссельная заслонка	1.67	1
789.02.00.48.00	Пружина натяжения дросельной заслонки	1.68	1
789.02.00.49.00	Болт с квадратной головкой М6*21	1.69	1
789.02.00.50.00	Кронштейн регулировки скорости	1.70	1
789.02.00.51.00	Гайка с шайбой М6	1.71	1
789.02.00.52.00	Штифт 1*5,7	1.72	1
789.02.00.53.00	Прокладка металлическая 6*15*0,5	1.73	1
789.02.00.54.00	Рычаг управления скоростью	1.74	1
789.02.21.00.00	Дефлектор	1.75	1
789.02.22.00.00	Вал распределительный в сборе	1.76	1
789.02.00.55.00	Толкатель	1.77	2
789.02.00.56.00	Напрвляющая толкателя	1.78	2
789.02.00.57.00	Прокладка бумажная	1.79	1
789.02.00.58.00	Плита теплоизоляционная	1.80	1
789.02.00.59.00	Хомут	1.81	2
789.02.00.60.00	Болт двуглавый М6*113	1.82	2
789.02.00.61.00	Трубка ø4,5*ø8*145	1.83	1
789.02.00.62.00	Уплотнение карбюратора бумажное	1.84	1
789.02.23.00.00	Карбюратор в сборе	1.85	1
789.02.00.63.00	Уплотнение воздушного фильтра	1.86	1
789.02.24.00.00	Воздушный фильтр в сборе	1.87	1
789.02.00.64.00	Гайка М6	1.88	2
789.03.00.01.00	Заглушка резиновая пылезащитная ø13*ø16*5,5	2.01	1
790.03.00.01.00	Вал L=130	2.02	1
789.03.00.03.00	Шарик стальной ø6,3	2.03	1
789.03.00.04.00	Пружина	2.04	1
789.02.00.38.00	Болт с шайбой М6*16	2.05	1
789.03.00.05.00	Вилка переключения передач	2.06	1
789.03.00.06.00	Сальник ø12*ø22* 6	2.07	1
790.04.01.00.00	Рулевая стойка	2.08	1
789.05.00.08.00	Болт с шайбой М8*16	2.09	4
790.03.00.02.00	Уплотнение бумажное	2.10	1
790.03.01.00.00	Коробка передач	2.11	1
789.03.00.07.00	Заглушка резиновая пылезащитная ø24*ø28*6	3.01	1
789.03.00.23.00	Вал главный	3.02	1
789.03.03.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6002	3.03	1
789.03.00.24.00	Шестерня двойная 16/20	3.04	1
789.03.04.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6202	3.05	1
789.03.00.25.00	Кольцо стопорное внутреннее ø35	3.06	1
789.03.00.26.00	Сальник ø15*ø35*7	3.07	1
789.03.00.07.00	Заглушка резиновая пылезащитная ø24*ø28*6	4.01	1
790.03.00.03.00	Втулка Ø18*Ø23*23	4.02	1
789.03.03.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6002	4.03	1
789.03.00.19.00	Шестерня /44	4.04	1
789.03.00.20.00	Вал промежуточный /12	4.05	1
790.03.00.04.00	Шайба гафрированная Ø18,5*Ø25*0,3	4.06	1
789.03.00.18.00	Шестерня /40	4.07	1
789.03.04.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6202	4.08	1
789.03.00.21.00	Кольцо стопорное ø35,5*ø30,5*7	4.09	1
789.03.00.22.00	Кольцо уплотнительное ø39*2,6	4.10	1
789.03.00.07.00	Заглушка резиновая пылезащитная ø24*ø28*6	5.01	1
789.03.04.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6202	5.02	1
790.03.00.05.00	Шестерня реверсивная 24*44	5.03	1
789.03.00.12.00	Вал ведомый	5.04	1
789.03.00.13.00	Шестерня ведущая /52	5.05	1
789.03.00.10.00	ведущая звездочка /9	5.06	1
790.03.02.00.00	Цепь приводная 56 звеньев	5.07	1
789.03.00.08.00	Прокладка ведомого зубчатого колеса	5.08	1
790.03.00.06.00	Втулка Ø20,5*Ø25,5*12,5	5.09	1
789.03.01.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6203	5.10	1
789.03.00.14.00	Кольцо стопорное ø41,5*ø35,5*7	5.11	1
789.03.00.15.00	Кольцо уплотнительное ø43,5*2,6	5.12	1


789.03.00.27.00	Пластина сальника	5.13		1
789.02.00.01.00	Болт М6*12	5.14		3
790.03.01.00.00	Коробка передач	6.01		1
789.03.00.28.00	Пробка масляная	6.02		1
790.03.00.07.00	Ось 8*120	6.03		1
789.02.00.44.00	Гайка самоконтрящаяся М8	6.04		1
789.02.00.01.00	Болт М6*12	6.05		6
790.03.00.08.00	Пластина прижимная	6.06		2
789.03.00.31.00	Сальник 25*41*11	6.07		1
789.03.05.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6005	6.08		1
789.03.00.33.00	Прокладка алюминиевая	6.09		1
789.03.00.34.00	Шестерня ведущая /18	6.10		1
790.03.02.00.00	Цепь приводная 56 звеньев	6.11		1
789.03.00.35.00	Вал выходной шестигранный L=253 мм	6.12		1
789.02.07.00.00	Подшипник GB/T276-1994-6205	6.13		1
789.03.00.36.00	Кольцо стопорное внутреннее ø52	6.14		1
789.03.00.37.00	Сальник 25*52*11	6.15		1
789.02.00.14.00	Болт для слива масла М10*15*1,25	6.16		1
790.03.00.09.00	Кольцо уплотнительное Ø10*Ø15*2,5	6.17		1
789.04.00.35.00	Гайка М8	7.01		4
789.04.00.29.00	Шайба пружинная ø8	7.02		4
790.02.00.01.00	Шайба плоская М8	7.03		4
790.02.00.02.00	Болт М8*40	7.04		4
790.02.00.03.00	Болт М10*70*1,25	7.05		1
789.02.00.16.00	Гайка М10	7.06		1
790.03.00.10.00	Болт М10*55	7.07		1
789.04.00.07.00	Гайка М10	7.08		1
790.05.01.00.00	Рама	7.09		1
790.02.01.00.00	Двигатель в сборе	7.10		1
789.03.00.44.00	Натяжитель А	8.01		1
790.03.00.11.00	Кронштейн для натяжного троса	8.02		1
789.04.00.18.00	Пружина натяжителя	8.03		1
789.05.00.08.00	Болт с шайбой М8*16	8.04		4
789.03.00.49.00	Натяжитель С	8.05		1
789.03.00.41.00	Шкив ведомый	8.06		1
790.03.00.12.00	Болт М8*20	8.07		2
789.02.00.01.00	Болт М6*12	8.08		3
789.03.00.50.00	Натяжитель D	8.09		1
789.03.00.43.00	Натяжитель В	8.10		1
789.03.08.00.00	Ролик натяжной	8.11		1
789.03.00.42.00	Шкив ведущий	8.12		1
789.03.00.40.00	Ремень приводной зубчатый 17*940Li	8.13	17*940Li	2
790.05.02.00.00	Кожух ремня	8.14		1
790.05.00.01.00	Болт М6*8	8.15		1
790.04.02.00.00	Рычаг блокировки по горизонтали	9.01		1
790.04.00.01.00	Шайба пружинная Ø20*Ø32*5	9.02		1
790.04.00.02.00	Шайба плоская М20	9.03		1
790.04.00.03.00	Ручка	9.04		1
790.04.03.00.00	Рычаг блокировки по вертикали	9.05		1
790.04.00.04.00	Шайба пружинная Ø16*Ø24*4	9.06		1
790.04.00.05.00	Шайба плоская Ø16*Ø32*2	9.07		1
790.04.00.06.00	Болт М16*150*2	9.08		1
790.04.04.00.00	Кронштейн крепления руля	9.09		1
790.04.00.07.00	Ручка рычага переключения передач	9.10		1
790.04.00.08.00	Рычаг верхний переключения передач	9.11		1
789.04.00.22.00	Шплинт тип В ø5*25	9.12		4
790.04.00.09.00	Рычаг нижний переключения передач	9.13		1
789.04.00.06.00	Шплинт тип В 1*9*18	9.14		4
789.05.00.08.00	Болт с шайбой М8*16	9.15		2
790.04.05.00.00	Панель рычага переключения передач	9.16		1
789.04.00.17.00	Ручка-чехол сцепления	10.01		2
790.04.06.00.00	Переключатель дросельной заслонки	10.02		1
790.04.07.00.00	Рама руля	10.03		1
790.04.08.00.00	Рычаг сцепления в сборе	10.04		1
790.04.00.18.00	Шплинт 1,6*20	10.05		4
790.04.09.00.00	Выключатель двигателя в сборе	10.06		1
790.04.00.19.00	Штифт Ø7*22	10.07		1
790.04.00.20.00	Штифт Ø10*22	10.08		1
790.04.10.00.00	Ручка сцепления	10.09		1

790.04.11.00.00	Тросик сцепления L=910	10.10	1
790.04.12.00.00	Тросик сцепления L=1050	10.11	1
790.04.00.21.00	Зажим тросика сцепления	10.12	1
790.04.00.22.00	Шайба плоская Ø8*Ø18*3	10.13	2
790.04.00.23.00	Зажим тросика сцепления	10.14	1
789.02.00.01.00	Болт М6*12	10.15	1
790.04.00.18.00	Шплинт 1,6*20	10.16	4
790.04.00.03.00	Ручка	10.17	1
790.04.00.24.00	Болт М10*85	11.01	1
790.04.13.00.00	Сцепка	11.02	1
789.04.00.02.00	Шайба плоская ø10	11.03	3
790.04.00.25.00	Болт М10*35	11.04	2
790.04.00.26.00	Штырь	11.05	1
790.04.00.27.00	Штифт тип В Ø8*50	11.06	1
789.04.02.00.00	Кронштейн	11.07	1
790.04.00.28.00	Шплинт тип В 9*2*38	11.08	1
790.03.00.10.00	Болт М10*55	11.09	2
790.04.00.29.00	Шайба пружинная М10	11.10	3
789.04.00.07.00	Гайка М10	11.11	3
790.04.00.30.00	Шплинт 3,5*13*81	11.12	1
789.04.00.09.00	Опора регулируемая	11.13	1
790.05.00.02.00	Крыло левое	12.01	1
789.05.00.08.00	Болт с шайбой М8*16	12.02	14
789.03.00.30.00	Гайка с шайбой М8	12.03	8
790.05.00.03.00	Кронштейн задний крепления крыльев	12.04	1
790.05.00.04.00	Крыло правое	12.05	1
790.05.00.05.00	Кронштейн передний крепления крыльев	12.06	1
790.05.03.00.00	Бампер	12.07	1
790.05.03.00.00	Бампер	13.01	1
789.04.00.11.00	Гайка М10	13.02	1
790.04.14.00.00	Колесо переднее в сборе	13.03	1
789.04.00.10.00	Болт М10*75	13.04	1
789.05.00.08.00	Болт с шайбой М8*16	13.05	4
790.04.00.12.00	Нож правый	14.01	24
790.04.00.27.00	Штифт тип В Ø8*50	14.02	2
790.04.00.13.00	Нож левый	14.03	24
789.04.00.07.00	Гайка М10	14.04	24
790.04.00.29.00	Шайба пружинная М10	14.05	24
790.04.00.31.00	Болт М10*25	14.06	24
790.04.15.00.00	Ступица фрезы основная	14.07	2
790.04.00.28.00	Шплинт тип В 9*2*38	14.08	2
790.04.16.00.00	Ступица фрезы дополнительная	14.09	
790.04.17.00.00	Колесо 4,00-8 левое в сборе	15.01	1
790.04.18.00.00	Колесо 4,00-8 правое в сборе	15.02	1
790.04.19.00.00	Ось колеса	15.03	2
790.04.00.31.00	Болт М10*25	15.04	8
790.04.00.32.00	Шайба пружинная М10	15.05	8
789.04.00.07.00	Гайка М10	15.06	8
789.04.00.08.00	Штифт тип В ø8*45	15.07	2
790.04.00.28.00	Шплинт тип В 9*2*38	15.08	2
790.04.00.33.00	Шина колеса 4,00-8	16.01	1
790.04.00.34.00	Камера колеса	16.02	1
790.04.00.35.00	Обод диска левый	16.03	1
790.04.00.36.00	Обод диска правый	16.04	1
789.04.00.34.00	Болт с шайбой М8*25	16.05	4
789.04.00.29.00	Шайба пружинная ø8	16.06	4
789.04.00.35.00	Гайка М8	16.07	4

ИНТЕРСКОЛ _____





	Разборная схема			Действителен с
	МБ-80/7	Артикул изделия:	790.**.**.**.**	10.06.2024

