

<div>ИНТЕРСКОМ</div>		ЭПМ-150/18ВЭ		
		691.1 .**.**.**.**		
МАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ		Действителен с:		13.08.2024
		Каталог запасных частей		
Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.01.59	Винт	1	M8x16	1
00.02.02.02.63	Шайба	2	Ø8,5xØ15,5x1,0	1
691.02.00.01.00	Основание диска полировального	3	Ф148, 126g, With tripod	1
690.02.00.02.01	Кольцо резиновое	4		1
691.02.00.00.00	Балансир в сборе	5	вводится с 10.09.2021г. (поз.5; 5,1; 5,2; 5,3)	1
691.02.00.04.00	Вал	6		1
00.01.01.01.16	Подшипник шариковый	7	6001.RS(12x28x8)	2
00.02.99.02.05	Кольцо стопорное для вала	8	12,00	1
691.02.00.05.00	Эксцентрик	9	Q235	1
691.03.01.03.00	Шпиндель	10		1
00.02.04.01.27	Винт M4x14	11	M4x14	7
684.03.01.01.00	Крышка редуктора	12		1
00.02.02.02.49	Шайба	13	Ø12xØ24x1,0 1Cr18Ni9	1
00.01.01.01.30	Подшипник шариковый 6201RS	14	6201RS (12x32x10)	1
00.02.99.01.01	Кольцо пружинное	15	A32 (стопорное) 65Mn	1
691.03.00.04.00	Колесо зубчатое коническое	16	Z-41; Ø46мм	1
00.01.02.01.17	Подшипник роликовый	17	HK0808 (8x12x8)	1
691.05.01.01.00	Кожух корпуса редуктора левый	18		1
00.02.03.01.07	Винт	19	ST4x20	9
410.03.02.02.00	Кнопка фиксатора шпинделя	20	Стандарт черн. PA6+30GF	1
26.03.02.04.00	Пружина фиксатора шпинделя	21	Ø8.7xØ0.7x12	1
684.05.00.04.00	Фиксатор	22		1
684.03.00.01.00	Корпус редуктора	23		1
691.05.01.02.00	Кожух корпуса редуктора правый	24		1
00.02.01.01.04	Гайка	25	M4	1
00.02.02.01.05	Шайба гроверная ø5	26	ø5	1
691.04.02.03.00	Шестерня	27	Z-8	1
00.01.01.01.19	Подшипник шариковый 608.RS	28	608.RS/608.2RS/608.Z (8x22x7)	1
26.03.02.06.00	Кольцо уплотнительное	29	Ø22x4,5	1
00.02.99.01.02	Кольцо стопорное для отв.	30	A22	1
691.01.01.01.00	Ротор бесщеточного мотора	31	Ø26x35	1
00.01.01.01.25	Подшипник шариковый 607-2RS	32	607-2RS (7x19x6)	1
691.01.01.02.00	Статор бесщеточного мотора	33	Ø48x35	1
684.04.00.03.01	Клавиша выключателя	34		1
684.04.00.05.00	Толкатель	35		1
684.05.00.01.00	Полукорпус правый	36		1
684.05.01.02.01	Наклейка скорости	37		1
684.01.02.00.00	Панель функциональных клавиш	38		1
684.04.00.02.01	Накладка пылезащитная правая	39		1
00.02.03.01.25	Винт саморез	40	ST3x10 (ST3x11)	4
00.10.01.07.01	Выключатель	41	JIABEN FA2-5D-2130, 30A 36V d.c 5E4	1
00.10.08.01.06	Блок управления электронный	42	SDC 781-AG-T ADx20092201	1
684.05.00.03.00	Клеммы подключения АКБ	43		1
684.04.00.02.02	Накладка пылезащитная левая	44		1
684.05.00.02.00	Полукорпус левый	45		1
684.04.00.04.00	Провод монтажный	46	200мм (белый, красный желтый)	1
424.05.00.03.00	Штифт резиновый	47		1
691.00.00.08.00	Ключ гаечный	48		1
691.05.02.00.00	Прокладка поролоновая	49	Ø150x30	1
00.02.04.04.04	Болт	50	M8x16	2
00.02.03.01.03	Винт саморез	51	ST4x14	5
07.02.00.02.01	Рукоятка дополнительная	52	M10x10	1
690.02.00.02.00	Кольцо резиновое	53		1
691.05.01.00.00	Кожух корпуса редуктора комплект (лев+пр.)	18+24		1к
684.05.00.00.00	Корпус комплект (лев.+пр.)	36+45		1к
649.02.03.00.00	Батарея аккумуляторная 18В	54	20 VDC; 18V/4.0Ah li-ion (2400.021/121)	1
649.02.02.01.00	Устройство зарядное (2401.126)	55	~110-240В; In-0,8А; 88Вт; Iз-4,0А; Uз-22,0В; t-60мин; ( 2401.12	1



