



КУСТОРЕЗ БЕНЗИНОМОТОРНЫЙ

722 .**.**.**

Действителен c: **17.06.2024**

Каталог запасных частей

Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
00.02.04.04.38	Винт с внутренним шестигранной М5*60	1-1	с невыподающими шайбами	2
00.02.04.01.38	Винт с внутренним шестигранником М5Х14	1-2	с невыподающими шайбами	1
722.01.01.04.00	Глушитель	1-3		1
722.01.01.05.00	Уплотнение глушителя	1-4	комбинированный с теплоизоляционных	1
722.01.01.06.00	Свеча зажигания L8RTC	1-5		1
722.01.01.07.00	Колпачок свечи зажигания	1-6		1
722.03.01.08.00	Кожух целиндра	1-7	стеклонаполненый полиамид	1
722.03.01.09.00	Кабеледержатель	1-8	резина	1
722.03.01.10.00	Экран теплоизоляционный	1-9		1
722.01.01.00.00	Цилиндро-поршневая группа	1-A2		1
00.02.04.04.35	Винт с внутренним шестигранником М5Х20	1-10	с невыподающими шайбами	12
722.01.01.12.00	Цилиндр	1-11		1
722.01.01.13.00	Уплотнение цилиндра	1-12		1
722.01.01.14.00	Кольцо поршневое	1-13		2
722.01.01.15.00	Стопорное кольцо	1-14	пальца поршневого	2
722.01.01.16.00	Поршень	1-15		1
722.01.01.17.00	Игольчатый подшипник	1-16		1
722.01.01.18.00	Палец Поршневой	1-17	·	1
722.01.01.19.00	Жгут электропроводов	1-18	·	1
722.01.01.20.00	Модуль зажигания	1-19		1
00.02.02.02.13	Шайба плоская	1-20	Ø5	2
00.02.04.01.17	Винт с внутренним шестигранником М5Х25	1-21	с невыподающими шайбами	4
00.02.04.04.16	Винт с внутренним шестигранником М5Х14	1-22	без шайб	2
722.02.01.23.00	Кожух маховика	1-23		<u>-</u> 1
722.02.01.24.00	Штифт ф4х10	1-24	φ4x10	4
722.04.01.25.00	Винт сципления	1-25	специализмрованный винт, ось колодки	2
722.04.01.26.00	Шайба пружинная	1-26	епеднатырованный винт, еев колодки	2
722.04.01.27.00	Сцепление в сборе	1-27		<u>-</u> 1
722.04.01.28.00	Шайба	1-28		2
722.01.01.29.00	Гайка M8*1,25	1-29		<u></u>
780.00.00.03.21	Шайба Гровера Ø8	1-30	Ø8	<u>:</u> 1
00.02.02.02.05	Плоская шайба Ø8	1-31	Ø8	<u>-</u>
722.01.01.32.00	Маховик	1-32		<u>-</u> 1
722.01.22.00.00	Двигатель в сборе	1-A1	·	1
00.02.04.04.36	Винт с внутренним шестигранником М5Х30	1-33	с невыподающими шайбами	7
896.00.00.01.06	Сальник 12*22*7	1-34		2
722.01.01.35.00	Половинка картера	1-35	Сторона маховика	
00.01.01.01.21	Подшипник 6201/Р5	1-36	o repend marredina	2
722.01.01.37.00	Уплотнение картера	1-37	·†	1
722.01.01.38.00	Коленчатый вал	1-38	с шатуном в сборе	1
722.01.01.39.00	Шпонка 3*5*11	1-39	e marynow b coope	<u>:</u> 1
722.01.01.40.00	Половинка картера	1-40	сторона стартера	1
722.04.01.41.00	Храповик в сборе	1-40	Stopona GrapTopa	1
896.00.00.01.03	Уплотнение стартера	1-41	алюминиевый сплав	1
722.04.01.43.00	Стартер в сборе	1-43	WIND SHARE CHARLES	1
722.04.01.43.00	Уплотнение	1-43	впускного коллектора	1
722.01.01.45.00	Впускной коллектор	1-44	any amoro respictions	1
722.01.01.46.00	Уплотнение карбюратора	1-45		1
722.01.01.47.00	Карбюратор	1-47		1
722.06.01.48.00	Кароюратор Рычаг заслонки	1-47	- †	1
722.06.01.49.00	Корпус фильтра воздушного	1-48		1
722.06.01.49.00	Заслонка воздушная	1-49		1
00.02.03.01.81	Саморез ST3*10	1-50	ST3*10	1
00.02.03.01.81	Винт с внутренним шестигранником М5Х50	1-51	без шайб	2
	Винт с внутренним шестигранником мэхээ Фильтрующий элемент	1-52	осз шано	
722.06.01.53.00		+	-	<u>1</u>
722.03.01.54.00	Крышка фильтра	1-54		<u>1</u>
722.06.01.55.00	Запорный винт	1-55		3
722.06.01.56.00	Демпфер	1-56		
722.06.01.57.00	Топливопровод	1-57	- 	<u>1</u>
722.06.01.58.00	Топливный фильтр	1-58		1

722.06.01.59.00	Топливный бак	1-59		1
722.06.01.60.00	Крышка бака	1-60	в сборе	1
722.06.01.61.00	Защита бака	1-61		1
00.02.38.01.01	Винт с внутренним шестигранником М5Х10	1-62	с невыподающими шайбами	2
722.06.02.00.00	Органы управления в сборе	2-A		1
00.02.03.03.18	Саморез СТ3,5х15	2-1		3
722.06.02.02.00	Крышка правой рукоятки	2-2		1
00.02.04.01.05	Винт с внутренним шестигранником М5Х32	2-3	- 	1
722.06.02.04.00	Клавиша блокировки	2-3		1
	-+			1
722.06.02.05.00	Фиксатор	2-5	фиксатор клавиши "газа"	11
722.06.02.06.00	Пружина	2-6	клавиши блокировки газа	1 1
722.06.02.07.00	Пружина	2-7	клавиши газа	1
722.06.02.08.00	Клавиша "газа"	2-8		1
722.06.02.09.00	Основания правой рукоятки	2-9	<u> </u>	1
00.02.01.01.21	Гайка M5	2-10	с нейлоновой вставкой	1
722.06.02.11.00	Клавиша включения	2-11	<u> </u>	1
722.06.02.12.00	Жгут электропроводов	2-12		1
722.06.02.13.00	Трос "газа"	2-13		1
722.06.02.14.00	Гофра	2-14	полиэтилен	1
722.04.02.00.00	Колокол сцепления в соре	2-B		1
722.04.02.15.00	Чашка сцепления	2-15		1
722.04.02.16.00	Кольцо стопорное Ø35	2-15		1
00.01.01.01.75	Подшипник 6202-2RS/P5	2-10	6202-2RS/P5	1
722.03.02.18.00	Подшинник 6202-2RS/P3 Кольцо опорное Ø15	2-17	0202-21x3/1 J	1
	-+			1
722.04.02.19.00	Колокол	2-19		+
722.04.02.20.00	Демпфер	2-20		1
722.04.02.21.00	Кольцо стопорное Ø42	2-21	_ - -	<u>1</u> 1
00.02.04.04.06	Винт с внутренним шестигранником М5Х12	2-22	с невыподающими шайбами	2
00.02.04.01.17	Винт с внутренним шестигранником М5Х25	2-23	с невыподающими шайбами	2
722.04.02.24.00	Кронштейн штанги	2-24		1
722.04.12.00.00	Редуктор в сборе	2-C		1
722.04.02.25.00	Кольцо стопорное Ø10	2-25	для вала типа "А" Ø10	1
722.04.02.26.00	Кольцо стопорное Ø26	2-26	внешний диаметр Ø26	1
00.01.01.01.20	Подшипник 6000-2RS/P5	2-27	- 	1
722.04.02.28.00	Шестерня коническая ведущая	2-28	15 зубьев	1
00.02.04.04.06	Винт с внутренним шестигранником М5Х12	2-29	с невыподающими шайбами	1
			е невыподающими шаисами	1
722.04.02.30.00	Корпус редуктора	2-30		1
00.01.01.01.20	Подшипник 6000/Р5	2-31		<u></u>
722.04.02.32.00	Коническая шестерня ведомая	2-32		<u>-</u>
722.03.02.18.00	Кольцо опорное Ø15	2-33		<u> </u>
722.04.02.34.00	Вал шлицевой	2-34	<u> </u>	1
722.04.02.35.00	Разбрызгиватель	2-35		1
00.01.01.01.17	Подшипник 6002-2RS	2-36	 	1
722.04.02.37.00	Кольцо стопорное	2-37	внешний диамтр Ø32	1
722.05.02.38.00	Шайба шлицевая опорная	2-38		1
722.05.02.39.00	Шайба шлицевая прижимная	2-39		1
722.05.02.40.00	Защита	2-40	<u> </u>	1
722.05.02.41.00	Гайка	2-41	левая резьба, нейлоновая вставка	1
722.06.02.42.00	Хомут	2-42		2
722.06.02.43.00	Накладка рукоятки	2-43	левая	1
722.06.02.44.00	Рукоять Ø19х2.0	2-43	сплошная, велосипедная Ф19х2.0	1
722.06.02.44.00		2-44	оплошния, велосипедная Ф17А2.0	6
	Втулка направляющая			1
00.02.04.05.17	Винт под шестигранник М6Х16	2-46		1
722.06.02.47.00	Кронштейн ремня	2-47		11
00.02.01.01.18	Гайка М6	2-48	с нейлоновой вставкой	1
00.02.04.04.01	Винт под шестигранник М6Х20	2-49	с невыподающими шайбами	6
	Кронштейн рукоятки в сборе	2-D	<u> </u>	<u> </u>
722.06.22.00.00		2-50	<u> </u>	1
	Болт барашковый			:
722.06.22.00.00	Болт барашковый Шайба	2-51	24*8.5*1.8	<u>l</u>
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00	-+		24*8.5*1.8	1
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13	Шайба	2-51	24*8.5*1.8	1 1
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13 722.06.02.52.00	Шайба Крышка Основание	2-51 2-52	24*8.5*1.8	
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13 722.06.02.52.00 722.06.02.53.00 722.06.02.54.00	Шайба Крышка Основание Пружина	2-51 2-52 2-53 2-54	24*8.5*1.8	1
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13 722.06.02.52.00 722.06.02.53.00 722.06.02.54.00 722.06.02.55.00	Шайба Крышка Основание Пружина Кронштейн	2-51 2-52 2-53 2-54 2-55	24*8.5*1.8	1 1 1
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13 722.06.02.52.00 722.06.02.53.00 722.06.02.54.00 722.06.02.55.00 722.06.02.55.00	Шайба Крышка Основание Пружина Кронштейн Гайка M8*1,25	2-51 2-52 2-53 2-54 2-55 2-56		1
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13 722.06.02.52.00 722.06.02.53.00 722.06.02.54.00 722.06.02.55.00 722.06.02.56.00 722.06.02.57.00	Шайба Крышка Основание Пружина Кронштейн Гайка M8*1,25 Вкладыш	2-51 2-52 2-53 2-54 2-55 2-56 2-57	резина	1 1 1
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13 722.06.02.52.00 722.06.02.53.00 722.06.02.54.00 722.06.02.55.00 722.06.02.56.00 722.06.02.57.00 722.06.02.58.00	Шайба Крышка Основание Пружина Кронштейн Гайка М8*1,25 Вкладыш Крышка кронштейна	2-51 2-52 2-53 2-54 2-55 2-56 2-57 2-58	резина	1 1 1 1 1 1
722.06.22.00.00 722.06.02.50.00 898.00.00.10.13 722.06.02.52.00 722.06.02.53.00 722.06.02.54.00 722.06.02.55.00 722.06.02.56.00 722.06.02.57.00	Шайба Крышка Основание Пружина Кронштейн Гайка M8*1,25 Вкладыш	2-51 2-52 2-53 2-54 2-55 2-56 2-57		1 1 1

722.05.02.61.00	Фартук	2-62		1	
722.05.02.62.00	Кожух защитный	2-63		1	
722.04.02.63.00	Вал приводной	2-64		1	
722.04.02.64.00	Штанга (Ø26*2)	2-65		1	
722.06.02.65.00	Кронштейн кожуха	2-66		1	
722.05.02.66.01	Головка косильная	2-67	26-2 (M10*1.25-L)	1	
722.05.02.68.00	Нож косильный	2-68	3-х лучевой	1	
		0			

ИНТЕРСКОЛ



