

## ДП-235/2000М

14 .\*\*.\*\*.\*\*

## ПИЛА РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ

Действителен с:

24.12.2024

## Каталог запасных частей

14.05.03.04.00 14.05.03.03.00 14.05.03.03.01 14.05.03.01.00 14.05.00.07.00 97.04.03.05.00 00.02.04.01.20 00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Винт саморез с полукруглой головкой  Колпачок щеткодержателя  Щетка электрическая  Щетка электрическая (комплект - 2шт.)  Корпус щеткодержателя  Крышка корпуса двигателя  Фастон  Винт М5х45  Шайба гроверная об  Щайба плоская  Трубка изолирующая	1 2 3 3* 4 5 5 6 7 8 8 9	8x14,3x16 8x14,3x16 8x14,3x16 Δ4.8 M5x45	4 2 2 1komii. 2 1
14.05.03.03.00 14.05.03.03.01 14.05.03.01.00 14.05.00.07.00 97.04.03.05.00 00.02.04.01.20 00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.01.02.00 00.01.01.69 14.05.02.01.00	Щетка электрическая  Щетка электрическая (комплект -2шт.)  Корпус щеткодержателя  Крышка корпуса двигателя  Фастон  Винт М5х45  Шайба гроверная ø5  Шайба плоская  Трубка изолирующая	3 3* 4 5 6 7 8	8x14,3x16 Δ4.8 M5x45	2 IKOMII. 2 1 2
14.05.03.03.01 14.05.03.01.00 14.05.00.07.00 97.04.03.05.00 00.02.04.01.20 00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Щетка электрическая (комплект - 2шт.) Корпус щеткодержателя Крышка корпуса двигателя Фастон Винт М5х45 Шайба гроверная ø5 Шайба плоская Трубка изолирующая	3* 4 5 6 7 8	8x14,3x16 Δ4.8 M5x45	1комп. 2 1 2
14.05.03.01.00 14.05.00.07.00 97.04.03.05.00 00.02.04.01.20 00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Корпус шеткодержателя Крышка корпуса двигателя Фастон Винт М5х45 Шайба гроверная ø5 Шайба плоская Трубка изолирующая	4 5 6 7 8 9	Δ4.8 M5x45	2 1 2
14.05.00.07.00 97.04.03.05.00 00.02.04.01.20 00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Крышка корпуса двигателя Фастон Винт M5x45 Шайба гроверная ø5 Шайба плоская Трубка изолирующая	5 6 7 8 9	M5x45	1 2
97.04.03.05.00 00.02.04.01.20 00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Фастон Винт М5х45 Шайба гроверная ø5 Шайба плоская Трубка изолирующая	6 7 8 9	M5x45	2
00.02.04.01.20 00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Винт М5х45 Шайба гроверная ø5 Шайба плоская Трубка изолирующая	7 8 9	M5x45	<del></del>
00.02.02.01.05 00.02.02.02.20 277.04.00.01.00 14.05.00.00.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Шайба гроверная ø5 Шайба плоская Трубка изолирующая	8 9	<u> </u>	<u>!</u>
00.02.02.02.00 277.04.00.01.00 14.05.00.00.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Шайба плоская Трубка изолирующая	9	ø5	3
277.04.00.01.00 14.05.00.00.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Трубка изолирующая	<del>!</del>		3
14.05.00.00.00 14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00		:	Ø5	3
14.05.01.02.00 00.01.01.01.69 14.05.02.01.00	Корпус двигателя с ручкой - комплект	11	Ø6x60	1
00.01.01.01.69 14.05.02.01.00		12+36	поз.12 + поз.36	1
14.05.02.01.00	Диафрагма	13		1
	Подшипник шариковый 629.2RS	14	629.2RS (9x26x8)	1
14.05.01.00.00	Якорь с вентилятором	15	Ø54x60	1
	Статор в сборе	16	замена 14.05.01.01.00	1
00.02.03.01.50	Винт саморез	17	ST5x80C	2
	Конденсатор	18	0,33мкФ К 300VAC MEX X2 40/100/21/C	1
<del>-</del>	Ручка фиксатора шпинделя	20	<u>                                     </u>	1
	Фиксатор шпинделя	21		1
	Корпус редуктора	22	нд	1
	Упор резиновый	23		1
	Пружина	24	}	1
	Шайба	25	Ø8x28x1,5/A	1
		26		1
	Упор резиновый	†	нд	1
i	Шкала глубины пропила	28		<u> </u>
	Накладка ручки резиновая	29	MEDIT INVOID 10 4 /2 COV	1
	Выключатель	30	KEDU HY37B 10A/250V	1
	Клавиша выключателя	31	<u> </u>	1
·+	Подшипник шариковый 6002.2Z	32	6002.2Z (15x32x9)	1
	Шайба	33	Ø8x17x1,5/A	1
·	Шнур питания с вилкой	34	H07RN-F 2x1,5mm <sup>2</sup>	1
14.05.00.02.00	Трубка защитная шнура	35	! 	1
15.04.00.06.00	Планка фиксации шнура	38	Комплект 34727900501	1
00.30.10.01.00	Ключ специальный 6-и гранный	39	S-6mm; hxL -32x100mm	1
00.02.03.01.04	Винт саморез	40	ST4x16	6
14.06.02.03.00	Втулка дистанционная	41	10x15x82	1
14.06.02.05.00	Рычаг фиксатора глубины пропила	42	i 	1
14.06.02.04.00	Гайка специальная	43	S13	1
14.06.02.06.00	Фиксатор пружинный рычага	44	<u> </u>	1
00.01.01.01.42	Подшипник шариковый 6001.RS	45	6001-RS (12x28x8)	1
00.02.99.02.10	Кольцо стопорное для вала	46	Ø15	2
14.04.01.06.00	Шпонка сегментная	47	4x5x13	1
14.04.01.04.00	Шпиндель	48		1
14.04.01.05.00	Колесо зубчатое	49	Z=39	1
14.04.01.02.00	Крышка редуктора	50	нд	1
	Подшипник шариковый 6202.2RS	51	6202RS (15x35x11)	1
	Тяга	52	нд	1
	Винт	53	M6x13	2
	Кронштейн ножа	54	L	1
	Шайба прижимная	55		1
	шанов прижимная Винт	56	M5x12	2
		56 57	MANALE PARTY OF THE PARTY OF TH	1
	Фланец внутренний	<del> </del>	0225x02024	ļ
	Диск пильный	58	Ø235xØ30, z=24	1
	Фланец наружный	59	Mo 20 00	1
·	Винт специальный	60	М8х20 S6 внутр.	1
	Ролик пластмассовый	61		2
14.03.01.01.00	Кожух подвижный	62	i }	1

				,
14.01.02.01.00	Табличка логотип	64	нд	1
00.02.04.04.30	Винт	65	M5x16(M5x15)	3
00.02.04.01.02	Винт	66	M4x12	2
14.03.02.02.00	Патрубок стружкоотводный	67		1
00.02.04.04.03	Винт	68	M6x16	1
14.03.01.04.00	Пружина	69		1
14.03.01.02.00	Ручка кожуха подвижного	70		1
00.02.04.04.04	Болт	71	M8x16	1
00.02.02.01.08	Шайба пружинная	72	Ø 8	1
00.02.02.02.21	Шайба	73	Ø8x28x1,5/A	1
14.03.03.01.00	Нож расклинивающий	74		1
14.06.02.02.00	Винт специальный	75	Ø8x110	1
14.06.01.02.00	Рукоятка	76		1
14.06.03.01.00	Кронштейн регулятора угла наклона	77		1
14.06.03.02.00	Ось	78	8x46	1
14.06.01.03.00	Указатель направления пропила	79		1
00.10.07.01.11	Блок электронный плавного пуска	80	220V, DS22A	1
00.02.04.01.01	Винт М4х10	82	M4x10	1
10.02.01.03.00	Винт барашковый	83	М6	2
14.02.00.02.00	Линейка-ограничитель	84		1
00.02.04.02.04	Болт	85	M8x25-S13	1
00.02.02.02.06	Шайба	86	Ø8x16x1/A	2
14.06.03.05.00	Гайка барашковая	87	M8	2
154.03.03.06.00	Штифт разрезной	88	Ø6x20	1
14.06.01.01.00	Основание	89		1
14.06.03.04.00	Втулка разрезная	90	Ø6x25	1
00.02.02.02.02	Шайба плоская	91	Ø4-Ø8-0,5/Б	3
14.06.03.07.00	Винт регулировочный	92	M5x5	1
00.02.04.02.05	Болт	93	M8x55-S14	1
14.03.03.04.00	Винт специальный	94	M4x13,5	1
00.02.99.02.02	Кольцо стопорное для вала	95	B8	1
14.06.03.06.00	Указатель угла наклона	96		1
00.02.03.01.51	Винт саморез	97	ST3×12C	1
00.02.02.02.21	Шайба	98	Ø8x28x1,5/A	1
14.02.00.06.00	Фланец комплект (внутренний + наружный)	57+59	Ø44	1k

ицт	EPCKO	ιП	



Разборная схема

14 .\*\*.\*\*.\*\*

Действителен с 24.12.2024