

আপনার **Argilla instance** সেট আপ করুন

Argilla ব্যবহার শুরু করতে হলে প্রথমে আপনাকে নিজের একটি Argilla instance সেট আপ করতে হবে। এরপর Python SDK install করতে হবে, যাতে আপনি Python কোড ব্যবহার করে Argilla পরিচালনা করতে পারেন।

Argilla UI deploy করা

আপনার Argilla instance সেট আপ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো Hugging Face Spaces ব্যবহার করা।

Argilla Space তৈরি করতে এই form অনুসরণ করুন। যদি আরও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে Argilla quickstart দেখুন।



Create a new Space

[Spaces](#) are Git repositories that host application code for Machine Learning demos.

You can build Spaces with Python libraries like [Gradio](#), or using [Docker images](#).

Owner

Sakhawathossen

Space name

New Space name

Short description




Short Description

License

License

Select the Space SDK

You can choose between [Gradio](#), [Docker](#), or [Static](#) to host your Space.



Choose a Gradio template:

সতর্কতা: আপনি Persistent storage চালু করতে চাইতে পারেন, যাতে Space pause বা restart হলে data হারিয়ে না যায়। এটি আপনার Space-এর Settings থেকে চালু করা যায়।

Argilla চালু হয়ে গেলে, আপনি আপনার credentials ব্যবহার করে লগইন করতে পারবেন।

Python SDK install এবং connect করা

এখন আপনি আপনার Python environment বা notebook-এ গিয়ে argilla লাইব্রেরি install করতে পারেন:

```
!pip install argilla
```

এবার আপনার Argilla instance-এর সাথে connect করতে হবে। এর জন্য নিচের তথ্যগুলো প্রয়োজন হবে:

- আপনার **API URL**: এটি সেই URL যেখানে Argilla চলছে। যদি আপনি Space ব্যবহার করেন, তাহলে Space খুলে উপরের ডান পাশে তিনটি ডট-এ ক্লিক করুন, তারপর “Embed this Space” নির্বাচন করে Direct URL কপি করুন। এটি দেখতে এমন হবে:
`https://...hf.space`
- আপনার **API key**: এটি পেতে Argilla instance-এ লগইন করে “My Settings” এ যান এবং API key কপি করুন।
- আপনার **HF token**: যদি আপনার Space private হয়, তাহলে Hugging Face Hub account-এ writing permission সহ একটি Access Token লাগবে।

```
import argilla as rg
```

```
HF_TOKEN = "..." # শুধুমাত্র private spaces-এর জন্য
```

```
client = rg.Argilla(  
    api_url="...",  
    api_key="...",  
    headers={"Authorization": f"Bearer {HF_TOKEN}"}, # শুধুমাত্র private spaces-এর জন্য  
)
```

সবকিছু ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা যাচাই করতে, আমরা `me` call করব। এটি আপনার user information return করবে:

```
client.me
```

যদি এটি কাজ করে, তাহলে বুঝবেন আপনার Argilla instance ঠিকভাবে চালু হয়েছে এবং আপনি সফলভাবে connect হয়েছেন। অভিনন্দন!

এখন আপনি Argilla-তে আপনার প্রথম dataset load করা শুরু করতে পারেন।

