江西省高效办成一件事服务管理系统数据回流交换标准

（V1.0）

2024-8-20 发布　　2024-8-20 实施

目　录

前　言 4

1 范围 5

2 规范性引用文件 5

3 术语和定义 5

3.1 高效办成一件事 5

3.2 一件事综合窗口 6

3.3 依申请类政务服务事项 6

3.4 数据交换 data exchange 6

4 数据对接要求 6

4.1 对接原则 6

4.2 对接内容和对接方式 6

4.2.1 业务审批信息 6

4.2.2 电子文档访问服务 6

5 数据对接要求 6

5.1 数据同步流程 6

5.2 高效办成一件事主题服务业务模型下发标准 7

5.2.1 一件事基本信息表 OTS_BASE_INFO 7

5.2.2 一件事事项信息表 OTS_ITEM_INFO 8

5.2.3 一件事办事指南信息 OTS_MANAGEMENT_GUIDE 9

5.2.4 一件事材料信息表 OTS_MATERIAL_INFO 11

5.3 高效办成一件事主题服务办件数据上报标准 13

5.3.1 一件事受理信息表 EX_BUSINESS_INDEX 13

5.3.2 一件事环节信息表 EX_BUSINESS_COURSE 14

5.3.3 事项办理环节信息表 EX_BUSINESS_PROCESS 15

5.3.4 办件材料表 EX_BUSINESS_FILE 16

5.3.5 办理结果材料表 EX_BUSINESS_RESULT_FILE 17

5.3.6 一件事评价信息表 EX_BUSINESS_EVALUATE 18

5.3.7 一件事办件区划表 REGION_AUTH_LEVEL 19

6 电子文档访问服务对接要求 20

6.1 一般规定 20

6.2 服务调用方式 20
7 附录 21
7.1 事项类型 21
7.2 事项状态 22
7.3 行使层级 22
7.4 通办范围 22
7.5 实施主体性质 22
7.6 期限单位 22
7.7 服务对象 22
7.8 收取方式 23
7.9 办件类型 23
7.10 办理形式 23
7.11 面向法人事项主题分类 23
7.12 面向自然人事项主题分类 24
7.13 材料类型 24
7.14 材料形式 25
7.15 材料必要性 25
7.16 审批结果类型 25
7.17 来源渠道 25
7.18 是否 25
7.19 数据有效标识 25
7.20 业务状态 26
7.21 评价渠道 26
7.22 评价满意度 26

前　言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位: 浪潮软件技术有限公司。

高效办成一件事数据下发和办件数据汇聚标准

1　范围

本标准规定了“高效办成一件事”主题服务数据下发和办件信息数据汇聚的数据结构。

本标准适用于“高效办成一件事”服务管理系统与各部门、各地区政务服务“高效办成一件事”系统数据对接和交换。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）

《信息技术 词汇 第1部分：基本术语》（GB/T 5271.1-2000）

《分类与编码通用术语》（GB/T 10113-2003）

《政务服务中心进驻事项服务指南编制规范》（GB/T 36114-2018）

《信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符合及约定》（GB/T 1526）

《信息技术 开放系统互连 OSI登记机构操作规程 第8部分：通用唯一标识符（UUID）的生成和登记及其用作ASN.1客体标识符部件》（GB/T 17969.8-2010）

《国家政务服务平台数据交换与共享接口 第1部分：数据交换要求》（C0126.1）

《全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第1部分：编码要求》（GB/T 39554.1-2020）

《全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第2部分：要素要求》（GB/T 39554.2-2020）

《审批服务便民化工作指南》（GB/T 37277-2018）

《国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知》(国办函〔2016〕108号）

《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）

《国务院办公厅关于加快推进“高效办成一件事”打造政务服务升级版的指导意见》(国办发〔2022〕32号）

《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）

《国务院办公厅关于印发《“高效办成一件事”2024年度新一批重点事项清单》的通知》（国办函〔2024〕53号）

《江西省人民政府关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施意见》（赣府发〔2024〕8号）

3　术语和定义

3.1　高效办成一件事

通过整合政务资源、优化办理流程、线上线下融合等方式，实现一次告知、一表申请、一次受理、一套材料等全过程一次申请，一次完成或分阶段完成。

3.2 一件事综合窗口

提供各类“高效办成一件事”咨询、导办、收件与受理、帮（代）办、资料流转、结果送 达等相关服务的线下行政服务大厅“高效办成一件事”综合窗口。

3.3 依申请类政务服务事项

依据法律、法规、规章、规范性文件和部门职责分工的规定，行政主体只有在行政相对人提出申请后才能被动实施的具体行政行为，涵盖的事项类型为行政许可、行政给付、行政确认、行政裁决、行政奖励、其他行政权力。

3.4 数据交换 data exchange

政务服务业务数据在一体化在线政务服务平台、电子政务共享数据统一交换平台、各部门、各地区政务服务平台之间互相发送、传输、接收的过程，具体业务包括数据汇聚过程和数据推送过程。

4 数据对接要求

4.1 对接原则

省直各业务部门、地市、赣江新区在开展对接时，相关人员应加强对本标准的学习和理解，严格按照本标准规定的内容开展对接工作，完成对接任务。

4.2 对接内容和对接方式

4.2.1 业务审批信息

省直各业务部门、地市、赣江新区应将一件事审批的办件信息同步到省级高效办成一件事审批管理系统中，业务审批信息主要包含高效办成一件事的业务信息、各单事项的详细审批信息等。

4.2.2 电子文档访问服务

省直各业务部门、地市、赣江新区应按照要求提供附件的预览查看的地址，方便省级高效办成一件事审批管理系统的查看。

5 数据对接要求

5.1 数据同步流程

省级高效办成一件事审批管理系统为省直各业务部门、地市、赣江新区系统建立前置库，分配前置库的账号和密码；省直各业务部门、地市、赣江新区通过省级系统梳理一件事主题服务，由省级平台下发地市；各地市、赣江新区实时获取前置库的数据，同步到本地并支撑业务办理；省直各业务部门、地市、赣江新区将办理的一件事业务数据实时推送到对应的前置库；省级接收上传到前置库的数据后进行质量校验、完整性校验等。校验通过的数据写入省级正式库，校验不通过的，将校验不通过的原因写入前置库；省直各业务部门、地市、赣江新区可以按照固定的时间间隔查询前置库，获取数据的校验结果。对于校验不通过的数据，由省直各业务部门、地市、赣江新区进行检查处理后重新上传。

5.2 高效办成一件事主题服务业务模型下发标准

5.2.1 一件事基本信息表 OTS_BASE_INFO

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR	50	否	数据唯一标识
THEME_CODE	VARCHAR	50	否	主题编码
THEME_NAME	VARCHAR	200	否	主题名称
CONTENTS_CODE	VARCHAR	100	是	目录清单编码
CONTENTS_NAME	VARCHAR	200	是	目录清单名称
SERVICE_OBJ	VARCHAR	10	是	服务对象 1 自然人 2 企业法人,字典项参考附录 7.7
ORG_CODE	VARCHAR	50	是	牵头部门编码
ORG_NAME	VARCHAR	200	是	牵头部门名称
FORM_ID	VARCHAR	200	是	表单 ID,一表制表单 ID
FORM_NAME	VARCHAR	200	是	表单名称,一表制表单名称
FORM_VERSION_ID	VARCHAR	50	是	表单 2.0 版本号
REGION_CODE	CHAR	50	是	区划代码
REGION_NAME	CHAR	50	是	区划名称
LIMIT_TIME	INTEGER		是	现办理时限
DIVIDE_LIMIT_TIME	NUMBER		是	分开办承诺时限
NOW_ERRAND_NUMBER	VARCHAR	10	是	现跑动次数
DIVIDE_ERRAND_NUMBER	VARCHAR	10	是	分开办跑腿次数
NOW_HANDLE_MATERIAL_NUMBER	VARCHAR	10	是	现提交材料份数
DIVIDE_HANDLE_MATERIAL_NUMBER	VARCHAR	10	是	分开办递交材料份数
NOW_FORM_NUMBER	VARCHAR	10	是	现填表项
DIVIDE_FORM_NUMBER	VARCHAR	10	是	分开办填表项
TYPE_CODE	VARCHAR	50	否	场景（第一级）分类 code
TYPE_NAME	VARCHAR	100	否	场景名称
SCENES_CODE	VARCHAR	20	是	二级场景（子节点）code

SCENES_NAME	VARCHAR	500	是	二级场景名称
THEME_TYPE	VARCHAR	50	是	主题类型
PERFORM_LEVEL	VARCHAR	10	是	行使层级（多选），参考 7.3
ICON_NAME	VARCHAR	200	是	背景图名
ICON_DOCID	VARCHAR	50	是	背景图网盘 id
REMARK	VARCHAR	1000	是	主题描述
UPDATE_TIME	DATE		是	更新时间
VERSION	VARCHAR	50	是	版本号
RECEIVE_TIME	DATE		是	创建时间
ORDER_STR	VARCHAR	10	是	排序字段
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功; 4：下发数据。 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5.2.2 一件事事项信息表 OTS_ITEM_INFO

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR	50	否	数据唯一标识
BASE_ID	VARCHAR	50	否	基本信息主键 ID
THEME_CODE	VARCHAR	50	否	主题编码
THEME_NAME	VARCHAR	200	否	主题名称

ITEM_ID	VARCHAR	50	否	事项 ID,事项系统中的事项 ID
ITEM_CODE	VARCHAR	50	是	事项编码,事项系统中的事项编码
ITEM_NAME	VARCHAR	200	是	事项名称
ORG_CODE	VARCHAR	50	是	事项所属单位编码
ORG_NAME	VARCHAR	200	是	事项所属单位名称
REGION_CODE	VARCHAR	30	是	事项区划代码
REGION_NAME	VARCHAR	50	是	事项区划名称
FORM_ID	VARCHAR	50	是	表单 ID
FORM_NAME	VARCHAR	200	是	表单名称
FORM_VERSION_ID	VARCHAR	50	是	表单版本号
LIMIT_TIME	INTEGER		是	办理时限
HANDLE_LEVEL	VARCHAR	10	否	阶段内办理开始层级（默认为 1）（字典 OUTGIVING_LEVEL 1、2、3、4...）
ITEM_TYPE	VARCHAR	10	是	区分标准事项还是虚拟事项 1：标准事项 0：虚拟事项
TYPE			是	7.1 事项类型
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功。 4：下发数据 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5. 2. 3 一件事办事指南信息 OTS_MANAGEMENT_GUIDE

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述

UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR	50	否	主键
BASE_ID	VARCHAR	50	否	基本信息主键 ID
THEME_CODE	VARCHAR	50	否	主题编码
THEME_NAME	VARCHAR	200	否	主题名称
ACCEPT_WINDOW	VARCHAR	50	是	受理窗口
COOPERATE_ORG_NAME	VARCHAR	500	是	参与部门
COOPERATE_ORG_CODE	VARCHAR	200	是	参与部门编码
LIMIT_DAYS	NUMBER		是	承诺时限
IS_FARE	VARCHAR	2	是	是否收费
CHARGE_NAME	VARCHAR	50	是	收费名称
CHARGE_BASIS	VARCHAR	50	是	收费依据
CHARGE_AGENCY	VARCHAR	50	是	收费机构
CHARGE_NORMAL	VARCHAR	50	是	收费标准
CONSULTATION_PHONE	VARCHAR	200	是	咨询方式
COMPLAINT_PHONE	VARCHAR	200	是	监督方式
IS_ONLINE_HANDLE	VARCHAR	5	是	是否可网上办理
ONLINE_URL	VARCHAR	200	是	网办地址
HANDLE_PLACE	VARCHAR	500	是	办理地址
HANDLE_TIME	VARCHAR	100	是	办理时间
HANDLE_FLOW	VARCHAR	100	是	流程图名称
HANDLE_FLOW_ID	VARCHAR	50	是	流程图文件网盘 id
DETAILED_GUIDE	VARCHAR	100	是	详细指南
DETAILED_GUIDE_ID	VARCHAR	50	是	详细指南网盘 id
DEAL_FORM	VARCHAR	50	是	办理形式
IS_AGENCY	VARCHAR	20	是	有无中介服务
ACCEPTANCE_CONDITION	CLOB	200	是	办事说明
ACCEPTANCE_BASIS	clob	200	是	受理依据
IS_RESERVATION	VARCHAR	10	是	是否支持预约办理

EXPRESS_DELIVERY	VARCHAR	10	是	是否支持物流快递
IS_ONLINE_PAYMENT	VARCHAR	10	是	是否支持网上支付
REVIEW_POINTS	VARCHAR	200	是	审查要点
ACCEPTANCE_NOTICE	CLOB		是	办事须知
IS_EMS	VARCHAR	20	是	是否邮寄
JOIN_ABILITY	VARCHAR	500	是	联办能力
ONE_REASON	VARCHAR	500	是	线下跑一次原因和环节
COMPLAINT	VARCHAR	5	是	监督方式扩展
IS_GENERAL	VARCHAR	5	是	是否通办
GENERAL_SCOPE	VARCHAR	200	是	通办范围
WEB_PAY_WAY	VARCHAR	50	是	支付方式
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功。 4：下发数据 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5. 2. 4 一件事材料信息表 OTS_MATERIAL_INFO

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR	50	否	主键
BASE_ID	VARCHAR	50	否	基本信息主键 ID
THEME_CODE	VARCHAR	50	否	主题编码

THEME_NAME	VARCHAR	200	否	主题名称
RESOURCE_NAME	VARCHAR	200	是	材料名称
RESOURCE_CODE	VARCHAR	50	是	材料编码
STANDARD_MATERIAL_CODE	VARCHAR	50	是	标准材料编码
RESOURCE_TYPE	VARCHAR	500	是	业务类型，材料业务类型（Apply 申报提交材料；Approve 审批过程材料；Finish 结果材料）
RESOURCE_FORMAT	VARCHAR	100	是	材料形式 1 纸质；2 电子；3 纸质、电子
MUST	VARCHAR	20	是	是否必传 1 必要；2 非必要；3 容缺后补
PAPER_STANDARD	VARCHAR	200	是	纸质规格
PAPER_NUM	VARCHAR	200	是	纸质材料份数
MATERIAL_TYPE	VARCHAR	200	是	材料类型
MATERIAL_BASIS	VARCHAR	50	是	材料依据
ACCEPT_STANDARD	VARCHAR	50	是	受理标准
FILLING_EXPLANATION	VARCHAR	50	是	材料要求
REMARK	VARCHAR	200	是	备注
BLANK	VARCHAR	200	是	空表
BLANK_NAME	VARCHAR	200	是	空表名称
SAMPLE	VARCHAR	200	是	样表
SAMPLE_NAME	VARCHAR	200	是	样表名称
ORIGIN	VARCHAR	200	是	原件
COPY	VARCHAR	200	是	复印件
SOURCE	VARCHAR	2	是	来源渠道
SOURCE_DESC	VARCHAR	200	是	来源渠道说明
DZZZ_MODULE_ID	VARCHAR	50	是	电子证照类型编码
DZZZ_MODULE_NAME	VARCHAR	200	是	电子证照类型名称
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功。 4：下发数据

				说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5.3 高效办成一件事主题服务办件数据上报标准

5.3.1 一件事受理信息表 EX_BUSINESS_INDEX

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
APPLY_NO	VARCHAR	50	否	办件唯一编号
APPLY_SUBJECT	VARCHAR	200	否	申办主题
FLOW_ID	VARCHAR	50	否	一件事基本信息表的主键
THEME_CODE	VARCHAR	50	否	主题编码
THEME_NAME	VARCHAR	200	否	主题名称
FORM_ID	VARCHAR	100	是	表单 ID
FORM_NAME	VARCHAR	200	是	表单名称
DATA_ID	VARCHAR	50	是	表单数据主键
REGION_CODE	VARCHAR	50	否	行政区划编码：根据 5.3.7.REGION_AUTH_LEVEL 表的 REGION_CODE
REGION_NAME	VARCHAR	50	否	行政区划名称：根据 5.3.7.REGION_AUTH_LEVEL 表的 REGION_NAME
LIMIT_TIME	NUMBER		否	办理时限
APPLY_TIME	Date		否	申请日期
ACCEPT_TIME	DATE		否	受理时间
ACTUAL_FINISH_TIME	DATE		否	实际办结时间
APPLY_FROM	VARCHAR	20	否	申报来源 1：大厅收件 2：网上申报
BUSINESS_TYPE	VARCHAR2	20	否	业务类型 0 企业，1 个人
APPLY_NAME	VARCHAR	200	是	申请人姓名或企业名称
APPLY_CERT_NO	VARCHAR2	50	否	申请人证件号或统一社会信用代码

APPLY_PHONE	VARCHAR2	50	否	申请人联系方式
CURRENT_STATE	VARCHAR	20	否	当前办理状态 草稿：00 待预审：01 预审通过：02 回退、驳回：04 不予受理：05 未办理：10 在办理：11 办结：99
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功; 4：下发数据; 5：更新数据; 6：更新成功。 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5.3.2 一件事环节信息表 EX_BUSINESS_COURSE

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR	50	否	环节主键
APPLY_NO	VARCHAR	50	否	办件唯一标识
RECEIVE_NUMBER	VARCHAR2	50	否	国家审批事项流水号，用于关联国家统一的申办流水号
ITEM_ID	VARCHAR	50	否	事项 ID
ITEM_CODE	VARCHAR	50	是	事项编码
ITEM_NAME	VARCHAR	200	是	事项名称
ORG_CODE	VARCHAR	50	是	事项所属单位编码

ORG_NAME	VARCHAR	50	是	事项所属单位名称
LIMIT_TIME	NUMBER		否	办理时限
RECEIVE_TIME	DATE		否	接收时间
FINISH_TIME	DATE		否	办结时间
HANDLE_LEVEL	VARCHAR	10	否	阶段内办理层级 OTS_ITEM_INFO 的办理层级
STATE	VARCHAR	10	否	参考 7.20 业务状态
REGION_CODE	VARCHAR	50	否	事项区划代码：根据 5.3.7.REGION_AUTH_LEVEL 表的 REGION_CODE
REGION_NAME	VARCHAR	50	否	事项区划名称：根据 5.3.7.REGION_AUTH_LEVEL 表的 REGION_NAME
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功; 4：下发数据; 5：更新数据; 6：更新成功。 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5.3.3 事项办理环节信息表 EX_BUSINESS_PROCESS

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR	50	否	主键
APPLY_NO	VARCHAR	50	否	办件唯一编号
RECEIVE_NUMBER	VARCHAR	50	否	申报编号
ORG_CODE	VARCHAR	50	否	部门编码
ORG_NAME	VARCHAR	100	否	部门名称

ITEM_ID	VARCHAR	100	否	事项 id
ITEM_CODE	VARCHAR	50	否	事项编码
ITEM_NAME	VARCHAR	50	否	事项名称
NODE_ID	VARCHAR	50	是	环节编码
NODE_NAME	VARCHAR	100	否	环节名称
RECEIVE_TIME	DATE		否	接受时间
USER_CODE	VARCHAR	50	是	办理人编码
USER_NAME	VARCHAR	200	是	办理人名称
STATE	VARCHAR	10	否	参考表 7.20 码表
OPINION	VARCHAR	500	是	审批意见
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功; 4：下发数据; 5：更新数据; 6：更新成功。 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5.3.4 办件材料表 EX_BUSINESS_FILE

字段名称	字段类型	长度	是否可空	备注
UUID	VARCHAR2	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR2	50	否	材料主键
APPLY_NO	VARCHAR2	50	否	办件唯一编号
RECEIVE_NUMBER	VARCHAR2	50	否	申报编号

RESOURCE_NAME	VARCHAR2	200	否	材料名称
RESOURCE_TYPE	VARCHAR2	20	否	材料类型，参考7.13
FILE_NAME	VARCHAR2	200	否	附件名称
FILE_PATH	VARCHAR2	500	否	附件路径（下载）
FILE_TYPE	VARCHAR2	20	否	附件类型材料类型: 0:纸质、 1:电子、2:证照
CERT_NO	VARCHAR2	200	是	如果是证照传递证照编号（如果FILE_TYPE是2时必传）
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功。 4：下发数据 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5.3.5 办理结果材料表 EX_BUSINESS_RESULT_FILE

字段名称	字段类型	长度	是否可空	备注
UUID	VARCHAR2	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR2	50	否	主键
APPLY_NO	VARCHAR2	50	否	办件唯一编号

RECEIVE_NUMBER	VARCHAR2	50	否	申报编号
RESOURCE_NAME	VARCHAR2	200	否	结果材料名称
RESOURCE_TYPE	VARCHAR2	20	否	结果材料类型，参考7.13
FILE_NAME	VARCHAR2	200	否	附件名称
FILE_PATH	VARCHAR2	500	否	附件路径（下载）
FILE_TYPE	VARCHAR2	20	否	附件类型材料类型: 0:纸质、 1:电子、2:证照
CERT_NO	VARCHAR2	200	是	如果是证照传递证照编号（如果FILE_TYPE是2时必传）
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功; 4：下发数据; 5：更新数据; 6：更新成功。 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称

5.3.6 一件事评价信息表 EX_BUSINESS_EVALUATE

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
UUID	VARCHAR	50	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
ID	VARCHAR	50	否	评价信息主键
APPLY_NO	VARCHAR	50	否	办件唯一编号
PROJECT_STATUS	VARCHAR	50	是	办理状态，办理状态（待办理=1，办理中=2，已完结=3）

DATA_SOURCE	VARCHAR	50	否	评价渠道参考附录 7.21
EVALUATE_TYPE	VARCHAR	10	否	评价的类型，1 业务评价，2、办事指南评价
APPRAT_TIME	DATE		否	评价时间
USER_NAME	VARCHAR	50	否	评价人姓名
APPLY_CERT_NO	VARCHAR	100	是	评价人的证件号码
OVALALL_APPRAT	VARCHAR	10	否	整体满意度(1-5)，非常满意=5，满意=4，基本满意=3，不满意=2，非常不满意=1，参考附录 7.22
MOULD_APPRAT	VARCHAR	100	是	评价详情指标
DETAIL_APPRAT	VARCHAR	1000	是	文字评价
SJYXBS	INT		否	代码参照附录参考 7.19 数据有效标识
SJWXYY	VARCHAR	200	是	如果数据变为无效，需要填写无效的原因
SJSCZT	INT		否	数据上传状态: 0：新增数据; 1：校验成功; 2：校验失败; 3：入库成功; 4：下发数据; 5：更新数据; 6：更新成功。 说明：此字段用于记录数据同步的过程和结果。对于校验失败的数据，数据上传者应根据实际情况处理后重新推送。
SBYY	VARCHAR	500		数据校验失败的原因
SJLY	VARCHAR	50	否	数据来源，传上报的区划编码
SJLYMC	VARCHAR	50	否	数据来源名称，传上报的区划名称
EXTRACT_TIME	Date		否	交换时间，默认当前时间

5.3.7 一件事办件区划表 REGION_AUTH_LEVEL

字段名称	字段类型	长度	是否可空	描述
ID	VARCHAR	36	否	前置库数据主键（UUID,不可重复）
REGION_CODE	VARCHAR	36	否	区划编码
REGION_NAME	VARCHAR	255	否	区划名称
CREATE_TIME	DATE	7	否	插入时间
REMARK	VARCHAR	1000	否	备注
AUTH_LEVEL	VARCHAR	50	否	区划层级

PARENT_CODE	VARCHAR	36	否	上级所属区划编码
PARENT_NAME	VARCHAR	36	否	上级所属区划名称

6 电子文档访问服务对接要求

6.1 一般规定

省级高效办成一件事审批管理系统通过调用地市高效办成一件事审批管理系统提供的审批附件共享接口来下载查看地方审批事项的正式批复文件以及审批过程相关文件等材料附件。

6.2 服务调用方式

审批附件信息对接的接口定义应符合下列要求：

请求方式：GET；

a. URL 格式示例：http://IP 地址:端口号/应用路径/getBusinessDoc?doc_id=XXX&access_token=XXX；

b. 接口参数说明：IP 地址、端口号和应用路径由地市高效办成一件事审批管理系统根据实际情况定义，IP 地址要保证在国家电子政务外网环境下能够访问，地市确定后提供给省级高效办成一件事审批管理系统；

c. 的原始文件。否则提示访问资源不存在。

办件信息数据以办件受理信息表为核心，各表以申报编号/流水号（RECEIVE_NUMBER）字段进行关联。办件信息数据实体关系图见图3。




图 3 办件信息数据实体关系图

7 附录

7.1 事项类型

事项类型代码以2位数字表示，编码范围为01～99，用于标识事项类型，其代码见下表。

代码	事项类型
ZS	行政征收
JL	行政奖励
GG	公共服务
JF	行政给付
CJ	行政裁决
BA	行政备案
XK	行政许可
QR	行政确认
QT	其他权力

7.2 事项状态

事项状态代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	事项状态
1	在用
2	暂停
3	取消

7.3 行使层级

行使层级代码以1位数字表示，编码范围为1～6，用于标识事项行使层级，其代码见下表。

代码	行使层级
1	国家级
2	省级
3	市级
4	县级
5	镇（乡、街道）级
6	村（社区）级

7.4 通办范围

通办范围代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	通办范围
1	全国
2	跨省
3	跨市
4	跨县

7.5 实施主体性质

实施主体性质代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	实施主体性质
1	法定机关
2	授权组织
3	受委托组织

7.6 期限单位

期限单位代码以1位数字表示，用于标识法定期限、承诺期限等期限单位，其代码见下表。

代码	期限单位
1	工作日
2	天
3	月
4	年

7.7 服务对象

服务对象代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	服务对象
1	自然人
2	企业法人

7.8 收取方式

收取方式代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	收取方式
1	收取纸质材料
2	上传电子文件
3	证照库引用

7.9 办件类型

办件类型代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	办件类型
1	即办件
2	承诺件
3	上报件

7.10 办理形式

办理形式代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	办理形式
1	窗口办理
2	网上办理
3	其他申请方式

7.11 面向法人事项主题分类

面向法人事项主题分类代码以3位数字表示，编码范围为001～999，用于标识面向法人事项主题分类，其代码见下表。

代码	主题分类
005	设立变更
010	准营准办
015	资质认证
020	年检年审
025	税收财务
030	人力资源
035	社会保障
040	投资审批
045	融资信贷
050	抵押质押
055	商务贸易
060	招标拍卖
065	海关口岸
070	涉外服务
075	农林牧渔
085	国土和规划建设
090	交通运输
095	环保绿化
100	应对气候变化
105	水务气象
110	医疗卫生
115	科技创新
120	文体教育
125	知识产权

130	民族宗教
135	质量技术
140	检验检疫
145	安全生产
150	公安消防
155	司法公证
160	公用事业
165	法人注销
170	档案文物
998	地方特色分类
999	其他

7.12 面向自然人事项主题分类

面向自然人事项主题分类代码以3位数字表示，编码范围为001～999，用于标识面向自然人事项主题分类，其代码见下表。

代码	主题分类
005	生育收养
010	户籍办理
015	民族宗教
020	教育科研
025	入伍服役
030	就业创业
035	设立变更
040	准营准办
045	抵押质押
050	职业资格
055	行政缴费
060	婚姻登记
065	优待抚恤
070	规划建设
075	住房保障
085	社会保障（社会保险、社会救助）
090	证件办理
095	交通出行
100	旅游观光
105	出境入境
110	消费维权
115	公共安全
120	司法公证
125	知识产权
130	环保绿化
135	文化体育
140	公用事业
145	医疗卫生
150	离职退休
155	死亡殡葬
998	地方特色分类
999	其他

7.13 材料类型

材料类型代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	材料类型
1	原件

2	复印件
3	原件和复印件
4	原件或复印件

7.14 材料形式

材料形式代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	材料形式
1	纸质
2	电子

7.15 材料必要性

材料必要性代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	材料必要性
1	必要
2	非必要
3	容缺后补

7.16 审批结果类型

审批结果类型代码以2位数字表示，其代码见下表。

代码	审批结果类型
10	证照
20	批文
30	文书
40	申请表盖章
99	无

7.17 来源渠道

来源渠道代码以2位数字表示，其代码见下表。

代码	来源渠道
10	申请人自备
20	政府部门核发
99	其他

7.18 是否

是否代码以1位数字表示，其代码见下表。

代码	是否
1	是
0	否

7.19 数据有效标识

代码	描述

0	数据无效。表示此前上传的这条数据变为无效。例如事项、环节、批文、附件等作废的情形。
1	数据有效。表示此次上传的这条数据为新增或更新数据。

7.20 业务状态

业务状态代码以 2 位或 3 位数字表。

代码	名称
00	草稿
01	正常
02	不予受理
11	待预审
12	预审通过/待受理
13	删除预审
14	外网预审驳回
15	受理通过
21	补齐补正
23	挂起
24	收费挂起
25	挂起审核状态
26	回退
27	上报
28	退回
96	退件
97	作废
98	不予许可
99	准予许可
100	已出件状态
101	已签收状态
102	大厅收件
103	收件预审
104	待退件
105	待退件
106	待退件
107	已退件
108	待退件
109	预审出件

7.21 评价渠道

评价渠道代码

代码	名称
1	网页
2	移动端
3	二维码
4	大厅 pad
5	大厅其他终端

7.22 评价满意度

评价满意度

代码	名称
1	非常不满意
2	不满意
3	基本满意
4	满意
5	非常满意