
# 第30题——重建二叉树

输入某二叉树的前序遍历和中序遍历的结果,请构建该二叉树并返回其根节点。

假设输入的前序遍历和中序遍历的结果中都不含重复的数字。

#### 示例 1:



Input: preorder = [3,9,20,15,7], inorder = [9,3,15,20,7]

Output: [3,9,20,null,null,15,7]

### 示例 2:

Input: preorder = [-1], inorder = [-1]

Output: [-1]

# 思路:

架设我们的序列如下:

| 前序 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中序 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 |

因为二叉树前序和中序遍历的规律,我们可以得知,前序序列的第一个元素是头结点,中序序列的头结点的左边的显而易见,解决的最好办法就是递归

## 在解决问题之前,对于一棵树,我们需要先明白几个概念:

```
front_root: 前序序列的头结点
mid_left: 中序序列的左边界
mid_right: 中序序列的有边界
```

## 递归需要完成以下三件事情:

- 1. 检查递归条件: mid left>left right
- 2. 生成当前子树的根结点root
- 3. 递归遍历左子树
- 4. 递归遍历右子树
- 5. 返回当前子树的根节点root

那么问题来了,为什么递归条件是 mid left>left right 呢?

因为我们的每一次递归,子树的边界都会不断移动,当mid\_left=left\_right时,恰好是当前结点,而如果mid\_l

左子树的左边界=中序序列左边界

左子树的右边界=中序序列根节点-1

右子树的左边界=中序序列根结点+1

右子树的右边界=中序序列右边界

左子树的根结点=前序序列头节点+1

右子树的根节点=前序序列头节点+左子树长度+1

左子树长度=左子树右边界-左子树左边界

#### 代码如下:

```
/**
 * Definition for a binary tree node.
 * struct TreeNode {
 * int val;
 * TreeNode *Left;
 * TreeNode *right;
 * TreeNode(int x) : val(x), Left(NULL), right(NULL) {}
 * };
 */
class Solution {
 public:
```

```
TreeNode* buildTree(vector<int>& preorder, vector<int>& inorder) {
       this->preorder=preorder;//参数传递
       for(int i=0;i<inorder.size();i++)</pre>
       {
           map[inorder[i]]=i;//构建哈希映射
       }
       //调用递归
       return createTree(0,0,inorder.size()-1);
private:
   vector<int>preorder;
   unordered_map<int,int>map;
   TreeNode* createTree(int front_root,int mid_left,int mid_right)
   {
       if(mid_left>mid_right)
       {
           return nullptr;
       TreeNode* root= new TreeNode(preorder[front_root]);//生成根结点
       int mid_root=map[preorder[front_root]];//获得中序序列根节点的下标
       //递归左子树
       root->left=createTree(front_root+1,mid_left,mid_root-1);
       //递归右子树
       root->right=createTree(front_root+(mid_root-mid_left)+1,mid_root+1,mid_right);
       return root;//返回当前结点
   }
};
作者: sakura7301
链接: https://leetcode-cn.com/problems/zhong-jian-er-cha-shu-lcof/solution/di-gui-shi-
xian-er-cha-shu-de-zhong-jian-j3v4/
来源: 力扣(LeetCode)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
```