补货助手 · 新人业务上手手册

从一批补货到实收复盘 | 参数实操与三种单号维护

适用应用：0.51.8，模型0.3.6-rules。业务流程与参数详解版：2026-11-12；成品验收状态见随包交付说明。先完成一批业务，再查具体按钮。第08章新增付款后更正回传的原批重分配路线；第21章大仓缺货率导出、付款认单、仓绑定纠错、完整参数、迁移安全退出及销售型断货保底说明继续保留。最新HTML和PDF一同更新，旧PDF保留归档。

这本手册陪你走两条路线：把一批补货从门店需求做到实收复盘；把每日缺货观察变成需要跟进的商品清单。每章说明开始所需资料、判断与操作、完成标志和下一步交接。

第一次使用按第 01 章选路线；接手中途任务直接进入对应业务阶段。HTML 可搜索报错并放大原图；PDF 可检索文字。图片注明版本与来源：原业务路线沿用 0.48.0 EXE 演示图，新增参数入口使用 0.49.3 EXE，参数细节与采购关联使用 0.49.3 源码 Qt 表单和隔离合成资料。内部号维护图来自 0.49.2 EXE，入口已按 0.49.3 源码复核。所有示例均不是真实经营或本轮平台验收数据。

本次重点补课：第一次给门店配参数 → 28 项参数逐项查阅 → 维护三种单号与翱象采购关联。先在演示资料练习，再按已确认的业务依据操作。

先认业务阶段，再看下一步交接。

签发已生效与文件已生成分别核对；已受理不等于已完成；缺失事实不能填成 0。

PDF 的完整图示集中在各章末。点击正文“查看图示”或侧边书签跳到原图；图片页可返回本章。离线 HTML 按步骤直接显示图片，适合边看边操作。

任务目录

01 接到工作后，先选对业务路线

02 开始今天这一批：定门店、供货仓和准备责任

03 拿到当天资料，形成每家门店的补货建议

04 审一批建议：决定哪些商品、多少数量可以发给门店

05 发给门店确认：签发、检查文件、交接回传要求

06 签发后文件没齐：补齐交接文件，不重做整批业务

07 收到门店反馈：把回传落到正确原单上

08 按门店确认量安排仓货：分配、复核、交执行

09 核实付款后安排采购：找到平台单号才算关联完成

10 货到了以后：记录实收，找出这一批损失在哪一步

11 每日巡店：先得到可信的门店缺货清单

12 拿缺货清单安排跟进：拆原因、交责任、看下一次结果

13 今天收尾、明天接班：保留进度，区分旧单与新需求

14 资料有误或测试数据要清理：先确定纠正范围

15 流程卡住时：按已发生的业务事实恢复

16 新人练一整批：用交接结果证明自己会做

17 第一次给门店配参数：从业务要求到验证生效

18 参数逐项速查：默认值、含义、边界和易错点

19 三种单号怎么维护，翱象已有采购单怎么关联

20. 采购卡住时恢复作业，并让后续订单继续

21 移交电脑与跟进仓店缺货：0.51.0 新业务路线

01 接到工作后，先选对业务路线

你接到的任务可能是“给这些门店安排今天的补货”，也可能是“找出哪些门店缺货严重”。两件事使用不同资料，先选路线，再操作。

今天要给门店补货

从第 02 章开始，依次走：确定门店与供货 → 取得数据并计算 → 人工核对 → 签发给门店 → 接收门店回传 → 按回传分配仓货 → 核实付款并准备采购 → 实收到货与复盘。

这条路线的关键交接物依次是：本次草稿、已签发文件、已保存回传、仓库执行文件、已确认付款、平台采购单号、有效实收。每到下一步都先核对上一份交接物。

今天只想查门店为什么缺货

直接从第 11 章开始：留存每日观察 → 确认统计范围与可比性 → 找门店及商品 → 核对证据 → 安排跟进。查看缺货率不自动产生补货单，也不会替你采购。

手上已经有文件或未完成任务

- 收到门店回传：从第 07 章开始，不用重新计算签发。
- Excel 没导出来：从第 06 章恢复，先看签发是否已经生效。
- 原任务中断或报错：看第 15 章，先判断已完成什么，再恢复原任务。
- 只是明天接着做：看第 13 章，分清昨日旧单和今日新业务。

建议业务内部分工：补货经办负责范围、输入与草稿；核对人负责金额、数量与签发范围；门店反馈确认数量；采购/财务按职责核实付款与平台执行；收货人员提供实际到货事实。一人兼任时也要逐项完成交接。这里是建议分工，不代表软件已经设置这些角色权限。

贯穿示例：今天负责门店 A、B 的补货。先取得两店当天资料，核对后分别发出签发文件；A 先回传，就只处理 A 的已确认事实，B 尚未回传不能填成 0。后面每章都按这个顺序判断是否能继续。截图里的 QA 门店是隔离演示数据，不是实际业务订单。

02 开始今天这一批：定门店、供货仓和准备责任

业务目标：明确“今天给谁补、由谁供、按什么预算做”。还没有确定门店范围时，不要直接沿用上次勾选。

开始前备齐：本次业务日期、门店编码与名称、单仓/双仓及主从顺序、预算要求、必卖清单、可用平台账号。初次接手先请业务负责人确认这些依据，软件默认值不是业务授权。

第一次接手这台电脑

1. 完整解压交付包，打开“补货助手.exe”；保留旁边的 _internal、AI 接口和使用手册目录。不要只复制 EXE。

2. 在“版本信息”核对应用版本和构建。升级前关闭旧版，保留旧程序包；不要同时用两个版本编辑同一份资料。

3. 进入首页。补货作业使用补货侧资料；“门店缺货率”使用独立分析资料。只有明确采用设置时，分析侧才复制一份设置，不会反向改补货侧。

4. 点击“导出设置”，选择本人有写入权限、空间足够的本地目录。先用测试门店走一次完整流程。

完成标志：能进入首页，版本正确，知道导出位置。软件启动成功不代表平台登录、商品资料和门店参数都已就绪。

查看图示：首页与主要入口（本章图片页）

确认取数通道可用

1. 正常启动后等待底部连接状态更新，应用会尝试接通和登录核验。

2. 若显示未连接或登录待核，点“连接检查 / 修复”，查看是哪一个平台或仓失败；按界面打开专用浏览器并完成本人登录。

3. 登录失效、验证码、权限不足必须本人处理。修复后重新核验；浏览器能打开不等于账号已通过核验。

4. 手动接通用于自动尝试失败后的排查。不要把另一公司的浏览器、账号或仓会话混用。

异常处理：连接失败时先保留当前作业，修复连接；不要反复新建已提交的采集或采购任务。本章是入口说明，本轮手册没有新增真实平台登录验收。

落实本次门店供货和预算

1. 打开“参数设置”，按门店编码和名称定位对象；批量修改前核对所选门店数量。

2. 单仓门店只配置实际供货仓。双仓门店按真实业务设置主仓、从仓，主从顺序影响供货与资料选择。

3. 核对预算、各仓备货天数和到货天数、完整参数预案及必卖清单。单仓归属只依据本店实际供货范围；其他仓有资料，不会因此把商品强行归到其他仓。

4. “仅用于本次”只影响当前作业；明确点击保存默认的入口才改变以后采用的门店配置。保存草稿、计算、签发不会自动保存永久默认。

5. 修改输入、参数或供货关系后重新检查、计算。不要在旧结果上继续签发。

完成标志：门店编码、单/双仓、主从顺序、预算和实际采用参数一致。分析侧要采用新设置时，另到缺货率板块明确采用；旧分析快照保持原设置。

新手不要只看本章的概要就批量改参数。第 17 章按一次实际维护顺序讲解；第 18 章列出每项含义、系统标准、合法范围与易错点。“完整门店参数模板 V3”包含分仓周期、通用参数、分类参数、补货策略、供货关系和门店预算六类设置；可只填需要修改的表。全局分类映射仍从独立入口维护。

本步交接：形成可核对的本次门店范围和采用设置。下一步按这个范围准备资料；缺门店编码、主从仓或预算依据时，先补齐，不靠猜测开算。

首页与主要入口



图 1：实际 EXE 首页，隔离演示资料。① 顶部切换业务；② 首页恢复草稿或查询历史；③ 顶部菜单进入显示、手册和导出恢复。

返回本章正文

03 拿到当天资料，形成每家门店的补货建议

业务目标：产出有依据的补货建议，供人审核；此时还没有向门店发单，更没有在平台下单。

接上一步：使用刚确认的门店、供货和预算。门店 A 与 B 必须分别有自己的销量库存文件；仓商品资料按实际供货范围准备。

取得本批输入并采用

1. 在“补货出单 → 准备数据”选择需要的门店，获取翱象补货建议；核对日期、门店编码与名称。
2. 按实际供货仓准备聚水潭商品资料。销售库存来源与商品资料分开使用；不能把缺资料的字段猜成 0。
3. 等待本机采集记录显示各店结果，核对已验收、进行中、待处理与失败的门店。
4. 点击“采用已验收文件并检查”。采用前不会替换当前计算结果；检查后处理明确的表头、门店或资料冲突。

异常处理：“原件存在重复表头”需区分分析会使用的字段与不使用的原表字段；使用字段重复不能按第一列猜取。保留原文件和完整报错用于排查。

检查后计算

1. 检查文件后确认有效门店、商品资料、必卖清单及待核项。按需要选择门店和预算。
2. 开始计算，查看各店进度；界面显示已受理或进度条运行不代表门店已完成。
3. 已完成门店进入“核对与签发”。未完成、输入过期或失败的门店先按原因处理。
4. 需要停止时停止后续任务；当前安全步骤结束后查看已完成与未执行门店。重试应复用原任务允许重试的范围。

异常处理：模型提示字段缺失、趋势矛盾或箱规不合法时回查原表。不要把待核值改成 0 来消除报错。

可用为0但有在途，怎样判断要不要补

先看“可用库存”和“在途库存”两列，不能只看可用。0.51.4源码的销售型断货保底要求两列都是有效数字0，并且有销量；正负库存相加恰好为0不算双零，缺失或异常资料继续待核。符合这个前提才有保底资格，原来的箱规、准入、预算等限制仍有效。

有在途时，普通需求仍会扣足可用和在途：目标库存减去这两项，仍有缺口、通过普通资格和后续约束，就可以正常补货。例如日销2.86、周销24、月销73、可用0、在途40、箱规20，在备货8天、到货5天、快销权重0.6/0.2/0.2及趋势0.4的隔离试算中，净缺口12：普通周转阈值12天时仍补20；阈值改0天使普通资格不通过时补0，不再借断货保底追加20。这是参数模拟，不是原业务单复现。

导出理由区分“断货保底”“普通补货资格未通过”“目标已覆盖”“库存额度限制”“资金约束未安排”；正常需求仍显示“动销补货”或“必卖补货”。独立的一箱恢复、必采最低持有、零月销缺货恢复和极端缺货恢复继续按各自规则执行，不应混称销售型断货保底。新规则需重新检查/计算未签发旧结果；历史签发及已导出文件保留原事实。0.51.3及更早EXE不含本次修复，使用新版时核对“版本信息”中的应用与模型版本。

必采品零销量，也应有最低持有

先核对本次采用的必卖清单。0.50.5 起，清单命中且资料有效的中心仓商品，即使月销、可用、在途、缺货天数都是 0，也默认按“最低可售参考量”保护持有量，不必再去选择新品。默认基数为 1 个库存单位；已有可用及在途覆盖就不重复补，不足时按最小出库单位向上取整。例如基数 1 件、整箱 6 件、可用及在途都是 0，本次最低补 6 件；若已有 1 件，则不因保底再补一箱。

门店预算先分配必采最低量，再分配追加需求。预算零仍不补，预算不足会显示“必采最低持有未覆盖”。禁采、停采、禁用、有效拒收和资质限制优先；实际归属仓商品资料标签包含精确“日配”的商品默认排除，即使命中必卖清单也不安排。资料缺失继续待核，不补造商品和数量。缺货率分析指标没有随本次补货规则改口径。

查看图示：必采零销补货及最低持有依据（本章图片页）

图源：0.50.5 源码 Qt，隔离合成 Excel 与本地库；商品01月销和库存均为0，箱规6，默认基数1，因此执行量6。右侧显示基数、原覆盖和保底追加量；原模型零建议另行留存。本图不是真实经营数据，也不代表本轮平台验收。

需要复核时打开商品详情的“数量形成过程”，区分原建议、最低持有追加、预算候选和最终安排。若人工确实要改成更低数量，填写原因、核对“低于必采最低持有”的风险；撤销后可恢复原自动安排。升级前未签发的旧结果需重新计算；历史签发单不会自动按新规则补算。

商品被标记为日配时，先核对标签再处理

业务目标：弄清商品为什么被排除，并按真实资料处理。补货出单识别日配，读取的是该商品实际归属供货仓的聚水潭商品资料中的“商品标签”列，按商品编码匹配。商品名称、虚拟分类和翱象补货建议里的同名标签，都不会替代这列作为日配依据。单仓门店使用实际供货仓资料；其他仓同一商品的日配标签不会因此替代当前归属仓的标签。

多个标签按英文或中文逗号、分号、换行拆分，去掉标签前后的空格；拆分后任一标签完整等于“日配”，才命中日配排除。

对应仓“商品标签”里的内容	是否命中日配	本次应怎样理解
日配	命中	默认排除，不作本次补货安排
冷链；日配	命中	多个标签中有一个完整的“日配”
必卖，日配	命中	即使命中必卖清单，仍优先排除日配
非日配	不命中	仍需通过禁采、停采、禁用等其他检查
日配专区	不命中	不是完整的“日配”标签，不按包含文字猜测
有“商品标签”表头，该商品内容为空	不命中	已提供标签列，空白表示没有标签
整列没有“商品标签”表头	资料不完整	不能当作没有标签，先补资料再检查

看到“日配不补”或“商品标签日配”时，按下面顺序处理：

1. 核对门店、商品编码和实际归属仓，打开对应仓商品资料及商品详情，查看当时采用的“商品标签”原文。

2. 确认确属日配时，保留排除原因，继续核对本批其他商品。必采最低持有不能覆盖日配排除；禁采、停采、禁用、有效拒收和资质限制也优先于必采保底。

3. 确认源标签确实错误时，先在聚水潭维护正确资料，再采集或导入对应仓的最新商品资料；回到本批点击“换用最新资料并重新检查”，重新计算后再核对。已签发历史保留当时结果。

4. 整列缺失时，先补齐有依据的标签资料，再重新采集或导入、检查；不要把缺列当成空白标签来继续安排。

完成标志：能按商品编码说清实际归属仓、标签原文和排除原因；需要更新时，当前结果已经对应更新后的资料。

交接前检查：所需门店是否均完成；有无漏店、日期错误或资料待核；当前结果是否对应刚采用的输入。将待解决门店单独记录，不能把“未执行”写成“无需补货”。

本步产物：待审核的计算结果与草稿。完成后进入第 04 章人工核对。采集中断时转第 15 章恢复原任务。

必采零销补货及最低持有依据



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

04 审一批建议：决定哪些商品、多少数量可以发给门店

业务目标：把模型建议审核为本批拟签发清单。先判断业务是否合理，再操作改量；“已计算”不代表可以直接下单。

先看整店，再看例外商品

1. 在“核对与签发”先核对门店编码、完成状态、预算、本次安排金额、未满足需求及待核提示，避免漏店或审错店。

2. 对有待核、金额异常、人工改量或新品安排的门店，进入最终清单看完整商品依据；必要时展开原表核对。

3. 先确认商品属于哪个实际供货仓或地采，再看销量、可用库存、在途、建议量与箱规。只有名称相似不能替代商品编码。

4. 不理解风险时保留草稿并查依据；不要通过缩小筛选范围、勾选风险框或改成 0 让提示消失。

表格看不全时，这样阅读

1. 打开最终清单，先选门店、仓及商品范围。收起上方筛选与批量操作区可给表格更多空间；收起不会清除筛选或勾选。

2. 使用“全部字段 / 改量与金额 / 库存与覆盖 / 原因与风险”选择当前要看的列。

3. 拖动列宽，或在“显示与帮助”选择 10、11、12 磅正文和紧凑、标准、宽松行距。偏好只保存本机显示，不改业务参数。

4. 选中商品后，表格上方常驻显示当前商品身份；横向滚动时仍可核对门店、仓、编码与名称。

5. 右键“查看当前行完整内容”，或按 Ctrl+Shift+D；可搜索、选中文本和复制完整字段。长原因不能仅凭省略号判断。

6. 多张风险表可拖动分隔条分配高度；取消窗口不会应用改量。

查看图示：人工核对表格（本章图片页）

查看图示：较大字号与当前行身份（本章图片页）

确有业务理由再调整

1. 在最终清单按库存单位填写数量；箱规输入必须符合允许的整倍数。

2. 填写业务原因，查看自动安排、拟签发量、差额、金额和风险。人工改量与新品金额可能交叉，不能简单相加。

3. 若使用清单补足，先核对所选清单、门店、策略及商品范围，再预览变化。未选门店与商品不应被带入。

4. 对出现的风险逐项核对。应用到本次草稿后还需签发；应用改量不等于已经签发或采购。

异常处理：箱规不合法、关键资料待核、超预算或覆盖风险不能通过缩小显示范围绕过。筛选只改变看到的内容，确认范围要看确认页。

交接前检查：本店数量与金额是否接受；改量是否有原因；新品与例外风险是否核对；所需调整是否已明确应用到本次作业。只关闭窗口或只预览都不能当作已应用。

本步产物：经人工核对的拟签发范围。进入第 05 章签发，签发确认页还要再核对一次范围。

维护本月新品的入店首铺量

先更新对应仓商品资料，保留聚水潭原表“新店新品首铺数量”列；同时兼容旧称“新店新品首铺数”。再采用最新资料、重新检查并重新计算未签发门店。旧缓存曾丢失该列时，仅重启软件不能恢复字段；已签发历史不会被改写。

从0.51.8起，门店开启“新品铺设”且已设置同月关注清单后，符合现有新品资格的本月关注商品，在重新计算时自动按实际归属仓首铺量形成候选并参与预算，无需逐项勾选。月销、可用、在途须为有效0，缺货天数沿用0或空白的既有新品规则，销量一致性、准入和资料校验继续有效；不会把所有无销量商品一律首铺。主从仓切到河北时读河北资料，单山东仓不会借河北首铺数。

查看图示：本月新品自动参与计算和最终安排（本章图片页）

图39：0.51.8源码Qt隔离演练。原表首铺数量18，计算时无需人工选品，自动形成最终安排；原模型AS仍保留0，签发导出使用执行量18。不是业务电脑或真实平台验收。

首铺数缺失、空白、0、负数或非法值时，默认用本次商品的最小出库单位；有值未满箱规时向上对齐。例如最小单位6：缺失取6，资料7取12，资料31取36。原资料值仍留存，来源提示会写明回落或对齐。两个同义列同时出现或表头重复时，不自动择一，提示后按最小量回退。最小出库单位本身无效时继续待核，不能猜箱规。

已有人工数量重开仍保留。需要变更自动安排时，进入“选择门店并安排新品 / 安排本店新品”，修改或取消后预览预算变化并应用。往期/未归期新品不扩大自动范围，仍沿用手工选择流程。禁采、禁用、日配及其他准入排除继续优先；首铺候选仍受预算约束，不是永久库存下限。

查看图示：维护自动首铺量：已安排量18带出，可改量或取消（本章图片页）

图40：0.51.8源码Qt隔离演练。自动安排的18已勾选显示，随后通过真实预览、应用改为12；重开和导出不重新覆盖人工量。

如果导出仍为0，先看是否为预算0、剩余预算不够一箱、门店关闭新品铺设、关注清单月份不符或商品被排除。预算为24、单价2、箱规6时，首铺候选18可能只安排12；预算0时最终仍为0并明确显示预算原因。关注清单或仓资料改变后需重新计算，不要只恢复旧未完成任务。

人工核对表格



最终清单：原自动安排留作对照，修改只影响所选商品；确认后按此数量签发。

门店 · 未应用预览	拟签发金额	人工改量金额	较自动增减	新品金额	新品较自动增减	预算剩余 / 超出
合成门店QA_A	696.00	0.00	+0.00	0.00	+0.00	不限预算
合成门店QA_B	696.00	0.00	+0.00	0.00	+0.00	不限预算

展开筛选与批量操作（收起后筛选和勾选继续有效）

当前商品：合成门店QA_A · 河北仓 · both · 合成测试-both

	选择	门店	归属仓	商品编码	商品名称	可用	在途	箱规 / 单位	自动安排	拟签发数量	差额	拟签发金额	补后持有	调整原因
1		合成门店Q…	河北仓	both	合成测试-both	0	0	1 个	30	30	0	60	30	
2		合成门店Q…	山东仓	disabled	合成测试-disabled	0	0	3 个	33	33	0	99	33	
3		合成门店Q…	山东仓	empty	合成测试-empty	0	0	3 个	33	33	0	99	33	
4		合成门店Q…	山东仓	missing	合成测试-missing	0	0	3 个	33	33	0	99	33	
5		合成门店Q…	山东仓	both_empty	合成测试-both_empty	0	0	3 个	33	33	0	99	33	
7		合成门店Q…	河北仓	child_missing	合成测试-child_missing	0	0	1 个	30	30	0	60	30	
8		合成门店Q…	河北仓	unknown	合成测试-unknown	0	0	1 个	30	30	0	60	30	
9		合成门店Q…	河北仓	small	合成测试-small	0	0	1 个	30	30	0	60	30	
11		合成门店Q…	河北仓	standby	合成测试-standby	0	0	1 个	30	30	0	60	30	
13		合成门店Q…	河北仓	both	合成测试-both	0	0	1 个	30	30	0	60	30	
14		合成门店Q…	山东仓	disabled	合成测试-disabled	0	0	3 个	33	33	0	99	33	
15		合成门店Q…	山东仓	empty	合成测试-empty	0	0	3 个	33	33	0	99	33	
16		合成门店Q…	山东仓	missing	合成测试-missing	0	0	3 个	33	33	0	99	33	

查看当前商品全部字段　查看选中风险全文　全部字段

所选2店 · 显示18行 · 已勾选0行（筛选外0行） · 调整记录0条 · 非法输入0行。箱规24只能填0/24/48…

整店金额为未应用预览，不随商品筛选改变；人工改量与新品可能交叉，不能相加。签发前仍须核对预算和风险。

已核对并确认本次列出的所有例外

核对修改与预算　应用最终数量　保留为待核对草稿

取消 / 放弃本次编辑

图 2：实际最终清单，10 磅演示。① 收起筛选区；② 选择列组；③ 查看当前行完整内容。金额汇总与商品筛选的口径以界面说明为准。

返回本章正文

较大字号与当前行身份



图 3：实际同一窗口，12 磅、宽松行距；横向滚动后当前商品身份仍显示。截图仅为隔离演示，不代表人工改量已应用。

返回本章正文

本月新品自动参与计算和最终安排



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

维护自动首铺量：已安排量18带出，可改量或取消



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

05 发给门店确认：签发、检查文件、交接回传要求

业务目标：把经审核的准确版本交给对应门店，让门店在这份文件上确认需求。

输入：第 04 章核对完成的本次清单。签发前确认业务日期仍是本次日期；跨日旧作业按第 13 章处理。

在软件中签发并取得文件

1. 选择需要导出的门店和仓，核对目标目录。单店双仓可能有多份文件。

2. 在可调整大小的核对窗查看本次变化、旧修订与新签发范围；需要全量时导出完整差异 Excel。搜索只筛选显示，不改变实际确认范围。

3. 确认无误后点击“确认签发并导出”。默认按钮是取消；取消不新增签发。

4. 等待签发归档和逐文件导出结束，查看结果页。签发已提交和 Excel 已生成是两件事；中途失败时可能原签发已保留。

5. 按结果页路径打开实际文件，再发送给门店。发送文件本身需由人员明确操作。

查看图示：签发核对窗口（本章图片页）

查看图示：签发与导出结果（本章图片页）

给门店时，一起说明怎么回传

1. 逐份核对文件对应的门店编码、名称、仓与业务日期；双仓可能有两份，不能发错仓或漏发。

2. 按业务约定渠道发送，说明本批确认时限、数量单位和负责接收的人。软件生成文件不代表已经通知门店。

3. 请门店在原工作簿上填写确认数量，保留其他结构，不只复制一张表或转 CSV。未回传时记录“待回传”，不要替门店确认。

4. 记录已发送哪一版；如果重新签发，明确通知门店原版作废/替换的业务安排，防止新旧文件混回。

为什么要保留原工作簿

签发文件已有隐藏工作表“系统关联信息”，记录补货单号、门店编码、仓、业务日期、原签发修订和摘要。它用于回传定位；不是防伪签名，也不能代替原数据库中的签发依据。

1. 使用原签发文件填写需要回传的数量，尽量保留工作簿结构。

2. 文件重命名与工作表重命名不是一回事。复制业务工作表到新文件、删隐藏页、改表名、转 CSV 可能丢失或破坏关联。

3. 不确定时在导入窗口选中文件，点“查看文件关联信息”，只读核对门店、仓、日期与修订。

4. 当前代码路径已验证读写校验；本轮没有替所有 Excel/WPS 版本验证各类另存操作，转换后应重新核对。

查看图示：文件关联信息只读查看（本章图片页）

完成标志：正确文件已核对并交给对应门店，能够说清本批哪家已发送、哪家待回传。收到反馈后进入第 07 章；文件未全部生成则先按第 06 章补齐。

签发核对窗口



	门店	核对内容	商品编码	商品名称 / 参数	变化项	原值	新值
1	合成门店Q...	商品执行量	both	合成测试-both	新增	未提供	30
2	合成门店Q...	商品执行金额	both	合成测试-both	新增	未提供	60
3	合成门店Q...	商品执行量	disabled	合成测试-disabled	新增	未提供	33
4	合成门店Q...	商品执行金额	disabled	合成测试-disabled	新增	未提供	99
5	合成门店Q...	商品执行量	empty	合成测试-empty	新增	未提供	33
6	合成门店Q...	商品执行金额	empty	合成测试-empty	新增	未提供	99
7	合成门店Q...	商品执行量	missing	合成测试-missing	新增	未提供	33
8	合成门店Q...	商品执行金额	missing	合成测试-missing	新增	未提供	99
9	合成门店Q...	商品执行量	both_empty	合成测试-both_empty	新增	未提供	33
10	合成门店Q...	商品执行金额	both_empty	合成测试-both_empty	新增	未提供	99
11	合成门店Q...	商品执行量	both_disabled	合成测试-both_disabled	新增	未提供	0
12	合成门店Q...	商品执行金额	both_disabled	合成测试-both_disabled	新增	未提供	0

图 4：实际签发核对窗。① 本次签发范围；② 可搜索的差异表；③ 完整差异导出与最终确认。演示中取消与确认分别做了检查。

返回本章正文

签发与导出结果



图 5：实际结果页。请以逐文件路径和状态判断完成，不能仅凭关闭进度窗口判断成功。

返回本章正文

文件关联信息只读查看

隐藏关联页完整，导入时仍须与当前资料目录中的原签发核对。

搜索全部已载入内容

	业务工作表	补货单号	门店编码	仓	业务日期	签发修订	签发保存时间
1	往期新品	BH-20261107-QA_A-...	QA_A	山东仓	2026-11-07	V001	2026-11-07T2...
2	本月新品	BH-20261107-QA_A-...	QA_A	山东仓	2026-11-07	V001	2026-11-07T2...
3	中心仓动销...	BH-20261107-QA_A-...	QA_A	山东仓	2026-11-07	V001	2026-11-07T2...

业务工作表:
往期新品

补货单号:
BH-20261107-QA_A-ZC-SD

门店编码:
QA_A

仓:
山东仓

图 6：从实际签发工作簿读取的关联信息。它不会修改回传原件，也不会创建新的订单绑定。

返回本章正文

06 签发后文件没齐：补齐交接文件，不重做整批业务

业务场景：你点击了“确认签发并导出”，但只出现部分文件或报错。此时先确定已生效事实，不能把导出失败等同于签发失败。

输入：原导出任务、已生成的文件、当前提示。不要先删文件或重新签发。

1. 先读错误第一行：是否已归档、已生成几份。不要因为 Excel 失败就重新签发。

2. 如果文件被 Excel/WPS 占用，关闭该文件；若目录无权限或空间不足，改选可写目录或释放空间。

3. 打开“显示与帮助 → 导出任务与恢复”，也可在订单跟踪的归档导出区域进入。

4. 选择原任务，点“核对所选任务”。系统核对原签发身份、文件是否存在和摘要；缺失或变化的文件可勾选恢复。

5. 点“按勾选项恢复”，选择目录；软件新建恢复目录，保留用户原文件，读取原修订，不新增签发。

6. 文件已生成但导出日志未写完时，可核验后补记日志。原修订无法确认、已删除或已失效时保持待核，不自动改用最新单。

查看图示：文件占用后的业务提示（本章图片页）

查看图示：逐文件恢复核对（本章图片页）

注意：旧版本没有导出回执的任务，从订单跟踪选择原单、原仓和原修订重导。任务状态未知且没有充分回执时，先核对订单和目录，不推断“没有签发”。本地回执只记录任务和身份，不自动清理已导出的外部文件。

交接前检查：逐份打开最终文件，对照门店、仓、日期和原修订；已完成文件与恢复文件合起来是否覆盖本次范围。给门店的应该是核对后的这一套，不能新旧版本混发。

完成后回到第 05 章的发送交接，不必重新计算或重新发起整批签发。

文件占用后的业务提示




图 7：实际 EXE 中用 Windows 文件占用模拟故障；不是用户原故障的复现证明。旧文件与签发修订在测试中保留。

返回本章正文

逐文件恢复核对



图 8：核对原任务后按勾选项恢复；已完成文件与需要处理的文件分别展示。

返回本章正文

07 收到门店反馈：把回传落到正确原单上

业务目标：把“门店确认要多少”记录为可追溯事实，为后面的仓库分配提供需求。

开始前备齐：门店回传原文件、该门店本批签发日期/仓/版本，以及尚未回传的门店清单。门店 A 已回传而 B 未回传时，只保存 A 已取得的事实。

识别后核对，再保存

1. 在订单跟踪进入生命周期单据导入，选择回传环节，选择文件或拖入文件。

2. 检查每个来源组的文件、表、商品行数、环节和目标补货单。新版“识别状态与下一步”会说明为什么匹配或无法匹配。

3. 选中来源组，点“查看识别依据与候选”：候选保留和排除的原因都可查看。

4. 明确缺标记的来源允许人员按完整订单绑定；同名门店、相同 SKU 或相近数量不能证明是同一张单。

5. 有多店/多单混合来源时先划分完整来源组，再明确选原单。来源内部冲突时先修正正确来源，不删标记强行绕过。

6. 点“核对并准备保存”，查看差异和本次纳入范围，再保存。

查看图示：回传识别工作区（本章图片页）

查看图示：回传保存前核对（本章图片页）

软件不知道该绑定谁时

- “缺少关联”：没有足够的签发身份。核对原文件是否由本程序导出；明确来源后整单人工绑定。

- “旧修订 / 签发依据不一致”：回传对应的不是当前有效签发。回查原签发版本，不自动绑定到新修订。

- “标记损坏 / 字段冲突”：隐藏关联、行字段或文件属性互相矛盾。保留原件，取正确文件或交由维护人员查冲突；不能忽略冲突后自动识别。

- “原单不存在”：核对当前资料目录、门店、日期和原单是否已删除。不能新建同名订单来伪装原单。

- “同单同环节多份文件”：明确选择一份完整事实来源，不按文件到达时间覆盖，不把多份整单数量相加。

整张订单尚未回传不等于回传量为 0。完整订单内明确的空白/缺行处理沿用保存前核对规则，以预览为准。

交接前检查：目标订单是否正确；来源组是否完整；数量单位是否一致；预览差异是否符合门店反馈；保存回执是否成功。不能只看文件已出现在列表，就认为回传已入账。

本步产物：已保存的有效回传及待回传清单。随后只对满足前置条件的订单安排第 08 章分配。

回传识别工作区



图 9：实际签发文件回传识别。① 来源组；② 精确签发单；③ 识别状态；④ 原因和隐藏关联查看入口。

返回本章正文

回传保存前核对



图 10：保存前核对上下游与差异。仅预览不保存；正式保存后以回执确认完成。

返回本章正文

08 按门店确认量安排仓货：分配、复核、交执行

业务目标：根据有效回传和本批仓资料，形成仓库执行文件。不要拿尚未确认的建议量冒充门店需求。

输入：准确的门店回传单、所需仓商品与库存资料、本批门店顺序。主从仓、资料来源和顺序沿用已经确认的业务依据。

1. 在订单跟踪定位本次准确订单，进入聚水潭导入单/分配结果业务，选择“准备新分配批次”。不要把历史批次中遗留的单默认带入。

2. 核对批次范围、门店顺序及本批仓资料；需要更新时使用“从聚水潭获取本批仓资料”。确认所用资料适用于本批，不能只凭文件名判断新旧。

3. 点击“预览库存分配”，逐店核对回传需求、实际可分配量、未满足部分和准入限制。仓货不足时明确记录缺口，不能将分配量说成门店全部需求。

4. 确认后点击“确认生成”。等待结果，核对已生成和未完成订单；中断时选择原批继续，不重新建一批掩盖旧结果。

5. 使用“导出勾选”或“导出本批全部”，再次核对文件份数和订单范围。交给负责仓库执行的人，按现行业务流程在聚水潭完成导入/下单。

6. 只有实际下单已被核实后，才在“其他订单操作”使用“确认已下单并锁定”。生成、导出和锁单都不能代替真实付款事实。

完成标志：明确哪些单已分配、已交执行、实际已下单，哪些仍缺货或待处理。保留本批编号、执行文件和未满足项。

已付款、待收货后，加盟商再次修改了回传

业务目标：按新回传更正本地分配，保留原付款事实，核实差额后再继续收货。不要删除付款记录来强行恢复流程，也不要用新批库存替代原批。

1. 先导入并保存加盟商最新确认的完整回传单，核对准确的签发单号、门店和仓。旧分配随后会显示依据已变化，暂不可直接导出。

2. 在“聚水潭导入单”的日期总览勾选要更正的门店或仓单，点击“按原批重新分配勾选单”。也可在已有勾选的情况下点击“准备新分配批次”，系统会把这些失效旧单引导回原批更正。

3. 多个原批分别处理：明确选择本次原批，其他勾选保留；各批继续使用自己的冻结库存。不要把其他批或未选订单一起重做。

4. 点击“预览库存分配”，核对新数量、金额和库存缺口，再确认生成、导出。仅替换所选未锁、未收货仓单；同批未选订单的库存占用和结果保持不变。

5. 旧生成单与旧付款都保留，新分配后显示待付款。对照真实付款单和差额，按第09章重新核对付款；确认后才恢复待收货。外部平台如已下单，业务还需核实外部订单是否要更正；本地分配不会自动修改平台单。

查看图示：付款后回传有变：日期总览勾选同店两仓，按原批重新分配（本章图片页）

图源：0.51.8源码Qt隔离演练。测试店的两张旧分配因新回传失效；不是业务订单或平台实测。

查看图示：更正预览说明旧付款保留，分配后需重新核对付款（本章图片页）

图源：同一隔离演练。河北由40改为30、山东由20改为15；未选门店原有河北占用60保持不变。

遇到“已锁单”或“已有收货记录”时，先核对实际下单与收货事实，不能直接覆盖。有效付款尚未因新回传失效、待核付款及依据不明的旧记录，也不会自动放开。预览后又改了付款、回传、锁单或库存占用，必须重新预览。新回传改为0可在原批更正释放所选单的占用；之后又有需求仍走原批，不清除旧付款事实。

完成标志：新的分配和导出量与最新回传一致，旧付款保留可追溯，差额已核实，重新核对付款后按准确原单继续收货。

下一步：取得付款依据后按第 09 章确认付款并准备翱象采购。未完成分配或未确认付款的单不能因本批其他单完成而被默认视为完成。地采商品按业务指定渠道落实，不据此认为已完成中心仓采购。

付款后回传有变：日期总览勾选同店两仓，按原批重新分配



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

更正预览说明旧付款保留，分配后需重新核对付款



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

09 核实付款后安排采购：找到平台单号才算关联完成

业务目标：用真实、已确认的付款范围准备翱象采购，并核实平台实际结果。

先把付款事实落到单据上

1. 在订单跟踪定位原门店、仓和补货单，导入门店付款资料，核对实际付款数量、金额和单位后保存。

2. 如按业务约定使用聚水潭导入单作为付款依据，必须明确选择对应入口并核对确认；导出过聚水潭文件本身不自动代表已付款。

3. 检查付款保存结果。付款数据尚未取得就保持未确认，不能因要继续采购而补成 0 或直接采用计划数量。

再预览采购并核对平台结果

付款核对没有反应时：0.51.1会弹出“尚未进入核对页”，完整原因在详情和来源组下方；原文件和目标选择保留。自动认单仍需完整商品、数量、金额能够唯一匹配。不能唯一匹配时先核对原单，再整张选择目标仓单；明确选择后可以核对实际付款差异，SKU曾在旧签发里属于另一仓不会再阻止绑定，辅助码、条码也不决定仓归属。清单外商品仍需在核对页确认；文件明确写了不同门店、仓、签发号或修订时，先处理来源冲突。

查看图示：付款核对失败原因（本章图片页）

图37：0.51.1源码Qt、隔离合成付款表。认单不成立会弹窗说明；展开详情查看来源、目标及完整原因，不会静默保存。

1. 从订单跟踪选择本次需要的准确订单，进入翱象批次作业；先看采购预览，再明确确认上传。

2. 在批次内核对勾选范围，只执行需要的订单。历史批次的待处理项不代表本次都要重跑。

3. 显示“采购结果需核对”时，使用“继续核对采购结果”，查询原任务和原采购单；不重新上传。

4. 平台单已创建但本机未关联时，先继续核对原结果；已有唯一采购单号而原受理回执缺失时，按第 19 章走“核对已有采购单”。已作废单可以核验并保留作废状态的关联，但不代表有效采购或已收货；门店、供货关系或商品数量金额不符时不能强行关联。

5. 停止、结束本地任务不会撤销平台已创建的单。是否提交或作废平台单，由人员在明确业务范围内处理。

异常处理：SUBMISSION_UNKNOWN 表示提交结果未知；TASK_NOT_FOUND 表示当前查询未定位原任务。都不是“可以再下单”的证明。保留原编号和受理时间。


本章依据现有功能路径和已有验收记录；本轮不连接真实采购平台，也不创建、提交或作废真实采购单。

交接前检查：每张原单是否有明确关联的采购单号；已关联、待核、未执行分别有哪些。平台页面看到单已创建但助手未关联，仍需核对原结果，不重新上传。

本步产物：准确的原单与平台采购单关联，以及待处理清单。平台后续提交按现行业务职责完成；助手“已关联”不表示平台已经提交、付款或收货。进入第 10 章跟踪实际到货。

号码维护的完整分流见第 19 章：正常上传自动取得翱象采购号；回执明确则继续原任务；无回执且已有平台单才核对关联。聚水潭内部订单号在订单详情内单独维护，两者不是同一字段。

付款核对失败原因



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

10 货到了以后：记录实收，找出这一批损失在哪一步

业务目标：把实际到货与原计划连起来，定位需要跟进的差异，不用计划量替代实收。

输入：准确原单、有效付款、实际收货文件或按原采购单查询得到的收货结果。

1. 在订单跟踪定位门店、仓、原单，进入收货环节导入或按原采购单查询收货，核对商品编码、数量单位和来源。

2. 查看保存前差异，再正式保存。没有取得收货资料的订单仍为未取得，不能算成已收 0 或已收齐。

3. 对少收、未收、单位不符的商品，先核对原始单据，再交给对应采购/仓库/门店人员跟进，记录需要补充的事实。

4. 在“决策复查”查看同一批、同一范围的五段漏斗：模型建议 → 最终签发 → 有效回传 → 已确认付款 → 有效实收。逐层下钻到门店、仓、订单和商品。

5. 从哪一段开始减少，就先查那一段的依据。没有该环节资料与已确认数量为 0 是两回事；库存货值、统一签发价货值和实际付款金额也不能混作同一指标。

本步交接：本批已确认结果、未闭环订单、需要跟进的商品及其原单依据。差异是查原因的入口，不是对某个人或供应商责任的自动判定。

0.49.3 的五段经营分析在门店经营分析表中保留签发单号、聚水潭内部订单号、翱象采购单号，导出汇总也包含三列，并有“单号关联明细”便于逐单追查。一店多单应逐条核对关联明细；号码为空表示本地尚无该关联，不能猜填。报表读取本地已知记录，不等于刚刚查询过平台；维护后刷新报表、重新导出。

持续缺货仍需结合第 11、12 章的每日门店观察。经营分析可按签发时的上游供应商和原商品类目导出切面；缺货率使用独立的日采集资料，两者的资料与口径不能混算。

11 每日巡店：先得到可信的门店缺货清单

业务目标：回答“哪些门店、哪些在销商品此刻没货”，为当天跟进提供清单。这是一条独立分析路线，不需要先签发补货单。

开始前明确：观察日期、门店范围、采用哪份供货设置、要不要剔除淘汰/考核品。补货侧更新资料不会自动覆盖这里的分析资料。

留存当天观察

1. 进入“门店缺货率”，点“选门店 / 采用补货侧设置”，选择门店并核对采用的设置版本、必卖清单、单/双仓及主从顺序。

2. 点击“查看已采用供货设置”，确认分析使用的供货关系。补货侧后来改参数，不会自动覆盖这里的已采用快照。

3. 点击“采集今日分析资料”，观察采集与快照中的原任务状态。翱象采集复用并行能力；按平台实际受理状态等待。

4. 需要离开时先选择是否“离开后本次继续采集”。未进入板块时不加载分析页和查询能力；每日采集计划是明确启用后的独立安排。

5. 选择观测日期，点击“查询已留存结果”。未采日期不补 0；只对已完成的门店日覆盖作结论。

查看图示：缺货率分析概览（本章图片页）

看懂结果再作判断

门店缺货率 = 纳入范围内“月销大于 0 且可用库存小于等于 0”的店品数 ÷ 纳入范围内“月销大于 0”的店品数。

- 负库存按 0 参与统计，原负数保留在证据中；在途不是门店可用库存。

- 默认剔除门店停采/禁采及实际供货仓禁用，同时从分子和分母剔除。

- 淘汰品按虚拟分类“标杆淘汰”系列识别，考核品按“淘便考核”识别；四种视角可选择。

- 标签未知与指标未知不同。标签待核需要查看资料依据；指标待核或基数为 0 时不输出可靠百分比。

- 多店、多日用缺货数合计除以有销基数合计，不平均门店百分比。跨日同店同商品计为不同店品日观测。

- 缺货率是门店观测指标，不是仓库缺货率，也不是全天缺货时长；不能单凭它认定参数设小、没采购或仓库迟发。

显示“-”时到“商品与待核”查指标待核；若是旧日报尚未采用负库存规则，按第 14 章用留存原件重算，不必重新采集。

交接前检查：实际完成了几家门店、几个门店日；有没有指标待核；分子分母采用了什么剔除条件。覆盖不完整时，只说明已观察范围，不能称全部门店结论。

本步产物：范围明确的缺货数、基数和待核清单。下一步按第 12 章拆分商品，确定先跟进什么。

缺货率分析概览




图 11：实际 EXE 查询隔离演示日报。标题同时显示缺货数、有销基数、比例和覆盖，便于判断是否可比较。

返回本章正文

12 拿缺货清单安排跟进：拆原因、交责任、看下一次结果

业务目标：把一个百分比变成可以跟进的门店商品清单。先解决资料问题，再核对供货和执行事实，最后才讨论是否调参。

按业务问题选择视角

- 想知道先看哪些店：按门店比较，同时看基数和覆盖，不只按百分比排序。
- 想安排中心仓跟进：看中心仓、供货仓、必采属性；再核对准确原单是否已回传、付款、收货。
- 想安排地采跟进：筛选地采并交由相应业务人员核实渠道，不用调整中心仓参数代替处理。
- 想查某类或某供货商：组合门店、类目、供货仓、上游供应商。门店缺货不等于供应商造成缺货，还要核对履约证据。
- 想排除经营口径干扰：明确淘汰/考核品视角，保持前后比较条件一致。

把范围整理成可交接报表

1. 先固定日期、剔除视角及停采/禁用开关，再设多维筛选。按编码或名称定位，门店和商品都要核对编码。
2. 选择或自定义维度组合：门店、供货仓、中心仓/地采、必采属性、上游供应商、类目等，最多 12 个维度。
3. 同一维度多选是“或”，不同维度之间是“且”。地采的供货仓显示“地采”；上游供应商是仓商品对应的供货商。
4. 查看切面后可选分组筛选或下钻，逐页读取。分组数很多时不要只看第一页就称为全量。
5. 点击“导出本视角 Excel”，选择要导出的多套组合和是否包含明细。每套组合一张工作表，每行一组完整维度与指标，表头可筛选。
6. 导出后核对日期、过滤条件、覆盖、分子分母和工作表名称。未知仍为空或待核，不自动编造。

查看图示：自定义组合的切面（本章图片页）

需要 AI 帮你整理证据时

1. 点击顶部“AI 协助”，启用本机连接；在配置/修复本机连接中为使用的客户端生成配置。使用随包 AI 接口和稳定入口，不需要把业务资料直接交给任意脚本读取。
2. 客户端完成 MCP 配置后先查询工作台上下文。未连接时按配置说明处理，不以终端、SQL 或浏览器绕过接口。
3. 在门店缺货率设好日期、筛选与维度，点击“用 AI 分析当前范围”。选择概览、两日比较、重复缺货、资料剔除复核或后续调参证据，复制后发给 AI。
4. 复制要求不会自动执行。AI 查询后台完成后按页读取；同一分析会话固定日报修订，约 1 小时过期，关闭连接或重启后需重新查询。
5. 明确要求导出时，AI 使用同一快照导出本地报表。默认只查询，不采集、不签发、不采购、不删除。

查看图示：复制精确范围给 AI（本章图片页）

决定是否进入参数试算

本期新增缺货率事实、切面、重复观测和原表证据查询，以及为后续调参准备证据的操作说明。已有的参数字典、独立试算和明确采用到本次作业继续使用。

1. 先核对资料质量和缺货覆盖，再看准确原单的签发、回传、付款、收货事实。
2. 履约没有精确原单关联时，原因保持未知；需要人员明确原单后，通过已有漏斗与历史复盘工具查询。
3. 拟调整参数时，先读完整参数含义、合法范围和本店供货配置，按同一输入独立试算。
4. 人员核对完整候选、金额与风险后，明确采用到本次作业；保存永久默认是另一个决定。

尚未实现：AI 自动为所有门店批量配置参数并保存默认、自动采购闭环、根据缺货率自动判定原因。本期不能把提示模板当成已交付的自动配参引擎。

交接示例：不要只发“某店缺货率偏高”。应写明日期、门店、缺货数/基数、剔除条件、重点商品编码、已取得的原单证据、仍未知的原因、由谁核对什么及下次观察时间。后两项由业务人员安排，不代表软件会自动分派或提醒。

下次复查：使用可比门店和商品范围，看哪些恢复、哪些新增缺货。未采日期不补 0；两次观测都缺货，也不能声称中间全天一直缺货。

用门店经营分析核对SKU、供应商和类目

在“订单跟踪 → 经营分析”先查询日期、门店及供货仓，导出选择“门店经营分析（含商品切面与天数）”。Excel按业务问题分别成表，每行是一组数据，可用表头筛选：

想核对什么	打开工作表
每天总体及必采执行	日期汇总、日期-必采汇总
某店某仓每天的执行及必采情况	日期-店-仓、店-仓-日期-必采
某个SKU在哪家店、哪天、哪个仓出问题	日期-店-SKU-仓
哪些商品被业务规则排除、为什么	已剔除SKU明细
某店哪个类目的缺口集中	店-类目-日期-必采-仓
某店哪个上游供应商的执行不足	店-供应商-日期-必采-仓

原“门店SKU供应商类目”四维表已移除。新表按签发业务日期分行，不再把不同日期合成一行；两张类目/供应商表分别按指定维度汇总。门店和SKU编码、名称并列，三种单号仍保留逐单对应。

供应商来自签发时本仓的归档商品资料，不是补货建议里的中心仓编码，也不是当前最新供应商。原类目与快销、日百等计算分类组分开；缺失/冲突标记待核，不减少原本有效的漏斗。业务排除行在“已剔除SKU明细”单列，其原数量不计入汇总；业务待核行保留在“日期-店-SKU-仓”的“待核条目数”和提示中，不当作零。

五段指标仍只统计纳入行，比率使用两阶段共同有效范围；商品编码数量是本组正数量的去重SKU，跨组不可直接相加冒充总体。库存单位混合会明确列出，商品数只是执行数量统计。未取得环节资料时页面显示“未确认”、Excel留空；有正数量但全部缺价时，货值也保留未知。已经确认的0仍显示0。完整逐单关系继续查“单号 关联明细”。勾选导出时八个切面均只保留所选订单。

导出保留供应商、类目、五段指标、提示和三种单号，不再附带“供应商资料状态、类目资料状态、五段资料覆盖、维度资料依据”四列。需要追查资料问题时，在软件明细中查看完整资料。

自定义组合的切面




图 12：隔离演示中的门店、仓、上游供应商和类目组合。界面是分页预览；导出范围由导出确认确定。

返回本章正文

复制精确范围给 AI



图 13：实际 AI 分析要求窗口。范围来自当前缺货率页，复制不会启动业务操作；此图不证明外部 AI 客户端已经完成调用。

返回本章正文

13 今天收尾、明天接班：保留进度，区分旧单与新需求

业务目标：下一位经办能接着做，不因跨日丢失原任务或重复下单。

下班前做一次交接

1. 保存当前草稿，记录业务日期及本次门店范围。

2. 分别列明：未完成计算、待签发、文件待补齐、待门店回传、待付款、采购结果待核、待实收。

3. 每项写原订单/任务编号、已完成事实、下一步和需要的资料。关闭窗口不等于后台任务已取消；按界面说明决定安全停止或继续。

4. 将已发送文件与未发送文件分开管理；已签发和已导出的结果不要因为本地进度未更新就重新做一遍。

第二天如何接着处理

1. “保存草稿”保存当前完整作业，不是只保存屏幕筛选出的门店。

2. 同日覆盖前看差异和减少/失效的门店，默认取消；确认后旧修订仍按现有规则留存。

3. 今日草稿可继续；过去日期的作业按历史只读处理。新一天作业应新建今日草稿或复制配置，并重新准备当天输入。

4. 已签发且未变化的历史修订可以从订单跟踪重导。历史只读时不要把“确认签发并导出”当作新签发入口。

异常处理：“历史只读，请从历史页导出已签发修订”说明当前对象是历史作业；先到订单跟踪选择原单及修订，不是再点击签发。

完成标志：旧单继续按原单处理；新一天的新需求建立今日作业并使用当天输入。昨天待回传的单不因今天新建草稿而自动结束。

14 资料有误或测试数据要清理：先确定纠正范围

业务目标：修正错误依据，同时保留已经发生的业务事实。日常新人不应把“全部初始化”当作解决报错的第一步。

缺货率资料需要纠正

1. 到“采集与快照”选择原作业，先看该作业日期、门店范围、设置版本及原件状态。
2. 重跑采集使用原任务允许的范围；先查询已受理任务，不重复创建未知结果的导出。
3. “用留存原件重算”在本地复用原件；明确选择原作业当时设置或当前已采用设置。两者不是同一业务口径。
4. 重算发布新日报修订，旧分析会话不自动换到新数据。重新查询后才看到最新日报。
5. 删除分析结果或作业日志前看确认范围；有原件被引用或任务未安全结束时按界面处理，不强制删文件。
6. 分析维护只影响本模块，不能用它清理补货侧订单、参数或真实平台数据。

订单或测试数据确需清理

1. 删除前选准日期、门店、仓及订单，阅读完整预览；同店同日两仓共享父单的现有规则仍适用。
2. 若提示关联任务未处理，进入原批次核对平台结果。已有采购身份或平台任务不能仅靠结束本地准备来消除。
3. 停止后等待安全边界；正在提交时不能强杀进程。取消后查看原任务结果，再决定是否重试。
4. “全部初始化”用于明确清空本机资料的场景，按确认页核对数据目录、备份和清空范围。它不能撤销平台采购单，也不能用来绕过未知提交结果。
5. 外部已导出的 Excel、其他位置备份与平台单据，不会因为本机订单删除就自动消失。

本手册的演练只用隔离数据。对业务电脑执行初始化或删除前，必须由操作者核对准确对象和备份，不要照抄演示目录。

交接前检查：准确说明改了哪个模块、哪个日期和门店范围；重算后采用哪一版设置；哪些外部文件或平台单据仍存在。原有分析会话不自动跟随新日报，修正后重新查询再发报表。

未明确清理范围、关联任务结果或备份位置时，先交维护人员核对，不直接删数据库或附件目录。

15 流程卡住时：按已发生的业务事实恢复

先回答三句话：我在做哪一步？已经成功了什么？现在还缺什么？然后选择恢复路径，不从第一步重新跑整批。

卡在获取门店数据

1. 在本机采集记录选择原来那次任务，点“刷新原任务状态”。先看平台是否已受理和已生成文件。

2. 已受理但尚未定位结果时，使用“继续原采集任务”；不要重新提交同一导出请求。

3. 需要停下时使用安全停止或结束本次采集，等待当前安全步骤完成。停止本地后续动作不会撤回平台已经受理的任务。

4. TASK_NOT_FOUND 的意思是当前查询依据尚未找到原任务，不等于导出一定失败。保留原受理编号、时间和原任务记录，按界面核对。

完成标志：各门店状态和验收文件一致。关闭窗口不一定取消已排队任务，应以界面说明和原任务状态为准。

按业务阶段查报错

- 登录待核 / 未连接：打开连接检查，核对具体平台和仓，完成本人登录，再复核。

- 已受理、结果未知：查询原任务；不要重新提交。保留受理编号与时间。

- 当前作业、参数或结果已变化 / STALE_CONTEXT：重新核对当前范围，重新查询或试算；旧候选不能直接采用。

- 基线重算与当前结果不一致：停止调参，核对输入、参数、人工改量及结果来源。不是“可忽略误差”；保存原提示用于排查。

- 历史只读 / 跨日作业：新业务使用今日草稿；旧已签发单从订单跟踪按原修订重导。

- 导出未全部完成：先看签发和逐文件状态，再进入导出任务与恢复；不重复签发。

- 文件被占用 / PermissionError：关闭 Excel/WPS 文件，核对写入目录；恢复到新目录可保留原文件。

- 数据被占用 / database is locked：等当前操作结束，查看原任务状态，再重试原操作；不要同时开多个版本编辑。

- 旧修订 / 隐藏关联冲突：查原文件与原签发修订；不自动匹配到最近订单，不删标记绕过。

- 缺货率为横线：查看指标待核或基数是否为 0；缺采不补 0，负库存旧日报按提示重算。

- 磁盘不足：停止启动新的大采集/导出，保留已完成数据，核对可清理范围；不要直接删除数据库附件目录。

交给维护人员的最小问题单

请一次提供：应用版本与构建、入口及按钮、日期/门店编码/仓/订单或任务编号、操作前状态、完整报错与发生时间、目标导出目录、是否已有部分结果。截图要包含状态和提示。

导出问题优先附本地导出回执和日志；回传问题保留原 Excel，不要先删隐藏页或改名改表。不要在普通聊天中发送密码、Cookie、令牌或无关敏感资料。

本次已知限制：用户所说的签发导出失败入口已确认，但未取得那次原始错误与原件，因此不能断言某一个故障注入就是原故障根因。测试、截图和真实业务验收的范围以交付报告为准。

恢复后的验收：回到出错的那一步检查交接物，确认原订单/原任务结果，再进入下一步。只看到报错消失不能证明业务已经完成。

16 新人练一整批：用交接结果证明自己会做

只在隔离演示环境练习；平台步骤使用明确的模拟材料，不实际提交采购。由带教人准备两店输入、仓资料和后续环节样本，不能编造付款或实收事实。

练习任务：把门店 A、B 的一批补货从准备做到复盘，并交一份门店缺货跟进清单。

1. 说清日期、两店供货关系、预算和资料来源；完成输入检查与计算。交付：两店待审核结果。

2. 展开一个长风险说明，解释是否需要改量；取消一次签发，再完成正确范围的签发。交付：可打开且身份正确的门店文件。

3. 演练一份文件被占用，按原修订恢复。交付：完整文件清单，证明没有新增签发修订。

4. 只给 A 的回传样本，保留 B 待回传。交付：A 正确绑定与保存，解释为什么不能将 B 记为 0。

5. 按 A 的回传预览仓分配，指出缺口并导出执行文件。交付：本批范围、文件和未满足项，解释为什么导出不等于实际下单。

6. 核对演示付款和采购结果材料，区分已关联、待核和未执行。交付：精确原单与采购单关系，不通过重新上传消除未知状态。

7. 导入演示实收，沿五段漏斗找一处差异。交付：具体商品、差异环节、依据及仍待核的问题。

8. 查询演示缺货日报，选择合适视角并导出；需要时复制 AI 分析要求。交付：带日期、覆盖、分子分母和下一步的缺货跟进清单。

9. 做一次下班交接。交付：已完成事项、未完成原任务和明天接续入口。

带教验收看交接物，不以“点过全部按钮”为通过。每步记录停顿点、误操作和需要补充的说明。本手册已经内部检查，但尚无真实新人独立完成以上整批练习的验收结论。

资料说明：本版按 0.49.3 补充参数与号码维护，修订日期 2026-11-09。实际截图及来源见随附截图索引；本次更新教程，不新增软件业务能力或平台实测结论。

17 第一次给门店配参数：从业务要求到验证生效

业务目标：把“哪家店、谁供货、按什么节奏和预算补”的要求落到正确对象，并证明软件确实使用了这份设置。第一次请跟着本章完整做一店，再做批量；每项参数的含义到第 18 章查。

开始前写好一张维护单：门店编码与名称、业务日期、实际供货仓、主从顺序、预算方式与金额、需要改变的参数及原因、生效范围。数值来自已确认的经营要求；本手册的数字演示不是对所有门店的推荐。

17.1 先认清四类设置，避免走错入口

你要解决的事	使用入口	不能混为一谈的内容
给谁供货、单仓还是双仓、主从顺序	参数设置 → 批量设置开关 / 预算 / 供货仓，或其他门店设置 → 设置主从仓与预算	分仓周期只规定天数，不启用供货仓
仓补货节奏、分类权重、分类专用阈值	设置所选门店补货参数，或导入完整门店参数	分类参数同店两仓共用；仓周期各仓独立
门店共用的预测、额度与资格参数	设置所选门店通用参数	分类专用值存在时优先，不会因改通用值自动消失
商品分类归到哪个参数组	全局分类映射	全店共用映射；各店分类组的数值仍独立

“参数预案”用于保存并采用参数安排；“补货预案”还包含对应的补货业务设置。存成预案不等于已应用到当前门店，仍要核对采用范围。初学时先直接维护一店，确认理解后再批量复用。

查看图示：0.49.3 参数设置入口（本章图片页）

17.2 定位门店，再确认主从仓和预算

1. 进入“参数设置”，搜索门店编码或名称。名称相似时以门店编码为准；核对勾选店数，先清除上次遗留勾选。

2. 若要维护后续默认，在范围框选“已保存门店配置”；若要处理当前这批，确认该店已在“补货出单”载入并结束计算，再选“本次作业门店”。

3. 在“批量设置开关 / 预算 / 供货仓”选择需要修改的项目，核对主仓、从仓。单仓只保留实际供货仓，从仓为“无”；双仓按实际先后设置。不要把两仓互换当作同一个配置。

4. 预算选择“限定预算”时填本店金额；“不限预算”是独立方式，不是填一个特别大的数。“限定预算 0 元”表示本次不安排补货，不能当作不限预算；未指定预算须先明确方式。

5. 核对预览的门店、旧值、新值和范围，再确认。只改该店需要的字段；不依赖相邻行或第一家店的值代替其他店确认。

完成标志：本店编码、单/双仓、主从顺序、预算方式与金额都符合维护单。切换筛选只是改变显示范围，不能代替核对实际勾选范围。

17.3 只改一个仓的周期，不覆盖其他门店差异

演示任务：仅将演示店 A 的山东仓备货天数改为 7 天，到货天数及其他参数保持原值。这只是练习怎样修改一个字段。

1. 仅勾选演示店 A，点“设置所选门店补货参数”。

2. 搜索“山东仓”，仅勾选“山东仓 / 备货天数”的“修改”框；设置方式选“指定值”，填 7。

3. 不勾选到货天数、河北仓、权重等其他字段。表里“多种值（各店保留）”表示各店原来不同，未勾选就继续保留各店原值。

4. 点“核对修改”，检查对象和差异，然后选择 17.4 的生效范围。取消预览不会保存。

5. 确认后进入本店“有效值与适用范围”复核，若应用本次就重算变化门店。

查看图示：仅修改选定参数字段（本章图片页）

17.4 选清生效范围：本次、默认、两者都改

预览中的选择	会发生什么	何时使用
仅保存门店默认（以后自动带入）	保存以后新作业采用的设置；当前作业与已有结果不自动改写	为明天及以后维护长期规则
仅应用本次作业（变化门店需重算）	修改已载入的本次设置，变化门店结果失效；长期默认保留	临时经营安排、一次性试算
应用本次并保存门店默认	同时核对本次和默认两份差异；变化门店需重算	今天开始采用的新长期规则

保存草稿记录的是这批作业快照，不自动把临时参数变成长期默认。恢复旧草稿时保留当时快照，不用今天新默认替换旧结果。保存默认之后，要让已经打开的当前批次采用新值，仍需明确应用本次或按新默认重新载入检查。

如果当前还在计算、门店未载入或历史只读，“应用本次”不能执行。可以按真实意图选择仅保存默认；不能为绕过限制而随意改变范围。

17.5 调分类权重：先算第三段，再填写

权重分三段：最近 7 天 w1、此前 7 天 w2、此前 16 天 w3。只填前两段，第三段自动计算：w3 = 1 − w1 − w2。两段各自非负且合计不超过 100%。趋势敏感度 alpha 是另一项，不参与这三段合计。

最近 7 天 w1	此前 7 天 w2	自动 w3	校验判断
60%	20%	20%	合法；当前快销标准
40%	30%	30%	合法；当前日百标准
60%	40%	0%	合法边界；仅演示，不表示适合本店
60%	60%	-20%	不合法，整批不能应用

HTML 下方提供练习计算器，只帮你检查权重合计，不连接软件、不保存参数。PDF 读者按上表计算即可。

练习计算器在离线 HTML 中使用；PDF 按上方四组例子核算。本页练习不会写入软件参数。

在字段表里只勾选需要改的分类权重。在完整参数表单里切到“预测权重”，修改最近两段后观察“此前 16 天权重（自动）”；完整表单应用的是整个表单，多店可能统一参数，应用前逐店核对。

查看图示：预测权重与自动计算的第三段（本章图片页）

17.6 用当前 V3 Excel 批量维护

1. 从“下载完整门店参数模板”取得当前模板，或使用“通用参数 / 分组导入导出 → 导出勾选门店完整参数”取得现有设置；另存新文件，保留原件。完整文件有六类可导入表：分仓周期、门店通用参数、分类参数、补货策略、供货关系、门店预算。“导出勾选门店补货参数”是周期与分类参数的部分导出，两者范围不同。

2. “分仓周期”逐行填门店编码、门店名称、属仓、备货天数、到货天数；同店同仓是一组。“分类参数”逐行填门店编码、名称、分类组、alpha、w1、w2及需要的分类专用参数；同店同分类组是一组。

3. 门店编码按文本保存，保留前导 0；分类组使用准确名称，例如“快销”“日百”。完整文件可随完整权重导入自定义分类组；新增组须填齐 alpha、w1、w2，并通过全表校验。部分分类参数表只修改已有组。不要误把“快销”改成“快消”。

4. V3 空白、缺列、缺行都保持原值；数值 0 是实际值，只有该字段允许 0 才合法。“系统默认”是明确恢复指令，具体区别见下表。

5. 填概率/权重可以用 90% 或 0.9，不要把 90 当作 90%。alpha 填普通数字，例如 0.4；不要把 Excel 公式当作固定数值提交。

6. 保存并关闭正在编辑的文件，点“导入完整门店参数”，选正确文件，进入预览。先看顶端是否写“分组参数 V3：空白保持”，再选生效范围。

7. 检查每店旧值、新值、来源和只读页提示；有错误整批不应用。校验通过也要明确点“确认应用…”；只关闭窗口不保存。“没有参数变化”表示当前范围与文件相同，无需重复应用；若想改变本次，确认没有误选“仅保存默认”。

8. 应用本次后只重算变化门店，回看有效值与结果；保存默认的，还要核对保存的默认值。

V3 单元格写法	分仓周期 / 分类权重	分类专用的周转阈值、售价门槛、分位概率
空白、缺列、缺行	保持原值	保持原值，不自动取消旧覆盖
数字 0	按 0 校验；周期两项不能同时为 0	按 0 校验；分位概率不允许 0
系统默认	恢复对应仓或分类组的系统标准	移除该分类专用值，改为沿用本门店通用值

V2 旧模板的空白恢复规则不同。不要删改隐藏的“参数模板信息”后套用 V3 解释，也不要混用不同模板的说明。拿不准就重新下载当前模板；历史文件留作依据。

完整文件中的“分类映射（只读）”、预案版本和必卖清单辅助页仅供查阅，不随本次参数导入写回。全局分类映射应从独立入口核对；旧全量文件的“分类映射”页也只作为参考，不再把其他有效门店参数整批拦住。通用参数、供货关系、预算和策略既可在完整文件中维护，也可使用对应独立入口。

17.7 这次“导不进去”的错误怎么看

复现案例：日百 w1=0.6、w2=0.6。软件报“w1+w2不能超过1”，原因是第三段会变成 -0.2；alpha=0.6 本身不是这个错误的原因。示范改成 w1=0.6、w2=0.4 后通过校验；实际应按本店经营依据确定两段比例。

1. 在预览搜索“校验错误”；选中错误行，右键“查看当前行完整内容”，或按 Ctrl+Shift+D。在打开的窗口选“参数”行，下方文字区可阅读和复制完整原因。

2. 来源文字可能串起这家店的多张工作表，不代表一定是最前面的“分仓周期”有错。以错误末尾具体字段与该店的整份配置为准。

3. 选“应用本次并保存门店默认”会分别校验两份目标，同一权重错误可能显示两条；不要误以为另有两家店或两个独立故障。

4. 回原 Excel 改正确数值，保存后重新导入；旧预览不会自动重读新文件。不要只反复点确认。

查看图示：权重超限时整批不能应用（本章图片页）

查看图示：在完整内容窗口阅读具体权重错误（本章图片页）

查看图示：修正权重并重新读取后的预览（本章图片页）

其他常见拦截：概率须 0.50～0.99；同一仓备货＋到货须大于 0；退出月销须大于严格月销；分类组不存在；重复业务键值冲突；公式或无穷数；预览后文件/门店设置变化。先读具体原因，再回到对应字段处理，不放宽校验。

17.8 分类映射、通用值与分类专用值怎样配合

先决定商品属于哪个分类组，再决定这家店这个分类组采用什么数值。例如“休闲食品 → 快销”是全局映射；门店 A 与 B 的快销权重仍可各不相同。同店的山东仓与河北仓共用分类参数，周期分别取各仓配置。

1. 若要改“休闲食品归哪个组”，进入“全局分类映射”，核对所有门店共用的影响，保存后再按真实意图应用本次；不要在单店参数导入表里塞分类映射。

2. 若只想让门店 A 的快销采用不同的分位概率，进入 A 的补货参数，设置“快销 / 库存目标分位概率”。这是分类专用值，优先于 A 的通用概率。

3. 想让快销重新跟随 A 的通用概率，在勾选字段表单选择“沿用门店通用值”；V3 对应分类参数单元格填“系统默认”也表示取消专用覆盖。

4. 完整参数窗口里的“恢复选中项系统默认”会恢复该项的标准值，不能一概理解为取消分类覆盖。恢复后到“有效值与适用范围”核对值与来源。

商品资料若已有明确分类方案覆盖，会优先于全局分类映射；没有映射时走“无分类 → 快销”的兜底规则。看到商品采用的组不符合预期，先查商品原资料、全局映射与本次快照，不要同时改一堆数值。

17.9 验证确实生效，避免“保存了但没变化”

1. 到本店的查看生效参数或完整参数窗口，看“有效值与适用范围”；需要追查层次时看“查看覆盖关系”。核对实际仓周期、分类组和最终数值。

2. 核对是不是只保存了默认、当前仍是旧快照；是否改了通用值却仍有分类专用覆盖；是否只是保存了预案而没采用。

3. 应用本次后重新计算变化门店。比较时保持同一输入、供货关系和预算，查看商品原因、箱规、数量及金额，不只看整店总额。

4. 参数值变了但某款补货量没变可能正常：库存、准入、整箱、资格和预算仍会约束结果。不能把“量没变化”直接判成没保存。

5. 在“变更记录 / 恢复 → 默认变更记录 / 撤销”查看长期默认修改。取消尚未应用的表单、恢复系统标准、撤销已保存默认，是三种不同操作。

查看图示：检查参数有效值与适用范围（本章图片页）

本步交付：维护对象、改动原因、旧新值、生效范围、重算结果和仍需业务判断的差异。先用第 17.3 的单字段练习确认能找到值、保存并验证，再进行大批量维护。

0.49.3 参数设置入口



图 14：0.49.3 实际 EXE，测试 A/B 两店。① 先按编码勾选；② 右上选择“已保存门店配置”或“本次作业门店”；③ 周期/分类、通用参数、映射使用各自入口；④ 底部查看默认或编辑本次。截图中的“全部初始化”不是日常参数维护步骤。

返回本章正文

仅修改选定参数字段




图 15：0.49.3 源码 Qt 表单，隔离演示。山东仓备货天数这一行被勾选；未勾选项不随本次修改。表中展示 7 天不代表软件系统默认值。

返回本章正文

预测权重与自动计算的第三段



图 16：0.49.3 源码 Qt 表单，标准值演示。快销是 60% / 20% / 20%，日百是 40% / 30% / 30%；趋势敏感度分别为 0.4、0.2。当前表单值与已应用状态要分别确认。

返回本章正文

权重超限时整批不能应用



图 17：0.49.3 源码 Qt，合成 V3 文件中日百 0.6+0.6，确认按钮禁用。相同错误在“本次”和“默认”两份校验中均出现；本次没有改任何业务参数。

返回本章正文

在完整内容窗口阅读具体权重错误




图 17A：同一错误行打开“查看当前行完整内容”，再选择“参数”行，下方能看到最终原因“日百：alpha、w1、w2须非负，w1+w2不能超过1”。先前列出的分仓周期是来源线索，不能只凭来源第一项判断错在哪。

返回本章正文

修正权重并重新读取后的预览



图 18：同一合成案例将第二段改为 0.4 后重新读取，显示本次与默认各自的旧新值，按钮可用。本图停在预览，没有点确认保存。

返回本章正文

检查参数有效值与适用范围


所选演示门店 A · 本次作业 · 未应用的编辑仅在此窗口；应用整个表单，预算和主从仓保留。多店以第一家显示，应用前逐店核对差异。

用此方案填充表单

参数依据：标准补货 · 本次表单修改 2 项；点击应用后才生效。分类超参两仓共用，周期按仓设置；预算和供货关系分别维护。

有效值与适用范围 | 模型超参 | 预测权重 | 分类超参 | 各仓周期 | 固定规则 | 查看覆盖关系 | 补货策略

	参数	本次表单值（应用后）	适用范围	取值说明
1	备货深度	8.0 天	模型超参	通用默认；实际按各仓周期
2	到货时间	5.0 天	模型超参	通用默认；实际按各仓周期
3	普通库存额度天数	21.0 天	模型超参	应用后生效
4	库存目标分位概率	90%	模型超参	门店通用值；已启用分类值时按分类覆盖
5	单段样本预测倍数	1.5 倍	模型超参	应用后生效
6	严格约束月销上界	3.0 库存单位	模型超参	应用后生效
7	完全退出约束月销	10.0 库存单位	模型超参	应用后生效
8	销量侧额外金额	6.00 元	模型超参	应用后生效
9	弱证据额外金额	30.00 元	模型超参	应用后生效
10	单段额度参考天数	13.0 天	模型超参	应用后生效
11	极端缺货边界	30.0 天	模型超参	应用后生效
12	最低覆盖判断量	1.0 库存单位	模型超参	应用后生效

最近7天权重：调高更重视最新涨跌，需要减少其他段权重；缺货时按有效有货天数修正。
有效范围：不小于0%，不大于100%
依赖：最近7天权重与此前7天权重均须非负，合计不能超过1；此前16天权重=1-两者之和。；商品按分类映射选取权重组；同店两仓共用，无分类使用快销。
调参方向是规则解释，不保证每款商品数量单调变化；箱规、库存、资格、准入和预算可能使最终数量不变。实际影响须同输入试算核对。

按当前值比较覆盖层，不推断历史操作人。各仓周期优先；分类权重在主从仓归属后重新应用。未点击应用不会修改门店。

放弃未应用编辑

应用并保存为门店默认

应用到本次作业

恢复选中项系统默认

恢复当前组系统默认

撤销本次表单修改

图 19：0.49.3 源码 Qt，显示值、适用范围和取值说明。查看本次实际采用值时，要从对应门店入口打开；不要把正在编辑但尚未应用的表单当作已计算结果。

返回本章正文

18 参数逐项速查：默认值、含义、边界和易错点

以下是 0.49.3 当前系统标准，不代表你这家店正在使用这些值，也不是建议把所有门店重置。先看本店实际有效值，再查本章。标准口径版本为 2026-11-03.1；共 28 个参数定义，包含 3 个分类专用定义和 3 个策略开关。主从仓与预算是另外的业务设置。

数量按商品库存单位理解，例如瓶、个、包；不要把月销、在途或最低覆盖量当成“箱”。售价门槛使用基本售价 V，不用采购价代替。所有数字须有限，不能填公式、负数、无穷数或用空白假装 0。

18.1 分仓周期：2 项，逐仓维护

项目	当前系统标准	合法规则与使用位置
备货天数	河北仓 8 天；山东仓 8 天	非负；与同仓到货天数之和大于 0
到货天数	河北仓 4 天；山东仓 5 天	非负；按实际到货周期维护

保护期 = 备货天数＋到货天数。因此标准河北仓为 12 天、山东仓为 13 天。已有对应仓周期时优先使用它，不用通用备货/到货值覆盖。延长周期通常增加需求和资金，但不是所有商品都一定增加一箱。

18.2 分类预测权重：4 项

项目	快销标准 / 日百标准	合法规则
趋势敏感度 alpha	0.4 / 0.2	有限非负；独立于三段权重，不参与合计
最近 7 天权重 w1	0.6 / 0.4	0～1，填写比例或百分比
此前 7 天权重 w2	0.2 / 0.3	0～1，w1＋w2 不超过 1
此前 16 天权重 w3	0.2 / 0.3	自动算 1-w1-w2，不直接填写

调大 alpha 通常更响应近期涨跌，但仍受趋势支撑与限幅约束；alpha=0 不等于关闭全部趋势规则。调大某段权重要相应减少其他段。缺货时还会按有效有货天数修正，不能仅用三段原销量加权解释所有结果。

18.3 门店通用参数：15 项

01 备货深度（depth）：系统通用值 8 天，非负；与通用到货时间合计须大于 0。当前常用完整/通用导入模板不提供此通用字段修改；实际有对应仓配置时取分仓周期。不要为改山东仓去改通用 8 天。

02 到货时间（lead）：系统通用值 5 天，非负。它是通用兜底，不代表河北仓也默认 5 天；河北仓实际标准到货周期是 4 天。维护真实物流节奏请走分仓周期。

03 普通库存额度天数（cap_days）：标准 21 天，允许 0。它按额度参考日均约束常规补货，既不是预测持有天数硬上限，也不是所有例外的总开关。填 0 表示关闭此额度，不表示不补货；恢复与一箱例外仍按自身条件处理。

04 库存目标分位概率（probability）：标准 0.9，即 90%，合法 0.50～0.99。影响安全库存的分位目标，不承诺实际 90% 不断货，也不是“安全天数”。分类专用概率存在时，改通用概率不会覆盖它。

05 单段样本预测倍数（single_sample_multiple）：标准 1.5 倍，必须大于 0。只在早期单段样本分支发挥作用，不是所有商品的统一加量倍数。提高后最终量仍受安全库存、整箱和预算等影响。

06 严格约束月销上界（strict_monthly）：标准 3 个库存单位，允许 0，必须小于退出月销。决定低销量商品处于严格单品资金约束的范围，不是门店预算。调高通常让更多低销商品进入严格层。

07 完全退出约束月销（exit_monthly）：标准 10 个库存单位，必须大于 0 且大于严格月销。达到对应月销后退出低销量资金层；调高会延后退出。例：严格月销 3、退出月销 10 合法；两者都填 3 不合法。

08 销量侧额外金额（monthly_extra_money）：标准 6 元，非负。用于单品资金基准的“月销量×基本售价＋额外金额”分支；不是给每个 SKU 无条件加 6 元。若另一分支更小，调高此项可能不改变额度。

09 弱证据额外金额（weak_extra_money）：标准 30 元，非负。用于扣掉最大一段销量后的资金分支，也影响成本过高提示。它与上项共同作用，并受最低出库成本影响，不是门店额外总预算。

10 单段额度参考天数（historical_reference_days）：标准 13 天，必须大于 0。用于单段额度参考分母，不等于实际仓保护期，也不随仓周期自动改变。调大通常收紧该参考额度。

11 极端缺货边界（extreme_days）：固定 30 天，仅供识读。本版不能通过普通参数导入改成其他天数；它涉及模型固定规则，不能为了消除报错随意修改。

12 最低可售参考量（minimum_reference_units）：标准 1 个库存单位，必须大于 0。0.50.5 起也作为必采商品的最低持有基数：先扣可用及在途，缺口向上按最小出库单位取整，零月销也适用；仍服从排除和门店预算。0.51.4源码中，销售型断货保底另须有效可用和在途各自为0；零月销缺货和极端恢复继续用各自原在途覆盖条件。它不表示每次固定补 1 件，也不表示每款固定库存 1 箱。

13 增长额度确认天数（growth_reference_days）：标准 4 天，必须大于 0。有效有货天数与它的比例形成最高为 1 的确认系数；调小会更快认可增长，天数已足够时调小可能没变化。

14 常规资格周转阈值（moq_days）：标准 12 天，非负。周转不超过此值可满足原资格之一；不是最小起订数量，也不是补货后的目标持有天数。调高通常放宽资格；分类专用值存在时以分类值为准。

15 低月销基本售价门槛（moq_price）：标准 6 元，非负。另一资格条件是月销不超过 5 且基本售价 V 严格小于此门槛；V 恰好等于 6 元不能仅靠“低于 6 元”这条过资格。用售价，不是采购价；提高会扩大符合范围。

这些调参方向是规则解释，不保证每款商品最终数量单调变化。想知道影响，保持输入不变试算并逐商品核对，不能用总金额变大就断言所有商品都变好。

18.4 分类专用覆盖：3 项，不另造一套通用参数

分类专用项	未设置时	填写规则
常规资格周转阈值	沿用该门店通用值，标准通用值为 12 天	非负；含义同通用项
低月销基本售价门槛	沿用该门店通用值，标准通用值为 6 元	非负，仍使用基本售价
库存目标分位概率	沿用该门店通用值，标准通用值为 90%	0.50～0.99

可分别为快销、日百设置这 3 项；同店两仓共用分类值。V3 单元格空白会保留已有覆盖，填“系统默认”才改回沿用本店通用值。不要以为把通用概率改了，分类专用概率就自动跟着变。

18.5 补货策略：3 个开关

开关	系统标准	开启时含义与边界
启用一箱例外	开启	允许符合原资格的商品按一箱例外处理，仍受准入与门店总预算约束
极端缺货自动恢复	开启	按原极端缺货条件恢复需求，不绕过硬排除
新品铺设	开启	按新品策略安排候选，不表示所有新品都会实际出量

门店停采、仓库禁用、拒收、资质等硬排除不能由这些开关关闭。关闭策略不删除历史资料，也不等于修改签发事实；应用本次后需重算。

18.6 全局分类映射：1 项规则配置

“商品分类 → 分类组”决定使用哪组权重与专用阈值；它跨店共用。修改前核对商品原始分类文字，目标分类组必须存在。快销、日百两组必须保留；“无分类”是兜底入口，不是可自行编辑的第三组。

系统标准映射见下面两组，按原商品分类名称精确理解；不是按商品名称关键词猜类。

快销组：快销、休闲食品、饮品、乳品、酒类、速食/罐头、粮油调味干货、营养冲调、营养保健。

日百组：日百、个人洗护、服饰鞋包、家居日用、家庭清洁、宠物生活、彩妆香水、厨具餐具、学习/办公用品、成人用品、母婴用品、电脑数码、手机通讯、运动户外、美容护肤、家装建材、家纺布艺、节庆礼品、家用电器、医疗器械、玩具乐器、汽车用品、花卉园艺、手表眼镜、数码家电。

未映射的分类走快销兜底；商品资料若提供明确分类方案覆盖，应先核对该来源。全局映射保存与应用本次分开，历史快照不跟随重写。

18.7 参数维护交付检查

逐项回答：我改的是哪个店/仓/分类组？用的是什么单位？旧值从哪里来？只改本次还是默认也改？有没有分类覆盖？变化门店是否重算？结果差异能否解释？没有这些答案时，先保留维护单和原值，不用“全部初始化”代替恢复某个字段。

19 三种单号怎么维护，翱象已有采购单怎么关联

业务目标：让签发、聚水潭执行、翱象采购和实际收货能沿同一张本地订单追溯。号码是业务身份，不是可以互相替换的备注；“填了号码”与“核验了采购成功”是不同事实。

19.1 先分清三种号

号码	谁产生	本地维护方式
签发单号 / 补货单号，通常以 BH- 开头	补货助手签发流程	用于找本地原单，不通过改外部号码重建签发
聚水潭内部订单号	聚水潭订单或导出文件	订单详情中的“维护聚水潭内部订单号”，保存本地对应
翱象采购单号，通常以 PO 开头	翱象平台采购单	正常上传后自动核验关联；异常时继续原任务，或核对已有单后关联

门店名、日期和金额用于辅助核对，不代替原单号与完整商品身份。示例 QA001、PO202611080000000001 均为虚构，不能复制到真实订单。

19.2 已有单据，先选对下一步

现在看到的情况	下一步	完成标志
正常采购已显示 PO 号，且已关联采购单	保留原关联；需要了解现状时同步原采购单	明确本地关联及最后平台观察时间
显示已受理、结果待核，已有原受理任务	继续核对采购结果 / 继续核对原采购任务	沿原任务取得唯一采购结果，不重新上传
平台已有单，原受理回执缺失，没有可继续的唯一原任务	进入单单采购窗口 → 核对已有采购单	完整核验一致后，明确确认关联
平台单已作废	查询并保留“已作废”观察，处理本地后续实收待核	不当作有效实收，不自动再下单
只是聚水潭内部号遗漏或写错	维护聚水潭内部订单号	本地对应号与记录正确，不改变翱象关联

批量页面里“已处理，有待核项”不是全批失败；看逐单状态。新建一个采购预览批次不会抹掉原上传任务。先切回发生上传的原批次，或从原订单详情进入。

19.3 正常上传后，采购单号自动取得

1. 订单跟踪定位本次准确原单，核对付款事实已保存；需要时从付款核对勾选订单，生成翱象采购预览。

2. 核对门店编码与名称、实际供货仓与供应商、基础数量、商品编码、金额。采购单价四舍五入到两位，采购金额可能与原付款金额有舍入差额，原付款记录保留。

3. 明确确认上传后等待。已受理表示平台接收原任务，不等于已经核验采购单。

4. 系统继续查询原任务并核验唯一采购结果。成功后显示“已关联采购单”和准确 PO 号；无需再手动填写一次。

5. 交接时记录 BH 号、PO 号及状态；需要提交、作废等平台动作，按业务职责在平台处理。

本轮教程没有实际上传采购单。学习时只看隔离演示或由带教人提供的样例，不用真实采购验证按钮。

19.4 平台成功、本地没认到：继续核对原任务

1. 在原采购批次找到该单，点击行内“继续核对采购结果”；也可从“订单跟踪 → 查看订单详情”，在“翱象采购（以已确认付款为依据）”区域点“打开翱象采购”，选对“本单采购记录”。

2. 点“刷新本单记录”，先看是否已出现受理任务或 PO 号；已有原任务就点“继续核对原采购任务”。

3. 网络中断或登录失效时修复连接，再沿原记录继续。不要重新点击上传建单或建立一张替代本地单。

4. “本次身份查询没有取得响应”表示这次没有拿到响应，不证明平台没有建单，也不一定是登录过期。保留原任务信息继续核验。

5. “读取原关联核对状态”用于读取已经发起的已有单核对状态；它不会新建采购。关联核对停止后可读状态并继续原流程。

完成标志：原 BH 单显示正确 PO 号、核验状态；待核原因消失或转成清楚的具体问题。看见平台列表有同金额单仍不足以直接判定绑定成功。

19.5 已有准确 PO 号且无原回执：核对后关联

开始前：本地准确原单仍存在；有对应已确认付款及采购预览包；平台 PO 号确实属于这次采购。软件仍会核对原任务标记、采购身份和逐商品数量金额，不单靠名称或总金额相同。

1. 订单跟踪找到门店、仓与 BH 号，点“查看订单详情”，在“翱象采购（以已确认付款为依据）”区域点“打开翱象采购”。核对窗口顶部身份，选对本单采购记录。

2. 找到“已有平台采购单 · 核对并关联”区域，点“核对已有采购单”。如果有明确原受理任务，先走 19.4，不另外填号替代它。

3. 在“采购单号（必填）”填完整准确 PO 号；“制单日（选填）”通常留空，只有平台明确要求时才填已核对的原生制单日。无需再填店名或猜日期范围。

4. 填“核对原因（必填）”，说明为什么补关联，例如“原上传回执缺失，已核实平台原单”；点“开始核对”。这一步只查询，不上传、提交或修改平台采购单。

5. 等待原单与明细核验。显示“核对一致，尚未确认关联”后，点“查看逐商品核对”，核对商品编码、预览/采购基础数量、金额、平台状态。

6. 确认无误，再点“确认关联已核对采购单”。在确认框复核门店、仓、BH、PO、平台状态和款数/数量/金额，确认后建立本地关系。

7. 刷新本单记录及订单详情，确认显示“已关联采购单”和该 PO 号；再刷新经营分析检查三种号。保存关联不表示平台已提交、已付款或已收货。

查看图示：翱象已有采购单关联入口（本章图片页）

查看图示：只填准确采购单号和核对原因（本章图片页）

查看图示：核对一致后仍需要确认关联（本章图片页）

查看图示：逐商品核对原采购证据（本章图片页）

19.6 按钮灰了或核对失败，去哪里查

提示或现象	含义	应对
核对已有采购单不可点，已有原受理任务	系统已有采购身份，不能另绑来路不明的单	刷新本单记录，继续原采购任务
本地预览文件未找到 / 采购依据待核	当前付款、原预览或供应关系不能完整复核	查原付款与本次采购记录，补齐依据；不只填一个 PO 跳过
核对一致，尚未确认关联	查询核验完成，但关系未保存	看逐商品核对，再确认关联
原采购任务已更新 SUPERSEDED	核对期间原上传结果回来了，旧关联预览失效	刷新本单记录，沿原任务继续
门店 / 供货关系 / 商品 / 数量 / 金额不一致	目标单不符合本次原预览	保留原件，核对是否选错仓或原单、付款是否变化；不能强行覆盖
SUBMISSION_UNKNOWN / TASK_NOT_FOUND	结果未知或当前没找到原任务	保留原身份继续定位，不能据此认定未建单并重传
已关联采购单，想换另一个 PO	现有关联已是业务身份	本版没有任意覆盖入口；保留原关系和依据，交维护人员查明后处理

多任务冲突、订单已删除、任务仍运行等情况下也会禁止新关联。先读“查看原因与下一步”和原任务状态，不用删除原单或全部初始化消除身份记录。

19.7 平台已作废，号码怎样保留

已有 PO 号可以精确查询平台状态，不必重新填店名和时间。同步看到“已作废”时保留 PO 号与作废观察，停止常规周期轮询，实际收货留为待处理；不自动清空号码、不捏造实收为 0。

“结束本批”“停止后续动作”“结束本地准备”只影响本地后续处理，不会作废平台单。0.50.2需要重做时可使用“结束所选任务并重建预览”，保留原任务关系；旧结果未知也可主动重建，可能出现的重复平台单由业务处理，详见第20章。

19.8 已导入付款，补维护聚水潭内部号

1. 订单跟踪按 BH 号定位准确原单，核对门店与仓，点“查看订单详情”。本单须已有确认付款；未确认时先核对并保存真实付款，不能靠补号码跳过。

2. 进入“单据与依据”，点“维护聚水潭内部订单号”。

3. 填写聚水潭原单的完整内部订单号，点保存；写错时从同一入口修改并保存。

4. 回到详情确认当前号码；在修改记录中核对旧值、新值和时间。它只保存本地对应，不修改聚水潭原订单，也不改付款数量金额或翱象采购关联。

5. 重新查询经营分析并导出，确认对应号已经带出。不要为了补一个号码重新导入一份付款事实。

查看图示：维护聚水潭内部订单号（本章图片页）

查看图示：号码保存及修改记录（本章图片页）

19.9 做完交接前，逐单检查

每张本地原单应能说清：BH 是什么、聚水潭内部号是否已维护、翱象 PO 是否已核验关联、平台最后观察是什么时候、付款和实收是否有有效事实。空号就记录“未维护/未取得/待核”的具体原因，不推算补号。

同店双仓要按两张仓单分别核对。经营分析汇总可能一店多单，使用“单号关联明细”逐条核对三种号码，不把同店另一个仓的号码复制过来。

新人练习：在隔离演示库完成“一项参数仅改本次”“同项保存为默认并核对”“60%＋60% 报错定位”“已有原任务继续查询与无回执核对关联的分流”“聚水潭补号后刷新报表”五项。带教人核对结果与依据，不以点过按钮作为通过；本手册尚未做真实新人现场验收。

明确未点击提交的菜单异常会自动恢复一次；仍失败可继续原任务。已保存平台任务号时只查询和收取原结果。受理不明的一店保留，其他门店独立检查范围后继续；成功文件可以先采用。

需要新文件时勾选门店，点击“重新导出所选门店”，一次确认后结束所选旧项并建立新任务；不必先在平台完成或取消旧导出。旧记录、原件和未选门店保留，旧平台任务仍可能完成。完整步骤见第20.2节及[0.50.4采集恢复](../0.50.4补货建议重导与采集恢复.md)。旧PDF仍是0.49.3归档，最新操作以本页为准。

翱象已有采购单关联入口




图 20：0.49.3 源码 Qt，隔离模拟的采购窗口。底部是“已有平台采购单 · 核对并关联”，与上方“上传建单”分开；本图未执行平台操作。

返回本章正文

只填准确采购单号和核对原因



图 21：0.49.3 源码 Qt。采购号和原因必填，制单日可以留空。示例号码为虚构；本轮截完图即取消，没有发起查询。

返回本章正文

核对一致后仍需要确认关联




图 22：0.49.3 源码 Qt，使用合成证据展示“核对一致，尚未确认关联”。按钮可用不等于已经关联；本图没有点击确认，不构成真实平台核验通过。

返回本章正文

逐商品核对原采购证据



图 23：0.49.3 源码 Qt，合成明细。演示商品 QA1001、数量 7、金额 0.98；查看时以真实订单原件为准，不能用合计相同替代逐商品核对。

返回本章正文

维护聚水潭内部订单号



图 24：0.49.2 实际 EXE 的隔离演示，0.49.3 同一入口已按源码复核。此框维护聚水潭内部号，不是翱象 PO 号。

返回本章正文

号码保存及修改记录

	修改时间	原内部订单号	新内部订单号
1	2026-11-08T2...	00994021108001	00994021108002
2	2026-11-08T2...	未填写	00994021108001



图 25：0.49.2 实际 EXE 的隔离修改记录，0.49.3 延续该功能。补号后需刷新本地经营分析；表格不是实时平台查询结果。

返回本章正文

20. 采购卡住时恢复作业，并让后续订单继续

本章目标：异常不会把一张原仓单永久锁住；已经正常处理的其他仓单不重做。

1. 打开原“翱象批次作业”，核对门店、仓和补货单号。若平台仍在处理中，可以等待或“继续核对原采购任务”，这条路只查原任务，不重新上传。

2. 确定需要重做时，仅勾选需要重做的行，点击“结束所选任务并重建预览”。正在执行则先停止剩余动作，等待安全退出。

3. 确认框列出原状态、任务号及采购号。旧上传结果未知也可以选择重建；平台可能已有单，旧单不会自动作废，业务要处理重复部分。点“否”不改变任何数据。

4. 确认后打开新采购预览批次，等待“预览就绪，未上传”。旧记录仍能查看，新旧关系保留，未选行保持。

5. 查看新采购预览，确认当前付款、商品数量及两位小数单价后，勾选新行并点击“确认上传勾选的采购预览”。重建确认本身没有上传。

查看图示：明确选择重建范围（本章图片页）

查看图示：重建后新采购预览就绪（本章图片页）

确认上传前，“本批平台同时处理上限”默认2单，允许1-4单。浏览器依次上传，A受理后先传B，再核对A，完整商品核验保持。显示“平台处理中”时不是失败，也不需要重新导入。暂停或重启后沿原任务号继续；无唯一回执时不自动重传，需要重做走上面的明确重建入口。

完成标志：新批次取得自身采购单号并显示“已关联采购单”；旧任务显示已结束并转入新预览。所选旧采购的周期收货计划停止，新采购按自己的单号重新配置同步。签发、付款和已确认实收事实不因重建自动改写。

20.1 仓资料窗口提示被占用，怎样继续

0.50.3修复了退出时因浏览器断连异常而跳过释放采集任务锁的问题。关闭资料窗口继续保留健康共享连接；退出主软件时等当前动作及回写完成，再释放锁、结束所属采集服务。主程序异常消失也会触发安全收尾，不重发原采集。

如果仍有另一有效采集服务在运行，弹窗会显示已知进程号。先让原任务完成、正常退出那份软件，再打开一份最新版。不要用全部初始化代替处理占用；锁存在本身不等于资料损坏。

查看图示：异常退出后重开保留原任务（本章图片页）

图31：0.50.3源码Qt隔离演示；先模拟闲置主程序异常退出，确认真实Node子进程退出，再重开资料页。原任务与受理号保留，没有调用平台。

查看图示：采集服务占用提示（本章图片页）

图32：隔离目录中真实两个服务竞争同一任务锁产生的提示；进程号来自隔离进程，并非业务电脑的实际持锁者。原有效服务不会被强杀，任务和下载文件保持。

暂时不需要本仓自动同步，怎样停用

打开“聚水潭商品资料”窗口，先选准仓库，再展开“手动配置与启停（高级）”，点击“停用本仓自动同步”。0.51.4起，有未收取的平台任务或已下载待采用文件，也可停用；另一仓设置不变。停用成功后显示“已停用”，并说明原任务、文件和浏览器连接保留。

停用控制后续自动同步，不会撤销已经发出的平台导出，也不会强行中断正在保存的资料。若本次同步仍在运行，使用“停止本次同步”请求安全停止；关闭窗口也不会清空旧任务。后续要继续原任务时，先点“启用本仓自动同步”，再点“继续原记录未完成项”；不需要重新绑定账号或重复导出。真正换公司、账号或浏览器时，仍须先核对原任务归属，不能借启停绕过账号保护。

查看图示：有待处理任务时停用本仓自动同步（本章图片页）

图源：0.51.4源码Qt隔离演练。山东仓原任务已有下载文件，停用后原记录、文件和Node连接仍保留；重新启用可以继续采用。没有连接真实平台，不代表业务电脑账号已修复。

两仓账号绑反，保存被旧任务拦住，怎样纠正

典型情况：山东仓和河北仓的聚水潭账号或专用浏览器对应反了，原采集还有已受理任务或待采用文件；停用后再保存正确账号，旧版本仍提示“先处理原记录再改账号”。0.51.5增加明确的纠错入口，不需要全部初始化，也不需要等平台旧导出完成。

1. 打开“聚水潭商品资料”，展开“手动配置与启停（高级）”。若本次正在运行，先点“停止本次同步”，等待当前动作安全结束；资料正在保存时等待保存完成。

2. 两个仓互相绑反，点“纠正两仓错绑”；只有一个仓需要纠正，先选准该仓，再点“纠正本仓绑定”。弹窗列出仓、原公司和未完成项数量，核对后确认。取消不改变原绑定或任务。

3. 窗口显示“尚未绑定”，原采集显示“本地已结束”。原平台任务号、受理状态、原Excel及浏览器保留；这一步没有撤销平台导出，也没有删除订单或历史签发。界面显示自动备份位置。

4. 逐仓选对专用浏览器，核验页面当前公司。可以“自动配置所选仓浏览器”，也可以“选择专用浏览器”后“核验所选浏览器”。浏览器登录错了，就先在该专用浏览器切换到正确账号；只改公司名称不能替代实际登录。纠错后的自动配置仅准备并核验，不会自动保存仓对应关系。

5. 确认上方账号资料确实属于所选物理仓，勾选“我确认上方账号的商品资料和可用库存对应所选物理仓”，点击“确认对应仓并保存”。再处理另一仓。两仓仍不能共用同一账号或同一浏览器绑定。

6. 分别获取、采用正确仓资料，再重新检查和计算本次未签发结果。纠错不会自动清空已采用的旧资料，历史签发与已发布的分析结果也不会被改写；不能把纠错完成等同于资料已经更新。

查看图示：纠正两仓错绑后保留旧采集（本章图片页）

图源：0.51.5源码Qt隔离演练。两仓旧采集已在本地结束，原Excel、平台任务号和历史行保留；核验身份为模拟资料，没有连接真实平台。

查看图示：核验并保存交换后的两仓绑定（本章图片页）

图源：同一轮隔离演练，实际窗口与本地组件完成交换绑定和保存；公司名称为合成示例，不代表业务电脑已完成登录。

只想重新确认原账号时，核验后直接保存即可：账号、公司和浏览器没有变化，保存会提示“账号及浏览器未变化”，不会递增绑定版本，也不会因旧任务而失败。若提示“原核验已失效”，重新核验后再保存；不要沿用纠错之前的核验结果。

纠错后，旧项不能恢复、重试或采用，晚到结果也不能写回新资料。原有定时补货或分析任务若仍引用这些旧项，会说明来源已经本地结束，需要明确新建任务。软件重启期间不会自动把旧错绑重新保存，须先完成上述逐仓核验和确认。备份保存在本机设置目录的 jst_catalog_sync/binding_backups，用于维护人员排查；不要在程序运行时手动覆盖任务文件。

20.2 获取补货建议卡住，我想重新取这几家门店

先判断目的：想接回原文件，点“继续原采集任务”；想获取新文件，按下面步骤重导。不需要为了取数先删除订单、清空作业库或重新绑定浏览器。

0.51.1首次打开旧组件资料时，会先自动备份，再校正能够明确证明已结束的旧采集占用。已结束记录可以删除，原平台任务号、已采用文件、草稿和订单保留；不会要求平台先完成。真正未完成的记录会列出原日期、重叠门店和编号，并自动定位原记录。检查到多个冲突时逐条处理，不能仅因日期旧就认定未受理。

查看图示：定位原采集记录（本章图片页）

图38：0.51.1源码Qt与本地组件的隔离演练。已定位本次门店的实际本地意向；它尚未派发到平台，本图不表示真实导出已完成。

如果一直显示“核验登录与商家”，先看本次阶段和已用秒数，下方旧历史不表示本次已经开始导出。已打开的翱象页面现在会刷新后读取当前Edge登录，临时失败只再核验一次；不创建导出、不要求填写账号ID。核验失败查看提示中的环节；Edge手动刷新正常却持续失败时，在“连接检查 / 修复”查看原因，并把完整错误交给维护人员。不要通过删除订单来处理登录问题。

1. 在“获取翱象补货建议”上方门店表勾选需要重新取数的门店。勾选决定范围，不看当前高亮行，也不默认重做整批。

2. 点击“重新导出所选门店”。正在操作的原采集会先安全暂停，等当前动作收尾；不等平台生成完成。

3. 核对确认框列出的门店。确认后结束所选旧项并建立新导出；点取消不退役、不发新导出，原任务若已暂停可继续。旧平台任务可能仍在完成，可能多出导出文件。

4. 在新的本机采集记录中查看进度。新文件全部校验通过后，仍要点“采用已验收文件并检查”，才进入补货准备；原计算结果和已签发订单不会自动改变。

5. 不再需要原采集时，可直接“结束本次采集”。受理未知也可以结束；结束保留记录和原件，删除记录另行确认。

查看图示：先选门店，再明确重导（本章图片页）

图32：0.50.4源码Qt与真实本地组件的隔离演示。仅勾选W2，旧记录模拟受理未知；没有连接Edge或真实平台。

查看图示：新旧采集分别保存（本章图片页）

图33：重导后建立独立新任务，旧记录及未选W1保留。画面中的“未配置浏览器”是隔离验收刻意不提供浏览器绑定的结果，用来证明在真实平台动作前停止；正常业务需使用已保存且可用的连接。

缺货率分析取新文件：进入“门店缺货率 → 采集与快照”，在下方门店表选中行，按Ctrl可多选，点击“重新导出选中门店”。新建当日分析修订；未选且已完成的门店保留原快照，分析供货设置和已冻结仓资料沿用。历史日期不能混入今日库存；历史数据用“用留存原件重算”，今日数据用“重新采集今日资料”。

提示“商家或范围不符”时先核对当前Edge商家和门店，重导不会跳过这些校验。提示“文件行数不符、关键字段缺失、原件已变化”时保留原件查看具体原因，不能用重导按钮把不合格文件当成成功。新修订采集期间日报若被其他作业更新，程序停止覆盖并提示重新核对当前作业。

明确选择重建范围




图 29：0.50.2 源码 Qt 隔离合成演示。确认内容说明旧结果可能未知、平台重复单及本次只生成预览；未调用真实平台。

返回本章正文

重建后新采购预览就绪



图 30：同一轮源码 Qt 验收经真实本地 Node 组件生成的新预览，旧记录与未选仓单保留。采购金额为合成付款的两位小数舍入结果，不是真实业务金额。

返回本章正文


异常退出后重开保留原任务



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

采集服务占用提示



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

有待处理任务时停用本仓自动同步



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

纠正两仓错绑后保留旧采集



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

核验并保存交换后的两仓绑定



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

定位原采集记录



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

先选门店，再明确重导



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

新旧采集分别保存



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

21 移交电脑与跟进仓店缺货：0.51.0 新业务路线

要把已有订单完整交给另一台电脑

从“订单跟踪 → 完整订单迁移 / 导入与参数导出（全部本地资料）”开始，先等计算、采集和后台作业安全结束。导出 ZIP 是全部本地订单，不按列表当时勾选或日期裁剪。完整签发修订、草稿、回传、库存分配、付款、实收、平台单号、防重事实、参数和留存原件一同携带。

接收电脑选择“校验并导入完整订单迁移包”。先等完整性校验，核对来源版本、订单数量和完整备份目录，再确认。确认后软件会等待后台连接安全退出，期间不用再次点击；退出后整组恢复，原目录移入备份。重新打开后核对订单。迁入的未完成作业和计划暂停，先核验原平台结果再逐项继续。已有平台采购不撤销，不因导入自动重发。

本机连接、登录和两个独立分析板块保留。来源电脑的 Cookie、浏览器配置、机器绑定与 AI 密钥不迁入。清单中缺失的外部文件会明确提示；不能凭空恢复来源电脑未保留的原件。原电脑绝对路径通过随包映射读取留存副本，签发与任务身份不改写。

聚水潭商品资料原任务、已下载文件和平台任务号一起迁入，本机原有采集任务留在完整备份中，不混入新订单。迁入后两仓自动同步先暂停，本机浏览器配置保留；到商品资料页核验原来同一仓账号并“确认对应仓并保存”，再继续原任务。有原任务号的只查询取回；受理情况未知的继续保留待核，不重新提交。若迁移包来自修复前版本，可能本来就没有包含这部分任务，应在来源电脑使用新版重新导出，不能凭空补出原记录。

查看图示：完整订单迁移与参数导出入口（本章图片页）

只想移交参数，选“导出全部门店参数与预案”。六类可回导表包含已保存的周期、通用 / 分类参数、策略、供货关系与预算；导入时核对生效范围和逐店差异。分类映射（只读）、附加预案版本和必卖清单页供查阅，不自动写回；全局映射从独立入口维护。未保存的临时调整不在此导出中。

再次打开补货助手会唤醒原主窗口，隐藏或最小化的原窗口会恢复。若提示另一个旧版进程还在启动，等原窗口出来；不要为处理同一批订单同时打开两份主程序。

要分析一次签发为什么安排这个数量

从“决策复查”选择历史仓单，导出完整计算表。从左往右看商品与门店身份、当时输入、生效参数、计算阶段和最终签发。表中保留当时销量、库存、在途、周转、标签、采购状态、分类、上游供应商和仓库存；依次对照周期、权重、预测、额度、箱规、必采保底、预算与人工改量。

本版计算表固定为“完整计算建议表”和“字段与口径说明”，不再展开大量文件路径、进程和来源数组。历史缺失字段空白并注明，不能拿今天仓资料补到旧单上。需要原始商品资料时使用独立原表下载入口。

要判断门店一款商品大约还能卖多少天

进入“门店缺货率 → 商品与待核”，查看“预计销售天数”，或导出本视角的商品明细。

预计销售天数 =（原可用库存 + 原在途库存）÷ 月销 × 30。月销30、可用9、在途6，等于15天。负库存按原值计算，可以出现负天数；月销为0或必要值缺失时显示空白及原因。此列逐店逐商品计算，不将不同单位商品混合平均，现有门店缺货率基数不变。

查看图示：门店商品预计销售天数（本章图片页）

要跟进哪个仓、哪个供应商或类目缺货最多

进入“大仓缺货率”，勾选所需仓后采集今日大仓资料。该板块只用聚水潭大仓商品资料，在独立目录留存；不会更新补货商品资料、分配库存基线或门店缺货率原件。没有启用计划且未进入页面时不加载分析库或扫描原件。

基数是本仓全部商品，先剔除虚拟分类标签含“淘汰”、仓商品禁用，以及商品标签拆分后任一标签精确为“日配”的商品。缺货是剩余商品可用库存≤0，负库存计缺货；大仓缺货率 = 缺货支数÷剩余支数。没有月销条件；本口径没有额外剔除考核品。商品标签“非日配”“日配专区”不命中日配。

日配标签的识别示例见第03章：日配识别与处理。本仓日配商品会同时从缺货率分子、分母剔除；到“商品与待核”查看具体排除原因。若上游标签已经修正，回到本分析重采今日资料；“用留存原件重算”仍使用留存原表的旧标签，不会下载新资料。此板块采集的资料独立留存，不会顺带更新补货出单的仓商品资料。

查看图示：大仓缺货率与切面（本章图片页）

在“切面分析”选择供应商、分类等组合，也能管理自定义多套维度和顺序；商品、供应商会同时保留编码与名称。同维多选为或，不同维度同时满足；双击分组能继续缩小范围。导出时每套组合一张表，每行一个分组，导出全量筛选结果，不只导出当前200行。

影响基数或库存的资料缺失时，先在“商品与待核”看具体原因；未知不当0，百分比暂空。已观测日期才参与期间统计，未采日期不补0，不同日期按仓商品日加权。

“采集与快照”能继续原任务、重采今日、用留存原件离线重算、结束本地准备和删除作业日志。下方日期范围删除先核对快照和行数，删除本分析数据并清理无引用原件；不会删除其他板块。每日计划默认关闭，需显式启用且应用运行；使用保存的仓选择，业务忙时让行，跨日不补历史库存。手工导入原表时先核对原表日期，按本次导入观测留存。

要把大仓缺货率交给仓库或供应商跟进

1. 进入“大仓缺货率”，先设观测日期，再用搜索和“多维筛选”缩小仓、供应商或类目。核对顶部缺货支数、剩余支数和缺货率。右上角点“导出大仓报表”。

2. 默认只勾选当前组合。可勾选大仓总览、每日趋势、按供应商、按类目、按商品及已有自定义组合；需要全部时点“全部勾选”。每个切面一张表，每行一组数据，商品和供应商都保留编码与名称。

3. 想逐款处理时勾选“附带商品明细”，可选全部、纳入基数、已剔除或待核。也能清空切面勾选，仅导出明细。从“商品与待核”页进入时，默认沿用该页的明细范围。

4. 选择保存位置并等待完成提示。初始位置沿用全局“导出设置”。导出所有匹配数据，不限页面200行；Excel可继续筛选，超出单表行数会续表。取消或失败不会发布残缺文件；同名文件请改新名称保存。

“范围汇总”和切面按当前日期、搜索和多维筛选统计；明细范围只影响明细。因此仅看“已剔除”时，范围汇总仍是原范围的缺货率。“口径与覆盖”列出本次中文筛选条件和说明；“已观测范围”表示日期内已有快照，不代表每个日期都已采集。

查看图示：大仓报表入口与筛选（本章图片页）

图源：0.51.7源码Qt隔离演练。合成601款中缺货301款，50.08%；筛选为山东仓与测试供应商，没有查询真实平台。

查看图示：选择大仓报表切面和商品明细（本章图片页）

图源：同一隔离演练勾选全部切面。默认只选当前组合；勾选与明细范围均可调整，原件、补货数据和统计规则保持不变。

完整订单迁移与参数导出入口



图 35：0.51.0 隔离合成资料的实际 Qt 表单。迁移是全量范围，确认恢复前不替换目标资料；完整备份始终保留。

返回本章正文

门店商品预计销售天数




图 36：合成商品演示正常15天、负库存−1天，以及零月销不折算；不是业务门店实测。

返回本章正文

大仓缺货率与切面





图 37：隔离样本8款中剔除3款，剩余5款，缺货2款，缺货率40%；真实 Qt 与工作进程，平台回执由合成模拟提供。

返回本章正文

大仓报表入口与筛选



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文

选择大仓报表切面和商品明细



隔离演示，详细来源见截图索引。

返回本章正文