补货助手 · 新人业务上手手册

从一批补货到实收复盘 · 从每日缺货到跟进清单

适用应用：0.48.0。业务流程版：2026-11-08。先完成一批业务，再查具体按钮。

这本手册陪你走两条路线：把一批补货从门店需求做到实收复盘；把每日缺货观察变成需要跟进的商品清单。每章说明开始所需资料、判断与操作、完成标志和下一步交接。

第一次使用按第 01 章选路线；接手中途任务直接进入对应业务阶段。HTML 可搜索报错并放大原图；PDF 可检索文字。截图均为同版本实际 EXE 的隔离演示资料，不能当作真实经营或平台实测数据。

先认业务阶段，再看下一步交接。

每一步问：资料齐了吗？结果核对了吗？交给谁继续？

签发已提交 ≠ 文件已生成。已受理 ≠ 已完成。缺失事实 ≠ 0。

任务目录

01 接到工作后，先选对业务路线

02 开始今天这一批：定门店、供货仓和准备责任

03 拿到当天资料，形成每家门店的补货建议

04 审一批建议：决定哪些商品、多少数量可以发给门店

05 发给门店确认：签发、检查文件、交接回传要求

06 签发后文件没齐：补齐交接文件，不重做整批业务

07 收到门店反馈：把回传落到正确原单上

08 按门店确认量安排仓货：分配、复核、交执行

09 核实付款后安排采购：找到平台单号才算关联完成

10 货到了以后：记录实收，找出这一批损失在哪一步

11 每日巡店：先得到可信的门店缺货清单

12 拿缺货清单安排跟进：拆原因、交责任、看下一次结果

13 今天收尾、明天接班：保留进度，区分旧单与新需求

14 资料有误或测试数据要清理：先确定纠正范围

15 流程卡住时：按已发生的业务事实恢复

16 新人练一整批：用交接结果证明自己会做

01 接到工作后，先选对业务路线

你接到的任务可能是“给这些门店安排今天的补货”，也可能是“找出哪些门店缺货严重”。两件事使用不同资料，先选路线，再操作。

今天要给门店补货

从第 02 章开始，依次走：确定门店与供货 → 取得数据并计算 → 人工核对 → 签发给门店 → 接收门店回传 → 按回传分配仓货 → 核实付款并准备采购 → 实收到货与复盘。

这条路线的关键交接物依次是：本次草稿、已签发文件、已保存回传、仓库执行文件、已确认付款、平台采购单号、有效实收。每到下一步都先核对上一份交接物。

今天只想查门店为什么缺货

直接从第 11 章开始：留存每日观察 → 确认统计范围与可比性 → 找门店及商品 → 核对证据 → 安排跟进。查看缺货率不自动产生补货单，也不会替你采购。

手上已经有文件或未完成任务

- 收到门店回传：从第 07 章开始，不用重新计算签发。
- Excel 没导出来：从第 06 章恢复，先看签发是否已经生效。
- 原任务中断或报错：看第 15 章，先判断已完成什么，再恢复原任务。
- 只是明天接着做：看第 13 章，分清昨日旧单和今日新业务。

建议业务内部分工：补货经办负责范围、输入与草稿；核对人负责金额、数量与签发范围；门店反馈确认数量；采购/财务按职责核实付款与平台执行；收货人员提供实际到货事实。一人兼任时也要逐项完成交接。这里是建议分工，不代表软件已经设置这些角色权限。

贯穿示例：今天负责门店 A、B 的补货。先取得两店当天资料，核对后分别发出签发文件；A 先回传，就只处理 A 的已确认事实，B 尚未回传不能填成 0。后面每章都按这个顺序判断是否能继续。截图里的 QA 门店是隔离演示数据，不是实际业务订单。

02 开始今天这一批：定门店、供货仓和准备责任

业务目标：明确“今天给谁补、由谁供、按什么预算做”。还没有确定门店范围时，不要直接沿用上次勾选。

开始前备齐：本次业务日期、门店编码与名称、单仓/双仓及主从顺序、预算要求、必卖清单、可用平台账号。初次接手先请业务负责人确认这些依据，软件默认值不是业务授权。

第一次接手这台电脑

1. 完整解压交付包，打开“补货助手.exe”；保留旁边的 _internal、AI 接口和使用手册目录。不要只复制 EXE。

2. 在“版本信息”核对应用版本和构建。升级前关闭旧版，保留旧程序包；不要同时用两个版本编辑同一份资料。

3. 进入首页。补货作业使用补货侧资料；“门店缺货率”使用独立分析资料。只有明确采用设置时，分析侧才复制一份设置，不会反向改补货侧。

4. 点击“导出设置”，选择本人有写入权限、空间足够的本地目录。先用测试门店走一次完整流程。

完成标志：能进入首页，版本正确，知道导出位置。软件启动成功不代表平台登录、商品资料和门店参数都已就绪。

确认取数通道可用

1. 正常启动后等待底部连接状态更新，应用会尝试接通和登录核验。

2. 若显示未连接或登录待核，点“连接检查 / 修复”，查看是哪一个平台或仓失败；按界面打开专用浏览器并完成本人登录。

3. 登录失效、验证码、权限不足必须本人处理。修复后重新核验；浏览器能打开不等于账号已通过核验。

4. 手动接通用于自动尝试失败后的排查。不要把另一公司的浏览器、账号或仓会话混用。

异常处理：连接失败时先保留当前作业，修复连接；不要反复新建已提交的采集或采购任务。本章是入口说明，本轮手册没有新增真实平台登录验收。

落实本次门店供货和预算

1. 打开“参数设置”，按门店编码和名称定位对象；批量修改前核对所选门店数量。

2. 单仓门店只配置实际供货仓。双仓门店按真实业务设置主仓、从仓，主从顺序影响供货与资料选择。

3. 核对预算、各仓备货天数和到货天数、完整参数预案及必卖清单。单仓归属只依据本店实际供货范围；其他仓有资料，不会因此把商品强行归到其他仓。

4. “仅用于本次”只影响当前作业；明确点击保存默认的入口才改变以后采用的门店配置。保存草稿、计算、签发不会自动保存永久默认。

5. 修改输入、参数或供货关系后重新检查、计算。不要在旧结果上继续签发。

完成标志：门店编码、单/双仓、主从顺序、预算和实际采用参数一致。分析侧要采用新设置时，另到缺货率板块明确采用；旧分析快照保持原设置。

本步交接：形成可核对的本次门店范围和采用设置。下一步按这个范围准备资料；缺门店编码、主从仓或预算依据时，先补齐，不靠猜测开算。

首页与主要入口



图 1：实际 EXE 首页，隔离演示资料。① 顶部切换业务；② 首页恢复草稿或查询历史；③ 顶部菜单进入显示、手册和导出恢复。

03 拿到当天资料，形成每家门店的补货建议

业务目标：产出有依据的补货建议，供人审核；此时还没有向门店发单，更没有在平台下单。

接上一步：使用刚确认的门店、供货和预算。门店 A 与 B 必须分别有自己的销量库存文件；仓商品资料按实际供货范围准备。

取得本批输入并采用

1. 在“补货出单 → 准备数据”选择需要的门店，获取翱象补货建议；核对日期、门店编码与名称。
2. 按实际供货仓准备聚水潭商品资料。销售库存来源与商品资料分开使用；不能把缺资料的字段猜成 0。
3. 等待本机采集记录显示各店结果，核对已验收、进行中、待处理与失败的门店。
4. 点击“采用已验收文件并检查”。采用前不会替换当前计算结果；检查后处理明确的表头、门店或资料冲突。

异常处理：“原件存在重复表头”需区分分析会使用的字段与不使用的原表字段；使用字段重复不能按第一列猜取。保留原文件和完整报错用于排查。

检查后计算

1. 检查文件后确认有效门店、商品资料、必卖清单及待核项。按需要选择门店和预算。
2. 开始计算，查看各店进度；界面显示已受理或进度条运行不代表门店已完成。
3. 已完成门店进入“核对与签发”。未完成、输入过期或失败的门店先按原因处理。
4. 需要停止时停止后续任务；当前安全步骤结束后查看已完成与未执行门店。重试应复用原任务允许重试的范围。

异常处理：模型提示字段缺失、趋势矛盾或箱规不合法时回查原表。不要把待核值改成 0 来消除报错。

交接前检查：所需门店是否均完成；有无漏店、日期错误或资料待核；当前结果是否对应刚采用的输入。将待解决门店单独记录，不能把“未执行”写成“无需补货”。

本步产物：待审核的计算结果与草稿。完成后进入第 04 章人工核对。采集中断时转第 15 章恢复原任务。

04 审一批建议：决定哪些商品、多少数量可以发给门店

业务目标：把模型建议审核为本批拟签发清单。先判断业务是否合理，再操作改量；“已计算”不代表可以直接下单。

先看整店，再看例外商品

1. 在“核对与签发”先核对门店编码、完成状态、预算、本次安排金额、未满足需求及待核提示，避免漏店或审错店。

2. 对有待核、金额异常、人工改量或新品安排的门店，进入最终清单看完整商品依据；必要时展开原表核对。

3. 先确认商品属于哪个实际供货仓或地采，再看销量、可用库存、在途、建议量与箱规。只有名称相似不能替代商品编码。

4. 不理解风险时保留草稿并查依据；不要通过缩小筛选范围、勾选风险框或改成 0 让提示消失。

表格看不全时，这样阅读

1. 打开最终清单，先选门店、仓及商品范围。收起上方筛选与批量操作区可给表格更多空间；收起不会清除筛选或勾选。

2. 使用“全部字段 / 改量与金额 / 库存与覆盖 / 原因与风险”选择当前要看的列。

3. 拖动列宽，或在“显示与帮助”选择 10、11、12 磅正文和紧凑、标准、宽松行距。偏好只保存本机显示，不改业务参数。

4. 选中商品后，表格上方常驻显示当前商品身份；横向滚动时仍可核对门店、仓、编码与名称。

5. 右键“查看当前行完整内容”，或按 Ctrl+Shift+D；可搜索、选中文本和复制完整字段。长原因不能仅凭省略号判断。

6. 多张风险表可拖动分隔条分配高度；取消窗口不会应用改量。

确有业务理由再调整

1. 在最终清单按库存单位填写数量；箱规输入必须符合允许的整倍数。

2. 填写业务原因，查看自动安排、拟签发量、差额、金额和风险。人工改量与新品金额可能交叉，不能简单相加。

3. 若使用清单补足，先核对所选清单、门店、策略及商品范围，再预览变化。未选门店与商品不应被带入。

4. 对出现的风险逐项核对。应用到本次草稿后还需签发；应用改量不等于已经签发或采购。

异常处理：箱规不合法、关键资料待核、超预算或覆盖风险不能通过缩小显示范围绕过。筛选只改变看到的内容，确认范围要看确认页。

交接前检查：本店数量与金额是否接受；改量是否有原因；新品与例外风险是否核对；所需调整是否已明确应用到本次作业。只关闭窗口或只预览都不能当作已应用。

本步产物：经人工核对的拟签发范围。进入第 05 章签发，签发确认页还要再核对一次范围。

人工核对表格



图 2：实际最终清单，10 磅演示。① 收起筛选区；② 选择列组；③ 查看当前行完整内容。金额汇总与商品筛选的口径以界面说明为准。

较大字号与当前行身份



图 3：实际同一窗口，12 磅、宽松行距；横向滚动后当前商品身份仍显示。截图仅为隔离演示，不代表人工改量已应用。

05 发给门店确认：签发、检查文件、交接回传要求

业务目标：把经审核的准确版本交给对应门店，让门店在这份文件上确认需求。

输入：第 04 章核对完成的本次清单。签发前确认业务日期仍是本次日期；跨日旧作业按第 13 章处理。

在软件中签发并取得文件

1. 选择需要导出的门店和仓，核对目标目录。单店双仓可能有多份文件。

2. 在可调整大小的核对窗查看本次变化、旧修订与新签发范围；需要全量时导出完整差异 Excel。搜索只筛选显示，不改变实际确认范围。

3. 确认无误后点击“确认签发并导出”。默认按钮是取消；取消不新增签发。

4. 等待签发归档和逐文件导出结束，查看结果页。签发已提交和 Excel 已生成是两件事；中途失败时可能原签发已保留。

5. 按结果页路径打开实际文件，再发送给门店。发送文件本身需由人员明确操作。

给门店时，一起说明怎么回传

1. 逐份核对文件对应的门店编码、名称、仓与业务日期；双仓可能有两份，不能发错仓或漏发。

2. 按业务约定渠道发送，说明本批确认时限、数量单位和负责接收的人。软件生成文件不代表已经通知门店。

3. 请门店在原工作簿上填写确认数量，保留其他结构，不只复制一张表或转 CSV。未回传时记录“待回传”，不要替门店确认。

4. 记录已发送哪一版；如果重新签发，明确通知门店原版作废/替换的业务安排，防止新旧文件混回。

为什么要保留原工作簿

签发文件已有隐藏工作表“系统关联信息”，记录补货单号、门店编码、仓、业务日期、原签发修订和摘要。它用于回传定位；不是防伪签名，也不能代替原数据库中的签发依据。

1. 使用原签发文件填写需要回传的数量，尽量保留工作簿结构。

2. 文件重命名与工作表重命名不是一回事。复制业务工作表到新文件、删隐藏页、改表名、转 CSV 可能丢失或破坏关联。

3. 不确定时在导入窗口选中文件，点“查看文件关联信息”，只读核对门店、仓、日期与修订。

4. 当前代码路径已验证读写校验；本轮没有替所有 Excel/WPS 版本验证各类另存操作，转换后应重新核对。

完成标志：正确文件已核对并交给对应门店，能够说清本批哪家已发送、哪家待回传。收到反馈后进入第 07 章；文件未全部生成则先按第 06 章补齐。

签发核对窗口



图 4：实际签发核对窗。① 本次签发范围；② 可搜索的差异表；③ 完整差异导出与最终确认。演示中取消与确认分别做了检查。

签发与导出结果



图 5：实际结果页。请以逐文件路径和状态判断完成，不能仅凭关闭进度窗口判断成功。

文件关联信息只读查看




图 6：从实际签发工作簿读取的关联信息。它不会修改回传原件，也不会创建新的订单绑定。

06 签发后文件没齐：补齐交接文件，不重做整批业务

业务场景：你点击了“确认签发并导出”，但只出现部分文件或报错。此时先确定已生效事实，不能把导出失败等同于签发失败。

输入：原导出任务、已生成的文件、当前提示。不要先删文件或重新签发。

1. 先读错误第一行：是否已归档、已生成几份。不要因为 Excel 失败就重新签发。

2. 如果文件被 Excel/WPS 占用，关闭该文件；若目录无权限或空间不足，改选可写目录或释放空间。

3. 打开“显示与帮助 → 导出任务与恢复”，也可在订单跟踪的归档导出区域进入。

4. 选择原任务，点“核对所选任务”。系统核对原签发身份、文件是否存在和摘要；缺失或变化的文件可勾选恢复。

5. 点“按勾选项恢复”，选择目录；软件新建恢复目录，保留用户原文件，读取原修订，不新增签发。

6. 文件已生成但导出日志未写完时，可核验后补记日志。原修订无法确认、已删除或已失效时保持待核，不自动改用最新单。

注意：旧版本没有导出回执的任务，从订单跟踪选择原单、原仓和原修订重导。任务状态未知且没有充分回执时，先核对订单和目录，不推断“没有签发”。本地回执只记录任务和身份，不自动清理已导出的外部文件。

交接前检查：逐份打开最终文件，对照门店、仓、日期和原修订；已完成文件与恢复文件合起来是否覆盖本次范围。给门店的应该是核对后的这一套，不能新旧版本混发。

完成后回到第 05 章的发送交接，不必重新计算或重新发起整批签发。

文件占用后的业务提示




图 7：实际 EXE 中用 Windows 文件占用模拟故障；不是用户原故障的复现证明。旧文件与签发修订在测试中保留。

逐文件恢复核对



图 8：核对原任务后按勾选项恢复；已完成文件与需要处理的文件分别展示。

07 收到门店反馈：把回传落到正确原单上

业务目标：把“门店确认要多少”记录为可追溯事实，为后面的仓库分配提供需求。

开始前备齐：门店回传原文件、该门店本批签发日期/仓/版本，以及尚未回传的门店清单。门店 A 已回传而 B 未回传时，只保存 A 已取得的事实。

识别后核对，再保存

1. 在订单跟踪进入生命周期单据导入，选择回传环节，选择文件或拖入文件。

2. 检查每个来源组的文件、表、商品行数、环节和目标补货单。新版“识别状态与下一步”会说明为什么匹配或无法匹配。

3. 选中来源组，点“查看识别依据与候选”：候选保留和排除的原因都可查看。

4. 明确缺标记的来源允许人员按完整订单绑定；同名门店、相同 SKU 或相近数量不能证明是同一张单。

5. 有多店/多单混合来源时先划分完整来源组，再明确选原单。来源内部冲突时先修正正确来源，不删标记强行绕过。

6. 点“核对并准备保存”，查看差异和本次纳入范围，再保存。

软件不知道该绑定谁时

- “缺少关联”：没有足够的签发身份。核对原文件是否由本程序导出；明确来源后整单人工绑定。

- “旧修订 / 签发依据不一致”：回传对应的不是当前有效签发。回查原签发版本，不自动绑定到新修订。

- “标记损坏 / 字段冲突”：隐藏关联、行字段或文件属性互相矛盾。保留原件，取正确文件或交由维护人员查冲突；不能忽略冲突后自动识别。

- “原单不存在”：核对当前资料目录、门店、日期和原单是否已删除。不能新建同名订单来伪装原单。

- “同单同环节多份文件”：明确选择一份完整事实来源，不按文件到达时间覆盖，不把多份整单数量相加。

整张订单尚未回传不等于回传量为 0。完整订单内明确的空白/缺行处理沿用保存前核对规则，以预览为准。

交接前检查：目标订单是否正确；来源组是否完整；数量单位是否一致；预览差异是否符合门店反馈；保存回执是否成功。不能只看文件已出现在列表，就认为回传已入账。

本步产物：已保存的有效回传及待回传清单。随后只对满足前置条件的订单安排第 08 章分配。

回传识别工作区



图 9：实际签发文件回传识别。① 来源组；② 精确签发单；③ 识别状态；④ 原因和隐藏关联查看入口。

回传保存前核对



图 10：保存前核对上下游与差异。仅预览不保存；正式保存后以回执确认完成。

08 按门店确认量安排仓货：分配、复核、交执行

业务目标：根据有效回传和本批仓资料，形成仓库执行文件。不要拿尚未确认的建议量冒充门店需求。

输入：准确的门店回传单、所需仓商品与库存资料、本批门店顺序。主从仓、资料来源和顺序沿用已经确认的业务依据。

1. 在订单跟踪定位本次准确订单，进入聚水潭导入单/分配结果业务，选择“准备新分配批次”。不要把历史批次中遗留的单默认带入。

2. 核对批次范围、门店顺序及本批仓资料；需要更新时使用“从聚水潭获取本批仓资料”。确认所用资料适用于本批，不能只凭文件名判断新旧。

3. 点击“预览库存分配”，逐店核对回传需求、实际可分配量、未满足部分和准入限制。仓货不足时明确记录缺口，不能将分配量说成门店全部需求。

4. 确认后点击“确认生成”。等待结果，核对已生成和未完成订单；中断时选择原批继续，不重新建一批掩盖旧结果。

5. 使用“导出勾选”或“导出本批全部”，再次核对文件份数和订单范围。交给负责仓库执行的人，按现行业务流程在聚水潭完成导入/下单。

6. 只有实际下单已被核实后，才在“其他订单操作”使用“确认已下单并锁定”。生成、导出和锁单都不能代替真实付款事实。

完成标志：明确哪些单已分配、已交执行、实际已下单，哪些仍缺货或待处理。保留本批编号、执行文件和未满足项。

下一步：取得付款依据后按第 09 章确认付款并准备翱象采购。未完成分配或未确认付款的单不能因本批其他单完成而被默认视为完成。地采商品按业务指定渠道落实，不据此认为已完成中心仓采购。

09 核实付款后安排采购：找到平台单号才算关联完成

业务目标：用真实、已确认的付款范围准备翱象采购，并核实平台实际结果。

先把付款事实落到单据上

1. 在订单跟踪定位原门店、仓和补货单，导入门店付款资料，核对实际付款数量、金额和单位后保存。

2. 如按业务约定使用聚水潭导入单作为付款依据，必须明确选择对应入口并核对确认；导出过聚水潭文件本身不自动代表已付款。

3. 检查付款保存结果。付款数据尚未取得就保持未确认，不能因要继续采购而补成 0 或直接采用计划数量。

再预览采购并核对平台结果

1. 从订单跟踪选择本次需要的准确订单，进入翱象批次作业；先看采购预览，再明确确认上传。

2. 在批次内核对勾选范围，只执行需要的订单。历史批次的待处理项不代表本次都要重跑。

3. 显示“采购结果需核对”时，使用“继续核对采购结果”，查询原任务和原采购单；不重新上传。

4. 平台单已创建但本机未关联时，原结果应继续核对。平台已作废、门店/仓/供应关系不符或状态变化时，不能当作待提交成功单直接关联。

5. 停止、结束本地任务不会撤销平台已创建的单。是否提交或作废平台单，由人员在明确业务范围内处理。

异常处理：SUBMISSION_UNKNOWN 表示提交结果未知；TASK_NOT_FOUND 表示当前查询未定位原任务。都不是“可以再下单”的证明。保留原编号和受理时间。

本章依据现有功能路径和已有验收记录；本轮不连接真实采购平台，也不创建、提交或作废真实采购单。

交接前检查：每张原单是否有明确关联的采购单号；已关联、待核、未执行分别有哪些。平台页面看到单已创建但助手未关联，仍需核对原结果，不重新上传。

本步产物：准确的原单与平台采购单关联，以及待处理清单。平台后续提交按现行业务职责完成；助手“已关联”不表示平台已经提交、付款或收货。进入第 10 章跟踪实际到货。

10 货到了以后：记录实收，找出这一批损失在哪一步

业务目标：把实际到货与原计划连起来，定位需要跟进的差异，不用计划量替代实收。

输入：准确原单、有效付款、实际收货文件或按原采购单查询得到的收货结果。

1. 在订单跟踪定位门店、仓、原单，进入收货环节导入或按原采购单查询收货，核对商品编码、数量单位和来源。

2. 查看保存前差异，再正式保存。没有取得收货资料的订单仍为未取得，不能算成已收 0 或已收齐。

3. 对少收、未收、单位不符的商品，先核对原始单据，再交给对应采购/仓库/门店人员跟进，记录需要补充的事实。

4. 在“决策复查”查看同一批、同一范围的五段漏斗：模型建议 → 最终签发 → 有效回传 → 已确认付款 → 有效实收。逐层下钻到门店、仓、订单和商品。

5. 从哪一段开始减少，就先查那一段的依据。没有该环节资料与已确认数量为 0 是两回事；库存货值、统一签发价货值和实际付款金额也不能混作同一指标。

本步交接：本批已确认结果、未闭环订单、需要跟进的商品及其原单依据。差异是查原因的入口，不是对某个人或供应商责任的自动判定。

持续缺货仍需结合第 11、12 章的每日门店观察。漏斗的上游供应商/类目扩展另有方案，不能把缺货率已有切面当作所有漏斗报表均支持。

11 每日巡店：先得到可信的门店缺货清单

业务目标：回答“哪些门店、哪些在销商品此刻没货”，为当天跟进提供清单。这是一条独立分析路线，不需要先签发补货单。

开始前明确：观察日期、门店范围、采用哪份供货设置、要不要剔除淘汰/考核品。补货侧更新资料不会自动覆盖这里的分析资料。

留存当天观察

1. 进入“门店缺货率”，点“选门店 / 采用补货侧设置”，选择门店并核对采用的设置版本、必卖清单、单/双仓及主从顺序。

2. 点击“查看已采用供货设置”，确认分析使用的供货关系。补货侧后来改参数，不会自动覆盖这里的已采用快照。

3. 点击“采集今日分析资料”，观察采集与快照中的原任务状态。翱象采集复用并行能力；按平台实际受理状态等待。

4. 需要离开时先选择是否“离开后本次继续采集”。未进入板块时不加载分析页和查询能力；每日采集计划是明确启用后的独立安排。

5. 选择观测日期，点击“查询已留存结果”。未采日期不补 0；只对已完成的门店日覆盖作结论。

看懂结果再作判断

门店缺货率 = 纳入范围内“月销大于 0 且可用库存小于等于 0”的店品数 ÷ 纳入范围内“月销大于 0”的店品数。

- 负库存按 0 参与统计，原负数保留在证据中；在途不是门店可用库存。

- 默认剔除门店停采/禁采及实际供货仓禁用，同时从分子和分母剔除。

- 淘汰品按虚拟分类“标杆淘汰”系列识别，考核品按“淘便考核”识别；四种视角可选择。

- 标签未知与指标未知不同。标签待核需要查看资料依据；指标待核或基数为 0 时不输出可靠百分比。

- 多店、多日用缺货数合计除以有销基数合计，不平均门店百分比。跨日同店同商品计为不同店品日观测。


- 缺货率是门店观测指标，不是仓库缺货率，也不是全天缺货时长；不能单凭它认定参数设小、没采购或仓库迟发。

显示“-”时到“商品与待核”查指标待核；若是旧日报尚未采用负库存规则，按第 14 章用留存原件重算，不必重新采集。

交接前检查：实际完成了几家门店、几个门店日；有没有指标待核；分子分母采用了什么剔除条件。覆盖不完整时，只说明已观察范围，不能称全部门店结论。

本步产物：范围明确的缺货数、基数和待核清单。下一步按第 12 章拆分商品，确定先跟进什么。

缺货率分析概览



	观测日期	缺货数	有销基数	门店缺货率	指标待核	标签待核	完成/所选门店
1	2026-11-05	4	4	100.00%	0	0	2/2
2	2026-11-06	2	4	50.00%	0	0	2/2
3	2026-11-07	4	4	100.00%	0	0	2/2

图 11：实际 EXE 查询隔离演示日报。标题同时显示缺货数、有销基数、比例和覆盖，便于判断是否可比较。

12 拿缺货清单安排跟进：拆原因、交责任、看下一次结果

业务目标：把一个百分比变成可以跟进的门店商品清单。先解决资料问题，再核对供货和执行事实，最后才讨论是否调参。

按业务问题选择视角

- 想知道先看哪些店：按门店比较，同时看基数和覆盖，不只按百分比排序。

- 想安排中心仓跟进：看中心仓、供货仓、必采属性；再核对准确原单是否已回传、付款、收货。

- 想安排地采跟进：筛选地采并交由相应业务人员核实渠道，不用调整中心仓参数代替处理。

- 想查某类或某供货商：组合门店、类目、供货仓、上游供应商。门店缺货不等于供应商造成缺货，还要核对履约证据。

- 想排除经营口径干扰：明确淘汰/考核品视角，保持前后比较条件一致。

把范围整理成可交接报表

1. 先固定日期、剔除视角及停采/禁用开关，再设多维筛选。按编码或名称定位，门店和商品都要核对编码。

2. 选择或自定义维度组合：门店、供货仓、中心仓/地采、必采属性、上游供应商、类目等，最多 12 个维度。

3. 同一维度多选是“或”，不同维度之间是“且”。地采的供货仓显示“地采”；上游供应商是仓商品对应的供货商。

4. 查看切面后可选分组筛选或下钻，逐页读取。分组数很多时不要只看第一页就称为全量。

5. 点击“导出本视角 Excel”，选择要导出的多套组合和是否包含明细。每套组合一张工作表，每行一组完整维度与指标，表头可筛选。

6. 导出后核对日期、过滤条件、覆盖、分子分母和工作表名称。未知仍为空或待核，不自动编造。

需要 AI 帮你整理证据时

1. 点击顶部“AI 协助”，启用本机连接；在配置/修复本机连接中为使用的客户端生成配置。使用随包 AI 接口和稳定入口，不需要把业务资料直接交给任意脚本读取。

2. 客户端完成 MCP 配置后先查询工作台上下文。未连接时按配置说明处理，不以终端、SQL 或浏览器绕过接口。

3. 在门店缺货率设好日期、筛选与维度，点击“用 AI 分析当前范围”。选择概览、两日比较、重复缺货、资料剔除复核或后续调参证据，复制后发给 AI。

4. 复制要求不会自动执行。AI 查询后台完成后按页读取；同一分析会话固定日报修订，约 1 小时过期，关闭连接或重启后需重新查询。

5. 明确要求导出时，AI 使用同一快照导出本地报表。默认只查询，不采集、不签发、不采购、不删除。

决定是否进入参数试算

本期新增缺货率事实、切面、重复观测和原表证据查询，以及为后续调参准备证据的操作说明。已有的参数字典、独立试算和明确采用到本次作业继续使用。

1. 先核对资料质量和缺货覆盖，再看准确原单的签发、回传、付款、收货事实。

2. 履约没有精确原单关联时，原因保持未知；需要人员明确原单后，通过已有漏斗与历史复盘工具查询。

3. 拟调整参数时，先读完整参数含义、合法范围和本店供货配置，按同一输入独立试算。

4. 人员核对完整候选、金额与风险后，明确采用到本次作业；保存永久默认是另一个决定。

尚未实现：AI 自动为所有门店批量配置参数并保存默认、自动采购闭环、根据缺货率自动判定原因。本期不能把提示模板当成已交付的自动配参引擎。

交接示例：不要只发“某店缺货率偏高”。应写明日期、门店、缺货数/基数、剔除条件、重点商品编码、已取得的原单证据、仍未知的原因、由谁核对什么及下次观察时间。后两项由业务人员安排，不代表软件会自动分派或提醒。

下次复查：使用可比门店和商品范围，看哪些恢复、哪些新增缺货。未采日期不补 0；两次观测都缺货，也不能声称中间全天一直缺货。

自定义组合的切面




图 12：隔离演示中的门店、仓、上游供应商和类目组合。界面是分页预览；导出范围由导出确认确定。

复制精确范围给 AI



图 13：实际 AI 分析要求窗口。范围来自当前缺货率页，复制不会启动业务操作；此图不证明外部 AI 客户端已经完成调用。

13 今天收尾、明天接班：保留进度，区分旧单与新需求

业务目标：下一位经办能接着做，不因跨日丢失原任务或重复下单。

下班前做一次交接

1. 保存当前草稿，记录业务日期及本次门店范围。

2. 分别列明：未完成计算、待签发、文件待补齐、待门店回传、待付款、采购结果待核、待实收。

3. 每项写原订单/任务编号、已完成事实、下一步和需要的资料。关闭窗口不等于后台任务已取消；按界面说明决定安全停止或继续。

4. 将已发送文件与未发送文件分开管理；已签发和已导出的结果不要因为本地进度未更新就重新做一遍。

第二天如何接着处理

1. “保存草稿”保存当前完整作业，不是只保存屏幕筛选出的门店。

2. 同日覆盖前看差异和减少/失效的门店，默认取消；确认后旧修订仍按现有规则留存。

3. 今日草稿可继续；过去日期的作业按历史只读处理。新一天作业应新建今日草稿或复制配置，并重新准备当天输入。

4. 已签发且未变化的历史修订可以从订单跟踪重导。历史只读时不要把“确认签发并导出”当作新签发入口。

异常处理：“历史只读，请从历史页导出已签发修订”说明当前对象是历史作业；先到订单跟踪选择原单及修订，不是再点击签发。

完成标志：旧单继续按原单处理；新一天的新需求建立今日作业并使用当天输入。昨天待回传的单不因今天新建草稿而自动结束。

14 资料有误或测试数据要清理：先确定纠正范围

业务目标：修正错误依据，同时保留已经发生的业务事实。日常新人不应把“全部初始化”当作解决报错的第一步。

缺货率资料需要纠正

1. 到“采集与快照”选择原作业，先看该作业日期、门店范围、设置版本及原件状态。
2. 重跑采集使用原任务允许的范围；先查询已受理任务，不重复创建未知结果的导出。
3. “用留存原件重算”在本地复用原件；明确选择原作业当时设置或当前已采用设置。两者不是同一业务口径。
4. 重算发布新日报修订，旧分析会话不自动换到新数据。重新查询后才看到最新日报。
5. 删除分析结果或作业日志前看确认范围；有原件被引用或任务未安全结束时按界面处理，不强制删文件。
6. 分析维护只影响本模块，不能用它清理补货侧订单、参数或真实平台数据。

订单或测试数据确需清理

1. 删除前选准日期、门店、仓及订单，阅读完整预览；同店同日两仓共享父单的现有规则仍适用。
2. 若提示关联任务未处理，进入原批次核对平台结果。已有采购身份或平台任务不能仅靠结束本地准备来消除。
3. 停止后等待安全边界；正在提交时不能强杀进程。取消后查看原任务结果，再决定是否重试。
4. “全部初始化”用于明确清空本机资料的场景，按确认页核对数据目录、备份和清空范围。它不能撤销平台采购单，也不能用来绕过未知提交结果。
5. 外部已导出的 Excel、其他位置备份与平台单据，不会因为本机订单删除就自动消失。

本手册的演练只用隔离数据。对业务电脑执行初始化或删除前，必须由操作者核对准确对象和备份，不要照抄演示目录。

交接前检查：准确说明改了哪个模块、哪个日期和门店范围；重算后采用哪一版设置；哪些外部文件或平台单据仍存在。原有分析会话不自动跟随新日报，修正后重新查询再发报表。

未明确清理范围、关联任务结果或备份位置时，先交维护人员核对，不直接删数据库或附件目录。

15 流程卡住时：按已发生的业务事实恢复

先回答三句话：我在做哪一步？已经成功了什么？现在还缺什么？然后选择恢复路径，不从第一步重新跑整批。

卡在获取门店数据

1. 在本机采集记录选择原来那次任务，点“刷新原任务状态”。先看平台是否已受理和已生成文件。

2. 已受理但尚未定位结果时，使用“继续原采集任务”；不要重新提交同一导出请求。

3. 需要停下时使用安全停止或结束本次采集，等待当前安全步骤完成。停止本地后续动作不会撤回平台已经受理的任务。

4. TASK_NOT_FOUND 的意思是当前查询依据尚未找到原任务，不等于导出一定失败。保留原受理编号、时间和原任务记录，按界面核对。

完成标志：各门店状态和验收文件一致。关闭窗口不一定取消已排队任务，应以界面说明和原任务状态为准。

按业务阶段查报错

- 登录待核 / 未连接：打开连接检查，核对具体平台和仓，完成本人登录，再复核。

- 已受理、结果未知：查询原任务；不要重新提交。保留受理编号与时间。

- 当前作业、参数或结果已变化 / STALE_CONTEXT：重新核对当前范围，重新查询或试算；旧候选不能直接采用。

- 基线重算与当前结果不一致：停止调参，核对输入、参数、人工改量及结果来源。不是“可忽略误差”；保存原提示用于排查。

- 历史只读 / 跨日作业：新业务使用今日草稿；旧已签发单从订单跟踪按原修订重导。

- 导出未全部完成：先看签发和逐文件状态，再进入导出任务与恢复；不重复签发。

- 文件被占用 / PermissionError：关闭 Excel/WPS 文件，核对写入目录；恢复到新目录可保留原文件。

- 数据被占用 / database is locked：等当前操作结束，查看原任务状态，再重试原操作；不要同时开多个版本编辑。

- 旧修订 / 隐藏关联冲突：查原文件与原签发修订；不自动匹配到最近订单，不删标记绕过。

- 缺货率为横线：查看指标待核或基数是否为 0；缺采不补 0，负库存旧日报按提示重算。

- 磁盘不足：停止启动新的大采集/导出，保留已完成数据，核对可清理范围；不要直接删除数据库附件目录。

交给维护人员的最小问题单

请一次提供：应用版本与构建、入口及按钮、日期/门店编码/仓/订单或任务编号、操作前状态、完整报错与发生时间、目标导出目录、是否已有部分结果。截图要包含状态和提示。

导出问题优先附本地导出回执和日志；回传问题保留原 Excel，不要先删隐藏页或改名改表。不要在普通聊天中发送密码、Cookie、令牌或无关敏感资料。

本次已知限制：用户所说的签发导出失败入口已确认，但未取得那次原始错误与原件，因此不能断言某一个故障注入就是原故障根因。测试、截图和真实业务验收的范围以交付报告为准。

恢复后的验收：回到出错的那一步检查交接物，确认原订单/原任务结果，再进入下一步。只看到报错消失不能证明业务已经完成。

16 新人练一整批：用交接结果证明自己会做

只在隔离演示环境练习；平台步骤使用明确的模拟材料，不实际提交采购。由带教人准备两店输入、仓资料和后续环节样本，不能编造付款或实收事实。

练习任务：把门店 A、B 的一批补货从准备做到复盘，并交一份门店缺货跟进清单。

1. 说清日期、两店供货关系、预算和资料来源；完成输入检查与计算。交付：两店待审核结果。

2. 展开一个长风险说明，解释是否需要改量；取消一次签发，再完成正确范围的签发。交付：可打开且身份正确的门店文件。

3. 演练一份文件被占用，按原修订恢复。交付：完整文件清单，证明没有新增签发修订。

4. 只给 A 的回传样本，保留 B 待回传。交付：A 正确绑定与保存，解释为什么不能将 B 记为 0。

5. 按 A 的回传预览仓分配，指出缺口并导出执行文件。交付：本批范围、文件和未满足项，解释为什么导出不等于实际下单。

6. 核对演示付款和采购结果材料，区分已关联、待核和未执行。交付：精确原单与采购单关系，不通过重新上传消除未知状态。

7. 导入演示实收，沿五段漏斗找一处差异。交付：具体商品、差异环节、依据及仍待核的问题。

8. 查询演示缺货日报，选择合适视角并导出；需要时复制 AI 分析要求。交付：带日期、覆盖、分子分母和下一步的缺货跟进清单。

9. 做一次下班交接。交付：已完成事项、未完成原任务和明天接续入口。

带教验收看交接物，不以“点过全部按钮”为通过。每步记录停顿点、误操作和需要补充的说明。本手册已经内部检查，但尚无真实新人独立完成以上整批练习的验收结论。

资料说明：适用应用 0.48.0；业务流程版修订日期 2026-11-08。实际截图及来源见随附截图索引；本次调整的是手册组织，不新增平台实测或自动化能力。