

DREMEL®



Cenovnik Dremel alata i pratećeg pribora MAJ 2023 SRBIJA

Sve navedene cene u ovom cenovniku su
neobavezno preporučene.







SADRŽAJ

VIŠENAMENSKI ALATI	4
Akumulatorski višenamenski alati	4
Električni višenamenski alati	4
SISTEM KOMPAKTNOG ALATA	6
Kompaktna testera	6
Uređaj za graviranje	6
Butanska lemilica	6
Butanska lampa	6
Pištolji za lepak	7
SISTEM ALATA ZA RADNU POVRŠINU	7
Kompaktna kružna testera	7
PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA VIŠENAMENSKKE ALATE	8
Rezbarenje / Graviranje / Glodanje	8
<i>Sekači velike brzine</i>	<i>8</i>
<i>Sekači za graviranje</i>	<i>9</i>
<i>Dijamantski zaobljeni vrhovi</i>	<i>9</i>
<i>Volfram karbidni sekači</i>	<i>10</i>
<i>Struktuisani nazubljeni volfram karbidni sekači</i>	<i>10</i>
<i>Nastavci za glodanje (HSS)</i>	<i>11</i>
Brušenje / Oštrenje	11
<i>Kamenovi za brušenje od aluminijum oksida</i>	<i>11</i>
<i>Kamenovi za brušenje od silicijum karbida</i>	<i>12</i>
<i>Vrhovi za brušenje</i>	<i>12</i>
<i>Brusno kamenje za oštrenje lanca lančane testere</i>	<i>12</i>
Čišćenje / Poliranje	13
<i>Gumeni vrhovi za poliranje</i>	<i>13</i>
<i>Impregnirani točak za poliranje</i>	<i>13</i>
<i>Točkovi za poliranje</i>	<i>13</i>
<i>Četke od čekinja</i>	<i>14</i>
<i>Četke od ugljeničnog čelika</i>	<i>14</i>
<i>Brusne četke visokog učinka</i>	<i>14</i>
<i>Četke od nerđajućeg čelika</i>	<i>14</i>
<i>Mesingane četke</i>	<i>15</i>
Sečenje	15
<i>Točkovi za isecanje</i>	<i>15</i>
<i>Točkovi za sečenje/oblikovanje</i>	<i>16</i>
<i>Točkovi za sečenje po dužini/poprečno</i>	<i>16</i>
<i>Spiralni nastavci za sečenje</i>	<i>16</i>
<i>Nastavci za uklanjanje cementnog maltera</i>	<i>17</i>
<i>Trake za brušenje</i>	<i>17</i>
<i>Točkovi a zaliscima</i>	<i>17</i>
Čaure / Osovine / Razno	18
<i>Čaure</i>	<i>18</i>
<i>Višenamenska stezna glava</i>	<i>18</i>
<i>Osovine</i>	<i>18</i>
<i>Set nastavaka za precizno bušenje</i>	<i>18</i>
<i>Set nastavaka za bušenje drveta</i>	<i>18</i>
<i>Set nastavaka za bušenje stakla</i>	<i>19</i>

EZ SpeedClic nastavci	19
Setovi pripadajućeg pribora.....	20
PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA SISTEM KOMPAKTNOG ALATA.....	22
<i>Pribor za DSM 20</i>	<i>22</i>
<i>Pribor za VersaTip</i>	<i>23</i>
<i>Pribor za uređaj za graviranje</i>	<i>23</i>
<i>Pribor za pištolje za lepak</i>	<i>23</i>
<i>Pribor za Moto-Saw</i>	<i>24</i>
DODACI	24
Dodaci za kontrolisanje	24
Dodaci za sečenje.....	25
Dodaci za lakši pristup	25
Dodaci za glodanje	26
Dodaci za testerisanje	26
Dodaci za oštrenje	26

VIŠENAMENSKI ALATI

Akumulatorski višenamenski alati


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® 7020 (7020-PGK)		Dremel 7020 alat je idealan za brušenje noktiju vašem ljubimcu kod kuće, gde se oni osećaju najsigurnije. Laganim brušenjem noktiju pod uglom od 45°, vi ste u potpunoj kontroli i ne morate se brinuti o povređivanju vašeg ljubimca. Sa ovim alatom sprečavate povređivanje ljubimca koje nastaje kada se nokat previše zaseče klasičnim metodama. Sigurnosni štitnik na vrhu alata obezbeđuje dodatni nivo sigurnosti dok tihi motor ne podiže nivo stresa vašem ljubimcu. Napon akumulatora 6,0 V; težina 270 g; dužina/širina/visina 20x4,5x4,5 cm; broj obrtaja u praznom hodu 7.000 - 18.000 o/min.	F0137020JA	<ul style="list-style-type: none"> • 7020 PGK alat • AT01-PGA zaštita za nokte • SC402 osovina EZ SpeedClick • SC402 brusni diskovi (4 kom) • Priručnik sa instrukcijama 	8710364080502	5.114,00	6.137,00
DREMEL® VERSA		Univerzalni uređaj za čišćenje - Versa je efikasan kako za spoljašnju tako i za kućnu upotrebu, bilo da su u pitanju suvi ili vlažni uslovi primene. 4 nastavka za čišćenje pružaju širok spektar moguće primene. Za čišćenje površina koje zahtevaju ribanje bez ogrebotina, za uklanjanje sagorele masti na roštilju ili ostataka sapuna. Najbolje rešenje za uklanjanje prljavštine, buđi, masti, ostataka sapuna, naslaga kamenca, ostataka insekata, sluzi, rde i još mnogo toga. Vodootporna. Napon akumulatora 3,6 V Li-ion; Kapacitet akumulatora 2,0 Ah; Broj obtaja 2.200 o/m	F013PC10JA	<ul style="list-style-type: none"> • Nosač • Nastavak za zaštitu od prskanja • 3x Sunderasti nastavak • 3x Heavy Duty nastavak • 3x Nastavak za čišćenje bez ogrebotina • Četka • USB kabl za punjenje • Torba 	8710364081646	9.482,00	11.378,00
DREMEL® Lite (7760-15)		Svestranost ovog seta vam omogućava da brusite, oštrite, gravirate, čistite i polirate. 15 komada pripadajućeg pribora koji dolaze uz alat vam obezbeđuju rad sa raznim materijalima. Napon akumulatora 3,6 V Li-ion; Kapacitet akumulatora 2,0 Ah; Težina 270 g; Dužina 195 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 8.000 - 25.000 o/min; Potpuno varijabilna brzina.	F0137760JA	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Dremel Lite sa integrisanim akumulatorom • 15x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta • 1x Priručnik sa instrukcijama • 1x Vodič za upotrebu pribora • 1x Uputstvo za korišćenje 	8710364081394	8.586,00	10.303,00
DREMEL® 8220 (8220-1/5)			F0138220JC	<ul style="list-style-type: none"> • Dremel 8220 • 5x Dremel pribora visokog kvaliteta • 1x 12V akumulator (880) • 1,5 satni punjač 	8710364079872	17.892,00	21.470,00
DREMEL® 8220 (8220-2/45)		Dremel 8220 je najnoviji akumulatorski višenamenski alat od Dremela, koji je opremljen sa snažnim motorom i uni-prednim 12 V 2.0 Ah Li-ion akumulatorom. Pored toga, 8220 je opremljen i sa LED svetlom. Unapređena je elektronika i akumulator poslednje generacije. Varijabilna brzina za svaki posao. Odabrana brzina ostaje ista kada se alat sledeći put uključi (poseban prekidač za biranje brzine). Napon akumulatora: 12V; Brzina u praznom hodu: 5.000 - 35.000 1/min; Težina: 660 g; Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Li-ion; EZ Twist prihvat.	F0138220JH	<ul style="list-style-type: none"> • Dremel 8220 • 45x Dremel pribora visokog kvaliteta • Platforma za oblikovanje (576) • Ručka za detaljnu obradu (577) • 1x 12V akumulator (880) • 1,5 satni punjač • Platični kofer 	8710364079919	23.004,00	27.605,00
DREMEL® 8220 (8220-5/65)			F0138220JK	<ul style="list-style-type: none"> • Dremel 8220 • 65x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta • Platforma za oblikovanje (576) • Ručka za detaljnu obradu (577) • Linijski i kružni sekač (678) • Višenamenski komplet za sečenje (565) • Nastavak štitnik za udobnost (550) • 2x 12V akumulatora (880) • 1,5 satni punjač • Aluminijumski kofer 	8710364079933	30.672,00	36.806,00

*Neobavezno preporučene cene


Električni višenamenski alati

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® 3000 (3000-5)		Ovaj komplet uključuje popularni 3000 višenamenski alat i 5 delova originalnog Dremel dodatnog pribora. Ovaj 3000-5 komplet je početnički komplet, tako da možete istog trenutka da počnete sa korišćenjem kompleta za „uradi sam” projekte i zanatske projekte. Ulazna snaga 130 W; Napon 230 V; Težina 0,55 kg; Dužina 19 cm; Debljina 5 cm; Dubina 4,5 cm; Brzina bez opterećenja 10.000 - 33.000 1/min; Podešavanje brzine - promenljivo; Sistem brze promene pribora EZ Twist.	F0133000JW	<ul style="list-style-type: none"> • DREMEL® 3000 • 5x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta • Priručnik sa instrukcijama 	8710364078370	7.668,00	9.202,00
DREMEL® 3000 (3000-15)		Ovaj komplet obuhvata Dremel 3000 višenamenski alat i 15 delova originalnog Dremel dodatnog pribora, sve spakovano u odgovarajuću torbu. Ova varijanta je savršena za „uradi sam” projekte. Ulazna snaga 130 W; Napon 230 V; Težina 0,55 kg; Dužina 19 cm; Debljina 5 cm; Dubina 4,5 cm; Brzina bez opterećenja 10.000 - 33.000 1/min; Podešavanje brzine - promenljivo; Sistem brze promene pribora EZ Twist.	F0133000JC	<ul style="list-style-type: none"> • Dremel 3000 • 15x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta • Priručnik sa instrukcijama • Meka torba 	8710364060870	8.556,00	10.267,00
DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)		Ovaj komplet obuhvata Dremel 3000 višenamenski alat, Dremel fleksibilnu osovinu visokog kvaliteta i 25 delova originalnog Dremel pripadajućeg pribora uključujući EZ SpeedClic. Sve ovo je upakovano u uredno organizovanu kutiju koja uključuje ležište za pribor koje se može vaditi i držač alata koji se može pričvrstiti na zid i omogućava lako umotavanje kablova alata. Ovo je komplet velike vrednosti, koji Vam pruža odličan odnos cene i kvaliteta. Ulazna snaga 130 W; Napon 230 V; Težina 0,55 kg; Dužina 19 cm; Debljina 5 cm; Dubina 4,5 cm; Brzina bez opterećenja 10.000 - 33.000 1/min; Podešavanje brzine - promenljivo; Sistem brze promene pribora EZ Twist.	F0133000JS	<ul style="list-style-type: none"> • Dremel 3000 • Pribor od 25 Dremel dodataka (uključujući EZ SpeedClic početni set) • Nastavak za fleksibilnu osovinu (225) • Priručnik sa instrukcijama • Prostrana i čvrsta kutija za skladištenje sa ležištem za pribor koje se može vaditi • Jedinstveni držač alata uključen za jednostavno skladištenje Vašeg alata sa Vašim projektom 	8710364074709	11.982,00	14.378,00
DREMEL® 4250 (4250-35 EZ)		Motor najveće snage iz segmenta električnih alata sa 175W i elektronskim povratnim informacijama, daje neophodnu snagu kada je potrebna kako bi se obezbedile neophodne maksimalne performanse pri radu sa mekim ili tvrdim materijalima. Odvojeno dugme za uključivanje/isključivanje, uz mogućnost „pamćenja” podešene brzine. Sigurnosno dugme za zaključavanje, kako bi se izbeglo neželjeno aktiviranje alata. Dodatni meki rukohvat za lakšu upotrebu i bolju kontrolu pri radu. Potpuno varijabilno podešavanje broja obrtaja od 5.000 – 35.000 za lakše i detaljnije podešavanje broja obrtaja. Smanjenje vibracija, za bolje rukovanje pri dugotrajnom korišćenju. Ulazna snaga 175 W; Napon 230 V; Težina 0,66 kg; Brzina bez opterećenja 5.000 - 35.000 1/min; Podešavanje brzine - potpuno promenljiva; sistem brze promene pribora EZ Twist	F0134250JA	<ul style="list-style-type: none"> • 35 delova pribora uključujući EZ SpeedClic. • Meka torba 	8710364082575	13.092,00	15.710,00
DREMEL® 4250 (4250 3 -45 EZ)		Motor najveće snage iz segmenta električnih alata sa 175W i elektronskim povratnim informacijama, daje neophodnu snagu kada je potrebna kako bi se obezbedile neophodne maksimalne performanse pri radu sa mekim ili tvrdim materijalima. Odvojeno dugme za uključivanje/isključivanje, uz mogućnost „pamćenja” podešene brzine. Sigurnosno dugme za zaključavanje, kako bi se izbeglo neželjeno aktiviranje alata. Dodatni meki rukohvat za lakšu upotrebu i bolju kontrolu pri radu. Potpuno varijabilno podešavanje broja obrtaja od 5.000 – 35.000 za lakše i detaljnije podešavanje broja obrtaja. Smanjenje vibracija, za bolje rukovanje pri dugotrajnom korišćenju. Ulazna snaga 175 W; Napon 230 V; Težina 0,66 kg; Brzina bez opterećenja 5.000 - 35.000 1/min; Podešavanje brzine - potpuno promenljiva; sistem brze promene pribora EZ Twist	F0134250JF	<ul style="list-style-type: none"> • 45 delova pribora uključujući EZ SpeedClic. • Nastavak za fleksibilnu osovinu (225) • Nastavak za linijsku i ubodnu testeru (678) • Štitnik (550) • Jedinstveni držač alata uključen za jednostavno skladištenje Vašeg alata sa Vašim projektom • Plastični kofer 	8710364082605	18.474,00	22.169,00
DREMEL® 4250 (4250 6 -128 EZ)		Motor najveće snage iz segmenta električnih alata sa 175W i elektronskim povratnim informacijama, daje neophodnu snagu kada je potrebna kako bi se obezbedile neophodne maksimalne performanse pri radu sa mekim ili tvrdim materijalima. Odvojeno dugme za uključivanje/isključivanje, uz mogućnost „pamćenja” podešene brzine. Sigurnosno dugme za zaključavanje, kako bi se izbeglo neželjeno aktiviranje alata. Dodatni meki rukohvat za lakšu upotrebu i bolju kontrolu pri radu. Potpuno varijabilno podešavanje broja obrtaja od 5.000 – 35.000 za lakše i detaljnije podešavanje broja obrtaja. Smanjenje vibracija, za bolje rukovanje pri dugotrajnom korišćenju. Ulazna snaga 175 W; Napon 230 V; Težina 0,66 kg; Brzina bez opterećenja 5.000 - 35.000 1/min; Podešavanje brzine - potpuno promenljiva; sistem brze promene pribora EZ Twist	F0134250JK	<ul style="list-style-type: none"> • 128 delova pribora i EZ SpeedClic. • Ručka za detaljnu obradu (577) • Nastavak za fleksibilnu osovinu (225) • Nastavak za linijsku i ubodnu testeru (678) • Nastavak za prav ugao (575) • Višenamenski komplet za sečenje (565) • Platforma za oblikovanje (576) • Jedinstveni držač alata uključen za jednostavno skladištenje Vašeg alata sa Vašim projektom • Aluminijski kofer 	8710364082650	26.506,00	31.807,00

*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® STYLO+		Svestrani Dremel Stylo+ alat je idealan za kreiranje savršenih završnih rezultata u vašim hobi i umetničkim projektima. Oblik alata vam omogućava držanje kao da držite olovku. U kombinaciji sa kablom dužine 2 m, imate veliku pokretljivost kada vršite graviranje, usecanje, čišćenje i poliranje u raznim materijalima. Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 - 22.000 o/min; Težina 110 g; Promenljivo podešavanje brzine.	F0132050JM	<ul style="list-style-type: none"> •Dremel Stylo+ •15x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta •Priručnik sa instrukcijama 	8710364083145	7.219,00	8.663,00


Uređaj za graviranje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® Uređaj za graviranje (290-1)		Alat za graviranje za kontrolom promenljive dubine, za graviranje mnogo različitih materijala, kao što su metal, staklo, drvo, plastika, keramika, i drugo. Ovaj komplet takođe sadrži i šablon za slova i brojeve za jednostavno graviranje slova i brojeva. Ulazna snaga 35 W; Napon 230 V; Težina 0,31 kg; Dužina 17 cm; Debljina 3,3 cm; Dubina 4,5 cm; Udaraca u minutu 6000.	F0130290JM	<ul style="list-style-type: none"> •Dremel uređaj za graviranje •Zamenljivi karbidni vrh za graviranje •Kreativni šabloni za graviranje •Priručnik uputstva 	8710364046850	3.599,00	4.319,00




Butanska lemilica

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® VersaTip (2000-6)		Jedan alat za 6 različitih primena: lemljenje, topljenje, vruće sečenje, skupljanje, paljenje drveta (pirografija) i skidanje boje. Uvek spreman za upotrebu. Koristite bilo kada i bilo gde. Omogućava detaljan i složen rad. Dug vek trajanja. Težina 0,135 kg; Dužina 19 cm; Debljina 2,5 cm; Dubina 2,5 cm; Paljenje Pižmo; Vreme gorenja 90 min; Kapacitet rezervoara 17ml / 9g; Temperatura 1200 °C (na otvorenom) 680 °C (topao vazduh) 550 °C (vrhovi).	F0132000JA	<ul style="list-style-type: none"> •Dremel VersaTip •Vrh za lemljenje •Nož za sečenje •Vrući nož •Ravna široka glava plamena •Reflektor •Glava za usisavanje vrellog vazduha •Kalaj za lemljenje sa plavom kapicom •Sunder za lemljenje + kutija za sunder •Priručnik sa instrukcijama •Limena kutija za čuvanje 	8710364037582	5.380,00	6.456,00


Butanska pumpa

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® VersaFlame (2200-4)		Dremel VersaFlame je jedini stacionarni gorionik koji bezbedno podržava upotrebu otvorenog plamena i dolazi sa katalizatorom i glavom za lemljenje, čineći ga najuniverzalnijim gorionikom trenutno na tržištu, posebno za "uradi-sam" primene. Dremel VersaFlame je opremljen tečnim butan gasom za brzo zagrevanje i brzo ponovno punjenje. Primena se može opisati kao: lemljenje, stezanje, skupljanje, itd. Težina 0,227 kg; Dužina 17 cm; Debljina 6 cm; Dubina 11 cm; Paljenje Pižmo; Vreme gorenja 75 min; Kapacitet rezervoara 42ml / 22g; Temperatura 1200 °C (na otvorenom) 680 - 1000 °C (topao vazduh) 550 °C (vrhovi).	F0132200JA	<ul style="list-style-type: none"> •Dremel VersaFlame •Katalizator •Vrh za lemljenje •Nastavak za produženje plamena •Uređaj za otklanjanje •Kalaj za lemljenje sa plavom kapicom •Sunder za lemljenje + kutija za sunder •Priručnik sa instrukcijama •Limena kutija za čuvanje 	8710364042081	5.995,00	7.194,00

Pištolji za lepak

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® 910 (910-3)		Dremel 910 je pištolj za lepak visoke temperature (165 °C) sa vrhom za preciznu kontrolu ispuštanja. Zbog svoje kompaktne veličine i dobre ergonomije (T-ručka, stabilna osnova, stalak na produžavanje) idealan je za brze i lagane "uradi sam" poslove oko kuće, kao što je lepljenje keramike, drveta, plastike, stakla, itd. Napon 100 - 240 V; Težina 0,24 kg; Dužina 14 cm; Debljina 3,7 cm; Dubina 15 cm; Visoka temperatura 165 °C; Prečnik štapića lepka 7 mm.	F0130910JA	<ul style="list-style-type: none"> •Dremel pištolj za lepak 910 •3x Dremel višenamenski štapić lepka od 7 mm •Priručnik sa instrukcijama 	8710364052349	2.038,00	2.446,00
DREMEL® 930 (930-18 HOBBY)		Dremel 930 je pištolj za lepak sa dve temperature specijalno pogodan za detaljno lepljenje. Pri podešavanju na niskoj temperaturi alat je idealan za širok dijapazon kreativnih hobi aplikacija, kao što su obrada, ukrašavanje, lepljenje boje na staklo, itd. Zajedno sa štapićima u boji* od 7 mm možete da napravite prekrasne dekoracije. Za lagane "uradi sam" poslove, kao što su lepljenje keramike, drveta, plastike, stakla. Napon 100 - 240 V; Težina 0,20 kg; Dužina 140 cm; Debljina 4 cm; Dubina 16 cm; Dvojnna temperatura 105 / 165 °C; Prečnik štapića lepka 7 mm.	F0130930JA	<ul style="list-style-type: none"> •930 Pištolj za lepak •3x Dremel višenamenski štapići lepka niske temperature od 7 mm •3x Dremel višenamenski štapić lepka od 7 mm •12 x Dremel štapići u boji od 7 mm •Priručnik sa instrukcijama 	8710364052387	2.660,00	3.192,00
DREMEL® 940 (940-3)		Dremel 940 je pištolj za lepak visoke temperature (195 °C) sa vrhom za preciznu kontrolu ispuštanja. Sa skidivim kablom 940 može da se koristi na bilo kom mestu bez struje. Zbog svoje kompaktne veličine i dobre ergonomije (uključ / isključ prekidač, T-ručka stabilna osnova, stalak na produžavanje) i zamenljivi vrh, idealni su za lagane "uradi sam" poslove oko kuće, kao što je popravka nameštaja, lepljenje drveta, keramike, itd. Napon 100 - 240 V; Težina 0,30 kg; Dužina 20 cm; Debljina 4,5 cm; Dubina 20 cm; Visoka temperatura 195 °C; Prečnik štapića lepka 11 mm.	F0130940JA	<ul style="list-style-type: none"> •Dremel Pištolj za lepak 940 •3x Dremel višenamenski štapić lepka od 11 mm •Priručnik sa instrukcijama 	8710364052400	4.858,00	5.830,00

SISTEM ALATA ZA RADNU POVRŠINU
Kompaktna kružna testera

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
DREMEL® Moto-testera (MS20-1/5)		Kompaktna kružna testera sa odvojivom testericom – Olakšava precizno sečenje; Dremel Moto-Saw je kompaktna i jednostavna za korišćenje kružna testera za pravljenje detaljnih rezova na različitim materijalima. Zahvaljujući svom asortimanu sečiva testere, Dremel Moto-Saw može lako izaći na kraj sa različitim materijalima. Zahvaljujući svojoj odvojivoj testerici, ona se može koristiti ne samo kao stacionarna testere, već i kao ručna, bilo gde. Ova kružna testera prilagođena korisniku je ne samo laka za skladištenje i podešavanje, već je laka i za rukovanje. Dremel Moto-Saw je kružna testera koja je najprilagođenija korisniku. Ulazna snaga 70 W; Napon 220 - 240 V; Težina 1,10 kg; Dužina 40 cm; Debljina 21 cm; Dubina 37 cm; Brzina bez opterećenja 1.500 - 2.250 1/min; Dubina sečenja 18 mm; Sistem brze promene pribora preko ručice za brzu zamenu pribora.	F013MS20JA	<ul style="list-style-type: none"> •Dremel Moto-Saw •2x Sečivo testere za sečenje drveta opšte namene (MS51) •2x Sečivo testere za sečenje drveta sa finim zupcima (MS52) •1 x Sečivo testere za sečenje metala (MS53) •Dodatak paralelna vodica •Priručnik sa instrukcijama •Čvrsta i prostrana kutija za čuvanje 	8710364062775	15.170,00	18.204,00

PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA VIŠENAMENSKE ALATE

Rezbarenje / Graviranje / Glodanje

Sekači velike brzine

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
114		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150114JA	•2 komada	8710364044702	1.520,00	1.824,00
115		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150115JA	•2 komada	8710364044641	1.564,00	1.877,00
117		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150117JA	•2 komada	8710364044672	1.262,00	1.514,00
118		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150118JA	•2 komada	8710364044689	1.033,00	1.240,00
125		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150125JA	•2 komada	8710364044696	1.224,00	1.469,00
134		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150134JA	•2 komada	8710364044719	1.589,00	1.907,00
144		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150144JA	•2 komada	8710364044726	1.543,00	1.852,00
192		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150192JA	•2 komada	8710364044733	1.246,00	1.495,00
193		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,0 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150193JA	•2 komada	8710364044740	1.019,00	1.223,00
194		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150194JA	•2 komada	8710364044658	998,00	1.198,00
196		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 5,6 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150196JA	•2 komada	8710364044665	1.180,00	1.416,00
199		Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanjem, pravljenje rupa, žlebova, prereza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150199JA	•2 komada	8710364044757	1.980,00	2.376,00

Sekači za graviranje






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
105		Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fiberglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 0,8 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150105JA	•3 komada	8710364044764	826,00	991,00
106		Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fiberglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,6 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150106JA	•3 komada	8710364044771	826,00	991,00
107		Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fiberglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,4 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150107JA	•3 komada	8710364044788	827,00	992,00
108		Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fiberglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 0,8 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150108JA	•3 komada	8710364044795	942,00	1.130,00
110		Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fiberglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,9 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150110JA	•3 komada	8710364044801	989,00	1.187,00
111		Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fiberglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 0,8 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150111JA	•3 komada	8710364044818	1.033,00	1.240,00
113		Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fiberglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,6 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150113JA	•3 komada	8710364044825	1.033,00	1.240,00

Dijamantski zaobljeni vrhovi




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
7103		Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drage kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,0 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26157103JA	•2 komada	8710364044832	1.616,00	1.939,00
7105		Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drage kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,4 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26157105JA	•2 komada	8710364044849	2.314,00	2.777,00
7122		Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drage kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,4 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26157122JA	•2 komada	8710364044856	1.429,00	1.715,00
7134		Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drage kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,0 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26157134JA	•2 komada	8710364044863	1.624,00	1.949,00
7144		Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drage kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,4 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26157144JA	•2 komada	8710364044870	1.505,00	1.806,00

*Neobavezno preporučene cene

Volfram karbidni sekači








Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
9901		Volfram karbid sekač četvrtastog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	2615990132	• 1 komad	8710364008605	1.379,00	1.655,00
9903		Volfram karbid sekač zašiljenog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	2615990332	• 1 komad	8710364008629	1.375,00	1.650,00
9905		Volfram karbid sekač oblog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	2615990532	• 1 komad	8710364008643	1.379,00	1.655,00
9910		Volfram karbid sekač šiljastog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	2615991032	• 1 komad	8710364008674	1.392,00	1.670,00
9911		Volfram karbid sekač jajastog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	2615991132	• 1 komad	8710364008681	1.375,00	1.650,00

Struktuisani nazubljeni volfram karbidni sekači

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
9931		Struktuisani zupčasti sekač od volfram karbida kopljastog oblika od 6,4 mm; Brzo sečenje zupčastih oblika za bolje uklanjanje materijala. Koristiti na fiberglasu, drvetu, plastici, epoksu, gumi, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615993132	• 1 komad	8710364008544	2.575,00	3.090,00
9934		Struktuisani zupčasti sekač od volfram karbida kupastog oblika od 7,8 mm; Brzo sečenje zupčastih oblika za bolje uklanjanje materijala. Koristiti na fiberglasu, drvetu, plastici, epoksu, gumi, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615993432	• 1 komad	8710364008575	2.636,00	3.163,00
9936		Struktuisani zupčasti sekač od volfram karbida kružnog oblika od 19 mm; Brzo sečenje zupčastih oblika za bolje uklanjanje materijala. Koristiti na fiberglasu, drvetu, plastici, epoksu, gumi, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615993632	• 1 komad	8710364008599	2.789,00	3.347,00

*Neobavezno preporučene cene


Nastavci za glodanje (HSS)

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
612		Kontrolni polukružni nastavak. Dekorativni dodaci za precizne ivice. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Radna dužina 4,8 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - kontrolna polukružna letvica; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615061232	• 1 komad	8710364008254	2.076,00	2.491,00
615		Kontrolni nastavak za uglove. Zaobljivanje oko ivica i uglova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Radna dužina 4,8 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - zaobljivanje uglova; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615061532	• 1 komad	8710364008285	2.077,00	2.492,00
640		Kontrolni nastavak za V-žleb. Za ispisivanje reči i slova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Radna dužina 2,0 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - V žleb; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615064032	• 1 komad	8710364008308	1.028,00	1.234,00
650		Pravi nastavci. Opšta svrha glodanja ili pravljenja žlebova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 1,0 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Upotreba - pravo; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615065032	• 1 komad	8710364007417	1.038,00	1.246,00
652		Pravi nastavci. Opšta svrha glodanja ili pravljenja žlebova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Radna dužina 1,4 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Upotreba - pravo; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615065232	• 1 komad	8710364008315	1.036,00	1.243,00
654		Pravi nastavci. Opšta svrha glodanja ili pravljenja žlebova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Radna dužina 2,0 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Upotreba - pravo; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615065432	• 1 komad	8710364008322	1.036,00	1.243,00
655		Nastavak za glodanje ključaonica. Za glodanje, montirajte slotove na ramu za slike ili bilo čemu što treba okačiti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 8,0 mm; Radna dužina 2,7 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - nastavak za glodanje ključaonica; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150655JA	• 1 komad	8710364023042	2.132,00	2.558,00





**Brušenje / Oštrenje
Kamenovi za brušenje od aluminijum oksida**

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
932		Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26150932JA	• 3 komada	8710364044887	797,00	956,00
952		Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26150952JA	• 3 komada	8710364044894	802,00	962,00
953		Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26150953JA	• 3 komada	8710364044900	812,00	974,00
997		Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,4 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26150997JA	• 3 komada	8710364044924	875,00	1.050,00
8153		Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26158153JA	• 3 komada	8710364044931	802,00	962,00
8193		Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 15,9 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26158193JA	• 2 komada	8710364044917	672,00	806,00


*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
8215		Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rđi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,4 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	2615821532	•1 komad	8710364008148	300,00	360,00





Kamenovi za brušenje od silicijum karbida

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
83322		Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26153322JA	•3 komada	8710364044948	986,00	1.183,00
84922		Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	26154922JA	•3 komada	8710364044955	995,00	1.194,00
85422		Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,8 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min.	2615542232	•1 komad	8710364016853	350,00	420,00
85602		Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 10,3 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	26155602JA	•3 komada	8710364044979	980,00	1.176,00

Vrhovi za brušenje


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
516		Koristiti za završne radove i blago uklanjanje neravnina. Za uklanjanje boje i rđe bez uklanjanja osnovnog materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615051632	•1 komad	8710364015238	902,00	1.082,00

Brusno kamenje za oštrenje lanca lančane testere






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
453		Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,0 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150453JA	•3 komada	8710364044986	847,00	1.016,00
454		Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150454JA	•3 komada	8710364044993	866,00	1.039,00
455		Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 5,6 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150455JA	•3 komada	8710364045006	859,00	1.031,00
457		Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,5 mm; Dužina pribora 49,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min.	26150457JA	•3 komada	8710364045013	869,00	1.043,00

*Neobavezno preporučene cene

Impregnirani točak za poliranje




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
520		Impregnirani točak za poliranje za blago uklanjanje ostataka i poliranje sa visokim sjajem. Rad na različitim površinama kao što su čelik, aluminijum, mesing, srebro, zlato, čvrsta plastika, itd. Točak za poliranje je impregniran lubrikantima od silicijum karbida za brušenje i hlađenje, tako da smeša za poliranje nije potrebna. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,2 mm; Dužina pribora 54,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615052065	•1 komad	8710364023035	589,00	707,00

Točkovi za poliranje




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
414		Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615041432	•6 komada	8710364007141	294,00	353,00
422		Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 10,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	26150422JA	•4 komada	8710364045051	774,00	929,00
429		Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 26,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	26150429JA	•3 komada	8710364045044	598,00	718,00
425		Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 22,5 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	26150425JA	•4 komada	8710364045075	647,00	776,00
421		Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Koristiti sa pojasom ili krpom iz pripadajućeg pribora za poliranje metala i plastike. Smeša će ukloniti dosadni oksidirani film odnosno blage nesavršenosti sa površine. Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615042132	•1 komad	8710364008452	338,00	406,00

*Neobavezno preporučene cene


Četke od čekinja

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
403		Koristite za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnog pribora, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje (421). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150403JA	•2 komada	8710364070329	538,00	646,00
404		Koristite za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnog pribora, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje (421). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 41,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150404JA	•2 komada	8710364070336	533,00	640,00
405		Koristite za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnog pribora, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje (421). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 47,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150405JA	•3 komada	8710364045082	793,00	952,00


Četke od ugljeničnog čelika



Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
428		Višenamenska četka za uklanjanje rđe i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i čišćenje površine spojeva ili čišćenje električnih komponenti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150428JA	•2 komada	8710364070343	791,00	949,00
442		Višenamenska četka za uklanjanje rđe i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i čišćenje površine spojeva ili čišćenje električnih komponenti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150442JA	•2 komada	8710364070350	804,00	965,00
443		Višenamenska četka za uklanjanje rđe i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i čišćenje površine spojeva ili čišćenje električnih komponenti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 48,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150443JA	•3 komada	8710364045099	1.108,00	1.330,00

Brusne četke visokog učinka




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
538		Visok učinak uklanjanja neravnina, čišćenja, uklanjanja rđe i korozije. Može se koristiti na većim brzinama nego ostale četke (maks. 20000 obr./min.). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 26,0 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	26150538JA	•1 komad	8710364023066	762,00	914,00

Četke od nerđajućeg čelika




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
530		Četke od nerđajućeg čelika ne prouzrokuju "naknadnu rđu" kada se koriste na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su tvrdi kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150530JA	•2 komada	8710364070367	900,00	1.080,00

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
531		Četke od nerđajućeg čelika ne prouzrokuju "naknadnu rđu" kada se koriste na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su tvrdi kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 51,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150531JA	•2 komada	8710364070374	880,00	1.056,00
532		Četke od nerđajućeg čelika ne prouzrokuju "naknadnu rđu" kada se koriste na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su tvrdi kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 48,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150532JA	•3 komada	8710364045105	1.296,00	1.555,00


Mesingane četke

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
535		Mesingane četke ne izazivaju varničenje i mekše su od čeličnih. Neće izgredati mekane metale kao što su zlato, bakar i mesing. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150535JA	•2 komada	8710364070381	886,00	1.063,00
536		Mesingane četke ne izazivaju varničenje i mekše su od čeličnih. Neće izgredati mekane metale kao što su zlato, bakar i mesing. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 51,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150536JA	•2 komada	8710364070398	916,00	1.099,00
537		Mesingane četke ne izazivaju varničenje i mekše su od čeličnih. Neće izgredati mekane metale kao što su zlato, bakar i mesing. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 48,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	26150537JA	•3 komada	8710364045112	1.316,00	1.579,00


Sečenje
Točkovi za isecanje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
409		Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenje ili prosecanje šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fiberglasom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 24,0 mm; Maksimalna radna dubina 10,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615040932	•36 komada	8710364007424	1.092,00	1.310,00
420		Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenje ili prosecanje šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fiberglasom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 24,0 mm; Maksimalna radna dubina 10,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615042032	•20 komada	8710364007431	1.111,00	1.333,00
426		Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenje ili prosecanje šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fiberglasom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 32,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Upotreba - Točak za isecanje ojačan fiberglasom. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615042632	•5 komada	8710364007448	1.378,00	1.654,00


*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
540		Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenje ili prosecanje šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fiberglassom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 32,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615054032	•5 komada	8710364010516	445,00	534,00



Točkovi za sečenje/oblikovanje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
542		Najbolje rešenje za drvo. Poseban dizajn točka za sečenje/oblikovanje 542 osigurava da možete seći i tvrde i meke vrste drveta, sečenje žlebova i oblikovanje drveta. Karbidni omotač čini točak izuzetno trajnim. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,4 mm; Maksimalna radna dubina 9,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min	2615054265	•1 komad	8710364017119	2.597,00	3.116,00



Točkovi za sečenje po dužini/poprečno

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
546		Precizno sečivo testere za fino, čisto i ravno sečenje svih vrsta drveta. Savršeno za laminat i drvene podove ili tanke drvene ploče. Koristite samo uz dremel mini testeru 670. Izrađeno od ugljeničnog čelika, 48 savijenih zubaca garantuju precizno, brzo odsecanje od 6,35 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 31,8 mm; Maksimalna radna dubina 6,4 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150546JB	•2 komada	8710364045143	1.177,00	1.412,00







Spiralni nastavci za sečenje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
561		Višenamenski nastavak za sečenje 561 seče drvo, plastiku, fiberglass, gipsane ploče, obloge od laminata i vinila. Burgija za sečenje zidnih pločica 562 lako seče keramičke zidne pločice, ploče od gipsa i maltera. (Nije za upotrebu na podnim pločicama). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 30 mm; Dužina pribora 65,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150561JA	•3 komada	8710364045150	1.276,00	1.531,00
562		Višenamenski nastavak za sečenje 561 seče drvo, plastiku, fiberglass, gipsane ploče, obloge od laminata i vinila. Burgija za sečenje zidnih pločica 562 lako seče keramičke zidne pločice, ploče od gipsa i maltera. (Nije za upotrebu na podnim pločicama). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 20 mm; Dužina pribora 52,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615056232	•1 komad	8710364010608	1.735,00	2.082,00



Nastavci za uklanjanje cementnog maltera

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
569		Idealno za čišćenje zidova i podova od cementnog maltera i uklanjanje cementnog maltera da bi se zamenile polomljene pločice. Koristiti sa Dremel dodacima za uklanjanje cementnog maltera 568. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,6 mm; Radna dužina 6 mm; Dužina pribora 58,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615056932	•1 komad	8710364014125	1.799,00	2.159,00
570		Idealno za čišćenje zidova i podova od cementnog maltera i uklanjanje cementnog maltera da bi se zamenile polomljene pločice. Koristiti sa Dremel dodacima za uklanjanje cementnog maltera 568. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 10 mm; Dužina pribora 58,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615057032	•1 komad	8710364016624	1.811,00	2.173,00

Trake za brušenje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
407		Traka i osovina za brušenje. Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615040732	•1 komad	8710364007226	347,00	416,00
408		Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Kompatibilan i sa 407 osovinom za brušenje i SC407 EZ Speed-Clac osovinom za brušenje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615040832	•6 komada	8710364007233	302,00	362,00
432		Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Kompatibilan i sa 407 osovinom za brušenje i SC407 EZ Speed-Clac osovinom za brušenje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Krupnoća 120; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615043232	•1 komad	8710364007264	304,00	365,00
430		Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150430JA	•2 komada	8710364045167	766,00	919,00
431		Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615043132	•6 komada	8710364007257	304,00	365,00
438		Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rđe sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Krupnoća 120; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615043832	•6 komada	8710364007271	304,00	365,00


Točkovi za zaliscima

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
502		Savršen za brušenje ravnih ili konturnih površina na metalu, drvetu, gumi ili plastici. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 28,6 mm; Radna visina 9,5 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Krupnoća 80; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615050232	•1 komad	8710364015252	907,00	1.088,00
504		Savršen za brušenje ravnih ili konturnih površina na metalu, drvetu, gumi ili plastici. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 28,6 mm; Radna visina 4,8 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Krupnoća 80; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615050432	•1 komad	8710364015269	916,00	1.099,00

Čaure / Osovine / Razno
Čaure

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
4485		Čaure nude najprecizniji način za držanje pripadajućeg pribora u višenamenskom alatu. Kit čaura 4485 je asortiman različitih raspoloživih čaura (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) uključujući navrtku čaure. Nije kompatibilan sa Dremel 4200.	2615448532	•1 komad	8710364007592	1.354,00	1.625,00


Višenamenska stezna glava

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
4486		Dremel višenamenska stezna glava (4486) Vam omogućava da brzo i lako zamenite pripadajući pribor na svom višenamenskom Dremel alatu bez korišćenja čaura. Prihvata pripadajući pribor od 0,4 mm do 3,4 mm veličine usadnika. Nije kompatibilan sa Dremel 4200. Upotreba - da biste zamenili pripadajući pribor brzo i lako bez čaura. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615448632	•1 komad	8710364012978	1.517,00	1.820,00


Osovine

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
401		Osovine se koriste za montiranje različitog pripadajućeg pribora, kao što su točkovi od filca za poliranje ili točkovi za isecanje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150401JA	•3 komada	8710364045068	535,00	642,00
402		Osovine se koriste za montiranje različitog pripadajućeg pribora, kao što su točkovi od filca za poliranje ili točkovi za isecanje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Dužina pribora 35,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150402JA	•4 komada	8710364045195	912,00	1.094,00









Set nastavaka za precizno bušenje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
628		Dremel set nastavaka za precizno bušenje (628) sadrži 7 nastavaka za bušenje drveta i mekanih materijala. Različiti prečnici koji su uključeni su 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 i 3,2 mm. Zahteva Dremel višenamensku steznu glavu 4486. Nije kompatibilan sa Dremel 4200. Upotreba - Obuhvata 7 preciznih nastavaka za bušenje 0,8 mm - 3,2 mm. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615062832	•1 komad	8710364009381	936,00	1.123,00

Set nastavaka za bušenje drveta

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
636		Dremel set nastavaka za bušenje drveta sadrži 4 nastavka sa tačkom centriranja za bušenje u drvetu. Različiti prečnici bušenja koji su uključeni su 3, 4, 5 i 6 mm. Titanijumski omotač nudi visok učinak i dug životni vek. Prečnik usadnika 3,2 mm; Upotreba - Jedinstveni Dremel titanijumski nastavci za bušenje drveta sa prečnikom 3, 4, 5 i 6 mm. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	26150636JA	•1 komad	8710364026289	1.279,00	1.535,00

EZ SpeedClic nastavci


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
SC402		Osovina EZ SpeedClic. Osovina za EZ SpeedClic pripadajući pribor. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615S402JB	•1 komad	8710364042838	1.366,00	1.639,00
SC406		Starter set. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615S406JC	•2 komada	8710364042814	1.801,00	2.161,00
SC456		Metalni diskovi za sečenje. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615S456JC	•5 komada	8710364042821	1.358,00	1.630,00
SC456B		Metalni diskovi za sečenje. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615S456JD	•12 komada	8710364042845	2.003,00	2.404,00
SC409		Tanki diskovi za sečenje. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615S409JB	•5 komada	8710364042869	1.463,00	1.756,00
SC476		Plastični diskovi za sečenje. Diskovi za sečenje su posebno dizajnirani za sečenje svih vrsta plastika. Brzo, jednostavno, bez ključa. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615S476JB	•5 komada	8710364042852	1.381,00	1.657,00
SC544		Disk za sečenje drveta. Brzo preseca drvo. Sa ovim ø 38 mm EZ SpeedClic diskom za sečenje drveta 544 možete seći tvrdo i meko drvo a takođe i laminat. Karbidni omotač čini ovaj disk veoma trajnim. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min.	2615S544JB	•1 komad	8710364042876	2.508,00	3.010,00
SC545		Dijamantski disk za sečenje. Jedinstveni deo pripadajućeg pribora posebno pogodan za sečenje tvrdih materijala. Na primer, beton, kamen, porcelan keramika i tvrdi epoksidi. Dijamantski disk proizvodi fino isecanje, izuzetno je trajan, ne lomi se i zadržava svoj oblik. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 11,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615S545JB	•1 komad	8710364042883	2.495,00	2.994,00

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
SC407		Osovinu za brušenje i trake za brušenje. EZ SpeedClic osovina i trake za brušenje su idealne za brzo otklanjanje materijala. EZ SpeedClic osovina za brzu promenu omogućava brzu zamenu trake za brušenje. Povuci, Stavi, Gurni. Kompatibilan sa Dremel 408 i 432 trakama za brušenje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Krupnoća 60 / 120.	2615S407JA	•1x EZ SpeedClic osovina za brušenje •1x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) •1x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432)	8710364060948	860,00	1.032,00
511S		DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna koža za završno poliranje, krupnoća 180 i 280. Brusni materijal za završno poliranje srednji + slojevit i brusni materijal za fino završno poliranje. Za precizno i fino uklanjanje materijala sa metala, stakla, drveta i plastike. Fleksibilni materijal omogućava rad na površinama koje su čvrste i nepravilnog oblika. Može se takođe koristiti sa osovinom 402. EZ SpeedClic. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 180 / 280; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615S511JA	•2 komada	8710364037100	664,00	797,00
512S		DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna koža za završno poliranje, krupnoća 320. Brusni materijal za završno poliranje srednji + slojevit i brusni materijal za fino završno poliranje. Za precizno i fino uklanjanje materijala sa metala, stakla, drveta i plastike. Fleksibilni materijal omogućava rad na površinama koje su čvrste i nepravilnog oblika. Može se takođe koristiti sa osovinom 402. EZ SpeedClic. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 320; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615S512JA	•2 komada	8710364037117	664,00	797,00
423S		DREMEL® EZ SpeedClic: disk sa tkaninom za poliranje. Ovaj disk je idealan za poliranje metala i plastike. Može se takođe koristiti sa osovinom 402. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min.	2615S423JA	•1 komad	8710364037124	389,00	467,00
471S		DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna četka za detalje, krupnoća 36. Četke za detaljno brušenje sastoje se od veoma pokretljivih resa koje skidaju spoljašnji "površinski sloj", a ne oštećuju osnovni sloj ispod. Ove četke koriste se za uklanjanje neravnina, čišćenje, završnicu i poliranje detaljnih delova, sitnih oblasti i nepravilnih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 36; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	2615S471JA	•1 komad	8710364050314	968,00	1.162,00
472S		DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna četka za detalje, krupnoća 120. Četke za detaljno brušenje sastoje se od veoma pokretljivih resa koje skidaju spoljašnji "površinski sloj", a ne oštećuju osnovni sloj ispod. Ove četke koriste se za uklanjanje neravnina, čišćenje, završnicu i poliranje detaljnih delova, sitnih oblasti i nepravilnih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 120; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	2615S472JA	•1 komad	8710364050321	968,00	1.162,00
473S		DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna četka za detalje, krupnoća 220. Četke za detaljno brušenje sastoje se od veoma pokretljivih resa koje skidaju spoljašnji "površinski sloj", a ne oštećuju osnovni sloj ispod. Ove četke koriste se za uklanjanje neravnina, čišćenje, završnicu i poliranje detaljnih delova, sitnih oblasti i nepravilnih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 220; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min.	2615S473JA	•1 komad	8710364050338	968,00	1.162,00



Setovi pripadajućeg pribora

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
684		Set za čišćenje/poliranje (20 delova). Sve što Vam treba za čišćenje i poliranje u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pripadajući pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Dremel Quick Start letak objašnjava šta je sve uključeno od pripadajućeg pribora.	26150684JA	<ul style="list-style-type: none"> •3x Četke 3,2 mm (405), 13 mm (404), 19 mm (403) •1x Četka od ugljeničnog čelika od 19 mm (428) •1x Impregirani točak za poliranje (520) •6x Točkova za poliranje od 13 mm (414) •1x Vrh za poliranje od 10 mm (422) •2x Točka za poliranje od 22,5 mm (425) •3x Točka za poliranje od 26 mm (429) •1x Smeša za poliranje (421) •2x Osovine (401 i 402) 	8710364029099	2.142,00	2.570,00
687		Višenamenski set pribora (52 dela). Asortiman najbolje prodavanog pripadajućeg pribora u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pripadajući pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Dremel Quick Start letak objašnjava šta je sve uključeno od pripadajućeg pribora.	26150687JA	<ul style="list-style-type: none"> •1x Sekač velike brzine 3,2 mm (194) •1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (952) •1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 19,8 mm (85422) •1x Četka 19 mm (403) •2x Točka za poliranje od 13 mm (414) •2x Točka za poliranje od 26 mm (429) •1x Smeša za poliranje (421) •36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) •1x Ojačani točak za isecanje od fiberglasa od 32 mm (426) •1x Traka i osovina za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (407) •1x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) •2x Trake za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432) •2x Osovine (401 i 402) 	8710364029105	2.142,00	2.570,00
688		Set za sečenje (69 delova). Asortiman od 68 točkova za sečenje u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pripadajući pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Dremel Quick Start letak objašnjava šta je sve uključeno od pripadajućeg pribora.	26150688JA	<ul style="list-style-type: none"> •36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) •24x Izdržljiva točka za isecanje od 24 mm (420) •3x Ojačana točka za isecanje od fiberglasa od 32 mm (426) •5x Točkova za isecanje od 32 mm (540) •1x Osovina (402) 	8710364020201	2.144,00	2.573,00
SC690		EZ SpeedClic set pribora za sečenje (11 delova). Asortiman od 10 EZ SpeedClic diskova za sečenje i specijalnih EZ SpeedClic osovina. Osim 6 regularnih metalnih diskova za sečenje od 38 mm, komplet sadrži 2 specijalna tanka diska za sečenje i 2 jedinstvena plastična diska za sečenje. EZ SpeedClic je jedinstveni sistem na brzo menjanje za rotacioni alat. EZ SpeedClic. Brzo, jednostavno, bez tastera.	2615S690JA	<ul style="list-style-type: none"> •2x DREMEL® EZ SpeedClic: Tanki diskovi za sečenje •6x DREMEL® EZ SpeedClic: metalni diskovi za sečenje •2x DREMEL® EZ SpeedClic: Plastični diskovi za sečenje •1x Osovina EZ SpeedClic 	8710364045839	2.904,00	3.485,00
723		DREMEL® set višenamenskog pribora od 100 delova. Dremel set višenamenskog pribora od 100 delova sadrži 100 visoko kvalitetnih originalnih Dremel delova pribora, uključujući EZ SpeedClic pribor koji omogućava brze i jednostavne zamene pribora. Sa ovim setom pribora možete se uhvatiti u koštac sa širokim spektrom primena na raznovrsnim materijalima. Kutija za čuvanje omogućava Vam da pogodno skladištite svoj Dremel pribor.	2615S723JA	<ul style="list-style-type: none"> •1x Nastavak za bušenje (150) •2x Osovine (401 i 402) •1x Osovina EZ SpeedClic (SC402) •1x Brzi sekač (191) •1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (932) •1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (952) •1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 4,8 mm (84922) •1x Točak za brušenje od aluminijum oksida (541) •1x Smeša za poliranje (421) •10x Točkova za poliranje od 13 mm (414) •5x Točkova za poliranje od 26 mm (429) •1x Četka 19 mm (403) •36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) •3x DREMEL® EZ SpeedClic: metalni diskovi za sečenje (SC456) •10x Diskova za brušenje (411) •8x Diskova za brušenje (413) •1x Traka i osovina za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (430) •4x Trake za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (431) •4x Trake za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 120 (438) •1x Traka i osovina za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (407) •3x Trake za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) •4x Trake za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432) 	8710364072828	3.986,00	4.783,00

*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
724		DREMEL® set višenamenskog pribora od 150 delova. Dremel set višenamenskog pribora od 150 delova sadrži 150 visoko kvalitetnih originalnih Dremel delova pribora, uključujući EZ SpeedClic pribor koji omogućava brze i jednostavne zamene pribora. Sa ovim setom pribora možete završiti veliki broj projekata i primeniti ga na raznovrsnim materijalima. Kutija za čuvanje omogućava Vam da pogodno skladištite svoj Dremel pribor.	2615S724JA	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Nastavak za bušenje (150) • 2x Osovine (401 i 402) • 1x Osovina EZ SpeedClic (SC402) • 1x Brzi sekač (191) • 1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (952) • 1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 4,8 mm (8153) • 1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 3,2 mm (83322) • 1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 4,8 mm (84922) • 4x Točka za brušenje od aluminijum oksida (541) • 1x Smeša za poliranje (421) • 10x Točkova za poliranje od 13 mm (414) • 6x Točkova za poliranje od 26 mm (429) • 2x Vrh za poliranje od 10 mm (422) • 1x Četka 13 mm (404) • 1x Četka od ugljeničnog čelika od 19 mm (428) • 36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) • 20x Izdržljivih točkova za isecanje od 24 mm (420) • 3x DREMEL® EZ SpeedClic: metalni diskovi za sečenje (SC456) • 10x Diskova za brušenje (411) • 10x Diskova za brušenje (413) • 1x Traka i osovina za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (430) • 7x Traka za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (431) • 10x Traka za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 120 (438) • 1x Traka i osovina za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (407) • 8x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) • 10x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432) 	8710364072835	5.484,00	6.581,00


Pribor za VersaTip

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
201		Vrhovi za lemljenje. Za Dremel VersaTip 2000 i VersaFlame 2200.	26150201JA	• 2 komada	8710364039708	1.345,00	1.614,00
202		Sečivo. Za Dremel VersaTip 2000.	26150202JA	• 2 komada	8710364049400	1.320,00	1.584,00


Pribor za uređaj za graviranje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
9924		Karbidni vrhovi za graviranje. Za upotrebu sa Dremel uređajem za graviranje 290.	26159924JA	• 3 komada	8710364039692	762,00	914,00
9929		Dijamantski vrh za graviranje. Za upotrebu sa Dremel uređajem za graviranje 290. Dijamantski vrh za graviranje 9929 ima duži vek trajanja i može se koristiti na tvrdim materijalima.	26159929JA	• 1 komad	8710364042906	2.099,00	2.519,00





Pribor za pištolje za lepak

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GG01		DREMEL® višenamenski štapić lepka visoke temperature od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 910 (165°). Lepi razne materijale, kao što su drvo, plastika, keramika, tekstil, i drugo. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 165-195 °C.	2615GG01JA	• 12 komada	8710364052424	656,00	787,00
GG02		DREMEL® višenamenski štapić lepka visoke temperature od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 920 (105°) i 930 (niska temperatura – 165°). Lepi razne materijale, kao što su papir, karton, delikatne tkanine, i drugo. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 105-140 °C.	2615GG02JA	• 12 komada	8710364052431	640,00	768,00
GG03		DREMEL® štapić lepka za drvo od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 910 (visoka temperatura). Lepi drvene materijale. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 165-195 °C.	2615GG03JA	• 12 komada	8710364052448	648,00	778,00
GG05		DREMEL® štapići boje od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 920 i 930 (niska temperatura). Mogu se koristiti za različite dekoracije na papiru, kartonu, staklu, tkaninama, drvetu, plastici, itd. Štapići za bojenje mogu se takođe koristiti za zaptivanje i pečatne dekoracije. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 105-140 °C.	2615GG05JA	• 12 komada	8710364052462	749,00	899,00
GG11		DREMEL® višenamenski štapić lepka visoke temperature od 11 mm. Koriste se na Dremel modelu 940 (visoka temperatura). Lepe razne materijale, kao što su drvo, plastika, keramika, karton, tekstil, i drugo. Dužina 100 mm; Prečnik 11 mm; Radna temperatura 165-195 °C.	2615GG11JA	• 12 komada	8710364052479	829,00	995,00
GG13		DREMEL® štapić lepka za drvo od 11 mm. Koriste se na Dremel modelu 940 (visoka temperatura). Lepi drvene materijale. Dužina 100 mm; Prečnik 11 mm; Radna temperatura 165-195 °C.	2615GG13JA	• 12 komada	8710364052486	802,00	962,00

*Neobavezno preporučene cene


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GG40		DREMEL® jastučić za lepak. Fleksibilna podloga otporna na toplotu koja se može koristiti da pokupi višak lepka i za pravljenje dekorativnih šara od lepka: pustite lepak da se ohladi i jednostavno ga oljuštite. Podloga se koristi za sve tipove topljenog lepka i može se koristiti beskonačno. Veličina 20x20 cm.	2615GG40JA		8710364054220	1.260,00	1.512,00



Pribor za Moto-Saw

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
MS50		DREMEL® Moto-Saw sečivo testere za bočno sečenje. Sečivo testere za duže odsečke, koji su obično ograničeni dubinom grlića alata. Po svojim tehničkim specifikacijama, ovo sečivo je identično sečivu opšte namene MS51, međutim, njegovi gornji i donji delovi su okrenuti pod uglom od 90 stepeni. Ovaj zaokret dozvoljava bočni pristup materijalu bilo sa leve ili desne strane, što rezultira tehnički beskonačnim rezovima. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 12 mm; Zubaca po centimetru 6; Debljina sečiva 0,4 mm; Dubina sečiva 2,5 mm.	2615MS50JA	•5 komada	8710364062812	1.133,00	1.360,00
MS51		DREMEL® Moto-Saw Sečivo testere za sečenje drveta opšte namene. Sečivo testere za pravo sečenje i zakrivljeno sečenje velikog prečnika u drvenim i plastičnim materijalima. Ovo sečivo ima 6 zubaca po santimetru, što omogućava dobar balans između brzine i preciznosti. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 18 mm; Zubaca po centimetru 6; Debljina sečiva 0,4 mm; Dubina sečiva 2,5 mm.	2615MS51JA	•5 komada	8710364062829	946,00	1.135,00
MS52		DREMEL® Moto-Saw Sečivo testere za sečenje drveta sa finim zupcima. Sečivo testere za detaljne rezove u drvenim materijalima. Ovo sečivo ima 7 zubaca po santimetru, što omogućava najfinije rezultate sečenja. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 12 mm; Zubaca po centimetru 7; Debljina sečiva 0,2 mm; Dubina sečiva 1,9 mm.	2615MS52JA	•5 komada	8710364062836	946,00	1.135,00
MS53		DREMEL® Moto-Saw Sečivo testere za sečenje metala. Sečivo testere za sečenje mekog lima. Ovo sečivo ima 10 zubaca po santimetru što omogućava izvanredne rezove. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 3 mm; Zubaca po centimetru 10; Debljina sečiva 0,2 mm; Dubina sečiva 1,9 mm.	2615MS53JA	•5 komada	8710364062843	949,00	1.139,00


DODACI

Dodaci za kontrolisanje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
220		DREMEL® Radni sto. Ova kombinovana presa za bušenje i držač alata je savršeno rešenje za stacionarni rad sa Vašim Dremelom. Buši vertikalno ili u uglu, prilagodljivo po rastu od 15 stepeni. Drži alat horizontalno za poliranje i brušenje. Integrisani, teleskopski stativ alata drži alat pomoću Flex osovine (225). Prostor za čuvanje pripadajućeg pribora na sebi. Upravljanje kablom čuva kabl bezbedno složenim. Markiranja dubine za konzistentno podešavanje dubine. Markiranja osnove (u metrima i inčima). Maksimalni hod 50 mm.	26150220JB	•1x Kombinovana presa za bušenje i držač alata	8710364032426	7.056,00	8.467,00


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
2222		Fleksibilna osovina držač alata. Prigodno pričvršćuje Vaš Dremel višenamenski alat iznad Vašeg radnog stola. Savršen za upotrebu sa dodatkom za fleksibilnu osovinu. Prijanja uz radni sto debljine do 42 mm i prilagođava se po visini od 300 do 1070 mm. Na osnovi se čuvaju dodatni nastavci.	2615222232	•1x Flex-osovina držač alata	8710364016822	2.432,00	2.918,00
2500		Dremel 3 u 1 Multi-Vise. Stacionarna, samostojeća stega i držač alata. Stega za bilo koji radni sto, površinu i vrh pulta Rotira 360° i vodi 50°. Omogućava pristup predmetu na kome se radi iz udobnog ugla. Čeljusti se mogu koristiti sa osnovnom jedinicom ili zakačena kao samostalna stega. Lako se prilagođava velikim delovima. Stabilizuje prevelike objekte i štiti osetljive delove od oštećenja. Omogućava da se predmeti okruglog i nepravilnog oblika bezbedno drže. Čini uklanjanje objekata iz čeljusti brzim. Odoleva uvrtanju i savijanju sa solidnom stabilnošću. Mogućnost da se doda DREMELite.	26152500JA	•1x Dremel Multi-Vise •1x Zamenljive meke podloge •1x Adapter za držač alata	8710364037544	4.542,00	5.450,00
DSM840		DREMEL® DSM20 Vodiča za sečenje. Ovaj dodatak doprinosi poboljšanju mogućnosti sečenja Dremel DSM20. Sečenje pod uglom od 45 stepeni, koso i pravolinijsko sečenje lako se postižu na podnim lajsnama, okvirima ili profilisanim letvicama korišćenjem vodice za sečenje pod uglom od 45 stepeni.	2615S840JA	•1 komad	8710364060825	1.874,00	2.249,00

Dodaci za lakši pristup

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
225		Fleksibilna osovina. Idealan dodatak za precizan, detaljan rad ili teško dostupne delove. Udobnost ručnog dela omogućava kontrolu prstima prilikom sečenja, brušenja, poliranja itd. Integrisano dugme za zaključavanje zavrtnja za brzu i jednostavnu promenu pripadajućeg pribora. 127 mm poluprečnik luka omogućava veći komfor i fleksibilnost tokom upotrebe. Brzo povezivanje sa Vašim Dremel alatom za nekoliko sekundi.	26150225JA	•1x Fleksibilni navrtanj - dužina 1070 mm •1x Kapica vodice	8710364054992	4.205,00	5.046,00

*Neobavezno preporučene cene

Dodaci za glodanje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
335		Dodatak za klin za glodanje. Preobražava Vaš Dremel alat u klin za glodanje koji dubi rupe, znake i intarzije, dekorativne ivice i dubi paralelno sa ivicom. Zaključavanje klina na ručici - jednostavno okrenite ručicu da zaključate/otključate. Zaustavljanje na dve dubine za brzo, stalno prilagođavanje dubine. Vodiča ivice i kruga za glodanje pravih linija i savršenih krugova. Set vodiča za uvodnice za slova i obrasce modela za glodanje.	26150335JA	<ul style="list-style-type: none"> •1x Dodatak klin za glodanje •1x Vodiča ivice •1x Vodiča kruga •1x Set za vodiču uvodnice •1x "Francuski ključ" 	8710364023080	4.225,00	5.070,00

*Neobavezno preporučene cene