





**BOSCH**  
Tehnologija za život




## Bosch zeleni merni alati SRBIJA JUN 2023

Sve navedene cene u ovom cenovniku su neobavezno preporučene cene


DETEKCIJA  
Detektori

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603681221		TRUVO	<ul style="list-style-type: none"><li>Pronalaženje vodova pod naponom i predmeta od metala; LED sa sistemom semafora pokazuje gde možete da bušite; Intuitivno i jednostavno upravljanje jednim dugmetom; Automatsko kalibrisanje; Zvučni signal upozorenja; Meki rukohvat; Materijali koje pronalazi - Metali koji sadrže gvožđe, metali bez gvožđa, vodovi koji provode struju; Dubina dometa, čelik, maks. 70 mm; Dubina dometa, bakar, maks. 60 mm; Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm; Baterije 3 x 1,5-V-LR03 (AAA); Automatsko isključenje 10 min; Težina 0,15 kg; Radno područje, cca. 0,07 m.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Baterije 3 x 1,5 V LR03 (AAA); Limena kutija.</li></ul>	3165140853675	6.225,00	7.470,00
0603681300		UniversalDetect	<ul style="list-style-type: none"><li>Digitalni detektor za brzo proveravanje zidova, plafona i podova pre bušenja; Ugrađeni priručnik za korisnika sa animacijama i uputstvima korak po korak za intuitivno korišćenje; Detekcija metalnih predmeta u svim uobičajenim tipovima zida do dubine od 10 cm; Detekcija vodova pod naponom u svim uobičajenim tipovima zida do dubine od 5 cm; Detekcija potpornih konstrukcija u zidovima suve gradnje do dubine od 2,5 cm (odgovara debljini od dve gipskartonske ploče); Dubina dometa za vodove pod naponom, maks. 50 mm; Dubina dometa za drvo, maks. 25 mm; Dubina dometa, metal, maks. 100 mm; Kalibracija automatska; Baterije 4 x 1,5-V-LR03 (AAA); Automatsko isključenje 5 min; Težina 0,34 kg.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Baterije 4 x 1,5-V-LR03 (AAA); Kartonska kutija.</li></ul>	3165140898331	11.000,00	13.200,00


## Termo detektori

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603683100		UniversalTemp	<ul style="list-style-type: none"><li>Praktični infracrveni termometar za vakodnevnu upotrebu. Jednostavan i precizan – meri temperature okoline. Njegova infracrvena laserska tehnologija ima širok raspon merenja od -30 °C do +500 °C. Izaberi neki od tri režima merenja za preciznije rezultate u zavisnosti od materijala ili se prebacuj između režima za pojedinačno ili neprekidno merenje kako bi prilagodili dobijene rezultate. Ergonomski dizajn termometra sa invertovanim segmentiranim prikazom i pozadinskim osvetljenjem povećava vidljivost, olakšavajući očitavanje rezultata. Trenutno i ranija merenja se tokom korišćenja prikazuju da služe kao brza referenca. Meri temperaturu frižidera ili zamrzivača, pećnice... Kontrola izolacije prozora radi pronalaska izvora gubitka energije. Lako čitljivi ekran sa pozadinskim osvetljenjem sa dve vrednosti merenja.</li><li><b>Obim isporuke</b> 2 x 1.5 V LR06 (AA) batteries, kartonska kutija</li></ul>	3165140971904	5.500,00	6.600,00




## Merači vlage

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603688000		UniversalHumid	<ul style="list-style-type: none"><li>Provera količine vlage u drvetu pre loženja drva za ogrev, postavljanja parketa ili za sprečavanje pojave budi, UniversalHumid je pravi izbor kada je neophodna preciznost pri proveru vlažnosti drveta. Sa dve unapred programiranje grupe drva koje nude široke opsege merenja (A: 7,1% – 74,7%; B: 6,4% – 61,9%), merač vlage u drvetu postiže još tačnije rezultate. Merenje je lako jednostavnim zabijanjem dva merna šiljka u drvo. Od provere vlažnosti drva za ogrev, provere pre farbanja, provere konstrukcije nameštaja, npr. do izbegavanja deformisanja, sprečavanja pojave budi, postavljanja parketa ili provere drvenih kuća ili prikolica pre kupovine.</li><li><b>Obim isporuke</b> 3 x 1.5 V LR03 (AAA) baterije</li></ul>	3165140997706	4.700,00	5.640,00

## Inspekcione kamere

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603687000		UniversalInspect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Glava kamere sa prečnikom od 8 mm i dužinom kabla od 95 cm; Ugrađeni kapacitet memorije za osam slika i opcija prenosa podataka micro SD karticom (format FAT32, 4-32 GB); Displej u boji od 2,31" sa rezolucijom od 320 x 240 piksela; Crno-beli kontrast može se odabrati za jako reflektujuće površine, kao što je voda ili metal; Rotacija slike za 180° za promenu perspektive; Samoobjašnjavajući način korišćenja i upravljanja; Digitalni zum i LED rasveta na glavi kamere; Spremanje u isporučenoj tašni; IP 67 zaštita;</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Tašna, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, pribor: kuka, magnet, ogledalo i dve čaure za pričvršćivanje pribora.</li> </ul>	3165140851060	11.000,00	13.200,00






NIVELACIJA  
Lasери za ukrštene linije

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603663520		Quigo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko poravnavanje – uvek 100% ravno; Prilagodljivo postavljanje zahvaljujući isporučenom univerzalnom stezaljkom MM2; Savršen za brzo i pravilno poravnavanje slika, ukrasnih venaca, tapeta, pločica i predmeta; Pakovanje u praktičnoj kutiji za poklon; Moguće je učvršćivanje adapterske ploče na gornjoj, donjoj i zadnjoj strani; Moguće su kose linije naginjanjem uređaja; Dioda lasera 635 nm; Klasa lasera 2; Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 6 s; Područje nivelisanja <math>\pm 4^\circ</math>; Tačnost <math>\pm 0,8</math> mm/m; Navoj stativa 1/4"; Težina 0,22 kg; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA).</li> <li><b>Obim isporuke:</b> MM2 univerzalna stezaljka; Adapter za brzu montažu; Baterije 2x 1,5 V LR03 (AAA)</li> </ul>	3165140836081	6.500,00	7.800,00
0603663521		Quigo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automatsko poravnavanje – uvek 100% ravno; Prilagodljivo postavljanje zahvaljujući isporučenom univerzalnom stezaljkom MM2; Savršen za brzo i pravilno poravnavanje slika, ukrasnih venaca, tapeta, pločica i predmeta; Pakovanje u praktičnoj kutiji za poklon; Moguće je učvršćivanje adapterske ploče na gornjoj, donjoj i zadnjoj strani; Moguće su kose linije naginjanjem uređaja; Dioda lasera 635 nm; Klasa lasera 2; Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 6 s; Područje nivelisanja <math>\pm 4^\circ</math>; Tačnost <math>\pm 0,8</math> mm/m; Navoj stativa 1/4"; Težina 0,22 kg; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA).</li> <li><b>Obim isporuke:</b> MM2 univerzalna stezaljka; Adapter za brzu montažu; Baterije 2x 1,5 V LR03 (AAA); Metalna kutija.</li> </ul>	3165140836098	7.250,00	8.700,00
0603663600		Quigo Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poravnavanje u jednakim i varijabilnim rastojanjima zahvaljujući oznakama na laserskoj liniji; Automatsko poravnavanje – uvek 100% ravno; Prilagodljivo postavljanje zahvaljujući isporučenom univerzalnom stezaljkom MM2; Savršen za brzo i pravilno poravnavanje slika, ukrasnih venaca, tapeta, pločica i predmeta; Pakovanje u praktičnoj kutiji za poklon; Moguće je učvršćivanje adapterske ploče na gornjoj, donjoj i zadnjoj strani; Moguće su kose linije naginjanjem uređaja; Dioda lasera 635 nm; Klasa lasera 2; Vreme za samostalno nivelisanje, tip. 6 s; Područje nivelisanja <math>\pm 4^\circ</math>; Tačnost <math>\pm 0,8</math> mm/m; Navoj stativa 1/4"; Težina 0,27 kg; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA).</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA); Ploča za ciljanje; 1,1 m aluminijumski stativ; Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140836104	9.000,00	10.800,00

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603663C02		Quigo Green NEW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samo-nivelišući opseg od <math>\pm 4^\circ</math> za automatsko poravnanje linija; Zelene laserske linije - nova tehnologija lasera za do 4 puta bolju vidljivost; Navoj za stativ 1/4"; Tipična preciznost od <math>\pm 0.8</math> mm/m za precizno nivelisanje i produženi radni opseg od 12m; Tip lasera 500 - 540 nm/ class 2; Vreme samo-nivelacije &lt; 6s; Baterije 2 x 1.5V AAA; Autonomija min. 2 sata; Režim rada - samo-nivelisanje(krst)/nagib(krst)</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Stezaljka MM 2 sa adapterom, baterije, uputstvo za korišćenje.</li> </ul>	4059952582535	8.925,00	10.710,00
0603663800		UniversalLevel 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekcija laserskog krsta sa dodatnim vertikalnim tačkama na plafonu i na podu; Samostalno nivelisanje za automatsko usmeravanje linija i tačaka u veoma kratkom vremenu 100% ravno; Funkcija nagiba za rad van granica samostalnog nivelisanja; Tri različita načina rada na izbor: laserski krst sa samostalnim nivelisanjem - laserski krst sa samostalnim nivelisanjem sa vertikalnim tačkama - funkcija nagiba; Precizni rezultati rada zahvaljujući tačnosti od <math>\pm 0.5</math> mm/m; Svijetle laserske diode visoke kvalitete omogućuju radno područje 10 m; Ugao otvora <math>120^\circ</math> za duge linije na zidu, čak i kod malog radnog rastojanja; Ugrađeni prihvati za stativ od 1/4" za lako korišćenje sa priborom.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Baterije; Tašna; Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140898355	9.500,00	11.400,00
0603663801		UniversalLevel 2 set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekcija laserskog krsta sa dodatnim vertikalnim tačkama na plafonu i na podu; Samostalno nivelisanje za automatsko usmeravanje linija i tačaka u veoma kratkom vremenu 100% ravno; Funkcija nagiba za rad van granica samostalnog nivelisanja; Tri različita načina rada na izbor: laserski krst sa samostalnim nivelisanjem - laserski krst sa samostalnim nivelisanjem sa vertikalnim tačkama - funkcija nagiba; Precizni rezultati rada zahvaljujući tačnosti od <math>\pm 0.5</math> mm/m; Svijetle laserske diode visoke kvalitete omogućuju radno područje 10 m; Ugao otvora <math>120^\circ</math> za duge linije na zidu, čak i kod malog radnog rastojanja; Ugrađeni prihvat za stativ od 1/4" za lako korišćenje sa priborom.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Baterije; 1,1 m aluminijumski stativ; Tašna; Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140898362	11.500,00	13.800,00
0603663900		UniversalLevel 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekcija laserskog krsta sa dodatnom vertikalnom linijom pod uglom od <math>90^\circ</math> i vertikalnom tačkom na podu; Samostalno nivelisanje za automatsko usmeravanje linija i vertikalne tačke u veoma kratkom vremenu 100% ravno; Funkcija nagiba za rad van granica samostalnog nivelisanja; Tri različita načina rada na izbor: laserski krst sa samostalnim nivelisanjem - laserski krst sa samostalnim nivelisanjem sa dodatnom linijom i vertikalnom tačkom - funkcija nagiba; Precizni rezultati rada zahvaljujući tačnosti od <math>\pm 0.5</math> mm/m; Svijetle laserske diode visoke kvalitete omogućuju radno područje 10 m; Ugao otvora <math>120^\circ</math> za duge linije na zidu, čak i kod malog radnog rastojanja; Ugrađeni prihvat za stativ od 1/4" za lako korišćenje sa priborom;</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Baterije; Tašna; Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140898379	12.500,00	15.000,00
0603663901		UniversalLevel 3 set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projekcija laserskog krsta sa dodatnom vertikalnom linijom pod uglom od <math>90^\circ</math> i vertikalnom tačkom na podu; Samostalno nivelisanje za automatsko usmeravanje linija i vertikalne tačke u veoma kratkom vremenu 100% ravno; Funkcija nagiba za rad van granica samostalnog nivelisanja; Tri različita načina rada na izbor: laserski krst sa samostalnim nivelisanjem - laserski krst sa samostalnim nivelisanjem sa dodatnom linijom i vertikalnom tačkom - funkcija nagiba; Precizni rezultati rada zahvaljujući tačnosti od <math>\pm 0.5</math> mm/m; Svijetle laserske diode visoke kvalitete omogućuju radno područje 10 m; Ugao otvora <math>120^\circ</math> za duge linije na zidu, čak i kod malog radnog rastojanja; Ugrađeni prihvat za stativ od 1/4" za lako korišćenje sa priborom;</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Baterije; 1,5 m aluminijumski stativ; Tašna; Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140898386	15.000,00	18.000,00





## Lasери za linije



Katalogski broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603663E00		Universal Level 360	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodoravna linija pod 360° za precizno nivelisanje u čitavoj prostoriji, savršeno iznivelisana horizontalna linija linija za još veću fleksibilnost</li> <li>Zelene laserske linije: do četiri puta bolja vidljivost bez obzira na uslove osvetljenja</li> <li>Precizne i jasno vidljive laserske linije sa tačnošću od +/- 0,4 mm/m i rasponom samostalnog nivelisanja. Radno područje 24 m prečnik, dioda lasera 500 – 540 nm, Klasa lasera 2, vreme za samostalno nivelisanje, tip.4 s, područje nivelisanja 4 °, ugao otvora u 120 °, tačnost ± 0,4 mm/m, navoj stativa 1/4", težina 0,56 kg, baterija</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Universal Level 360, torba, baterije 4 x 1,5-V-LR6 (AA).</li> </ul>	4059952513010	17.500,00	21.000,00
0603663E03		Universal Level 360 Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodoravna linija pod 360° za precizno nivelisanje u čitavoj prostoriji, savršeno iznivelisana horizontalna linija linija za još veću fleksibilnost</li> <li>Zelene laserske linije: do četiri puta bolja vidljivost bez obzira na uslove osvetljenja</li> <li>Precizne i jasno vidljive laserske linije sa tačnošću od +/- 0,4 mm/m i rasponom samostalnog nivelisanja. Radno područje 24 m prečnik, dioda lasera 500 – 540 nm, Klasa lasera 2, vreme za samostalno nivelisanje, tip.4 s, područje nivelisanja 4 °, ugao otvora u 120 °, tačnost ± 0,4 mm/m, navoj stativa 1/4", težina 0,56 kg, baterija</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Universal Level 360, torba, baterije 4 x 1,5-V-LR6 (AA), stalak TT150.</li> </ul>	4059952527819	20.000,00	24.000,00
0603663E01		Universal Level 360 Premium set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodoravna linija pod 360° za precizno nivelisanje u čitavoj prostoriji, savršeno iznivelisana horizontalna linija linija za još veću fleksibilnost</li> <li>Zelene laserske linije: do četiri puta bolja vidljivost bez obzira na uslove osvetljenja</li> <li>Precizne i jasno vidljive laserske linije sa tačnošću od +/- 0,4 mm/m i rasponom samostalnog nivelisanja. Radno područje 24 m prečnik, dioda lasera 500 – 540 nm, Klasa lasera 2, vreme za samostalno nivelisanje, tip.4 s, područje nivelisanja 4 °, ugao otvora u 120 °, tačnost ± 0,4 mm/m, navoj stativa 1/4", težina 0,56 kg, baterija</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Universal Level 360, torba, baterije 4 x 1,5-V-LR6 (AA), stalak TT150, univerzalni nosač MM 3</li> </ul>	4059952513027	21.500,00	25.800,00
0603663B03		Advanced Level 360	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelene laserske linije: do četiri puta bolja vidljivost bez obzira na uslove osvetljenja</li> <li>Projekcija vodoravne linije pod 360°,</li> <li>2 horizontalne linije</li> <li>Vertikalna donja centralna tačka</li> <li>3 režima upotrebe: Laserski krst sa samostalnim nivelisanjem, Laserski krst sa samostalnim nivelisanjem sa dodatnom vertikalnom linijom sa donjom centralnom tačkom, Samostalno nivelišuća horizontalna linija sa uglom od 360</li> <li>Dugme za manji nagib</li> <li>Precizne i jasno vidljive laserske linije sa tačnošću od +/- 0,4 mm/m i rasponom samostalnog nivelisanja. Radno područje 24 m prečnik, dioda lasera 500 – 540 nm, Klasa lasera 2, vreme za samostalno nivelisanje, tip.4 s, područje nivelisanja 4 °, ugao otvora u 120 °, tačnost ± 0,4 mm/m, navoj stativa 1/4",</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Advanced Level 360, torba, baterije 4 x 1,5-V-LR6 (AA).</li> </ul>	3165140974844	21.000,00	25.200,00
0603663B04		Advanced Level 360 Set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelene laserske linije: do četiri puta bolja vidljivost bez obzira na uslove osvetljenja</li> <li>Projekcija vodoravne linije pod 360°,</li> <li>2 horizontalne linije</li> <li>Vertikalna donja centralna tačka</li> <li>3 režima upotrebe: Laserski krst sa samostalnim nivelisanjem, Laserski krst sa samostalnim nivelisanjem sa dodatnom vertikalnom linijom sa donjom centralnom tačkom, Samostalno nivelišuća horizontalna linija sa uglom od 360</li> <li>Dugme za manji nagib</li> <li>Precizne i jasno vidljive laserske linije sa tačnošću od +/- 0,4 mm/m i rasponom samostalnog nivelisanja. Radno područje 24 m prečnik, dioda lasera 500 – 540 nm, Klasa lasera 2, vreme za samostalno nivelisanje, tip.4 s, područje nivelisanja 4 °, ugao otvora u 120 °, tačnost ± 0,4 mm/m, navoj stativa 1/4",</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Advanced Level 360, torba, baterije 4 x 1,5-V-LR6 (AA).</li> </ul>	3165140974851	23.000,00	27.600,00



\*Neobavezno preporučene cene

## Lasери za linije


Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603663A00		Atino	<ul style="list-style-type: none"><li>Sve u jednom: laser za linije sa integrisanom trakom za merenje za jednostavno pričvršćivanje, poravnavanje i merenje. Lako poravnanje predmeta na zidu. Brzo i fleksibilno: podloga sa gelom ili šiljcima obezbeđuju da laser za linije može da se pričvrsti na razne površine. Poravnavanje i kačenje slika, polica, ogledala, ručki ili kuka, čak i televizora. Vertikalno ili horizontalno nivelisanje u svim pravcima (0°, 90°, 180°, 270°); traka za merenje od 1,5 m.</li><li><b>Obim isporuke:</b> 1 x gel podloga, zaštitni poklopac za gel podlogu, podloga sa 2 šiljka, baterija 1 x 1.5 V LR6 (AA), kartonska kutija.</li></ul>	3165140967846	5.700,00	6.840,00
0603663A01		Atino set	<ul style="list-style-type: none"><li>Sve u jednom: laser za linije sa integrisanom trakom za merenje za jednostavno pričvršćivanje, poravnavanje i merenje. Lako poravnanje predmeta na zidu. Brzo i fleksibilno: podloga sa gelom ili šiljcima obezbeđuju da laser za linije može da se pričvrsti na razne površine. Poravnavanje i kačenje slika, polica, ogledala, ručki ili kuka, čak i televizora. Vertikalno ili horizontalno nivelisanje u svim pravcima (0°, 90°, 180°, 270°); traka za merenje od 1,5 m.</li><li><b>Obim isporuke:</b> gel podloge, zaštitni poklopac za gel podlogu, podloga sa 2 šiljka, baterija 1 x 1.5 V LR6 (AA), kartonska kutija.</li></ul>	4059952563619	7.550,00	9.060,00

MERENJE  
Laserski daljinomeri


Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603672700		ZAMO	<ul style="list-style-type: none"><li>Laser precizno i lako meri udaljenosti do 20 m; Novi interfejs omogućava povezivanje trakastog, točkastog i linijskog adaptera (prodaje se zasebno); Izračunaj površine jednostavnim dvostrukim klikom; Jednostavno upravljanje pomoću jednog dugmeta nudi lakoću korišćenja; Dioda lasera 635 nm; Klasa lasera 2; Merno područje 0,15 – 20,00 m; Tačnost merenja, tip. ± 3,0 mm; Vreme merenja, tip. 0,5 s; Vreme merenja, maks. 4 s; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA); Automatsko isključenje 5 min; Težina 0,085 kg.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Premium kartonska kutija; Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA).</li></ul>	3165140926171	6.800,00	8.160,00
0603672701		ZAMO set	<ul style="list-style-type: none"><li>Laser precizno i lako meri udaljenosti do 20 m; Novi interfejs omogućava povezivanje trakastog, točkastog i linijskog adaptera (prodaje se zasebno); Izračunaj površine jednostavnim dvostrukim klikom; Jednostavno upravljanje pomoću jednog dugmeta nudi lakoću korišćenja; Dioda lasera 635 nm; Klasa lasera 2; Merno područje 0,15 – 20,00 m; Tačnost merenja, tip. ± 3,0 mm; Vreme merenja, tip. 0,5 s; Vreme merenja, maks. 4 s; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA); Automatsko isključenje 5 min; Težina 0,085 kg.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Premium kartonska kutija; Baterije 2 x 1,5 V LR03 (AAA); Linijski adapter; Trakasti adapter; Točkasti adapter.</li></ul>	3165140926188	11.000,00	13.200,00

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603672120		PLR 30 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precizno merenje udaljenosti do 30 m sa laserskom tehnologijom; Jednostavno dokumentiranje mernih rezultata pomoću bluetooth-a sa Bosch aplikacijom PLR measure&amp;go; Alat je opremljen kvalitetnim displejom u boji za optimalnu čitljivost mernih rezultata; Jednostavno određivanje dužina, površina i zapremina zahvaljujući integrisanoj funkciji merenja; Merenje od prednje i zadnje ivice; Kompaktna konstrukcija alata - prikladna za svaki džep hlača; Režim za trajno merenje sa funkcijom min/maks; Funkcija sabiranja i oduzimanja izmerenih rezultata; Merno područje 0,05 – 30,00 m; Tačnost merenja, tip. ± 2,0 mm; Vreme merenja, tip. 0,5 s; Vreme merenja, maks. 4 s; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA); Automatsko isključenje 5 min; Težina 0,08 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Zaštitna tašna; Baterije 2x 1,5 V LR03 (AAA); Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140791847	9.000,00	10.800,00
0603672300		PLR 40 C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Precizno merenje udaljenosti do 40 m sa laserskom tehnologijom; Jednostavno dokumentiranje mernih rezultata pomoću bluetooth-a sa Bosch aplikacijom PLR measure&amp;go; Alat je opremljen kvalitetnim displejom u boji za optimalnu čitljivost mernih rezultata; Jednostavno određivanje dužina, površina i zapremina zahvaljujući integrisanoj funkciji merenja; Merenje od prednje i zadnje ivice; Kompaktna konstrukcija alata - prikladna za svaki džep hlača; Režim za trajno merenje sa funkcijom min/maks; Funkcija sabiranja i oduzimanja izmerenih rezultata; Merno područje 0,05 – 40,00 m; Tačnost merenja, tip. ± 2,0 mm; Vreme merenja, tip. 0,5 s; Vreme merenja, maks. 4 s; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA); Automatsko isključenje 5 min; Težina 0,08 kg.</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Zaštitna tašna; Baterije 2x 1,5 V LR03 (AAA); Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140814409	9.000,00	10.800,00




## Laserske libele

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603663300		PLL 1 P	<ul style="list-style-type: none"><li>Praktična primena kao laserski nivelir ili kao normalna libela; Prilagodljivi zidni držač za sve površine omogućava udoban rad; Integrisani laser za tačke koji precizno prenosi visine u prostoru; Tačno pozicioniranje lasera pomoću finog podešavanja na zidnom držaču; Horizontalne, vertikalne i dijagonalne laserske linije te laser za tačke; Kvalitetne, svetle laserske diode za naročito dobro vidljivu lasersku liniju i lasersku tačku; Radno područje do 5 m (laserska linija) i 20 m (laserska tačka); Mala i praktična u modernom dizajnu; Radno područje laserske linije 5 m; Radno područje laserske tačke 20 m; Laserska dioda laserske linije 635 nm; Laserska dioda laserske tačke 650 nm; Klasa lasera 2; Tačnost <math>\pm 0,5</math> mm/m; Navoj stativa 1/4"; Težina 0,14 kg; Baterija 2x 1,5-V-LR03 (AAA).</li><li><b>Obim isporuke:</b> Baterija; Zidni držač; karton</li></ul>	3165140710879	4.500,00	5.400,00

## Digitalni merači uglova


Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603676000		PAM 220	<ul style="list-style-type: none"><li>Integrisane funkcije računanja za precizno izračunavanje jednostrukih i duplih kosih uglova; Praktičan produžetak kraka za merenje na teško pristupačnim mestima; Hold-funkcija za spremanje aktuelne izmerene vrednosti; Izračun suplementarnog ugla (180°) kod primene sa produžetkom kraka; Osvetljeni displej za udoban rad; Horizontalna i vertikalna libela za ručno nivelisanje; Merno područje 0° - 220°; Tačnost merenja, ugao 0,2°; Tačnost merenja, libele 1 mm/m; Tačnost obračuna ugla 0,1°; Napajanje strujom 2x 1,5 V LR6 (AA); Trajanje baterije, cca. 25 h; Automatsko isključenje, cca. 5 min; Dužina kraka 40 cm; Masa, cca. 0,89 kg.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Produženje kraka; Zaštitna tašna; Baterije 2x 1,5 V LR06 (AA); Kartonska kutija.</li></ul>	3165140772600	12.000,00	14.400,00

## Dodatni pribor za Zamo III



Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
1608M00C21		ZAMO Linijski adapter	<ul style="list-style-type: none"><li>Za horizontalno i vertikalno poravnavanje objekata; Praktičan kompaktan dizajn za lako nivelisanje; Lako se montira na Zamo laserski daljinomer; Dioda lasera 635 nm; Klasa lasera 2; Ugao otvora u 28°; Tačnost <math>\pm 1,0</math> mm/m; Težina 0,019 kg.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li></ul>	3165140934244	1.700,00	2.040,00
1608M00C23		ZAMO Točkasti adapter	<ul style="list-style-type: none"><li>Za brzo merenje pravolinijskih, krivolinijskih i neravnih površina do 20 m; U stanju da meri samostojeće predmete; Praktična kompaktna konstrukcija za lako merenje; Lako se kači na i uklanja sa Zamo laserskog daljinomera; Merno područje 0,00 – 20,00 m; Tačnost merenja, tip. <math>\pm 5,0</math> mm; Težina 0,015 kg.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li></ul>	3165140934251	1.700,00	2.040,00
1608M00C25		ZAMO Trakasti adapter	<ul style="list-style-type: none"><li>Za merenje rastojanja i predmeta do 1,5 m; Idealan za obime i samostojeće predmete; Lako se kači na i uklanja sa Zamo laserskog daljinomera; Merno područje 0,01 – 1,50 m; Tačnost merenja, tip. <math>\pm 1,0</math> mm; Težina 0,028 kg.</li><li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li></ul>	3165140934268	2.200,00	2.640,00




## Stativi za lasere

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603691100		TT 150	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednostavno korišćenje sa crvenim funkcijskim elementima za brzo pričvršćivanje uređaja i za fino podešavanje visine; Držač uređaja sa navojem od 1/4"; Radna visina 55 – 157 cm; Težina 1,3 kg;</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140809160	6.000,00	7.200,00

## Univerzalne stezaljke

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603692201		MM 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodljivo rešenje za pozicioniranje laserske linije na potrebnoj visini; Nekomplikovano – jednostavno pričvršćivanje stezaljke; Svestrano – pozicioniranje stezaljke u više pozicija; Udobno – fino podešavanje visine; Praktično – brzo, jednostavno i pažljivo pričvršćivanje na vertikalnim i horizontalnim površinama; Odgovara za sve laserske uređaje i fotografske aparate sa navojem od 1/4";</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Blister pakovanje</li> </ul>	3165140687898	2.300,00	2.760,00
0603692300		MM3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodljivo rešenje za pozicioniranje laserske linije na potrebnoj visini; Nekomplikovano – jednostavno pričvršćivanje stezaljke; Svestrano – pozicioniranje stezaljke u više pozicija; Udobno – fino podešavanje visine; Praktično – brzo, jednostavno i pažljivo pričvršćivanje na vertikalnim i horizontalnim površinama; Odgovara za sve laserske uređaje i fotografske aparate sa navojem od 1/4";</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Blister pakovanje</li> </ul>	4059952513799	2.300,00	2.760,00

## Teleskopska ruke

Kataloški broj za poručivanje	Slika	Model	Opis	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
0603693100		TP 320	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednostavno postavljanje sa četiri teleskopska elementa sa fiksiranjem na obrtanje; Prilagodljivo i stabilno pričvršćenje sa amortizovanom pokrovnom pločom pod svakim uglom; Držač uređaja sa navojem od 1/4";</li> <li><b>Obim isporuke:</b> Kartonska kutija.</li> </ul>	3165140798563	7.500,00	9.000,00