

Épicas e Historias de Usuario.

Plataforma web scout.

Para la gestión y comunicación.

Fecha: 11-09-2026

Contenido

A.	Datos del documento	3
B.	Épicas para el proyecto	4
C.	Estimación del esfuerzo, Historias de Usuario.	4
D.	Definición de Historias de Usuario	8

A. Datos del documento

Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	autor
1.0	11/09/2026	Confección inicial	Esteban Salas
1.1	25/09/2026	Se corrige estimación de esfuerzo	Esteban Salas

Información del Proyecto

Organización	Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	PTY4614-003V
Proyecto (Nombre)	Plataforma web scout
Fecha de Inicio	20 de agosto
Fecha de Término	21 de noviembre
Patrocinador principal	
Docente	Marco Valenzuela

Integrantes

Nombre	Correo	RUT
Felipe Cariz	Fe.cariz@duocuc.cl	
Esteban Salas	Este.salas@duocuc.cl	
Jason Venegas	Jas.venegas@duocuc.cl	

B. Épicas para el proyecto

ID	Épica
00	Gestión Inicial.
D	Diseño de la solución.
01	Gestión de Usuarios y Seguridad.
02	Gestión de Contenido.
03	Gestión Financiera.
04	Comunicación.
05	Plataforma y DevOps.
06	Documentación y Evidencias.
07	Calidad y testing.

C. Estimación del esfuerzo, Historias de Usuario.

Para la estimación del esfuerzo de cada historia de usuario se utilizó como referencia la técnica de puntos de historia en la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5 y 8 puntos) sin embargo, para obtener una mejor granularidad en la planificación del proyecto, el equipo optó por una escala adaptada de 1 a 8 puntos, permitiendo diferenciar con mayor precisión las historias de usuario de una complejidad similar.

Entendiendo que el proyecto APT presenta distintas épicas de distinta naturaleza como Funcionales (usuarios, contenido, finanza, noticias, etc.), transversales (documentación y testing) y técnicas (DevOps), se utilizó para estimar el esfuerzo lo que considera la complejidad técnica, incertidumbre, riesgos, dependencias y el volumen del trabajo en cada historia de usuario.

Esta estimación fue realizada considerando que el equipo está compuesto por tres integrantes y que, además, el desarrollo del proyecto se ejecuta fuera del horario laboral, lo que en total se destina aproximadamente 2 horas diarias de trabajo de lunes a viernes.

Técnicamente se justifica la secuencia de Fibonacci porque:

- Es una práctica utilizada y aceptada en la metodología Scrum.
- Facilita la estimación colaborativa del equipo.
- Permite reflejar la incertidumbre de las funciones complejas.
- Evita estimaciones que puedan ser excesivas en su precisión que puedan afectar falsas expectativas en un esfuerzo real en el desarrollo.
- Se adapta al tamaño del proyecto.

Razón de no utilizar otra técnica.

No se utilizaron estimaciones de horas hombre (HH) debido a que la disponibilidad del equipo de trabajo es variable en el día a día luego de la jornada laboral.

Sprint 0

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
HU-000	HU-000 Definir alcance del proyecto	8
HU-001	HU-001 Levantar requerimientos	5
HU-002	HU-002 Construir Product Backlog	4
	Impact Mapping	4
	Mapa de Historia de usuarios	3
Total		24

Sprint 1

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
HU-D01	Analizar el negocio Scout	4
HU-D02	Diseñar la arquitectura	5
HU-D03	Diseñar experiencia de usuario	3
HU-D04	Configurar entorno de desarrollo	4
	Matriz de Trazabilidad - Inicial	4
	Casos de uso	5
Total		25

Sprint 2

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
HU-01	HU-01 Registro de Usuarios	5
HU-02	HU-02 Inicio de Sesión	4
HU-03	HU-03 Gestión de Roles	4
HU-04	HU-04 Recuperación de Contraseña	3
HU-05	HU-05 Gestión de Perfil	4
HU-06	HU-06 Gestión de Consentimiento de Datos	3
	Plan de Pruebas	3
	Pruebas Unitarias	2
Total		28

Sprint 3

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
HU-07	HU-07 CRUD Noticias	5
HU-08	HU-08 CRUD Eventos	5
HU-09	HU-09 Gestión de Galerías	7
HU-10	HU-10 CRUD Ubicaciones	3
HU-11	HU-11 Gestión Información Institucional	3
	Plan de Pruebas	3
	Pruebas Unitarias	2
Total		28

Sprint 4

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
HU-12	HU-12 CRUD Productos	4
HU-13	HU-13 Compra de Productos	7
HU-14	HU-14 Gestión de Cuotas	5
HU-15	HU-15 Gestión de Donaciones	5
HU-16	HU-16 Dashboard Financiero	3
	Plan de Pruebas	3
	Pruebas Unitarias	2
Total		29

Sprint 5

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
HU-17	Gestión de Mensajes	5
HU-18	Gestión de Contactos	3
HU-19	Gestión de Políticas	3
HU-20	API Gateway	8
HU-21	Dockerización	8
	Plan de Pruebas	3
	Pruebas Unitarias	2
Total		32

Sprint 6

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
HU-22	Integración Microservicios.	6
HU-23	Despliegue.	6
HU-24	Dashboard Administrativo.	5
	Plan de Pruebas	3
	Pruebas Unitarias	2
	Pruebas de integración	5
	Pruebas Aceptación	5
Total		32

Backlog

ID	Historia de usuario / actividad	Puntos
	UML inicial	3
	UML Gestión de Usuarios y Seguridad	2
	UML Gestión del Contenido	2
	UML Gestión Financiera	3
	UML Comunicación	1
	Arquitectura final.	5
	Product Backlog final.	2
	Manual técnico.	5
	Manual usuario.	3
	Documentación actualizada.	2
	Registros de defectos.	2
	Informe final de calidad.	3
Total		33

D. Definición de Historias de Usuario

Historia de usuario 1

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-01	Como administrador.	Necesito registrar usuarios en la plataforma.	Para permitir el acceso de apoderados y niños/jóvenes al sistema.	1	Registro exitoso.	El administrador posee los permisos de gestión de usuarios.	Ingresa los datos obligatorios y guarda el registro.	El sistema crea la cuenta y confirma el registro exitoso.
				2	Correo duplicado.	Existe un usuario registrado con el mismo correo.	El administrador intenta registrar al usuario.	El sistema informa que el correo ya se encuentra registrado.
				3	Campos obligatorios incompletos.	Existen campos vacíos que son requeridos.	El administrador intenta guardar el registro.	El sistema impide el registro y muestra los campos faltantes.
				4	Asociación de rol.	El usuario será registrado como Scout o Apoderado.	El administrador selecciona un rol al usuario.	El sistema asocia correctamente el rol al usuario.
				5	Consentimiento obligatorio.	No existe consentimiento firmado por el apoderado.	El administrador intenta activar la cuenta.	El sistema impide la activación del usuario.

Historia de usuario 2

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-02	Como usuario registrado.	Necesito iniciar sesión.	Para acceder a las funcionalidades privadas de la plataforma.	1	Credenciales válidas.	Usuario está activo.	Ingresa correo y contraseña correctos.	El sistema permite el acceso.
				2	Contraseña incorrecta.	Usuario está activo.	Ingresa contraseña incorrecta.	El sistema rechaza el acceso.
				3	Usuario inexistente.	Correo no registrado.	Intenta iniciar sesión.	El sistema informa credenciales inválidas.
				4	Usuario deshabilitado.	Cuenta suspendida, inactiva o eliminada.	Intenta iniciar sesión.	El sistema bloquea el acceso.
				5	Sesión esta creada.	Credenciales están validadas.	Se autentica correctamente.	El sistema genera token JWT correcto para el ingreso.

Historia de usuario 3

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-03	Como administrador.	Necesito administrar roles de los usuarios.	Para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.	1	Asignación de rol.	Existe un usuario registrado.	El administrador asigna un rol.	El sistema guarda la asignación correctamente.
				2	Cambio de rol.	El usuario posee un rol asignado.	El administrador modifica el rol.	El sistema actualiza los permisos asociados.
				3	Rol inválido.	Se intenta asignar un rol inexistente.	El administrador guarda los cambios.	El sistema rechaza la operación.
				4	Visualización de los roles.	Existen roles registrados.	El administrador consulta los roles.	El sistema muestra los roles disponibles.
				5	Restricción de acceso.	Un usuario intenta acceder a una función restringida.	El usuario accede a una sección sin permisos.	El sistema deniega el acceso.

Historia de usuario 4

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-04	Como usuario registrado.	Necesito recuperar mi contraseña.	Para volver a acceder a mi cuenta.	1	Solicitud de recuperación.	El correo pertenece a un usuario registrado.	El usuario solicita recuperar contraseña.	El sistema genera un enlace o token de recuperación.
				2	Correo inexistente.	El correo no está registrado.	El usuario solicita recuperación.	El sistema informa que no existe una cuenta asociada.
				3	Token válido.	Existe una solicitud activa.	El usuario accede al enlace recibido.	El sistema permite establecer una nueva contraseña.
				4	Token expirado.	El tiempo de validez ha finalizado.	El usuario intenta utilizar el enlace.	El sistema solicita generar una nueva solicitud.
				5	Cambio exitoso.	El usuario ingresa una nueva contraseña válida.	Confirma la actualización.	El sistema guarda la nueva contraseña y confirma el cambio.

Historia de usuario 5

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-05	Como usuario registrado.	Necesito administrar mi perfil.	Para mantener actualizado mi información.	1	Visualización de perfil.	El usuario posee una cuenta activa.	Accede a la sección Perfil.	El sistema muestra su información personal.
				2	Actualización de datos.	Existen datos editables.	El usuario modifica información permitida.	El sistema guarda los cambios.
				3	Cambio de fotografía.	El usuario posee una imagen válida.	Carga una nueva fotografía.	El sistema actualiza la imagen de perfil.
				4	Actualización de presentación.	Existe una descripción personal.	El usuario modifica su presentación.	El sistema guarda el nuevo texto.
				5	Visualización de contactos familiares.	Existen padres o apoderados asociados.	El usuario consulta su perfil.	El sistema muestra la información de contacto registrada.

Historia de usuario 6

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-06	Como administrador.	Necesito gestionar los consentimientos de los datos personales.	Para cumplir la normativa vigente y proteger la información de los menores.	1	Carga de consentimiento firmado.	Existe un nuevo usuario registrado.	El administrador adjunta el documento firmado.	El sistema almacena el documento correctamente.
				2	Asociación de consentimiento.	Existe un documento cargado.	El administrador vincula el documento al usuario.	El sistema registra la relación correctamente.
				3	Descarga de consentimiento.	El usuario posee consentimiento asociado.	El usuario solicita descargar el documento.	El sistema permite descargar el archivo.
				4	Consentimiento inexistente.	El usuario no posee documento asociado.	Se intenta consultar el consentimiento.	El sistema informa que no existe documentación disponible.
				5	Activación condicionada.	El usuario aún no posee consentimiento registrado.	El administrador intenta habilitar la cuenta.	El sistema bloquea la activación hasta registrar el consentimiento.

Historia de usuario 7

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-07	Como administrador.	Necesito administrar noticias públicas y privadas.	Para informar las actividades a la comunidad.	1	Creación de noticia.	El administrador posee permisos de contenido.	Registra una nueva noticia.	El sistema almacena y publica la noticia.
				2	Edición de noticia.	Existe una noticia registrada.	El administrador modifica la información.	El sistema actualiza el contenido.
				3	Eliminación de noticia.	Existe una noticia registrada.	El administrador elimina la noticia.	El sistema elimina el registro.
				4	Noticia pública.	La noticia es visible para visitantes.	Un usuario externo accede a noticias.	El sistema muestra únicamente información pública.
				5	Noticia privada.	La noticia está destinada a miembros registrados.	Un usuario autenticado consulta noticias.	El sistema muestra información adicional como horario y ubicación.

Historia de usuario 8

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-08	Como administrador.	Necesito administrar los eventos de la comunidad.	Para informar las actividades realizadas y las futuras.	1	Creación de evento.	El administrador posee permisos.	Registra un nuevo evento.	El sistema almacena el evento.
				2	Modificación de evento.	Existe un evento registrado.	El administrador actualiza la información.	El sistema guarda los cambios.
				3	Eliminación de evento.	Existe un evento registrado.	El administrador elimina el evento.	El sistema elimina el registro.
				4	Evento público.	Un visitante consulta eventos.	Se accede a la sección de eventos.	El sistema muestra descripción, fecha, lugar e imagen genérica.
				5	Evento privado.	Un usuario autenticado consulta un evento.	Selecciona el evento.	El sistema muestra información ampliada y galería asociada.

Historia de usuario 9

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-09	Como usuario registrado.	Necesito visualizar la galería de imágenes de los eventos.	Para conocer las actividades realizadas.	1	Visualización de galería.	Existe una galería asociada al evento.	El usuario selecciona un evento.	El sistema muestra las imágenes disponibles.
				2	Evento sin galería.	No existen imágenes asociadas.	El usuario accede al evento.	El sistema informa que no hay imágenes disponibles.
				3	Acceso restringido.	El visitante no ha iniciado sesión.	Intenta acceder a la galería privada.	El sistema solicita autenticación.
				4	Navegación de imágenes.	Existen múltiples imágenes.	El usuario navega la galería.	El sistema permite recorrer las fotografías.
				5	Protección de imágenes.	Existen fotografías almacenadas.	El usuario visualiza la galería.	El sistema presenta únicamente imágenes autorizadas por la organización.

Historia de usuario 10

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-10	Como visitador.	Necesito consultar las ubicaciones de los grupos.	Para encontrar la comunidad mas cercana.	1	Visualización de ubicaciones.	Existen ubicaciones registradas.	El usuario accede a la sección correspondiente.	El sistema muestra los grupos y sus direcciones.
				2	Consulta de detalle.	Existe información asociada a la ubicación.	El usuario selecciona un grupo.	El sistema muestra los datos detallados.
				3	Visualización de mapa.	Existe una dirección válida registrada.	El usuario consulta la ubicación.	El sistema muestra el mapa integrado.
				4	Administración de ubicación.	El administrador posee permisos.	Registra o modifica una ubicación.	El sistema actualiza la información.
				5	Eliminación de ubicación.	Existe una ubicación registrada.	El administrador elimina el registro.	El sistema elimina la ubicación seleccionada.

Historia de usuario 11

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-11	Como visitador.	Necesito conocer la información de la comunidad.	Para comprender su misión, visión y funcionamiento.	1	Visualización institucional.	Existe información registrada.	El visitante accede al sitio web.	El sistema muestra misión, visión y descripción institucional.
				2	Visualización de grupos.	Existen grupos Scout registrados.	El visitante consulta la información.	El sistema muestra los distintos reinos y ramas.
				3	Actualización de contenido.	El administrador posee permisos.	Modifica información institucional.	El sistema guarda los cambios.
				4	Información no disponible.	No existe contenido publicado.	El usuario accede a la sección.	El sistema informa que no existe información disponible.
				5	Publicación de contenido.	Existe nuevo contenido institucional.	El administrador publica información.	El sistema la muestra a los usuarios correspondientes.

Historia de usuario 12

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-12	Como administrador.	Necesito administrar los productos para la venta.	Para gestionar el inventario y recaudar fondos para la comunidad.	1	Creación de producto.	El administrador posee permisos de gestión.	Registra un nuevo producto.	El sistema almacena el producto con sus datos e imagen.
				2	Modificación de producto.	Existe un producto registrado.	El administrador actualiza la información.	El sistema guarda los cambios realizados.
				3	Eliminación de producto.	Existe un producto registrado.	El administrador elimina el producto.	El sistema elimina el registro seleccionado.
				4	Visualización de catálogo.	Existen productos disponibles.	El usuario accede a la tienda.	El sistema muestra los productos disponibles.
				5	Producto sin stock.	El producto no posee unidades disponibles.	El usuario consulta el catálogo.	El sistema indica que el producto no se encuentra disponible.

Historia de usuario 13

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-13	Como usuario registrado.	Necesito comprar productos disponibles.	Para adquirir un producto que ofrece la comunidad.	1	Selección de productos.	Existen productos disponibles.	El usuario selecciona uno o más productos.	El sistema agrega los productos al carrito.
				2	Compra exitosa.	Los productos poseen stock disponible.	El usuario confirma la compra.	El sistema registra la transacción y descuenta stock.
				3	Stock insuficiente.	El stock disponible es menor al solicitado.	El usuario intenta comprar.	El sistema informa que no existe stock suficiente.
				4	Visualización de resumen.	Existen productos en el carrito.	El usuario revisa la compra.	El sistema muestra detalle, cantidades y total.
				5	Confirmación de compra.	La compra fue registrada correctamente.	El usuario finaliza el proceso.	El sistema genera una confirmación de compra.

Historia de usuario 14

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-14	Como apoderado.	Necesito consultar y pagar cuotas.	Para mantener al día las obligaciones económicas del niño/joven	1	Consulta de cuotas.	Existen cuotas registradas del miembro.	El apoderado accede al módulo.	El sistema muestra el estado anual de cuotas.
				2	Registro de pago.	Existe una cuota pendiente.	El apoderado realiza el pago.	El sistema actualiza el estado de la cuota.
				3	Cuota pendiente.	Existen cuotas sin cancelar.	El usuario consulta sus pagos.	El sistema identifica las cuotas pendientes.
				4	Historial anual.	Existen registros históricos.	El usuario consulta el periodo anual.	El sistema muestra el historial de pagos.
				5	Reporte de cuotas.	Existen cuotas registradas.	El administrador consulta reportes.	El sistema muestra el estado general de pagos.

Historia de usuario 15

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-15	Como visitante.	Necesito realizar una donación.	Para colaborar económicamente con la comunidad.	1	Donación exitosa.	Datos ingresados válidos.	Ingresa nombre, correo y monto.	El sistema registra la donación.
				2	Monto inválido.	Monto igual o menor a cero.	Intenta donar.	El sistema rechaza la operación.
				3	Correo inválido.	Formato incorrecto.	Intenta enviar donación.	El sistema solicita corregir el correo.
				4	Confirmación de la donación.	Donación registrada de forma correcta.	Finaliza el proceso.	El sistema muestra confirmación.
				5	Consulta de donaciones.	Existen donaciones registradas.	El administrador accede al módulo financiero.	El sistema muestra el historial de donaciones.

Historia de usuario 16

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-16	Como administrador.	Necesito visualizar los indicadores financieros.	Para apoyar la toma de decisiones de la comunidad.	1	Visualización de cuotas.	Existen registros de cuotas.	El administrador accede al dashboards.	El sistema muestra estadísticas de cuotas pagadas y pendientes.
				2	Visualización de donaciones.	Existen donaciones registradas.	El administrador consulta el dashboards.	El sistema muestra el total de donaciones recibidas.
				3	Producto más vendido.	Existen ventas registradas.	El administrador visualiza indicadores.	El sistema identifica el producto con mayor venta.
				4	Meta anual por grupo.	Existen metas financieras configuradas.	El administrador consulta el panel.	El sistema muestra el avance de cada grupo respecto de su meta.
				5	Control de asistencia.	Existen registros de asistencia.	El administrador consulta indicadores.	El sistema muestra el miembro con mayor cantidad de ausencias.

Historia de usuario 17

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-17	Como usuario registrado.	Necesito comunicarme con el administrador por medio de mensaje interno.	Para realizar consultas.	1	Envío de mensaje.	El usuario se encuentra autenticado.	Redacta y envía un mensaje.	El sistema registra y envía el mensaje al administrador.
				2	Recepción de respuesta.	Existe una respuesta del administrador.	El usuario accede a la bandeja de mensajes.	El sistema muestra la respuesta recibida.
				3	Historial de conversación.	Existen mensajes previos.	El usuario consulta una conversación.	El sistema muestra el historial completo.
				4	Mensaje obligatorio.	El contenido del mensaje está vacío.	El usuario intenta enviar la consulta.	El sistema impide el envío y solicita completar el mensaje.
				5	Administración de mensajes.	Existen consultas pendientes.	El administrador revisa los mensajes.	El sistema permite responder y gestionar la conversación.

Historia de usuario 18

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-18	Como visitante.	Necesito comunicarme con la comunidad.	Para realizar consultas o solicitar información.	1	Envío de consulta.	El visitante dispone de nombre, correo y mensaje.	Completa el formulario de contacto.	El sistema registra y envía la consulta.
				2	Correo inválido.	El formato del correo es incorrecto.	El visitante envía el formulario.	El sistema solicita corregir el correo electrónico.
				3	Campos obligatorios incompletos.	Existen datos faltantes.	El visitante intenta enviar el formulario.	El sistema impide el envío.
				4	Consulta registrada.	Los datos ingresados son válidos.	El visitante envía el formulario.	El sistema confirma la recepción de la consulta.
				5	Gestión administrativa.	Existen consultas registradas.	El administrador accede al módulo de contactos.	El sistema muestra las consultas recibidas.

Historia de usuario 19

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-19	Como administrador.	Necesito administrar las políticas de privacidad.	Para cumplir la normativa de protección de datos personales vigente en Chile.	1	Publicación de política.	Existe una nueva versión del documento.	El administrador publica la política.	El sistema la deja disponible para consulta.
				2	Modificación de política.	Existe una política registrada.	El administrador actualiza el contenido.	El sistema guarda la nueva versión.
				3	Consulta pública.	La política se encuentra publicada.	Un visitante accede a la sección correspondiente.	El sistema muestra el documento vigente.
				4	Control de versiones.	Existen versiones anteriores registradas.	El administrador consulta el historial.	El sistema muestra las versiones almacenadas.
				5	Asociación con consentimiento.	Existe un proceso de registro de usuario.	El administrador vincula la política vigente.	El sistema registra la aceptación asociada al consentimiento.

Historia de usuario 20

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-20	Como administrador del sistema.	Necesito centralizar el acceso a los microservicios por medio de API Gateway.	Para controlar la seguridad, autenticación y comunicación.	1	Enrutamiento de solicitudes.	Los microservicios se encuentran desplegados.	Un usuario realiza una solicitud.	El Gateway redirige la petición al microservicio correspondiente.
				2	Validación de token.	El usuario posee un token JWT.	Accede a un recurso protegido.	El Gateway valida el token antes de permitir el acceso.
				3	Token inválido.	El token es inválido o expiró.	El usuario intenta acceder a un recurso protegido.	El Gateway rechaza la solicitud.
				4	Servicio no disponible.	Un microservicio presenta fallas.	El usuario realiza una solicitud.	El Gateway informa que el servicio no se encuentra disponible.
				5	Acceso por roles.	Existen permisos definidos.	El usuario intenta acceder a una función restringida.	El Gateway valida los permisos antes de permitir el acceso.

Historia de usuario 21

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-21	Como equipo de desarrollo.	Necesito un contenedor para los componentes del sistema.	Para facilitar el despliegue y la portabilidad.	1	Docker Backend.	Existe un microservicio desarrollado.	Se genera la imagen Docker.	El sistema permite ejecutar el servicio mediante contenedor.
				2	Docker Frontend.	Existe la aplicación Frontend.	Se construye la imagen Docker.	El Frontend puede ejecutarse mediante contenedor.
				3	Docker PostgreSQL.	Existe la base de datos definida.	Se despliega el contenedor de base de datos.	PostgreSQL queda disponible para los servicios.
				4	Docker Compose.	Existen múltiples contenedores.	Se ejecuta Docker Compose.	Los servicios se levantan de manera integrada.
				5	Comunicación entre contenedores.	Los contenedores están activos.	Se realizan solicitudes entre servicios.	La comunicación se ejecuta correctamente.

Historia de usuario 22

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-22	Como administrador del sistema.	Necesito integrar los microservicios.	Para garantizar el funcionamiento de la solución.	1	Integración de usuarios.	El microservicio de usuarios se encuentra operativo.	Un usuario inicia sesión.	El sistema valida correctamente las credenciales.
				2	Integración de contenido.	Los servicios de contenido están disponibles.	Un usuario consulta noticias o eventos.	El sistema obtiene la información correspondiente.
				3	Integración financiera.	El servicio financiero está disponible.	Un usuario consulta cuotas o productos.	El sistema entrega la información solicitada.
				4	Integración de comunicación.	El módulo de mensajes se encuentra activo.	Un usuario envía una consulta.	El sistema registra y distribuye el mensaje.
				5	Integración completa.	Todos los microservicios están operativos.	El usuario navega entre módulos.	El sistema mantiene la continuidad operativa.

Historia de usuario 23

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-23	Como equipo de desarrollo.	Necesito desplegar en un ambiente de producción.	Para disponer la plataforma a la comunidad.	1	Ambiente productivo disponible.	La infraestructura se encuentra configurada.	Se realiza el despliegue.	La plataforma queda accesible para los usuarios.
				2	Configuración de servicios.	Los componentes fueron desplegados.	El administrador verifica el sistema.	Todos los servicios responden correctamente.
				3	Disponibilidad del sistema.	Los usuarios acceden a la plataforma.	Se realizan operaciones habituales.	El sistema permanece operativo.
				4	Actualización de versión.	Existe una nueva versión del sistema.	Se ejecuta el proceso de despliegue.	El sistema actualiza la aplicación sin pérdida de datos.
				5	Verificación post despliegue.	El despliegue ha finalizado.	Se ejecutan pruebas de validación.	El sistema confirma el correcto funcionamiento.

Historia de usuario 24

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-24	Como administrador.	Necesito visualizar un panel de información.	Para monitorear el estado general de la organización.	1	Resumen general.	Existen datos registrados en el sistema.	El administrador accede al dashboard.	El sistema muestra indicadores generales.
				2	Estado de cuotas.	Existen cuotas registradas.	El administrador consulta el panel.	El sistema muestra cuotas pagadas y pendientes.
				3	Indicadores de asistencia.	Existen registros de asistencia.	El administrador visualiza el dashboard.	El sistema identifica miembros con mayores ausencias.
				4	Producto más vendido.	Existen ventas registradas.	El administrador consulta indicadores.	El sistema muestra el producto más vendido.
				5	Meta anual por grupo.	Existen metas configuradas.	El administrador visualiza el avance.	El sistema muestra el porcentaje de cumplimiento por grupo.

Historia de usuario 25

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-25	Como administrador.	Necesito registrar y consultar la asistencia de los miembros.	Para realizar seguimientos de la participación y compromiso de cada integrante.	1	Registro de asistencia.	Existe una actividad programada.	El responsable registra la asistencia de los participantes.	El sistema almacena la asistencia de cada miembro.
				2	Registro de inasistencia.	Existe una actividad programada.	El responsable marca una ausencia.	El sistema registra la inasistencia del miembro.
				3	Consulta histórica.	Existen registros de asistencia.	El administrador consulta un integrante.	El sistema muestra el historial completo de asistencia.
				4	Indicador de ausencias.	Existen registros acumulados.	El administrador visualiza el dashboard.	El sistema identifica los miembros con mayor cantidad de ausencias.
				5	Corrección de asistencia.	Existe un registro incorrecto.	El responsable modifica la asistencia registrada.	El sistema actualiza la información.
				6	Reporte por grupo.	Existen múltiples grupos Scout.	El administrador consulta estadísticas.	El sistema muestra porcentajes de asistencia por grupo.

Historia de usuario 26

ID de la historia	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número de escenario	Criterio de aceptación	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-26	Como administrador.	Necesito administrar los enlaces de redes sociales.	Para facilitar el acceso de la comunidad a las canales oficiales.	1	Registrar red social.	El administrador posee permisos de configuración.	Ingresa una nueva red social institucional.	El sistema registra el enlace.
				2	Modificar red social.	Existe una red social registrada.	El administrador actualiza la información.	El sistema guarda los cambios.
				3	Eliminar red social.	Existe una red social registrada.	El administrador elimina el enlace.	El sistema elimina el registro.
				4	Visualización pública.	Existen redes sociales configuradas.	Un visitante accede al sitio web.	El sistema muestra los accesos disponibles.
				5	Redirección externa.	Existe una red social publicada.	El usuario selecciona el enlace.	El sistema abre el sitio oficial correspondiente.
				6	Validación de enlace.	El administrador ingresa una URL inválida.	Intenta guardar la configuración.	El sistema rechaza el registro y solicita una URL válida.