Zero-Spoiler — выступление на двоих

Основной вариант: 5 минут, включая демонстрацию. Обозначения «Девушка» и «Парень» можно заменить именами. Оба участника представляют продукт; распределение не подразумевает должности или авторство отдельных частей.

Слайд 1 · 0:00–0:25 · Девушка

«Представьте: студент исправил ошибку с помощью ИИ. Программа заработала. Но сможет ли он справиться с похожей ошибкой завтра? Мы создали Zero-Spoiler — тренажёр самостоятельного мышления для обучения программированию. Наш результат — правило, которое студент сам исследовал, объяснил и применил в новой ситуации».

Слайд 2 · 0:25–1:00 · Парень

«Возьмём обычную ошибку: цикл выходит за границы списка. Готовое исправление позволяет продолжить работу, но понимание причины ещё нужно проверить. Для преподавателя важно видеть, как студент рассуждал: что предполагал, какое наблюдение изменило его мнение и смог ли он перенести вывод на другой код. Именно этот путь мы делаем видимым».

Слайд 3 · 1:00–1:35 · Девушка

«Учебный путь состоит из пяти этапов. Сначала студент отвечает на исходный вопрос и записывает гипотезу. Затем предсказывает поведение программы до просмотра её состояния. После наблюдений он объясняет ошибку виртуальному новичку и решает новую задачу. В конце остаётся паспорт понимания: собственные выводы, первые ответы и повторные попытки».

Слайд 4 · 1:35–2:40 · Оба · Демонстрация

Действие: переключиться на заранее открытый этап «Смена ролей». Сказать, что предыдущие наблюдения уже пройдены для короткого показа. Девушка управляет интерфейсом, парень объясняет. Это демонстрационный проход, а не данные исследования.

Девушка: «Первые наблюдения мы уже открыли. Теперь роли меняются. Новичок утверждает: “В списке пять элементов, значит последний индекс — пять”. Как бы ты ему объяснил ошибку?»

Парень: «Пять элементов занимают позиции от нуля до четырёх. На шаге с индексом пять программа ищет шестую позицию. Проверить это можно на списке из одного элемента: доступна позиция ноль, а позиции один нет».

Действие: ввести объяснение; выбрать проверку на списке из одного элемента. На уточнение о восьми элементах выбрать индекс 7. Записать вывод: «Количество элементов и последний индекс различаются, потому что нумерация начинается с нуля».

Перейти к новой задаче.

Девушка: «А теперь другой код: четыре цвета, позиция равна длине списка минус два. Какой результат?»

Парень: «Позиция равна двум. По этому индексу находится green. Здесь я использовал то же правило в новой ситуации».

Действие: выбрать green, записать краткое обоснование и открыть паспорт. Не задерживаться на наборе текста: заранее потренироваться или держать собственные формулировки в буфере обмена. Не подставлять чужие реальные данные.

Слайд 5 · 2:40–3:15 · Девушка

«В паспорте видно, как изменилось рассуждение: первоначальная гипотеза, наблюдения, объяснение новичку и применение правила. Первый ответ сохраняется даже после повторных попыток. Паспорт можно обсудить с преподавателем и сохранить в PDF. Мы не оцениваем свободное объяснение автоматически: контрольные вопросы дают наблюдения, а содержательный разговор о понимании остаётся важным».

Слайд 6 · 3:15–3:55 · Парень

«Это работающий MVP. Есть три подготовленных сценария: индексы, границы условий и изменение состояния. Они доступны без API-ключа. Есть редактор, диалог, подсказки, мобильный интерфейс и сохранение прогресса. Для свободного кода реализована серверная интеграция OpenAI с фильтрацией и отдельной проверкой ответа; для её работы нужен ключ. В проверках проекта проходят 74 автоматических теста. Это проверка работы механизмов, а не доказательство эффективности обучения».

Слайд 7 · 3:55–4:30 · Девушка

«Следующий шаг — добровольный пилот с пятью–десятью студентами. Мы сравним первые ответы до практики и на новой задаче, посмотрим на повторные попытки и обсудим объяснения. Протокол и выгрузка уже готовы. Реальные результаты ещё не собраны. Небольшой пилот поможет проверить удобство и уточнить методику; для выводов об эффекте понадобится более строгое исследование».

Слайд 8 · 4:30–5:00 · Парень, затем девушка

Парень: «Мы предлагаем попробовать Zero-Spoiler в учебной практике Tomorrow School. QR-код ведёт в демонстрацию: можно самостоятельно пройти путь от гипотезы до новой задачи».

Девушка: «Наша цель — чтобы студент мог объяснить своё решение и справиться со следующей ошибкой самостоятельно. Zero-Spoiler: исследуй, объясни, примени. Спасибо — готовы показать любой этап и ответить на вопросы».

Подготовка перед выходом

- Открыть PowerPoint или PDF; PDF служит запасным вариантом на любом устройстве.
- Проверить https://2-case.vercel.app/investigation?mode=jury на устройстве для показа: страница должна открываться без входа, а интерфейс — соответствовать слайдам.
- Подготовить отдельный демонстрационный проход «Один шаг за границу»: ответить на исходный вопрос, записать гипотезу, пройти три наблюдения. Остановиться на «Смене ролей».
- Держать вкладку с сайтом открытой; отключить уведомления на демонстрируемом устройстве. Встроенное демо не требует OpenAI, но сайт должен загрузиться.
- Если сеть недоступна, оставаться на слайдах 4–5: показать сохранённый интерфейс и проговорить тот же сценарий. Не выдавать слайд за живой запуск.
- Отрепетировать с таймером; целиться в 4:40, оставляя 20 секунд на переключения. Темп речи индивидуален.

Если дадут только 3 минуты

Слайд 1 — 20 секунд; слайд 2 — 20; слайд 3 — 25; слайд 4 — 45 (один пример смены ролей без полного прохода); слайд 5 — 20; слайд 6 — 20; слайд 7 — 15; слайд 8 — 15. Сократить реплики, сохранить оговорку о подготовленных сценариях и отсутствии результатов пилота.

Возможные вопросы жюри

Чем это отличается от запроса «не давай ответ» в обычном чате?
Структурой учебного пути: фиксируется прогноз до наблюдения, есть смена ролей, новая задача и сохраняемая история первых ответов. Пользователь видит ход своего рассуждения.

Вы доказали, что люди учатся лучше?
Пока нет. Пилот подготовлен, реальные результаты ещё не собраны. Число тестов относится к работе приложения. Для оценки эффекта нужны участники, сопоставимые задания и более строгий дизайн исследования.

Виртуальный новичок — это настоящий ИИ?
В трёх учебных сценариях это заранее подготовленная роль с намеренной ошибкой. В свободном разборе предусмотрена отдельная интеграция OpenAI. Это явно обозначено в интерфейсе.

Можно ли запускать произвольный код?
Нет. Учебные наблюдения подготовлены и сверены для фиксированных примеров. В свободном разборе наставник анализирует текст кода. Безопасный запуск произвольного кода — отдельная будущая задача.

Гарантируете отсутствие спойлеров?
В live-режиме ответ проходит фильтр и отдельную проверку, при необходимости выбирается безопасный вопрос. Это снижает риск, но не является абсолютной гарантией поведения модели.

Что с данными и стоимостью?
История хранится в браузере. В режиме OpenAI код и диалог отправляются провайдеру; ключ остаётся на сервере. Учебные сценарии не делают запросов к модели. Live-стоимость зависит от модели и объёма: обычно используются генерация и отдельная проверка ответа.

Что требуется для пилота?
Пять–десять добровольцев, один первый проход каждого и организатор, который фиксирует вмешательства и незавершённые попытки. Передача обезличенной выгрузки добровольна; паспорт со свободным текстом передаётся отдельно по желанию участника.