NASKAH VIDEO TEKNIS (SOLO 7 MENIT) — CV BANONG FARMS

Fokus: Penjelasan Kode & 6 Fungsi Utama Non-AI (KF-01 s/d KF-06) • Format Mudah Dibaca di HP

📌 **PERSIAPAN SEBELUM REKAM: Buka 6 Tab File Ini Berurutan di VS Code Anda:**

`1. src/App.vue` `2. src/services/supabaseClient.js` `3. src/components/ProductGrid.vue`
`4. src/components/ProductCard.vue` `5. src/stores/useCartStore.js`
`6. src/components/CartDrawer.vue` `7. src/components/admin/AdminLoginView.vue`
`8. src/stores/useAdminStore.js`

SEGMEN 1: Pembukaan & Koneksi Database Cloud — 00:00 – 01:00 (1 Menit)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/App.vue (Baris 1–30)` lalu pindah ke `src/services/supabaseClient.js (Baris 52–75 & 979)`

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video teknis ini, saya akan mempresentasikan arsitektur kode dan 6 fungsi utama operasional dari aplikasi web **CV Banong Farms Ajibarang**."

"Aplikasi ini dibangun dengan **Vue 3 Composition API**, **Tailwind CSS**, dan database **PostgreSQL Supabase**."

"Pertama, pada file `src/App.vue` di **baris 3 sampai 26**, kita memisahkan dua tampilan utama menggunakan state `currentView`: yaitu halaman publik pelanggan dan halaman **Dashboard Admin** yang dikunci oleh penjaga autentikasi `adminStore.isAuthenticated`."

"Untuk koneksi database, kita buka `src/services/supabaseClient.js`. Di **baris 52 sampai 75**, fungsi `getSupabase()` menghubungkan aplikasi ke server cloud Supabase. Lalu di bagian bawah pada **baris 979 sampai 998**, fungsi `subscribeRealtime()` membuka jalur WebSocket real-time agar perubahan stok atau pesanan langsung tampil otomatis tanpa refresh halaman."

SEGMEN 2: Fitur KF-01 — Katalog 74 Produk, Filter, & Validasi Stok — 01:00 – 02:15 (1 Menit 15 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/components/ProductGrid.vue (Baris 301–374)` lalu `src/components/ProductCard.vue (Baris 15–75)`

"Masuk ke fungsi utama pertama yaitu **KF-01: Katalog Produk Real-Time**. Data 74 produk pakan diambil dari database melalui fungsi `getProducts()` di `supabaseClient.js` **baris 117**."

"Di file `src/components/ProductGrid.vue` pada **baris 328 sampai 365**, terdapat computed property `filteredProducts`. Kode ini bekerja secara reaktif menyaring produk berdasarkan 3 hal sekaligus: filter kategori ternak di **baris 301**, pencarian kata kunci di **baris 331**, dan pengurutan harga di **baris 351**. Lalu di **baris 371**, fungsi `paginatedProducts` membatasi 12 produk per halaman agar website tetap ringan."

"Selanjutnya di `src/components/ProductCard.vue` **baris 15 sampai 22**, sistem mengecek sisa stok (`product.stock > 0`). Jika stok habis, status otomatis berubah menjadi **Stok Habis** dan tombol tambah keranjang di **baris 66** otomatis terkunci."

SEGMEN 3: Fitur KF-02 — Sistem Keranjang Belanja Reaktif

02:15 – 03:15 (1 Menit)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/stores/useCartStore.js (Baris 30–136)`

"Fungsi utama kedua adalah **KF-02: Keranjang Belanja** yang berada di `src/stores/useCartStore.js`."

"Di **baris 30 sampai 73**, terdapat fungsi `syncCartWithLiveProducts()` yang memastikan harga dan batas stok di dalam keranjang pelanggan selalu sinkron dengan database terbaru."

"Saat pembeli klik tambah produk, fungsi `addToCart()` di **baris 111 sampai 136** dijalankan. Di **baris 123**, rumus `Math.min(existing.qty + addQty, currentStock)` mencegah pembeli memesan melebihi stok fisik di gudang. Total belanja dihitung otomatis oleh `totalPrice` di **baris 90** dan disimpan ke `localStorage` di **baris 76**."

SEGMEN 4: Fitur KF-03 — Checkout Database & Redirect WhatsApp

03:15 – 04:30 (1 Menit 15 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/components/CartDrawer.vue (Baris 561–668)`

"Fungsi utama ketiga adalah **KF-03: Formulir Pemesanan & Integrasi WhatsApp** di `src/components/CartDrawer.vue`."

"Ketika pembeli mengisi Nama, Nomor WA, dan Alamat lalu menekan tombol pesan, fungsi `handleOpenWhatsApp()` di **baris 561 sampai 627** dieksekusi. Di **baris 574**, sistem membuat kode unik pesanan berawalan `BNG-` diikuti 4 angka unik."

"Di **baris 591 sampai 608**, daftar belanjaan diformat menjadi teks rapi dan diarahkan ke tautan `wa.me/6285726080086` milik Admin CV Banong Farms."

"Bersamaan dengan itu, fungsi `handleConfirmOrderSent()` di **baris 636 sampai 668** menyimpan pesanan tersebut ke tabel `pesanan` dan `detail_pesanan` di database Supabase melalui fungsi `createOrder()` pada `supabaseClient.js` **baris 487** dengan status awal **Pending**."

SEGMEN 5: Fitur KF-04 — Otentikasi Login Admin (Supabase Auth)

04:30 – 05:30 (1 Menit)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/components/admin/AdminLoginView.vue (Baris 179–200)`

"Sekarang kita masuk ke sisi pengelola melalui fungsi keempat yaitu **KF-04: Portal Login Admin** di `src/components/admin/AdminLoginView.vue`."

"Saat admin menekan tombol masuk, fungsi `handleLogin()` di **baris 179** memanggil `adminStore.loginAdmin()` yang menjalankan fungsi autentikasi di `supabaseClient.js` **baris 777 sampai 810**."

"Pada **baris 782**, sistem memverifikasi email dan password menggunakan `client.auth.signInWithPassword()` dari **Supabase Auth**. Selain itu, fungsi `checkAuthSession()` di `useAdminStore.js` **baris 78** memeriksa token JWT aktif, sehingga halaman dashboard aman dari akses tanpa izin."

SEGMEN 6: Fitur KF-05 & KF-06 — CRUD Produk & Potong Stok Otomatis

05:30 – 06:45 (1 Menit 15 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Buka `src/stores/useAdminStore.js (Baris 896–1118)`

"Di dalam Dashboard Admin, terdapat dua fungsi utama terakhir yaitu **KF-05 (CRUD Katalog Produk)** dan **KF-06 (Validasi Pesanan WhatsApp & Potong Stok Otomatis)** yang berpusat di `src/stores/useAdminStore.js`."

"Untuk **KF-05 (Kelola Produk)**: fungsi `addProduct()` di **baris 995** menangani tambah produk baru ke Supabase, fungsi `updateProduct()` di **baris 1045** untuk mengubah harga atau isi ulang stok gudang, dan fungsi `deleteProduct()` di **baris 1093** untuk menghapus produk."

"Sedangkan untuk **KF-06 (Manajemen Pesanan WA)** berada di fungsi `validateOrder()` pada **baris 896 sampai 962**. Ketika admin memvalidasi pesanan WhatsApp dan menekan tombol **Selesai**: di **baris 908 sampai 911** stok barang di gudang otomatis terpotong (`prod.stock - deductQty`), jumlah terjual bertambah, dan di **baris 936** fungsi `completeOrder()` menyimpan perubahan stok tersebut secara permanen ke database Supabase."

SEGMEN 7: Penutup

06:45 – 07:00 (15 Detik)

🖥️ **Aksi Layar:** Tampilkan kembali halaman Dashboard Admin / Landing Page di Browser

"Demikian penjelasan kode dan keenam fungsi utama dari sistem informasi web CV Banong Farms Ajibarang. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran jelas mengenai alur kerja teknis aplikasi kami. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."