

Auditoria Unificada de Produção

QA Sênior · Game Design · Product · Engine — análise brutal

Data	2026-05-28
Ambiente	https://ambitionzgame.com (produção real)
Build	main @ ff5b1ca / e8924da
Passagens de QA	Claude (guest via API) + Codex (autenticado) — cruzadas com código-fonte
Cobertura	10 batalhas guest + 10 batalhas autenticadas + campanha completa + todas as rotas
Suíte	1206 fast / 19 e2e / 5 JS asserts — 0 fail

VEREDITO: Fundação madura, identidade visual forte. **NÃO** está pronto para mercado global — 2 bugs críticos de integridade de estado (guest) + dificuldade em penhasco + retenção rasa. Go para evolução; No-go para abertura pública até resolver os críticos.

Sumário Executivo

Este relatório funde duas auditorias independentes de produção. A passagem **Claude** dirigiu 10 batalhas completas como **convidado** pela API HTTP real (sem conta, por conformidade de segurança), com edge-probes deliberados. A passagem **Codex** criou conta, jogou a Arena autenticada, rodou 10 batalhas, abriu booster, completou a campanha inteira e revisou todas as telas autenticadas. Cada achado do Codex foi **verificado contra o código-fonte** antes de entrar aqui — 8 de 9 confirmados, 1 plausível.

A síntese revela o que **nenhuma** passagem isolada viu: o convidado naíve do Claude venceu apenas **2 de 10** contra o muro defensivo; o Codex autenticado, jogando com estratégia (evoluir, maior score, menor guarda), venceu **10 de 10** — inclusive todos os 10 nós da campanha na primeira tentativa. **A dificuldade é um penhasco, não uma curva**: button-mashers apanham, jogadores competentes atropelam, e não existe meio-termo satisfatório.

Os dois bloqueadores de lançamento

#	Bloqueador crítico	Fonte
C1	Todo match de convidado compartilha o mesmo match_id rebirth-963745ae6ffc. Dois convidados simultâneos sobrescrevem a partida um do outro e veem o tabuleiro alheio — corrupção de estado + vazamento entre jogadores.	Claude
C2	Convidado enfrenta apenas o perfil defensive, sempre. aggressive/opportunist nunca aparecem. Mata variedade na janela mais frágil de retenção.	Claude
C3	Dificuldade em penhasco: campanha escala HP (18→50), não competência da AI. 10/10 nós vencidos 1ª tentativa com HP cheio, incluindo o boss final.	Codex + síntese

Metodologia & Cross-Verificação

Cada achado do Codex (que testou os fluxos autenticados inacessíveis à passagem Claude) foi confirmado ou refutado lendo o código-fonte responsável. Resultado abaixo.

Claim do Codex	Status	Evidência no código
Campanha sem dificuldade real (HP escala, AI não)	CONFIRMADO	bot_hp 18→50 com mesmo perfil de bot; simulação reproduz estrutura
CTA da campanha induz replay do nó vencido	CONFIRMADO	campaign_payload renderiza nós em ordem; vencido mantém CTA, sem foco no
Estado visual inconsistente após resgate diário	CONFIRMADO	rebirth_product.js:628 só re-renderiza dashboard, navbar XP é outra fonte
IDs internos vazam em telas públicas	CONFIRMADO	history_payload passa ledger cru (rebirth_product.py:564)
Coleção renderiza magia/armadilha como monstro	CONFIRMADO	card_081 SPELL atk=0/grd=0; template renderiza ATK/GRD incondicional + abili
Arena mistura estado jogável com resultado antigo	CONFIRMADO	alinha com painel de resultado denso (Claude \$1.3)
Economia/XP inflada (nível 32 rápido)	CONFIRMADO	record_clash_result: 25 XP por clash, dispara por clash não por partida
Copy PT-BR sem acentos	CONFIRMADO	rebirth_campaign.py: Acolito, Venca, Guardiao, vitoria, Mare...
Booster reveal corta a 5ª carta	PLAUSÍVEL	observação ao vivo 1280x720; não reproduzido headless

Taxa de confirmação: 8/9 confirmados, 1 plausível. A passagem Codex foi sólida e tecnicamente confiável.

1. Problemas de UX

ALTO

1.1. Onboarding sem variedade nem curva

Repro: Iniciar Arena como convidado N vezes — sempre defensive, mesmo deck.

Impacto: Primeira impressão monótona; os perfis mais interessantes nunca aparecem.

Dono: rebirth_state.py:171 (seed fixo) + rebirth_bot.py:540 (choose_personality).

ALTO

1.2. Latência de input corrói o game feel

Medição: p50=403ms, p90=497ms, p99=818ms por ação (produção real, ~760 ações).

Impacto: Turno completo = ~1.2s parado; 23 turnos = ~28s de espera de rede por partida.

Dono: Render single-worker + public_state carrega heuristic_vector/art_*/silhouette por carta em cada resposta.

MÉDIO

1.3. Painel de resultado com 12 sinais simultâneos

Detalhe: PRIORIDADE / CADEIA EVENT-xxxxxx / JANELA / LINHA DEFENSIVA / SETUP / CAMPO / MÃO INIMIGA competem com o headline.

Codex: Confirmou: fase PRINCIPAL exibia 'DANO RESOLVIDO' antigo — estado atual e feedback anterior não separados.

Fix: Hierarquia: resultado → delta HP/guarda → causa → detalhes em expandir. Esconder jargão 'CADEIA EVENT'.

MÉDIO

1.4. CTA da campanha induz replay do nó já vencido

Repro (Codex): Após vencer node_01, ele continua no topo com 'Duelar'; próximo nó fica abaixo. Repetiu o nó 01 dez vezes.

Fix: Nó vencido → 'Rejogar'; próximo nó available recebe foco/CTA primário.

BAIXO

1.5. Estados vazios e mensagens de erro estão limpos

Positivo: Coleção/Loja/Recompensas como visitante mostram CTA claro. Edge-probes retornam mensagens semânticas.

2. Problemas de Gameplay

CRÍTICO

2.1. Dificuldade em penhasco (síntese das duas passagens)

Dado: Guest naïve (Claude): 2/10 vitórias vs defensive. Autenticado smart (Codex): 10/10 + campanha 10/10 1ª tentativa.

Diagnóstico: Não há curva: iniciante apanha de um muro, competente atropela. A campanha escala HP (18→50), não AI.

Dono: rebirth_bot.py (AI/targeting), rebirth_campaign.py (tuning), deck inicial.

ALTO

2.2. Pacing longo confirmado em produção

Dado: avg 23.2 turnos (real, não simulado). Com a latência, partida arrasta.

ALTO

2.3. Economia/XP inflada

Repro (Codex): 10 batalhas + campanha → nível 32. Muitos lançamentos 'xp +25 match_clash' por partida.

Causa: record_clash_result (persistence.py:1958): 25 XP + 75 vitória, disparado por CLASH, não por partida. ~20 clashes/match.

Fix: Decidir granularidade: recompensar por partida, ou capar XP/clash.

MÉDIO

2.4. Decisões de baixo impacto + sem recompensa emocional

Detalhe: Fusão/traps raramente disparam no fluxo guest. Loop invocar→atacar→passar repetitivo. Vitória nº8 sente igual à nº1.

MÉDIO

2.5. Cartas problemáticas (simulação, validar c/ telemetria)

Dado: card_006 Scorchscale Imp dominante (WR 0.71); 6 low-impact; 3 dead-hand; earth_counter WR 0.02 em 633 plays.

3. Problemas Visuais

ALTO

3.1. Badge 'BEST PLAY' sobrepõe o título da carta

Repro: Primeira carta recomendada da mão. Zoom confirma 'CINDER LYN■ST PLAY' ilegível.

Dono: rebirth.css:7913 — .rb-recommendation-badge {top:5px;right:5px} invade o título no mini-card estreito.

ALTO

3.2. Coleção renderiza magia/armadilha como monstro

Repro (Codex): Recarga Arcana aparece como '0 ATK / 0 GRD - DrawTwoCards'.

Causa: Template (rebirth_product.html:289/326/344) renderiza ATK/GRD incondicional; ability_name é técnico em inglês (DrawTwoCards).

Fix: Diferenciar card_type no template; localizar ability_name.

MÉDIO

3.3. Cockpit mobile denso (8 elementos no 1º viewport)

Detalhe: Nav + carteira + XP + login + HUD + zona bot competem antes da mão. Padrão mobile-native pede nav em hamburger.

MÉDIO

3.4. 'PROTEGIDO NO TURNO 1' em slots vazios do bot

Detalhe: Label de proteção aparece em slots sem carta — confunde o que está protegido.

MÉDIO

3.5. Débito de arte: 20/103 cartas com arte bespoke

Detalhe: static/assets/rebirth/cards/ tem 20 arquivos. 83 cartas usam fallback. Coleção curada camufla, não resolve.

BAIXO

3.6. Identidade visual é consistente e forte (positivo)

Positivo: Gold-on-dark coerente nas 6 rotas. Card panels uniformes. O jogo NÃO parece genérico esteticamente.

4. Problemas Técnicos

CRÍTICO

4.1. Colisão de match_id de convidado

Repro: 2 sessões guest (cookies separados) → match_id idêntico rebirth-963745ae6ffc.

Causa: rebirth_state.py:33 _match_id(None) constante; MATCH_STORE.save usa match_id como chave.

Impacto: State collision + cross-player leak. O bug técnico mais grave hoje.

Fix: Seed único por match guest (secrets.token_hex). +teste de 2 guests concorrentes. Resolve C1 e C2 juntos.

CRÍTICO

4.2. Single-worker é teto rígido

Detalhe: render.yaml: gunicorn -w 1. MATCH_STORE e MATCH_TELEMETRY_CLOCKS são dicts em memória. -w 2 quebra continuidade.

Fix: Extrair match store para backend compartilhado (Redis/Postgres-rehydrate).

ALTO

4.3. public_state carrega payload pesado por carta

Detalhe: Cada carta serializa heuristic_vector/art_*/silhouette/palette/flavor em cada resposta. Contribui à latência §1.2.

MÉDIO

4.4. Update parcial de XP após resgate diário

Repro (Codex): Navbar foi a 5200/5500, card 'Perfil de progressão' ficou 5175/5500.

Causa: rebirth_product.js:628 só re-renderiza [data-rebirth-progression-dashboard]; navbar XP é outra fonte não sincronizada.

MÉDIO

4.5. Defesa anti-injeção é denylist, não allowlist

Detalhe: app.py:586 só rejeita {exhausted,has_attacked,has_acted}. {damage,winner} passou (HTTP 200, ignorado pela engine — não é exploit vivo). Allowlist é o padrão robusto.

BAIXO

4.6. Validação de input + determinismo sólidos (positivo)

Positivo: Edge cases → invalid_attacker/invalid_card/missing_match/csrf_required. 0 erros 500 em ~760 ações. canonical_state_hash + replay + parity production-grade.

5. Problemas de Arquitetura

MÉDIO

5.1. ~6000 LOC de código zumbi + 14 MB de backups

Detalhe: battle_engine_v2 (2326), card_effect_resolver (774), arena_*/ascension_* órfãos, backups/ 14MB, tests/legacy_disabled/.

Impacto: Confunde devs novos, infla superfície de busca.

MÉDIO

5.2. God-objects emergindo

Detalhe: persistence.py 2651 LOC/70 métodos; engine resolve_turn 270 LOC, _apply_trap_effect 210 LOC; rebirth.js 3259 LOC; app.py 80 rotas.

Fix: Split por domínio; quebrar funções gigantes; Blueprints; modularizar JS com frontend contract test como trava.

MÉDIO

5.3. IDs internos vazam pra UI (acoplamento payload↔view)

Repro (Codex): Recompensas/Perfil/Histórico exibem card:card_040, booster_card, match_clash, hashes de match.

Causa: history_payload passa ledger cru (rebirth_product.py:564). Falta camada de apresentação que traduza ledger→humano.

MÉDIO

5.4. Acoplamento seed → match_id → personality

Detalhe: Um seed=None propaga pra 3 comportamentos e quebra os 3 juntos. Fontes de entropia deveriam ser independentes.

BAIXO

5.5. Separação contrato/regra/transporte correta (positivo)

Positivo: dispatcher → engine → serializer. Ativo arquitetural a preservar.

6. Sensação Geral do Produto

Pergunta	Resposta brutal
Parece divertido?	Parcialmente. Combate tem ossatura boa, mas guest enfrenta muro repetitivo com 1.2s/turno de espera.
Parece moderno?	Esteticamente sim. Em responsividade de input, não — latência mata o 'snappy'.
Parece profissional?	Visualmente sim. Sob o capô, colisão de match_id é amadora pra um produto 'pronto'.
Parece genérico?	NÃO. Identidade visual distinta e premium é o maior trunfo.
Jogador entende o objetivo?	Sim ('zere o HP do bot'). Mecânicas secundárias (fusão/traps/chains) não.
Existe retenção?	Frágil. Sem loop diário com payoff, sem variedade de bot, sem curva. Campanha é o único gancho e e
Identidade forte?	Visual sim. Mecânica/narrativa não — bots são perfis, não rivais.
Pronto pra mercado global?	NÃO. Colisão guest + single-worker + latência + débito de arte + retenção rasa.
Principal fraqueza hoje?	Colisão de match_id de convidado — corrompe partidas concorrentes e vaza estado.
O que destruiria retenção?	2 convidados colidindo numa demo viral; ou novato perdendo 8/10 contra o mesmo muro.
O que mais afasta novatos?	Latência de input + monotonia de adversário + parede de dificuldade na 1ª sessão.

7. Prioridades de Correção

CRÍTICO — bloqueia qualquer abertura

1	Seed único por match de convidado — corrige colisão de match_id E variedade de bot de uma vez. +teste de 2 guests concorrentes.
2	Multi-worker readiness — extrair MATCH_STORE para backend compartilhado antes de escalar workers.
3	Curva de dificuldade — campanha/AI precisam ameaçar de verdade (escalar competência, não só HP).

ALTO — bloqueia retenção

4	Latência de input — UI otimista + enxugar payload de public_state. Alvo: ação percebida < 100ms.
5	Badge 'BEST PLAY' sobrepondo título (rebirth.css:7913).
6	Coleção: spell/trap como monstro + ability_name técnico (rebirth_product.html).
7	XP por clash inflado — decidir granularidade da recompensa (persistence.py:1958).
8	Cockpit mobile denso.

MÉDIO — qualidade de produto

9	Hierarquizar painel de resultado; esconder jargão CADEIA EVENT; separar resultado antigo do estado atual.
10	CTA da campanha: foco no próximo nó, 'Rejogar' no vencido.
11	Update parcial de XP no resgate diário (sincronizar navbar + card).
12	IDs internos vazando em Recompensas/Perfil/Histórico — camada de apresentação do ledger.
13	Acentos PT-BR em nomes de campanha + ability_name.
14	Débito de arte 20→52 cartas.
15	Allowlist anti-injeção; label 'PROTEGIDO' em slot vazio; booster 5ª carta.

BAIXO — higiene técnica

16	Deletar ~6000 LOC zumbi + 14 MB backups.
17	Split de god-objects (persistence, engine, rebirth.js, app.py).
18	Refatorar resolve_turn / _apply_trap_effect.

Go/No-Go. Go para evolução total: sim. No-go para monetização ou campanha pública forte até resolver os 3 CRÍTICOS. A fundação é sólida; o que falta é profundidade e fechar a integridade de estado do convidado.

Apêndice — Dados Brutos

A. Claude — 10 batalhas guest via API de produção

finished=10/10 turns avg=23.2 (min 23, max 24) outcomes: player=2 bot=8
todos os 10 = perfil defensive action latency: p50=403ms p90=497ms p99=818ms max=949ms
edge cases: invalid_attacker OK | invalid_card OK | missing_match OK | csrf OK
authoritative_injection -> HTTP 200 (ignorado pela engine; denylist fragil)
harness: tools/qa/qa_production_battle_driver.py

B. Codex — passagem autenticada

conta criada; Arena UI 1 batalha (derrota turno 18); Arena API 10/10 vitorias
campanha 10/10 nos 1a tentativa (incl. node_10_gray_king); booster 5 cartas persistidas
colecão 35 possuidas / 33 unicas; console sem erros relevantes

Documentos relacionados: STUDIO_MASTER_AUDIT.md · FULLSTACK_EVOLUTION_PLAN.md ·
PRODUCTION_QA_AUDIT_BRUTAL.md